2025

TECHNICAL HANDBOOK
MANUALE TECNICO

DAY COLLECTION
WALK-IN CLOSETS
COVER
COMPLEMENTS

Rimadesio

Condizioni di vendita per l'Italia

Prezzi al pubblico IVA esclusa.
Montaggio e trasporto esclusi.

Le seguenti condizioni di vendita vengono accettate dall'acquirente con il conferimento dell'ordine.

Accettazione dell'ordine
L'ordine di acquisto dei prodotti del presente listino è subordinato all'approvazione e all'accettazione da parte di Rimadesio.

Ordini
Tutti gli ordini vengono confermati da Rimadesio. Si raccomanda un attento controllo della conferma da parte del Cliente e l'immediata segnalazione di eventuali errori.

Preventivi
L'ordine viene disegnato da Rimadesio e trasmesso al cliente.
Per confermare il preventivo il Cliente deve restituire il disegno apponendo timbro e firma per accettazione e conferma.

Prezzi
I valori sono espressi in Euro.
L'azienda si riserva la facoltà di variare il listino prezzi senza preavviso.
Il presente listino prezzi annulla e sostituisce tutti i precedenti.

Annullamento e modifica dell'ordine
Rimadesio si riserva la facoltà di rifiutare l'annullamento di un ordine dopo il ricevimento della conferma d'ordine. Per gli articoli prodotti sarà addebitato il 100% del prezzo concordato della merce annullata o modificata. Per quelli in corso di produzione un costo comunque non inferiore al 50% del prezzo di listino della merce.

Termine di consegna
Il termine di consegna indicato sulla nostra conferma d'ordine ha valore semplicemente indicativo. Cause di forza maggiore possono a volte impedirci di rispettare le scadenze indicate. L'eventuale ritardo di consegna non potrà per nessun motivo dare adito all'annullamento totale o parziale dell'ordine, né ad azioni di rivalsa e/o di risarcimento nei confronti di Rimadesio.

Trasporti
La merce viene consegnata esclusivamente presso la sede del rivenditore per ordini di importo netto superiore a € .
Per ordini di valore inferiore sarà addebitata una compartecipazione trasporto di € .

La merce viaggia a mezzo corriere; al ricevimento si raccomanda un attento controllo dei colli e del loro numero.

Stoccaggio ed installazione
I prodotti con rivestimento in essenza, tessuto o similpelle dovranno essere stoccati ed installati in un ambiente idoneo, con un basso tasso di umidità.

Reclami
Dovranno essere segnalati per iscritto da parte del Cliente entro 7 giorni dal ricevimento della merce allegando copia del Documento di trasporto.
La merce difettosa verrà riparata o sostituita ad insindacabile giudizio dell'Azienda.
È escluso qualsiasi indennizzo per danni e spese collegati al reclamo.

Resi
Non si accettano resi se non preventivamente autorizzati.

Pagamenti
Le modalità di pagamento sono indicate nella conferma d'ordine.
La non osservanza dei termini di pagamento comporta l'addebito degli interessi di mora.
Eventuali inadempienze nei pagamenti autorizzano l'Azienda a sospendere la produzione della merce in ordine ed a richiedere il saldo anticipato per le forniture in corso e future. L'azienda si riserva il diritto di proprietà sulla merce fino all'avvenuto pagamento integrale della fornitura.

Tolleranze
Le misure indicate sul presente listino possono subire lievi modifiche dovute a problemi produttivi.

Colori
I colori del campionario sono indicativi. Confermando un ordine il Cliente accetta le eventuali tolleranze di colori e finiture.

Foro competente
Le controversie aventi origine dalle forniture saranno di competenza esclusiva del Foro di Monza.

Dimensioni
Le dimensioni riportate in questo listino sono espresse in millimetri.

Sales conditions (other countries)

Public prices, VAT duties and taxes not included.
Assembly and transport not included.

The following sales conditions are automatically accepted by the customer by sending the order.

Order acceptance
The order of the goods in this pricelist is subject to the acceptance by Rimadesio.

Orders
All orders must confirmed by Rimadesio. Please carefully check the order confirmation and advise immediately about possible mistakes.

Offers
The goods in the order are drawn by Rimadesio and sent to the customer. To confirm the aforementioned order, the customer must send back the drawing duly signed as approved and confirmed.

Prices
Values are in Euro.
Rimadesio can change the price list without any previous notice.
This price list cancels and replaces all previous ones.

Order cancellation
Rimadesio can refuse to cancel an order after the receipt of the order confirmation.
For goods already produced Rimadesio will charge 100% of the order value.
For goods not already produced but in the production process a charge not lower than 50% of the price list value of the goods will be invoiced.

Delivery terms
The delivery terms indicated in our order confirmation are approximate and not binding. Occasionally Rimadesio will not follow these delivery terms due to circumstances beyond Rimadesio's control. Any delay in the delivery of the goods does not give the right to cancel the order partially or totally, and it does not give the right to request compensation from Rimadesio.

Transport
Please refer to the conditions agreed for your local area.

Storage and installation
The products with wood, fabric or synthetic leather cladding must be stored and installed in a suitable environment with a low level of humidity.

Claims
In the event of faults or defects in the goods arising from faults or omissions of Rimadesio, the customer should inform Rimadesio within 7 days from the receipt of the goods. Defective goods will be repaired or replaced by Rimadesio only if Rimadesio considers it suitable. No refund for damages or costs due to the claim will be issued by Rimadesio.

Returns
Only the returns of goods previously authorised by Rimadesio will be accepted.


Payments
For payment terms, please refer to the conditions agreed for your local area and indicated in the order confirmation. Any delay in payment will automatically imply the charge of interest on arrears. Moreover Rimadesio is authorised to stop the production of the goods ordered and require payment in advance for the current and future orders. The goods are in any case property of Rimadesio until all payments for the order have been made.

Changes
The measures indicated on this price list may change slightly due to issues in the production process.

Colours
Sample colours are indicative. By confirming an order the customer automatically accepts slight changes in colours.

Governing law and Jurisdiction
Controversies around the provision of goods shall be governed in accordance with the law of Italy and solely the Court of Monza is relevant.

Dimensions
Dimensions indicated in this price list are in millimeters.



Vetri temperati

Vetri singoli, sottoposti al trattamento della tempra ovvero ad una cottura alla temperatura di 650° C. Resistenza meccanica di 5 volte superiore rispetto ad un vetro normale.

Conformi alle norme UNI EN 12150, UNI 7697 e UNI EN 12600 in materia di sicurezza per i vetri d'arredamento. In caso di rottura si sbriciola in minuti frammenti inoffensivi. Le operazioni di manutenzione e pulizia possono essere effettuate con la massima semplicità.

Il vetro temperato, a seguito del particolare processo di riscaldamento e repentino raffreddamento della lastra, viene caratterizzato da una particolare tensionatura interna al materiale. Questi trattamenti creano sulla superficie della lastra un'ombreggiatura visibile ad occhio nudo solo in particolari condizioni di luce e presenti in maniera uniforme su tutta la sua superficie. In ogni fase del ciclo produttivo il vetro è attentamente controllato, nel rispetto delle normative che stabiliscono gli standard qualitativi del materiale. (UNI EN 12150).

Il vetro riflettente deve le sue caratteristiche ad uno strato di ossidi metallici applicato a caldo su un lato della lastra. A seconda delle diverse condizioni di luce la riflettenza risulterà più o meno accentuata consentendo di interpretare differenti soluzioni architettoniche. Il processo di tempera e lo strato di ossido possono causare la presenza di ombreggiature visibili in alcune condizioni di luce.

Il vetro con finitura a specchio può presentare leggere ondulazioni sulla superficie, più visibili sui bordi perimetrali, dovute al trattamento termico di tempra che ne deforma leggermente la planarità.

Tempered glasses


Single tempered glasses, in other words cooked at 650° C of temperature. Mechanical resistance 5 times superior in comparison to a normal glass.

In accordance with the UNI EN 12150, UNI 7697 and UNI EN 12600 rules with reference to the security of glasses for decoration purposes. In case of breaking it actually crumbles in harmless tiny fragments. The operations of maintenance and cleaning can be done with extreme simplicity.

As a result of the particular process of heating and sudden cooling of the slab, the tempered glass is characterized by a special tension to the inner material. These treatments create a shadow on the glass surface, visible to the naked eye only in particular conditions of light and exist uniformly over its entire surface. At every stage of the production cycle, the glass is carefully checked, in accordance with the regulations that set the standards of quality of the material (UNI EN 12150).

The characteristics of the reflective glass are due to a layer of hot applied metal oxides on one side of the slab. According to the different conditions of the light, reflectance might be more or less pronounced, thus allowing to interpret different architectural solutions. The tempering process and the oxide layer might cause the presence of shadows visible in some particular condition of light.

The mirror glass might show slight waves on the surface, more visible on the perimeter edges, due to the thermal hardening treatment.



Vetri stratificati

Vetri doppi. Fra i due vetri (1) è inserita una sottile pellicola di materiale plastico (2), trasparente ed invisibile, che aderisce completamente alle due superfici.

Entrambe le superfici sono perfettamente lisce.

Resistenza alla rottura conforme alle norme UNI EN ISO 12543, UNI 7697 e UNI EN 12600.

La pellicola di materiale plastico in caso di rottura trattiene i frammenti.

Le operazioni di manutenzione e pulizia possono essere effettuate con la massima semplicità.

Laminated glasses


Double glasses. Between the two glasses (1) a thin plastic film (2) is inserted. Transparent and invisible it perfectly sticks to both surfaces.

Both surfaces are perfectly smooth.

Resistance to breaking in accordance with the UNI EN ISO 12543, UNI 7697 and UNI EN 12600 rules.

The plastic film withholds the fragments in case of breaking.

The operations of maintenance and cleaning can be done with extreme simplicity.



Vetri stratificati rete, maglia e fibra

Vetri doppi stratificati. Tra i due vetri extrachiari (1) e le due sottili pellicole in materiale plastico (2), è inserito un tessuto in microrete (3) sul quale, tramite un sofisticato processo di materizzazione, viene depositato uno strato metallico che crea un caratteristico effetto di semitrasparenza.

Le riflessioni della luce sulla superficie della rete metallizzata sono ottenute con l'utilizzo del vetro float extrachiaro che, grazie al basso contenuto di ossidi di ferro, garantisce la massima trasparenza e un'elevata trasmissione luminosa.

Il tessuto, a seguito del processo di stratifica a caldo, può presentare delle leggere ondulazioni che conferiscono al materiale il suo caratteristico aspetto materico e naturale.

Glass with metal net and mesh

Double laminated glasses. Between the two extra-clear glasses (1) and two thin plastic films (2) a micronet fabric is inserted (3). Through a sophisticated process a metal layer is applied on the fabric, thus creating a characteristic effect of semi transparency.

The reflections of the light on the surface of the metallic net are provided by using an extra-clear float glass, which allows maximum transparency and high light transmissions, thanks to the low content of iron oxides.

Following the process of hot stratification, the fabric might show minor wave effect, which give the material its characteristic materic and natural look.



Vetri laccati ecolorsystem: caratteristiche

Ecolorsystem è la denominazione che contraddistingue l'esclusiva collezione di vetri laccati Rimadesio, disponibili in finitura lucida e opaca. Colori ecologici perchè prodotti utilizzando esclusivamente vernici all'acqua di ultima generazione, con cottura a 110°C. Una tecnologia produttiva all'avanguardia nell'ambito del vetro, con impianti interni totalmente robotizzati che assicurano risultati di altissima qualità e un ciclo di lavorazione a basso impatto ambientale.
Resistenza alla corrosione conforme alla norma UNI EN ISO 9227.
Resistenza agli sbalzi di temperatura conforme alla norma UNI 9429.
Colori inalterabili nel tempo perchè applicati sulla superficie interna del vetro, al sicuro da macchie, polvere e umidità.
Lo spessore del vetro crea un esclusivo effetto di "profondità".

Vetri laccati lucidi

Superficie perfettamente liscia.
Brillantezza: valore medio 95 gloss.
Vetri non trasparenti, caratterizzati dall'alto potere riflettente.
Resistenza alla graffiatura superiore rispetto alle convenzionali superfici laccate.

Vetri laccati opachi

Superficie con effetto vellutato al tatto.
Brillantezza: valore medio 1 gloss.
Vetri non trasparenti, caratterizzati da un effetto di opacità molto marcato. Microsolcatura superficiale che conferisce un'elevata resistenza alla graffiatura. Refrattari alle impronte digitali.

Vetri reflex

Superficie perfettamente liscia.
Brillantezza: valore medio 32 gloss.
Vetri non trasparenti, caratterizzati dall'alto potere riflettente con effetto metallizzato.

Vetri laccati sahara

Superficie ondulata opaca a trama verticale con effetto vellutato al tatto.
Brillantezza: valore medio 1 gloss.
Opacità ottenuta mediante processo di satinatura conforme alla norma UNI EN 572-2.
Vetri stampati conformi alla norma UNI EN 572-5 per la tolleranza della qualità visiva e della linearità del disegno, presentano leggere ondulazioni e piccole imperfezioni diffuse su tutta la superficie che sono caratteristiche di questo vetro stampato e tirato.
Tolleranza della deviazione longitudinale del disegno: 3 mm / ml.
Conformi alle norme UNI EN 12150, UNI 7697 e UNI EN 12600 in materia di sicurezza per i vetri d'arredamento.
Refrattari alle impronte digitali.

Vetri laccati taiga

Superficie ondulata opaca a trama orizzontale con effetto vellutato al tatto.
Brillantezza: valore medio 1 gloss.
Opacità ottenuta mediante processo di satinatura conforme alla norma UNI EN 572-2.
Vetri stampati conformi alla norma UNI EN 572-5 per la tolleranza della qualità visiva e della linearità del disegno, presentano leggere ondulazioni e piccole imperfezioni diffuse su tutta la superficie che sono caratteristiche di questo vetro stampato e tirato.
Conformi alle norme UNI EN 12150, UNI 7697 e UNI EN 12600 in materia di sicurezza per i vetri d'arredamento.
Refrattari alle impronte digitali.

Vetri laccati diamante

Superficie retrolaccata con texture in rilievo finemente puntinata.
Brillantezza: valore medio 6 gloss.
Vetri stampati conformi alla norma UNI EN 572-5 per la tolleranza della qualità visiva e della linearità del disegno, presentano leggere ondulazioni e piccole imperfezioni diffuse su tutta la superficie che sono caratteristiche di questo vetro stampato e tirato.
Conformi alle norme UNI EN 12150, UNI 7697 e UNI EN 12600 in materia di sicurezza per i vetri d'arredamento.
Elevata resistenza alla graffiatura.
Refrattari alle impronte digitali.

Ecolorsystem: lacquered glasses characteristics

Ecolorsystem is the name that distinguishes the exclusive Rimadesio lacquered glass collection in glossy and matt finishing. Ecological colours produced, using exclusively water paints of latest generation, cooked at 110° C. A production technology in the area of glass, with a fully robotised in-house plant that ensures very high quality results and a low environmental impact work cycle.
Corrosion resistance conforms to the UNI EN ISO 9227 standard.
Temperature fluctuation resistance conforms to the UNI 9429 standard.
The colour is inside the double glass, safe from stains, dust and humidity.
The thickness of the glass creates an exclusive "depth" effect.

Glossy lacquered glasses

Perfectly smooth surface.
Brightness: average value 95 gloss.
Not transparent glass, characterized by high reflectivity.
Higher scratch resistance compared to conventional painted surfaces.

Matt lacquered glasses

Surface with velvet touch effect.
Brightness: average value 1 gloss.
Not transparent glasses, characterized by a very marked opacity effect.
Surface high resistant to scratching. Refractory fingerprints.

Reflex glasses

Perfectly smooth surface
Brightness: average value 32 gloss
Not transparent glasses, characterized by high reflectivity with metallic effect

Sahara lacquered glasses

Wavy matt lacquered surface with vertical texture with a velvety touch effect.
Brightness: average value 1 gloss.
Opacity obtained through an etched finishing process, in compliance with the UNI EN 572-2 standard.
Printed glass in compliance with the UNI EN 572-5 standard for the tolerance of visual quality and linearity of the design, they show small imperfections and slight waves spread on the entire surface which are characteristic of this printed and sheet glass.
Tolerance of longitudinal drawing diversion: 3 mm / lm.
In compliance with the UNI EN 12150, UNI 7697 and UNI EN 12600 standards on safety for home interior glasses.
Resistant to fingerprints.

Taiga lacquered glasses

Wavy matt lacquered surface with horizontal texture with a velvety touch effect.
Brightness: average value 1 gloss.
Opacity obtained through an etched finishing process, in compliance with the UNI EN 572-2 standard.
Printed glass in compliance with the UNI EN 572-5 standard for the tolerance of visual quality and linearity of the design, they show small imperfections and slight waves spread on the entire surface which are characteristic of this printed and sheet glass.
In compliance with the UNI EN 12150, UNI 7697 and UNI EN 12600 standards on safety for home interior glasses.
Resistant to fingerprints.

Diamante lacquered glasses

Back-lacquered surface with fine grained dotted relief texture.
Brightness: average value 6 gloss.
Printed glass in compliance with the UNI EN 572-5 standard for the tolerance of visual quality and linearity of the design, they show small imperfections and slight waves spread on the entire surface which are characteristic of this printed and sheet glass.
In compliance with the UNI EN 12150, UNI 7697 and UNI EN 12600 standards on safety for home interior glasses.
Resistant to high scratch.
Resistant to fingerprints.

Laccatura opaca ecolorsystem

Ecolorsystem è la denominazione che contraddistingue l'esclusiva collezione di laccature opache Rimadesio, realizzate su componenti metallici, in legno e plastici. Colori ecologici perché prodotti utilizzando esclusivamente vernici all'acqua di ultima generazione, con cottura a 70°. Resistenza alla corrosione della vernice ad acqua conforme alla norma UNI EN ISO 9227.
Resistenza agli sbalzi di temperatura della vernice ad acqua conforme alla norma UNI 9429.
Resistenza al distacco dello strato di vernice ad acqua verificato tramite processo di quadrettatura prima e dopo l'invecchiamento conforme alla norma UNI EN ISO 2409.
Resistenza all'usura dello strato di vernice ad acqua mediante sfregamento secondo procedura Catas.
Resistenza ai detergenti della vernice ad acqua conforme alla norma EN 12720.

Nero lucido

La finitura nero lucido viene ottenuta mediante diversi passaggi di verniciatura realizzati esclusivamente con vernici all'acqua di ultima generazione. Lo speciale effetto lucido viene ottenuto mediante l'applicazione di prodotti appositi tramite un processo artigianale eseguito con utensili manuali.
Resistenza alla corrosione della vernice ad acqua conforme alla norma UNI EN ISO 9227.
Resistenza agli sbalzi di temperatura della vernice ad acqua conforme alla norma UNI 9429.
Resistenza al distacco dello strato di vernice ad acqua verificato tramite processo di quadrettatura prima e dopo l'invecchiamento conforme alla norma UNI EN ISO 2409.
Resistenza all'usura dello strato di vernice ad acqua mediante sfregamento secondo procedura Catas.
Resistenza ai detergenti della vernice ad acqua conforme alla norma EN 12720.

Finitura anodizzata

Finitura anodizzata conforme alle norme UNI EN ISO 2106, UNI EN ISO 2143, UNI EN ISO 2931, UNI EN ISO 7599, UNI EN ISO 7668, UNI EN ISO 3210, UNI EN ISO 3211, UNI EN ISO 6581.
Resistenza all'abrasione della finitura anodizzata conforme alla norma UNI EN ISO 8251, BS 6161-18.
Resistenza alla corrosione della finitura anodizzata conforme alla norma UNI EN ISO 9227, UNI EN ISO 2360.

Laccatura a polvere

Verniciatura a polvere conforme alle norme EN 12206-1 e EN ISO 2813.
Resistenza al distacco dello strato di vernice a polvere conforme alla norma EN ISO 2409.
Resistenza alla corrosione della vernice a polvere conforme ai risultati del Machu Test e alla norma ISO 9227.
Resistenza all'impronta della vernice a polvere conforme alla norma EN ISO 2815.

Alluminio lucido

L'alluminio lucido viene realizzato mediante la spazzolatura e la brillantatura dell'alluminio, entrambi processi artigianali eseguiti tramite impianti di ultima generazione.

Nickel grigio

La finitura nickel grigio viene ottenuta mediante diversi passaggi di verniciatura con smalti di ultima generazione, in grado di conferire l'aspetto delle più naturali ossidazioni metalliche.
Lo speciale effetto lucido è il risultato di un processo manuale di spazzolatura e brillantatura effettuato sul materiale grezzo.

Ecolorsystem matt lacquered

Ecolorsystem is the name that distinguishes the exclusive Rimadesio lacquering collection in matt finishing, realized on metallic,wooden and plastic components. Ecological colours produced using exclusively water paints of latest technology, cooked at 70° C.
Resistance to corrosion of the water paint conforms to the UNI EN ISO 9227.
Resistance to temperature leap of water paint conforms to UNI 9429.
Resistance to detachment of the layer of water paint checked trough the cross-cut test before and after the ageing conforms to UNI EN ISO 2409.
Resistance to use of the layer of water paint by rubbing according to Catas procedure.
Resistance to detergent of water paint conforms to EN 12720.

Glossy black

The glossy black finishing is obtained through several varnishing layers, by using exclusively water-base paints of the latest generation. The peculiar glossy effect is achieved by applying specific products through a handcrafted process with manual tools.
Water paint resistance to corrosion in compliance with UNI EN ISO 9227 standard.
Water paint resistance to temperature leap in compliance with UNI 9429 standard.
Water paint resistance to layer detachment checked trough the cross-cut test, before and after the ageing, in compliance with UNI EN ISO 2409 standard.
Water paint scraping resistance according to Catas procedure.
Water paint resistance to detergents in compliance with EN 12720 standard.

Anodized finish

Anodised finish conforms to the UNI EN ISO 2106, UNI EN ISO 2143, UNI EN ISO 2931, UNI EN ISO 7599, UNI EN ISO 7668, UNI EN ISO 3210, UNI EN ISO 3211, UNI EN ISO 6581 standards.
Abrasion resistance of the anodised finish conforms to the UNI EN ISO 8251, BS 6161-18 standard.
Corrosion resistance of the anodised finish conforms to the UNI EN ISO 9227, UNI EN ISO 2360 standard.

Powder painted

Powder painted finish conforms to the EN 12206-1 and EN ISO 2813 rules.
Resistance to detachment of the layer of powder paint conforms to the EN ISO 2409 rule.
Resistance to corrosion of the powder paint conforms to the Machu Test results and to ISO 9227 rule.
Resistance to marks of the powder paint conforms to the EN ISO 2815 rule.

Glossy aluminium

The glossy aluminium is realized by brushing and glossing the aluminium, both through a handicraft process. These processes are done by the latest generation machines.

Grey nichel

The nickel grey finish is obtained through several painting layers with the latest generation of enamels, capable of creating the appearance of the most natural metal oxidations.
The special glossy effect is the result of a manual brushing and polishing process carried out on the raw material.

finiture
finishings

Essenza

Gli elementi impiallacciati, come piani, contenitori e ripiani, sono realizzati utilizzando tranciato conforme alle normative EN 717-2/94 e ENV 717-1/98, EPA TSCA USA Titolo VI e CARB Fase 2, riguardanti le emissioni di formaldeide. Le finiture legno sono caratterizzate da venature di forte valore grafico ulteriormente valorizzate dalla lavorazione ad intarsio dei piani.
Le lastre di vero legno impiegate nella produzione vengono selezionate in maniera molto rigorosa in base alla tinta e alla fiammatura e conservano caratteristiche uniche e irripetibili. Le venature e i nodi presenti sono una caratteristica di tutti i materiali naturali come il legno. Verniciatura a poro aperto con fondo all'acqua e finitura acrilica atossica opaca trasparente. Le finiture in legno impiallacciato possono subire nel tempo variazioni di colore dovute alla luce e all'invecchiamento del legno stesso. In caso di completamento ed abbinamento tra i diversi prodotti non si garantisce l'uniformità di venatura e colore.

Materiali strutturali

Pannelli di supporto in fibra di legno a media densità classe E1 a basso contenuto di formaldeide secondo norma europea EN120.
Elementi in truciolare nobilitato in materiale melaminico garantiscono emissioni di formaldeide conformi alla normativa europea EN 312-1, in particolare in classe 1 europea e in classe E1 tedesca.
I collanti e le vernici impiegate sono completamente privi di formaldeide.

Wood

The veneered elements, such as tops, cabinets and shelves are produced by using materials in according to the EN 717-2/94 e ENV 717-1/98, EPA TSCA USA Titolo VI and CARB Fase 2, rules regarding the emissions of formaldehyde.
The wood finishes are charecterized by very prominent veins which are further enhanced by the special inlay processing of the tops.
The sheets of the real wood used in the production, are very strictly selected, on the basis of the color and flaming and preserve unique charatteristics.
The veins and nodes are a feature of all natural materials, such as wood.
Open pore painting with water-based primer and non-toxic matt transparent acrylic finish. The wood veneered finishes might be subject to colour changes over the time, due to the light and the aging of the wood itself. In case of extra orders and match of the different products of our collection, we can not guarantee the uniformity of grain and colour.

Structural materials

Supporting panels in medium density class E1 wood fiber, with low formaldehyde content according to European EN120 rule.
The chipboard melamine elements guarantee emissions of formaldehyde according to European EN 312-1 rule, and more in detail to European class 1 and German class E1.
The used glues and paints are completely free of formaldehyde.

Marmo

I marmi utilizzati da Rimadesio sono materiali naturali, lavorati secondo un metodo artigianale con impianti di ultima generazione e levigati con utensili abrasivi raffreddati ad acqua tendenti a rispettare l'essenza stessa del materiale. I difetti visibili sono a tutti gli effetti peculiarità del materiale stesso.

Marmo Calacatta è una pietra di provenienza italiana, estratta in Toscana nelle Alpi Apuane. Si caratterizza per il suo colore avorio / burro, con venature importanti che variano dal dorato a tutte le sfumature dei marroni fino ai verdi e ai grigi. La tramatura della superficie varia continuamente e fa si che si possano avere zone con venatura marcata alternate ad altre con grandi spazi bianchi creando così una particolare venatura a ciottoli. Essendo un marmo di tipo sedimentario arenario, contiene al suo interno anche vari tipi di cristalli e sassi grigi distribuiti in maniera disomogenea che sono da considerarsi una caratteristica intrinseca del materiale.

Marmo Emperador è una pietra di provenienza spagnola che si caratterizza per il suo colore marrone maculato con sfumature più o meno intense e venature bianche. Nella sua forma naturale si presenta con solchi che in fase di lavorazione vengono chiusi con resine e/o pezzi dello stesso materiale.
La superficie risulta così irregolare per la presenza di microfori naturali che determinano la sua caratteristica tramatura.

Marmo nero Marquinia è una pietra di provenienza spagnola e si caratterizza per il suo colore nero, venato con striature bianche più o meno intense e con al suo interno infiltrazioni di carbone.
La caratteristica principale di questo marmo è la struttura venata.
La superficie presenta delle linee di screpolatura superficiali dette cavilli che sono da considerarsi solo ed esclusivamente una caratteristica del marmo.

Marmo verde Lepanto è una pietra di origine turca dal caratteristico disegno brecciato con colorazione verde scuro brillante e delle inclusioni chiare sui toni del bianco.
Può presentare sfumature rosate e raggruppamenti di colore nero tipici del materiale e dovuti alla presenza di ossidi di ferro.
Il marmo subisce un trattamento di resinatura trasparente prima della lucidatura.
Il colore e la grana disomogenea sono da considerarsi una caratteristica intrinseca del materiale.

Marmo rosso Lepanto è una pietra di origine turca dal caratteristico disegno brecciato con colorazione violacea tendente al rosso con inclusioni chiare sui toni del bianco, presenta dei raggruppamenti scuri tipici del materiale. Il marmo subisce un trattamento di resinatura trasparente prima della lucidatura.
Il colore e la grana disomogenea sono da considerarsi una caratteristica intrinseca del materiale.

Marmo noir saint laurent è una pietra proveniente dal sud della Francia che si caratterizza per il suo colore scuro, sulla gradazione del marrone e del nero con venature bianche e dorate. Nella sua forma naturale si presenta con microfratture e porosità, che in fase di lavorazione vengono riparate con resine epossidiche. La superficie irregolare è caratteristica propria del materiale stesso.

Marmo crystal grey è una pietra proveniente dall'Asia meridionale, si caratterizza per il colore grigio attraversato da una trama di venature dal bianco al grigio chiaro.
Al suo interno si possono trovare inclusioni di diversa natura e colore, come venature bianche, aloni giallo/rossastri di ossido, fossili dal colore nero.
Sono da considerarsi tutte caratteristiche proprie del materiale stesso.

Marmo crystal white è una pietra di origine asiatica che si caratterizza per il fondo cristallino privo di venature.

Marmo crystal brown è una pietra proveniente dall'Asia meridionale, si caratterizza per il fondo di colore marrone ad intensità variabile, in alcuni punti presenta a volte vampate chiare. Al suo interno si possono trovare inclusioni di diversa natura e colore, come venature bianche, aloni giallo/rossastri di ossido, fossili dal colore nero. Sono da considerarsi tutte caratteristiche proprie del materiale stesso.

Marmo Sierra beige è una pietra di origine italiana, caratterizzata da un'elegante colorazione che varia dal bianco avorio al beige, con un motivo brecciato a colori marrone e grigio. Le differenze sono da considerarsi una caratteristica intrinseca del materiale.

Litech®

Rivestimento ceramico prodotto con minerali purissimi fusi ad alta temperatura e realizzati mediante un'innovativa tecnica di stampa full digital a inchiostri e smalti all'acqua, ecologici e sostenibili.
Materiale dotato di proprietà antibatteriche permanenti grazie all'azione degli ioni negativi d'argento integrati prima del trattamento di cottura finale a 1200°.
Resistenza alla rottura conforme alle norme UNI 7697 e UNI EN 12600.
Elevata resistenza all'abrasione.

Terrae

Finitura materica spatolata manualmente, composta da diversi strati di materiali naturali di recupero (marmo, cocciopesto e pietra lavica) finemente macinati, trasformati in una miscela sabbiosa e sapientemente impastati con resine acriliche certificate di alta qualità.
Terrae è una finitura per interni caratterizzata da un'elevata resistenza ad urti e graffi e da buona resistenza meccanica.
Come rifinitura superficiale viene applicato uno strato di trasparente protettivo.
Eventuali imperfezioni superficiali e leggere sfumature di colore sono da considerarsi caratteristiche intrinseche della lavorazione artigianale e testimonianza dell'autenticità del prodotto, esaltandone l'unicità.

Marble

The marbles used by Rimadesio are natural materials that are manufactured in a handcraft way with last generation machines, polished with abrasive tools watercooled which respect the natural essence itself. All the visible difects are all the way a peculiarity of the material.

Calacatta marble is an Italian stone, extracted in the Alpi Apuane, Tuscany. It is characterized by its ivory/butter colour with marked veneers that ranges from the the gold to all the shadows of brown till the greens and greys. The design of the veneers continuosly change on each slab, and that create some areas with several veneers and some areas with lot of white space, giving a particular and unique design each slab. Since it is a sedimentary sandstone type of marble, it contains various types of crystals and grey stones distributed in a non-homogeneous way, which has to be considered an intrinsic characteristic of the marble itself.

Emperador marble is a Spanish stone and is characterized by its brown spotted colour with brown shadows more or less intense and white veneers. In its natural shape it is presented with "holes" which are closed during the manufacturing with resins and other pieces of the same material. The surface will result irregular, because of the presence of natural micro-holes that define the characteristic of the marble.

Black Marquinia marble is a Spanish stone and is charachterized by its black-veneered colour with white veneer more or less intense with inside some coal infiltrations. The main characteristic of this marble is the veneered structure. The surface present some superficial crack lines, named crazes, that should be considered only a characteristic of the marble.

Verde Lepanto marble is a Turkish origin stone with a characteristic fracturing motif and a glossy dark green colour with light inclusions of white tones. It may present pinkish shades and black groupings typical of the material and due to the presence of iron oxides.
The marble is treated with a transparent resin before polishing it. The colour and the non-homogeneous grain have to be considered an intrinsic characteristic of the marble itself.

Red Lepanto marble is Turkish origin stone with a characteristic fracturing motif and a violet tending to dark red colour with unique clear veins, presents dark grouping characteristic of this material.
The marble is treated with a transparent resin before polishing it. The colour and the non-homogeneous grain have to be considered an intrinsic characteristic of the marble itself.

Noir saint laurent marble is a marble from the Southern France, characterized by its dark colour, ranging from brown to black with white and golden streaks. Its natural appearance has micro-fractures and porosity, that are fixed with epoxy resins during processing. The irregular surface is peculiar to this material.

Crystal grey marble is a stone from South Asia, characterized by its grey color crossed by a texture of veins from white to light grey. It can show some internal inclusions of different nature and color, such as white veins, yellow/reddish halos of oxide, black fossils.

Crystal white marble is a stone of Asian origin, characterized by a crystalline layer without any veins.

Crystal brown marble is a stone from South Asia, characterized by its brown color crossed by a texture of veins from white to light grey. It can show some internal inclusions of different nature and color, such as white veins, yellow / reddish halos of oxide, black fossils.

Sierra beige marble is a stone of Italian origin, characterized by an elegant color ranging from ivory white to beige, with a brecciate pattern in brown and gray colors. Differences are considered an intrinsic characteristic of the material.

Litech®

Ceramic coating obtained through pure minerals melted at high temperatures, by using an innovative full digital printing technique with water-based inks and enamels, which are environmentally friendly and sustainable.
Material with permanent antibacterial properties thanks to the action of the negative silver ions, integrated before the final firing treatment at 1200°.
Breaking strength in compliance with UNI 7697 and UNI EN 12600 standards.
High abrasion resistance.

Terrae

Manually spatulated material finish, composed of several layers of natural recovered materials (marble, cocciopesto and lava stone) finely ground, processed into a sandy mixture and expertly kneaded with high quality and certified acrylic resins.
Terrae is an interior finish characterized by high resistance to shocks and scratches and good mechanical resistance.
A thin layer of protective transparent is applied as a surface finish.
Any surface imperfections and slight shades of color are to be considered intrinsic characteristics of the craftsmanship and testimony of the authenticity of the product highlighting its uniqueness.

Cuoio

Vero cuoio bovino naturale, spessore di 1,8/2,0 mm, ricavato tramite processo di concia ai sali di cromo. La superficie viene pigmentata per ottenere le varie colorazioni a catalogo. La superficie del cuoio può presentare piccole imperfezioni e cicatrici, caratteristiche che sottolineano l'origine completamente naturale del cuoio e, come tali, non ne sminuiscono il pregio ma ne esaltano la bellezza e non vengono considerati difetti.
Cuciture realizzate in poliestere.
Reazione al fuoco conforme alle norme BS 5852 Cigarette and Match, Cal TB 117 e UNI EN 9175-2010 2.

Pelle

Le pelli Rimadesio sono ricavate da pellami di origine europea. La pelle può non avere un aspetto uniforme e presentare rughe e piccole imperfezioni. Questi elementi non sono da considerarsi imperfezioni ma caratteristiche della naturalezza del prodotto.

Blaze

Blaze è una pelle dalla mano morbida con una superficie liscia e dalla grana naturale, leggermente accentuata. Le caratteristiche di resistenza a macchie e luce rendono questa pelle una soluzione ottimale per la confezione di sedie, poltrone e complementi d'arredo.

Spessore	1,3 - 1,5 mm
Tipo di pelle	Semi-anilina. Pieno fiore. Anilina passante
Concia	Tintura ai sali di cromo
Resistenza al fuoco	BS 5852 Cigarette and Match. CAL TB 117 - UNI EN 1021-1 - UNI EN1021-2 - NFPA 260/UFAC

Flare

Pelle pieno fiore caratterizzata da una mano morbida e avvolgente e da un effetto leggermente scrivente, capace di creare effetti di chiaroscuro dando profondità alle superfici che riveste. La tintura all'anilina in botte ne definisce la qualità superiore, conferendo morbidezza, eleganza e lucentezza.

Spessore	1,3 - 1,5 mm
Tipo di pelle	Anilina. Pieno fiore. Tintura all'anilina passante.
Concia	Ai sali di cromo
Resistenza al fuoco	BS 5852 Cigarette and Match. CAL TB 117 - UNI EN 1021-1 - UNI EN 1021-2 - NFPA 260/UFAC

Ridge

Ridge è una pelle dalla mano morbida e piena. L'innovativa concia Olivenleder® rende questa pelle sostenibile, senza cromo e glutaraldeide sfruttando le proprietà concianti naturali delle olive, grazie al recupero virtuoso dello scarto generato dai frantoi durante la spremitura.

Spessore	1,2 - 1,4 mm
Tipo di pelle	Pigmentato. Tintura all'anilina passante.
Concia	Olivenleder®
Resistenza al fuoco	BS 5852 Cigarette and Match, CAL TB 117 - UNI EN 1021-1 - UNI EN 1021-2 - FTP CODE 2010 PART 8

Similpelle

Materiale di ultima generazione realizzato interamente in Italia e privo di componenti di origine animale. Prodotto esclusivo Rimadesio, resistente e altamente performante, privo di orto-ftalati, in linea con il regolamento europeo Reach per la protezione della salute e dell'ambiente dai rischi delle sostanze chimiche. Ogni fase di produzione della similpelle Rimadesio è conforme alle normative vigenti in materia ambientale e di gestione della qualità.

Composizione: 8% PL - 4% PU - 88% PVC
Backing: 100% PL
Resistenza al pilling: 50.000 giri
Resistenza alla luce: 4/5

Tessuto

Tutti i tessuti Rimadesio sono prodotti in Italia con fibre di elevata qualità. Eventuali irregolarità cromatiche e tonalità, derivati da diversi lotti di produzione, non sono da considerarsi difetti. Non è garantita l'uniformità di tonalità in caso di sostituzioni o completamenti.
I tessuti possono inoltre subire variazioni di tonalità nel tempo a causa della naturale azione della luce solare.

Material

Composizione: 43% VI, 36% CO, 15% PL, 6% LI.
Resistenza all'abrasione: test Martindale 20.000 giri.
Resistenza al pilling: classe 4.
Resistenza alla luce: 4/5.
Resistenza al fuoco: BS 5852 Cigarette test, CAL TB 117

Lux

Composizione: 75% CO, 25% SE.
Resistenza alla luce, 4/5.
Il tessuto Lux è un materiale sostenibile ed ecologico con fibre di cotone riciclato e di seta biodegradabili.

Hide leather

Real bovine natural leather, thickness 1,8-2,0 mm, obtained by a process of dyed chromium salt. The surface is pigmented to obtain the different colours of the collection. The surface of the leather may have small imperfections and scars, characteristics that underline the completely natural origin of the leather and, as such, do not diminish its value but enhance its beauty and are not considered defects.
Seams made of polyester.
Reaction to fire conforms to BS 5852 Cigarette and Match, Cal TB 117 and UNI EN 9175-2010 2.

Leather

Rimadesio skins are made from leather of European origin. The skin may not have a uniform appearance and present wrinkles and small imperfections. These elements are not to be considered imperfections but characteristics of the naturalness of the product.

Blaze

Blaze is a soft hand skin with a smooth surface natural grain, slightly accentuated. The characteristics of resistance to stains and light make this leather an optimal solution for the manufacture of chairs, armchairs and furnishing accessories.

Thickness	1,3 - 1,5 mm
Leather type	Semi aniline. Full grain. Aniline through
Tannage	Dyed chromium salt
Firetest	BS 5852 Cigarette and Match. CAL TB 117 - UNI EN 1021-1 - UNI EN1021-2 - NFPA 260/UFAC

Flare

Full-grain leather characterized by a soft and enveloping hand and a slightly writing effect, capable of creating chiaroscuro effects giving depth to the surfaces it covers.
The aniline tincture in cask defines its superior quality, giving softness, elegance and shine.

Thickness	1,3 - 1,5 mm
Leather type	Aniline. Full grain. Through dyeing aniline.
Tannage	Chromium salt
Firetest	BS 5852 Cigarette and Match. CAL TB 117 - UNI EN 1021-1 - UNI EN 1021-2 - NFPA 260/UFAC

Ridge

Ridge is a skin with soft and full hand. The innovative Olivenleder® tanning makes this skin sustainable, chromium- and glutaraldehyde-free by exploiting the natural tanning properties of olives, thanks to the virtuous recovery of the waste generated by the mills during pressing.

Thickness	1,2 - 1,4 mm
Leather type	Pigmented. Through dyeing aniline.
Tannage	Olivenleder®
Firetest	BS 5852 Cigarette and Match, CAL TB 117 - UNI EN 1021-1 - UNI EN 1021-2 FTP CODE 2010 PART 8

Synthetic leather

Latest generation material entirely produced in Italy and animal-derived components free. It is an exclusive by Rimadesio, resistant and high performing, it is also ortho-phthalates free, in accordance with the European Reach regulation for the protection of human health and the environment from the risks of chemical substances. The production system of Rimadesio synthetic leather complies with current environmental and quality standards.

Composition: 8% PL - 4% PU - 88% PVC
Baking: 100% PL
Resistance to pilling: 50.000 rubs
Resistance to light: 4/5

Fabric

All Rimadesio fabrics are made in Italy with high quality fibers. Any color and hue irregularities, derived from different production batches, are not to be considered defects. The uniformity of shades is not guaranteed in case of replacements or additions.
The fabrics can also undergo changes in hue over time due to the natural action of sunlight.

Material

Composition: 43% VI, 36% CO, 15% PL, 6% LI.
Resistance to scraping: Martindale test 20,000 rubs.
Resistance to pilling: class 4.
Resistance to light: 4/5.
Firetests: BS 5852 Cigarette test, CAL TB 117.

Lux

Composition: 75% CO, 25% SE.
Resistance to light, 4/5.
Lux fabric is a sustainable and environmentally friendly material with recycled cotton fibers and biodegradable silk.

Tech

Composizione: 100% PL Trevira CS.
Resistenza all'abrasione: test Martindale 75.000 giri.
Resistenza al pilling: 4/5.
Resistenza alla luce: 5/6
Resistenza al fuoco: BS 5852 Cigarette test, CAL TB 117, CRIB 5

Plain

Composizione: 38% VI - 24% PL - 20% CO - 18% LI
Resistenza all'abrasione. test Martindale 24.000 giri
Resistenza al pilling: classe 4
Resistenza alla luce: <4
Resistenza al fuoco: BS 5852 Cigarette and Match test, Cal TB 117

Nomad

Composizione: 30% VI - 16% WO - 13% LI - 12% CO - 10% PA - 9% PL - 6% SE - 4% PC
Resistenza all'abrasione: test Martindale 30.000 giri
Resistenza al pilling: classe 3/4
Resistenza alla luce: 5/6
Resistenza al fuoco: BS 5852 Cigarette test, CAL TB 117

Groove

Composizione: 37% PC - 30% PL - 18% CO - 13% WV - 2% PA
Resistenza all'abrasione: test Martindale 80.000 giri
Resistenza al pilling: classe 4/5
Resistenza alla luce: 5/6
Resistenza al fuoco: BS 5852 Cigarette test, CAL TB 117

Bouclé

Composizione: 35% PC - 30% WV - 25% PL - 10% CO
Resistenza all'abrasione: test Martindale 80.000 giri
Resistenza al pilling: classe 4
Resistenza alla luce: 5/6
Resistenza al fuoco: BS 5852 Cigarette and Match test, CAL TB 117

Tessuto Cliente

I prezzi indicati nella categoria "Tessuto Cliente" corrispondono al prezzo del prodotto confezionato con un tessuto o pelle forniti dal Cliente.
Verifica di idoneità: è richiesta la trasmissione di un campione di tessuto cliente per poterne verificare la fattibilità. Per i nostri prodotti imbottiti è richiesto un campione di dimensioni 20x30 cm. Per tutte le richieste speciali di rivestimenti di pannellature e ante vengono invece richiesti 3 ml di tessuto cliente. Tali campioni verranno sottoposti a verifica di idoneità tecnica e l'esito (approvazione o rifiuto) sarà comunicato formalmente per iscritto.
Spedizione materiale cliente: i tessuti o le pelli forniti dal Cliente dovranno pervenire presso la nostra sede in regime di porto franco. Eventuali costi di trasporto o oneri doganali saranno interamente a carico del Cliente.
Si richiede che ogni "tessuto cliente" sia chiaramente contrassegnato con l'indicazione di diritto e rovescio.
I metraggi indicati a listino relativi ai rivestimenti si riferiscono a tessuti in tinta unita con altezza utile 140 cm ed esenti da difetti. Per i tessuti a rapporto o fantasia i metraggi indicati potrebbero non essere sufficienti per la confezione del prodotto. Si prega di contattare il nostro Ufficio Vendite per la verifica del metraggio necessario.
Responsabilità: Rimadesio declina ogni responsabilità in merito alle prestazioni tecniche ed estetiche dei "tessuti cliente".

Rafia

La finitura Rafia rappresenta un'esclusiva interpretazione di un materiale naturale. L'intreccio di fibre di alta qualità rendono questa finitura versatile e resistente.
Composizione: 54% VR - 46% CO
Backing: 100% cotone
Resistenza all'abrasione: test Martindale 10.000 giri

Cord

Cord è una finitura Rimadesio composta da una corda a tre capi.
Corda in colore naturale realizzata in fibra di cellulosa intrecciata.
Corda in colore nero realizzata in fibra sintetica intrecciata.
L'usura, lo sfilacciamento e l'allungamento del materiale sono caratteristiche intrinseche del prodotto stesso.
Tessuti dai colori intensi e tinture di jeans possono macchiare e scolorire la corda in colore naturale.
I prodotti in corda vengono intrecciati a mano e come tali potrebbero presentare delle leggere irregolarità e differenze tra più articoli della stessa serie.

Tech

Composition: 100% PL Trevira CS.
Resistance to scraping: Martindale test 75,000 rubs.
Resistance to pilling: 4/5.
Resistance to light: 5/6
Firetests: BS 5852 Cigarette test, CAL TB 117, CRIB 5

Plain

Composition: 38% VI - 24% PL - 20% CO - 18% LI
Resistance to scraping: Martindale test 24,000 rubs
Resistance to pilling, class 4
Resistance to light: <4
Firetests: BS 5852 Cigarette and Match test, Cal TB 117

Nomad

Composition: 30% VI - 16% WO - 13% LI - 12% CO - 10% PA - 9% PL - 6% SE - 4% PC
Resistance to scraping: Martindale test 30.000 rubs
Resistance to pilling: class 3/4
Resistance to light: 5/6
Firetests: BS 5852 Cigarette test, CAL TB 117

Groove

Composition: 37% PC - 30% PL - 18% CO - 13% WV - 2% PA
Resistance to scraping: Martindale test 80.000 rubs
Resistance to pilling: class 4/5
Resistance to light: 5/6
Firetests: BS 5852 Cigarette test, CAL TB 117

Bouclé

Composition: 35% PC - 30% WV - 25% PL - 10% CO
Resistance to scraping: Martindale test 80.000 rubs
Resistance to pilling: class 4
Resistance to light: 5/6
Firetests: BS 5852 Cigarette and Match test, CAL TB 117

Customer fabric

The prices indicated in the "Customer fabric" category correspond to the price of the product made from a fabric or leather supplied by the customer.
Suitability check: a customer fabric sample is required in order to check suitability. For our upholstered products, a sample size of 20x30 cm is required. For all special requests for panelling and doors, 3 linear meters of customer fabric are required. These samples will be checked for technical suitability and the outcome (approval or rejection) will be formally communicated.
Shipment of customer material: fabrics or leathers supplied by the customer must be delivered to our site carriage paid. Any transport costs or customs charges shall be borne entirely by the customer.
It is requested that each "customer fabric" be clearly marked with the indication of right and reverse.
The metres indicated in the price list for upholstery refer to plain fabrics with a width of 140 cm and free of defects. For ratio or patterned fabrics, the indicated metres may not be sufficient for the product. Please contact our Sales Office to verify the required length.
Responsibility: Rimadesio declines all responsibility for the technical and aesthetic performance of "customer fabrics".

Rafia

The Rafia finish is an exclusive interpretation of a natural material. The high-quality fiber weave makes this finish versatile and durable.
Composition: 54% VR - 46% CO
Backing: 100% cotton
Resistance to scraping: Martindale test 10,000 rubs

Cord

Cord is a Rimadesio finishing made by a rope with three strands
Natural colour cord is realized in braided cellulose fibre.
Black colour cord is realized in synthetic braided fibre.
Wear, fraying and elongation of the material are intrinsic characteristics of the product itself.
Fabrics with intense colors and denim dyes can stain and discolor the cord in natural color.
The cord products are woven by hand and therefor may present slight irregularities and differences between severalarticles of the same series.

DAY COLLECTION
WALK-IN CLOSETS
COVER
COMPLEMENTS

INDICE
INDEX

Day Collection

Alambra



pag. 16

Alambra Collezione



frigobar
fridge unit
pag. 40



monetiere
pag. 42



vetrine pensili
suspended glass cabinets
pag. 44



madia espositore
case sideboard
pag. 48



isola
pag. 53

Rialto



consolle
console
pag. 54/64



consolle retrodivano
sofa-back console
pag. 66



mobile bar
bar cabinet
pag. 68



mobile bar con ripiani
bar cabinet with shelves
pag. 70



mobile TV
Tv cabinet
pag.72



madia
sideboard
pag. 74



contenitore 6 cassetti
6 drawers cabinet
pag. 76



comodino
bedside table
pag. 78



scrittoio
writing desk
pag. 80

Self / Self up / Self bold



pag. 84

Self plan



pag. 136

Abacus living



pag. 160

Wind



pag. 192

Opus



pag. 208

Zenit libreria / bookcase



pag. 218

Walk-in closets

Zenit cabina armadio / walk-in closet



pag. 232

Abacus



pag. 248

Dress bold



pag. 262

Cover

Cover



pag. 276

Cover freestanding



pag. 326

Cover open



pag. 384

Vanity



pag. 418

Complements

Long Island



pag. 434

Flat



pag. 446

Flat system



pag. 452

Manta



pag. 460

Francis



pag.468

Lambda



pag. 474

Rialto coffee table



pag. 480

Planet



pag. 484

Tray



pag. 490

Sixty coffee table



pag. 494

Sinua



pag. 498

Sophis



pag. 500

Wabi



pag. 502

Sinua poltrona



pag. 504

Nest



pag.506

Tray pouf



pag. 510

Sixty



pag. 514

Eos



pag. 516

Altair



pag. 520

Ala



pag. 542

Aliante



pag. 544

Rialto specchio



pag. 548

Carpets



pag. 550

sistemi d'arredo / storage unit systems



Alambra

pag. 16



Alambra Collezione

frigobar
fridge unit
pag. 40



monetiere
pag. 42



vetrine pensili
suspended glass cabinets
pag. 44



madia espositore
case sideboard
pag. 48



isola
pag. 53



















Rialto

consolle
console
pag. 54/64

consolle retrodivano
sofa-back console
pag. 66

mobile bar
bar cabinet
pag. 68

mobile bar
con ripiani
bar cabinet
with shelves
pag. 70

mobile TV
Tv cabinet
pag. 72

madia
sideboard
pag. 74

contenitore
6 cassetti
6 drawers
cabinet
pag. 76

comodino
bedside table
pag. 78

scrittoio
writing desk
pag. 80



Self / Self up / Self bold

pag. 84



Self plan

pag. 136



Abacus living

pag. 160

librerie / bookcases



Wind

pag. 192



Opus

pag. 208



Zenit

pag. 218

caratteristiche e finiture
features and finishings



Alambra è un sistema bifacciale in alluminio e vetro con top e basamento in legno disponibile in tre essenze: noce, rovere nero e rovere termotrattato.
La struttura è disponibile in alluminio brown, nero, platino e bronzo.
Ante, spalle, schienali e ripiani sono realizzati in vetro temperato, conforme alle norme di sicurezza e disponibile in un'ampia gamma di finiture.
Le composizioni sono realizzabili con basamento a terra o con piedini in alluminio, entrambi dotati di puntali regolabili in altezza.

Alambra is a double sided system in aluminium and glass with wooden top and base, available in three finishes: walnut, black oak and heat treated oak.
The structure is available in brown, nero, platino and bronzo aluminium.
Doors, side panels, back panels and shelves are made of tempered glass, complied with safety standards and available in a wide range of finishes.
The compositions are available with floor base or with aluminium feet, both fitted with tips adjustable in height.

Elementi strutturali
Structural elements

profili in alluminio aluminium profiles	alluminio aluminium	13 nero · 14 brown · 304 platino · 303 bronzo
basamento e top in legno listelli portabottiglie wooden floor base and top bottle rack strips	essenza wood	15 noce · 19 rovere termotrattato · 27 rovere nero

Elementi in vetro
Glass elements

top in legno e vetro laccato opaco	ecolorsystem laccato opaco matt lacquered	99 caffé · 102 nero · 137 platino · 136 bronzo
wooden and matt lacquered glass top	essenza wood	15 noce · 19 rovere termotrattato · 27 rovere nero

* disponibile solo per anta senza traversini
available only for doors without crosspieces

** disponibile solo per schienale
available only for back panel

Elementi in vetro
Glass elements

top in vetro temperato
tempered glass top

ecolorsystem laccato lucido glossy lacquered


39 colori laccati / lacquered colours


7 colori metallizzati / metalized colours

+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass


ecolorsystem laccato opaco matt lacquered


39 colori laccati / lacquered colours


7 colori metallizzati / metalized colours

+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

trasparente
transparent


00 trasparente
63 grigio trasparente
65 bronzo trasparente
67 riflettente chiaro
64 riflettente grigio
490 trasparente diamante
81 riflettente bronzo

satinato
satinated


01 acidato
02 acidato extrachiaro
03 acidato grigio
04 acidato bronzo

schienale
spalla laterale
anta

back panel
side panel
door

ecolorsystem laccato lucido glossy lacquered


39 colori laccati / lacquered colours


7 colori metallizzati / metalized colours

+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

ecolorsystem laccato opaco matt lacquered


39 colori laccati / lacquered colours



7 colori metallizzati / metalized colours

+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass


ecolorsystem laccato diamante diamante lacquered


7 colori / colours


reflex
reflex


90 bianco reflex
92 kaki reflex
94 cacao reflex
89 nero reflex

trasparente
transparent


00 trasparente
63 grigio trasparente
65 bronzo trasparente
67 riflettente chiaro
64 riflettente grigio*
490 trasparente diamante
81 riflettente bronzo

satinato
satinated**


01 acidato
02 acidato extrachiaro
03 acidato grigio
04 acidato bronzo

neutro
neutral

55 specchio
68 specchio grigio

rete
mesh


06 fibra argento
08 fibra bronzo

ripiano interno
internal shelf

ecolorsystem laccato lucido glossy lacquered


39 colori laccati / lacquered colours


7 colori metallizzati / metalized colours

+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass


ecolorsystem laccato opaco matt lacquered


39 colori laccati / lacquered colours


7 colori metallizzati / metalized colours

+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

trasparente
transparent


00 trasparente
63 grigio trasparente
65 bronzo trasparente
67 riflettente chiaro
64 riflettente grigio
490 trasparente diamante

satinato
satinated

01 acidato
02 acidato extrachiaro
03 acidato grigio
04 acidato bronzo

rivestimento similpelle
synthetic leather cover


8 colori / colours

cassettiera in appoggio e sospesa
cassetto sospeso a coda di rondine
cassetto sottotop

floor and suspended wooden drawer unit
suspended drawer with dove-tail assembling detail
undertop drawer


essenza
wood


15 noce
19 rovere termotrattato
27 rovere nero


similpelle
synthetic leather


8 colori / colours

composizione su basamento con ripiani
composition with floor base with shelves




composizione su basamento con cassettiera sospesa
composition with floor base and suspended drawer unit




1 Top di finitura continuo in vetro temperato laccato platino, caffé, nero, bronzo sp 6 mm
2 Top in legno sp 28 mm
3 Profilo posteriore in alluminio in finitura per l'alloggiamento dello schienale in vetro
4 Profilo in alluminio per illuminazione Led, per top in legno, per ripiano e per cassettiera sospesa. Flexiled tempertura 3000° Kelvin (luce calda), omologazione CE-UL
5 Top in vetro temperato sp 6 mm
6 Traversi in alluminio anteriori e posteriori per top in vetro sp 30 mm
7 Tappo in materiale plastico del profilo Led
8 Ripiano con profili in estruso di alluminio e vetro singolo temperato. Carico massimo consentito 10 kg.
9 Montante strutturale anteriore in estruso di alluminio
10 Montante strutturale posteriore in estruso di alluminio
11 Schienali in vetro temperato
12 Spalla laterale con struttura in estruso di alluminio e vetro singolo temperato
13 Anta con struttura in estruso di alluminio e vetro singolo temperato. Disponibile con e senza traversini
14 Maniglia in pressofusione di zama in finitura
15 Cerniera a scomparsa in acciaio regolabile su due assi
16 Basamento rivestito in legno con piedini regolabili
17 Cassettiera sospesa rivestita in essenza con cassetti ad estrazione totale e autorientro silenzioso. Cassetti con fondo rivestito in similpelle. Carico massimo consentito sul piano 10 kg, carico massimo consentito per cassetto 5 kg.
18 Maniglia in pressofusione di zama e finitura in similpelle
19 Cassetto sospeso rivestito in essenza e lavorazione a coda di rondine. Autorientro silenzioso e fondo rivestito in similpelle. Carico massimo consentito per cassetto 10 kg.
20 Telaio strutturale in metallo, disponibile in finitura
21 Cassettiera in appoggio rivestita in essenza con cassetti ad estrazione totale e autorientro silenzioso. Cassetti con fondo rivestito in similpelle. Carico massimo consentito sul piano 10 kg, carico massimo consentito per cassetto 10 kg, carico massimo consentito per vano 20 kg.
22 Basamento in estruso di alluminio
23 Puntale regolabile in acciaio zincato
24 Cassetto sottotop rivestito in legno con divisori e fondo in similpelle. Telaio perimetrale in estruso di alluminio in finitura. Carico massimo consentito per cassetto 10 kg.
25 Serratura opzionale per coppia di ante (disponibile solo per composizioni con top di finitura in vetro laccato)
26 Portabottiglie
27 Ripiano con profili in estruso di alluminio, vetro singolo temperato rivestito in similpelle e retrolaccato in 102 nero opaco. Carico massimo consentito 10 kg.


composizione su basamento con cassetti sospesi
composition with floor base and suspended drawers



composizione su piedini con cassettiera in appoggio
composition on supporting base and floor drawer unit



composizione su piedini con cassetto sottotop
composition on supporting base and undertop drawer




1 Single top in tempered matt lacquered glass platino, caffè, nero, bronzo th 6 mm
2 Wooden top th 28 mm
3 Back aluminium profile in different finishings for the housing of the glass back panel
4 Aluminium profile for the led lighting system, for the wooden top, shelf and suspended drawer unit. Flexiled 3000° Kelvin (warm light), CE-UL conformity
5 Tempered glass top th 6 mm
6 Front/back structural crosspieces for glass top th 30 mm
7 Plastic caps for the led profile
8 Extruded aluminium shelf with profiles and tempered single glass. Maximum allowed load 10 kg
9 Front extruded aluminium structural upright
10 Back extruded aluminium structural upright
11 Tempered glass back panel
12 Side panel with structure in extrusion of aluminium and tempered single glass
13 Door with structure in extrusion of aluminium and tempered single glass. Available with or without crosspieces
14 Handle in high pressure die-casting aluminium
15 Steel concealed hinge adjustable on two axes
16 Wood veneered floor base with adjustable feet
17 Suspended wood veneered drawer unit with fully extractable runners and soft closing device. Drawers covered in synthetic leather. Maximum allowed load: 10 kg on the top and 5 kg per drawer
18 Handle in high pressure die-casting aluminium and covered in synthetic leather
19 Wood veneered suspended drawer with dove-tail assembling detail, with soft closing device and covered in synthetic leather. Maximum allowed load per drawer 10 kg
20 Metal structural frame available in different finishings
21 Wood veneered floor drawer unit with fully extractable runners and soft closing device. Drawers covered in synthetic leather. Maximum allowed load: 10 kg on the top, 10 kg per drawer and 20 kg per module
22 Extruded aluminium supporting base
23 Galvanized steel adjustable tip
24 Wood veneered undertop drawer covered in leather and with internal partitions also covered in synthetic leather. Perimetric frame in extruded aluminium. Maximum allowed load per drawer 10 kg.
25 Optional locking for double hinged door (only available for compositions with lacquered glass top).
26 Bottle rack
27 Extruded aluminium shelf with profiles, tempered single glass covered in synthetic leather and 102 matt black back painted. Maximum allowed load 10 kg.

modularità
modularity


Alambra è disponibile in 5 larghezze e 6 altezze e in una sola profondità. La modularità si basa su due larghezze: 1008 mm e 1308 mm; la versione con piedini è disponibile in 2 altezze, 164 mm e 274 mm, e permette un'altezza massima pari a 2019 mm e 2129 mm mentre la versione su basamento è disponibile sino a 2236 mm.

Alambra is available in five widths and six heights and one depth. The modularity is based on two widths: 1008 mm and 1308 mm; the composition with feet is available in 2 different heights, 164 mm and 274 mm, can have a maximum height of 2019 mm and 2129 mm, while the composition with floor base is available up to 2236 mm.


versione con basamento a terra / version with floor base



versione con piedini H 164 / version with legs H 164




versione con piedini H 274 / version with legs H 274




L'attrezzatura interna di Alambra prevede ripiani in vetro e accessori in legno posizionabili secondo altezze predisposte. Il ripiano in vetro è dotato di regolazione in altezza opzionale (+- 36 mm) solo per le composizioni senza illuminazione Led.

The internal equipment of Alambra includes glass shelves and wooden accessories with fixed positions in heights. The glass shelf is equipped with optional height adjustment (+ - 36 mm), only for the compositions without LED lighting system.

attrezzatura interna modulo L 1008
internal equipment module W 1008





attrezzatura interna modulo L 1308
internal equipment module W 1308




ingombri interni degli accessori
accessories internal dimensions

versione con cassetto sottotop
composition with undertop drawer unit







versione con ripiano interno in vetro
composition with internal glass shelf




versione con portabottiglie e cassetti sospesi a coda di rondine
composition with bottle rack and suspended drawers
with dove-tail assembling detail




versione con cassettiera in appoggio
composition with floor base drawer unit




versione con cassettiera sospesa
composition with suspended drawers




versione con ripiani in vetro
composition with glass shelves





ripiani fissi
passo di foratura
standard
fixed shelves
standard drilling
position




ripiani spostabili
passo di foratura
opzionale (± 36 mm)
solo per ripiani
senza luce led
movable shelves
optional drilling
position (± 36 mm)
only for shelves
without led light


* solo per anta senza traversini
only for door without crosspieces

serratura opzionale per coppia ante
(non disponibile per composizioni con top trasparente)
optional locking for double hinged door
(not available for compositions with transparent top)
€


anta in vetro con traversini
glass door with crosspieces




anta in vetro senza traversini
glass door without crosspieces



schienale in vetro
glass back panel




spalla laterale
side panel




struttura / structure:		13 nero 14 brown		304 platino 303 bronzo		13 nero 14 brown		304 platino 303 bronzo					13 nero 14 brown	304 platino 303 bronzo
L/W		**500**	**650**	**500**	**650**	**500**	**650**	**500**	**650**	**1008**	**1308**	**P/D**	**500**	**500**
H 553	00 trasparente													
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 04 acidato bronzo, 03 acidato grigio, vetri lucidi / glossy glasses													
	67 rifl. chiaro, 64 rifl. grigio *, 81 rifl. bronzo, 02 acidato extrachiaro, 490 diamante trasp.													
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante / lacquered glasses: matt, reflex and diamante													
	06 fibra argento, 08 fibra bronzo													
	55 specchio, 68 specchio grigio													
H 661	00 trasparente													
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 04 acidato bronzo, 03 acidato grigio, vetri lucidi / glossy glasses													
	67 rifl. chiaro, 64 rifl. grigio *, 81 rifl. bronzo, 02 acidato extrachiaro, 490 diamante trasp.													
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante / lacquered glasses: matt, reflex and diamante													
	06 fibra argento, 08 fibra bronzo													
	55 specchio, 68 specchio grigio													
H 1129	00 trasparente													
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 04 acidato bronzo, 03 acidato grigio, vetri lucidi / glossy glasses													
	67 rifl. chiaro, 64 rifl. grigio *, 81 rifl. bronzo, 02 acidato extrachiaro, 490 diamante trasp.													
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante / lacquered glasses: matt, reflex and diamante													
	06 fibra argento, 08 fibra bronzo													
	55 specchio, 68 specchio grigio													
H 1489	00 trasparente													
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 04 acidato bronzo, 03 acidato grigio, vetri lucidi / glossy glasses													
	67 rifl. chiaro, 64 rifl. grigio *, 81 rifl. bronzo, 02 acidato extrachiaro, 490 diamante trasp.													
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante / lacquered glasses: matt, reflex and diamante													
	06 fibra argento, 08 fibra bronzo													
	55 specchio, 68 specchio grigio													
H 1849	00 trasparente													
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 04 acidato bronzo, 03 acidato grigio, vetri lucidi / glossy glasses													
	67 rifl. chiaro, 64 rifl. grigio *, 81 rifl. bronzo, 02 acidato extrachiaro, 490 diamante trasp.													
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante / lacquered glasses: matt, reflex and diamante													
	55 specchio, 68 specchio grigio													
H 2209	00 trasparente													
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 04 acidato bronzo, 03 acidato grigio, vetri lucidi / glossy glasses													
	67 rifl. chiaro, 64 rifl. grigio *, 81 rifl. bronzo, 02 acidato extrachiaro, 490 diamante trasp.													
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante / lacquered glasses: matt, reflex and diamante													
	55 specchio, 68 specchio grigio													


basamento in legno
wooden floor base



basamento con piedini H 164
base with legs H 164




basamento con piedini H 274
base with legs H 274




						basamento con piedini floor base with legs: 13 nero, 14 brown, 304 platino, 303 bronzo				basamento con piedini floor base with legs: 13 nero, 14 brown, 304 platino, 303 bronzo			
L/W	**1008**	**1308**	**2016**	**2616**	**3024**	**1008**	**1308**	**2016**	**2616**	**1008**	**1308**	**2016**	**2616**
19 rovere termotrattato													
27 rovere nero													
15 noce													

top in legno e vetro laccato opaco
wooden and matt lacquered glass top




montante centrale anteriore e posteriore
front and back central upright




							vetro opaco / matt glass: 102 nero, 99 caffé, 137 platino, 136 bronzo					13 nero, 14 brown, 304 platino, 303 bronzo					
L/W	**1008**	**1308**	**2016**	**2616**	**3024**	**H**	**553**	**661**	**1129**	**1489**	**1849**	**2209**
19 rovere termotrattato						anteriore / front						
27 rovere nero						posteriore / back						
15 noce												

top in vetro
con traversi
glass top
with crosspieces

top in vetro
glass top



traversi strutturali
structural crosspieces




L/W	**1008**	**1308**	**2016**	**2616**	**3024**								**1008**	**1308**	**2016**	**2616**	**3024**	
00 trasparente							13 nero, 14 brown, 304 platino, 303 bronzo											
63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo, vetri lucidi / glossy glasses																		
67 riflettente chiaro 64 riflettente grigio 81 riflettente bronzo																		
02 acidato extrachiaro, 490 diamante trasparente																		
vetri opachi / matt glasses																		

* il ripiano in similpelle presenta il lato superiore rivestito in similpelle e quello inferiore retrolaccato in 102 nero opaco
the synthetic leather shelf presents the upper side covered in synthetic leather and the lower side back painted in 102 matt black


ripiano interno in vetro
internal glass shelf

ripiano spostabile opzionale
optional movable shelf



portabottiglie
bottle rack


listelli disponibili in finiture /wooden strips available in finishings:
15 noce, 19 rovere termotrattato, 27 rovere nero





struttura / structure:	13 nero, 14 brown, 304 platino, 303 bronzo		13 nero, 14 brown, 304 platino, 303 bronzo
L/W	**961**	**1261**	**961**
00 trasparente			
63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo, vetri lucidi / glossy glasses			
02 acidato extrachiaro, 490 diamante trasparente			
vetri opachi / matt glasses			
similpelle * synthetic leather			


cassettiere in appoggio in legno
fondo cassetto e maniglia in similpelle,
disponibile in 8 colori
wooden drawer units on base
internal lining and handle in synthetic leather,
available in 8 colours

cassettiere sospese in legno
fondo cassetto e maniglia in similpelle,
disponibile in 8 colori
suspended wooden drawer units
internal lining and handle in synthetic leather,
available in 8 colours










L/W	**961**	**1261**	**961**	**1261**
19 rovere termotrattato				
27 rovere nero				
15 noce				


cassetto sottotop in legno
fondo cassetto e divisori in similpelle,
disponibile in 8 colori
wooden undertop drawer
internal lining and partitions in synthetic leather,
available in 8 colours

cassetto sospeso e telaio in metallo
fondo cassetto in similpelle, disponibile in 8 colori
suspended drawer and metal frame
internal lining in synthetic leather, available in 8 colours

per vano da 961
for module W 961

per vano da 1261
for module W 1261






telaio perimetrale
perimetric frame:
13 nero, 14 brown, 304 platino, 303 bronzo

struttura telaio in metallo
metallic structural frame:
13 nero, 14 brown, 304 platino, 303 bronzo

L/W	**636**	**936**	**882** cassetto / drawer	**961** telaio / frame
19 rovere termotrattato				
27 rovere nero				
15 noce				


illuminazione 24V
lighting system 24V

Illuminazione led con presa comandata
led lighting system with power switch




1 illuminazione led / led lighting
2 cablaggio elettronico per impianto / electronic wiring
3 alimentatore elettronico / driver
4 interruttore a parete / wall power switch

Illuminazione led con sistema Dali
led lighting system with Dali system



1 illuminazione led / led lighting
2 cablaggio elettronico per impianto / electronic wiring
3 alimentatore elettronico / driver
5 modulo di controllo Dali / Dali control module
6 controller Dali: componenti a cura del cliente
Dali controller: components at customer care

Illuminazione led con telecomando
led lighting system with remote control device



1 illuminazione led / led lighting
2 cablaggio elettronico per impianto / electronic wiring
7 alimentatore elettronico per telecomando
driver for remote control device
8 telecomando / remote control device
9 modulo per telecomando / module for remote control device

illuminazione led / led lighting


struttura / structure: 13 nero,
14 brown, 303 bronzo, 304 platino

3000° Kelvin (luce calda)
Direttiva Europea ErP - EcoDesign
conformità CE e UKCA e
certificazione cULus
classe energetica C


3000° Kelvin (warm light)
ErP European Directive - EcoDesign
CE and UKCA compliance
and cULus certification
energy class C

CRI ≥ 84 - 214 lm/W

per top in vetro, illuminazione anteriore e posteriore
for glass top, front and back led lighting




per top in legno
for wooden top




L/W	1008	1308	2016	2616	3024	961	1261
Watt	9,34	12,6	18,68	25,2	28,02	4,67	6,3

prezzo / price


per ripiano in vetro
for glass shelf




per portabottiglie
for bottle rack



per cassettiera sospesa
for suspended drawer unit




cablaggio elettronico per impianto
a scomparsa nel basamento
electronic wiring concealed
into the wooden base




L/W	961	1261	961	961	1261	230/24V	110/24V
Watt	4,67	6,3	4,67	4,67	6,3		

prezzo / price

alimentatore elettronico per presa comandata
driver for power switch




alimentatore elettronico per sistema Dali
Dali system control gear




modulo di controllo Dali
Dali control module

necessario un modulo per ogni alimentatore, non compatibile con telecomando 3 canali /
one module is needed for each control gear; not suitable for 3 channels remote control device



alimentatore elettronico per telecomando
electronic control gear for remote control device



telecomando per accensione/spegnimento e per la regolazione dell'intensità luminosa a 3 canali / 3 channels remote control device for switching on/off and for adjusting the light intensity



	110-230/24V		110-230/24V		230/110V	110-230/24V	
Watt	30	60	30	60		30	60

prezzo / price


illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%

<BACK

L'attrezzatura interna è disponibile con illuminazione Led opzionale. Le lampade Led possono essere applicate sotto il top in legno e in vetro, sotto al ripiano in vetro e sotto la cassettiera sospesa generando l'illuminazione ottimale in ogni vano.
Sono disponibili 3 tipologie d'accensione: con presa comandata, con sistema Dali e con telecomando.

The internal equipment is available with optional LED lighting system. The LED lamps can be applied under the wooden and glass top, the glass shelf and under the suspended drawer units, thus generating the best light in each module.
3 types of power are available: with power switch, with Dali system and with remote control device.

tipologie d'utilizzo dell'illuminazione / types of use of lighting system



illuminazione led opzionale
optional led lighting


3000° Kelvin (luce calda)
Direttiva Europea ErP - EcoDesign
conformità CE e UKCA e
certificazione cULus
classe energetica C

3000° Kelvin (warm light)
ErP European Directive - EcoDesign
CE and UKCA compliance
and cULus certification
energy class C


CRI ≥ 84

LUMEN 214 lm/W

per top in legno / for wooden top




consumo per singola colonna consumption for single column	4,67W x 2 led = 9,34W	4,67W x 2 led = 9,34W	4,67W x 2 led = 9,34W
alimentatore / driver	1 x 30W	2 x 30W	3 x 30W




consumo per singola colonna consumption for single column	6,3W x 2 led = 12,6W	6,3W x 2 led = 12,6W
alimentatore / driver	1 x 30W	2 x 30W

per top in vetro / for glass top



consumo per singola colonna consumption for single column	4,67W x 3 led = 14,01W	4,67W x 3 led = 14,01W	4,67W x 3 led = 14,01W
alimentatore / driver	1 x 30W	2 x 30W	3 x 30W




consumo per singola colonna consumption for single column	6,3W x 3 led = 18,9W	6,3W x 3 led = 18,9W
alimentatore / driver	1 x 30W	2 x 30W

composizioni
compositions

prezzo riferito alla versione con struttura nero / brown e vetro 00 trasparente. Illuminazione esclusa
price referred to the composition with nero/ brown structure and glass 00 trasparente. Lighting excluded


A = senza traversini
without crosspieces
B = con traversini
with crosspieces

1.




A B

2.




A B

3.




A B

4.



A B

5.




A B

19 rovere termotrattato

27 rovere nero


15 noce

6.




A B

7.




A B

8.




A B

9.



A B

10.




A B

19 rovere termotrattato

27 rovere nero


15 noce

11.




A B

12.




A B

13.



A B

14.




A B

19 rovere termotrattato

27 rovere nero


15 noce

15.




A B

16.




A B

17.




A B

18.



A B

19.



A B

19 rovere termotrattato


27 rovere nero

15 noce

<BACK


A = senza traversini
without crosspieces
B = con traversini
with crosspieces

20.




A B

21.




A B

115.




A B

116.



A B

117.




A B

19 rovere termotrattato

27 rovere nero


15 noce

22.




A B

23.




A B

24.




A B

25.



A B

26.




A B

19 rovere termotrattato

27 rovere nero


15 noce

27.




A B

28.




A B

29.




A B

30.



A B

31.




A B

19 rovere termotrattato

27 rovere nero


15 noce

32.




A B

33.




A B

34.



A B

35.



A B

19 rovere termotrattato

27 rovere nero


15 noce

composizioni
compositions

prezzo riferito alla versione con struttura nero / brown e vetro 00 trasparente. Illuminazione esclusa
price referred to the composition with nero/ brown structure and glass 00 trasparente. Lighting excluded


A = senza traversini
without crosspieces
B = con traversini
with crosspieces

36.



A B

37.




A B

38.



A B

39.



A B

19 rovere termotr.

27 rovere nero


15 noce

40.




A B

41.




A B

42.



A B

43.



A B

19 rovere termotr.

27 rovere nero

15 noce

44.




A B

45.




A B

46.



A B

47.




A B

19 rovere termotr.

27 rovere nero


15 noce

48




A B

49



A B

50



A B

19 rovere termotr.


27 rovere nero

15 noce

<BACK


A = senza traversini
without crosspieces
B = con traversini
with crosspieces

51.




A B

52.




A B

53.



A B

54.




A B

19 rovere termotrattato

27 rovere nero


15 noce

55.




A B

56.



A B

57.




A B

19 rovere termotrattato

27 rovere nero


15 noce

58.




A B

59.




A B

60.



A B

61.




A B

19 rovere termotrattato

27 rovere nero


15 noce

62.



A B

63.



A B

19 rovere termotrattato

27 rovere nero


15 noce

composizioni
compositions

prezzo riferito alla versione con struttura nero / brown e vetro 00 trasparente. Illuminazione esclusa
price referred to the composition with nero/ brown structure and glass 00 trasparente. Lighting excluded


A = senza traversini
without crosspieces
B = con traversini
with crosspieces

64.




A B

65.




A B

66.




A B

67.



A B

68.




A B

19 rovere termotrattato

27 rovere nero


15 noce

69.




A B

70.



A B

71.




A B

19 rovere termotrattato

27 rovere nero


15 noce

72.




A B

73.




A B

74.



A B

75.




A B

19 rovere termotrattato

27 rovere nero


15 noce

76.




A B

77.



A B

78.



A B

19 rovere termotrattato


27 rovere nero

15 noce

<BACK


A = senza traversini
without crosspieces
B = con traversini
with crosspieces

79.




A B

80.




A B

81.



A B

82.




A B

19 rovere termotrattato

27 rovere nero


15 noce

83.



A B

84.




A B

19 rovere termotrattato

27 rovere nero


15 noce

85.




A B

86.




A B

87.



A B

88.




A B

19 rovere termotrattato

27 rovere nero


15 noce

89.




A B

90.




A B

91.



A B

92.



A B

19 rovere termotrattato

27 rovere nero


15 noce

composizioni
compositions

prezzo riferito alla versione con struttura nero / brown e vetro 00 trasparente. Illuminazione esclusa
price referred to the composition with nero/ brown structure and glass 00 trasparente. Lighting excluded


A = senza traversini
without crosspieces
B = con traversini
with crosspieces

93.




A B

94.



A B

95.




A B

19 rovere termotrattato

27 rovere nero


15 noce

96.



A B

97.




A B

19 rovere termotrattato

27 rovere nero


15 noce

98.




A B

99.




A B

100.



A B

101.




A B

19 rovere termotrattato

27 rovere nero


15 noce

102.




A B

103.



A B

104.



A B

19 rovere termotrattato


27 rovere nero

15 noce

<BACK


A = senza traversini
without crosspieces
B = con traversini
with crosspieces

105.




A B

106.




A B

107.



A B

108.




A B

19 rovere termotrattato

27 rovere nero


15 noce

109.



A B

110.




A B

19 rovere termotrattato

27 rovere nero


15 noce

111.




A B

112.



A B

113.




A B

19 rovere termotrattato

27 rovere nero

15 noce

114.




A B

19 rovere termotrattato

27 rovere nero


15 noce

vetri ante / doors glasses: 63 grigio trasparente
vetri spalle / side panels glasses: 64 riflettente grigio
vetri schienale / back panel glasses: 64 riflettente grigio
cassettiera in appoggio / floor drawer unit: 27 rovere nero



struttura / structure:
13 nero

vetri ante, spalle e schienale / doors, side panels and back panel glasses: 03 acidato grigio
vetri ripiani / shelves glasses: 63 grigio trasparente
cassetto sottotop / undertop drawer: 19 rovere termotrattato




struttura / structure:
14 brown

vetri ante e spalle / doors and side panels glasses: 67 riflettente chiaro
vetri schienale / back panel glasses: 73 giallo kashmir
vetri ripiani / shelves glasses: 63 grigio trasparente
cassettiera in appoggio / floor drawer unit: 27 rovere nero




struttura / structure:
13 nero

vetri ante e spalle / doors and side panels glasses: 67 riflettente chiaro
vetri schienale / back panel glasses: 67 riflettente chiaro
vetri ripiani / shelves glasses: 63 grigio trasparente
basamento e top / base and top: 27 rovere nero




struttura / structure:
13 nero

vetri ante e spalle / doors and side panels glasses: 67 riflettente chiaro
vetri schienale / back panel glasses: 67 riflettente chiaro
vetri ripiani / shelves glasses: 63 grigio trasparente
cassetto sospeso / suspended drawer: 15 noce




struttura / structure:
304 platino

vetri ante e spalle / doors and side panels glasses: 67 riflettente chiaro
vetri schienale / back panel glasses: 67 riflettente chiaro
vetri ripiani / shelves glasses: 63 grigio trasparente
cassetto sospeso / suspended drawer: 15 noce
ripiano portabottglie / bottle rack shelf: 15 noce




struttura / structure:
304 platino

vetri ante e ripiani / doors and shelves glasses: 63 grigio trasparente
vetri spalle e schienale / side panels and back panel glasses: 64 riflettente grigio
basamento e top / base and top: 27 rovere nero



struttura / structure:
13 nero

vetri ante e spalle / doors and side panels glasses: 67 riflettente chiaro
vetri schienale / back panel glasses: 67 riflettente chiaro
vetri ripiani / shelves glasses: 63 grigio trasparente
basamento e top / base and top: 15 noce



struttura / structure:
304 platino



Alambra collezione si compone di una serie di pezzi finiti, ognuno con una funzione specifica: mobile frigobar, monetiere, vetrine pensili, madia espositore e isola centrostanza.

La struttura è disponibile in alluminio brown, nero, platino e bronzo.
Ante, spalle, schienali e ripiani sono realizzati in vetro temperato, conforme alle norme di sicurezza e disponibile in un'ampia gamma di finiture.

Alambra collection is made up of a series of finished pieces, each with a specific function: fridge cabinet, monetiere, suspended glass cabinet, case sideboard and central island.
The structure is available in brown, nero, platino and bronzo aluminium.
Doors, side panels, back panels and shelves are made of tempered glass, complied with safety standards and available in a wide range of finishes.

Elementi strutturali
Structural elements

profili in alluminio
aluminium profiles

alluminio
aluminium

13 nero · 14 brown · 304 platino · 303 bronzo

ecolorsystem *
laccato
lacquered

39 colori laccati / lacquered colours · 7 colori metallizzati / metalized colours

Elementi in vetro
Glass elements

ante
fianchi
schienale

doors
sides
back panel

ecolorsystem
laccato lucido
glossy lacquered

39 colori laccati / lacquered colours · 7 colori metallizzati / metalized colours

+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

ecolorsystem
laccato opaco
matt lacquered

39 colori laccati / lacquered colours · 7 colori metallizzati / metalized colours

+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

ecolorsystem
laccato diamante
diamante lacquered

7 colori / colours

trasparente
transparent

00 trasparente · 63 grigio trasparente · 65 bronzo trasparente · 67 riflettente chiaro · 64 riflettente grigio ** · 490 trasparente diamante ***

81 riflettente bronzo

satinato
satinated

01 acidato · 02 acidato extrachiaro · 03 acidato grigio · 04 acidato bronzo

* disponibile per vetrina pensile con anta battente e anta a ribalta
available for suspended glass cabinets with swing and flap doors

** disponibile solo per anta senza traversini
available only for doors without crosspieces

*** non disponibile su schienale di mobile frigobar e vetrine pensili con anta battente e ribalta
not available on fridge unit composition and swing and flap doors suspended glass cabinets back panels


Mobile frigobar
Fridge unit composition

basamento e top in legno wooden base and top	essenza wood	 19 rovere termotrattato  27 rovere nero  15 noce
top, ripiani e vassoio top, shelves and tray	similpelle synthetic leather	 8 colori / colours

Monetiere

basamento e top in legno wooden base and top	essenza wood	 15 noce
interno cassetti internal drawers	similpelle synthetic leather	 8 colori / colours

Vetrine pensili
Suspended glass cabinets

top in legno wooden top	laccato lacquered	 14 brown
	ecolorsystem laccato lucido glossy lacquered	 39 colori laccati / lacquered colours  7 colori metallizzati / metalized colours
cassetto sospeso suspended drawer	essenza wood	 15 noce
ripiano strutturale structural shelf	similpelle synthetic leather	 8 colori / colours

Madia espositore
Case sideboard

basamento e cassetti base and drawers	essenza wood	 15 noce
fondo cassetti drawers lining	similpelle synthetic leather	 8 colori / colours

Isola

spalle e basamento con piedini sides and base with legs	laccato lacquered	 14 brown
	ecolorsystem laccato lucido glossy lacquered	 39 colori laccati / lacquered colours  7 colori metallizzati / metalized colours
cassetto sospeso suspended drawer	essenza wood	 15 noce
fondo cassetti drawers lining	similpelle synthetic leather	 8 colori / colours

mobile frigobar
fridge unit composition

specificare al momento dell'ordine il paese di destinazione dell'impianto di illuminazione
specify at the order the destination country of the lighting system


schienale in vetro
laccato lucido,
ripiano 63 grigio

glossy lacquered
glass back panel,
shelf 63 grigio

con traversini / with crosspieces




senza traversini / without crosspieces




ante e spalle / doors and side panels:	00 trasparente	01 acidato 03 acidato grigio 04 acidato bronzo vetri lucidi glossy glasses, 63 grigio, 65 bronzo	67 rifl. chiaro 81 rifl. bronzo 02 acidato extrachiaro 490 diamante trasparente	vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante	00 trasparente	01 acidato 03 acidato grigio 04 acidato bronzo vetri lucidi glossy glasses, 63 grigio, 65 bronzo	67 rifl. chiaro 64 rifl. grigio 81 rifl. bronzo 02 acidato extrachiaro 490 diamante trasparente	vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante	06 fibra argento 08 fibra bronzo
struttura / structure: **13 nero, 14 brown**									
19 rovere termotrattato									
27 rovere nero									
15 noce									
struttura / structure: **303 bronzo, 304 platino**									
19 rovere termotrattato									
27 rovere nero									
15 noce									

vassoio
opzionale
optional tray




multipresa integrata con sportello apribile
multiple socket with opening flap door

sportellino apribile laccato in tinta con la struttura / lacquered opening flap door in the same finish of the structure



frigobar incassato
built in fridge
voltaggio 110 V non disponibile
110 V voltage not available



capacità / compartment volume: 35 lt
classe energetica / energy efficiency class: C (230V)
rumorosità / airborne acoustical noise emissions: 38 db (230V))
certificazioni / certifications: CB,CE, G-Mark (230V)
consumo energetico giornaliero
daily energy consumption (kWh/24h): 0,134 (230V)

non adatto alla conservazione di cibi freschi / not suitable for the conservation of fresh food

similpelle / synthetic leather

incluso nel prezzo / included in the price


illuminazione led
opzionale / optional led
lighting system

3000° Kelvin (luce calda)
Direttiva Europea ErP - EcoDesign
conformità CE e UKCA
e certificazione cULus
classe energetica C

3000° Kelvin (warm light)
ErP European Directive - EcoDesign
CE and UKCA compliance
and cULus certification
energy class C

CRI ≥ 84 - LUMEN 214 lm/W


per top in legno / for wooden top



assorbimento totale
total absorption
12,6 Watt

con alimentatore per presa comandata / driver for power switch		con alimentatore per sistema Dali / driver for Dali system		con alimentatore e telecomando / driver and remote control device	
230/24V	**110/24V**	**230/24V**	**110/24V**	**230/24V**	**110/24V**

per top in vetro / for glass top



assorbimento totale
total absorption
18,9 Watt

con alimentatore per presa comandata / driver for power switch		con alimentatore per sistema Dali / driver for Dali system		con alimentatore e telecomando / driver and remote control device	
230/24V	**110/24V**	**230/24V**	**110/24V**	**230/24V**	**110/24V**


illuminazione / lighting system

illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%


<BACK

* solo per anta senza traversini
only for door without crosspieces


anta con traversini
door with crosspieces




anta senza traversini
door without crosspieces



schienale in vetro
glass back panel




spalla laterale
side panel




struttura / structure:	13 nero 14 brown	304 platino 303 bronzo	13 nero 14 brown	304 platino 303 bronzo			13 nero 14 brown	304 platino 303 bronzo
L/W	**650**	**650**	**650**	**650**	**1308**	**P/D**	**500**	**500**
00 trasparente								
63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo								
vetri lucidi / glossy glasses								
67 riflettente chiaro, 64 riflettente grigio *, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 490 diamante trasparente								
vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante								
06 fibra argento, 08 fibra bronzo								
55 specchio, 68 specchio grigio								
serratura opzionale per coppia ante optional locking for double hinged door								


ripiano interno in vetro
internal glass shelf



top in vetro
glass top




traversi strutturali per top in vetro
structural crosspieces for glass top



struttura / structure:	13 nero, 14 brown, 304 platino, 303 bronzo		13 nero, 14 brown, 304 platino, 303 bronzo
L/W	**1261**	**1308**	**1308**
00 trasparente			
63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo, vetri lucidi / glossy glasses			
67 riflettente chiaro, 64 riflettente grigio 81 riflettente bronzo			
02 acidato extrachiaro, 490 diamante trasparente			
vetri opachi / matt glasses			
similpelle / synthetic leather			

top in legno e vetro
wooden and glass top



vetro opaco / matt glass:
102 nero, 99 caffé, 137 platino, 136 bronzo

L/W	**1308**
19 rovere termotrattato	
27 rovere nero	
15 noce	

monetiere


specificare al momento dell'ordine il paese di destinazione dell'impianto di illuminazione
specify at the order the destination country of the lighting system


ripiani / shelves
63 grigio
top in legno e vetro
laccato / wooden and
matt lacquered glass top

con traversini
with crosspieces



senza traversini
without crosspieces





ante, spalle e schienale / doors, side panels and back panel:	00 trasparente	01 acidato 03 acidato grigio 04 acidato bronzo vetri lucidi glossy glasses, 63 grigio, 65 bronzo	67 rifl. chiaro 81 rifl. bronzo 02 acidato extrachiaro 490 diamante trasparente	vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante	00 trasparente	01 acidato 03 acidato grigio 04 acidato bronzo vetri lucidi glossy glasses, 63 grigio, 65 bronzo	67 rifl. chiaro 64 rifl. grigio 81 rifl. bronzo 02 acidato extrachiaro 490 diamante trasparente	vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante	06 fibra argento 08 fibra bronzo
struttura / structure:									
13 nero, 14 brown,									
304 platino, 303 bronzo									

mobile monetiere
monetiere unit

incluso nel prezzo totale
included in the total
price


top in lamiera verniciata
top in lacquered metal sheet


1 cassetto / drawer
specchio interno e
organizer in legno
internal mirror and
wooden organizer


2 cassetto / drawer


3 cassetto / drawer


4 cassetto / drawer











top e fianchi top and side panels:	13 nero 14 brown	304 platino 303 bronzo
15 noce		inclusi nel prezzo / included in the price


illuminazione led opzionale / optional led lighting system

3000° Kelvin (luce calda)
Direttiva Europea ErP - EcoDesign
conformità CE e UKCA
e certificazione cULus
classe energetica C

3000° Kelvin (warm light)
ErP European Directive - EcoDesign
CE and UKCA compliance
and cULus certification
energy class C


CRI ≥ 84 - LUMEN 214 lm/W

per top in legno
for wooden top



assorbimento totale
total absorption
8,5 Watt

per top in vetro
for glass top









assorbimento totale
total absorption
13,1 Watt


	con alimentatore per presa comandata / driver for power switch		con alimentatore per sistema Dali / driver for Dali system		con alimentatore e telecomando / driver and remote control device		con alimentatore per presa comandata / driver for power switch		con alimentatore per sistema Dali / driver for Dali system		con alimentatore e telecomando / driver and remote control device	
	230/24V	**110/24V**	**230/24V**	**110/24V**	**230/24V**	**110/24V**	**230/24V**	**110/24V**	**230/24V**	**110/24V**	**230/24V**	**110/24V**
illuminazione / lighting system												

illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%

<BACK

* solo per anta senza traversini only for door without crosspieces	anta con traversini door with crosspieces	anta senza traversini door without crosspieces	schienale in vetro glass back panel	spalla laterale side panel
				
struttura / structure:	13 nero 304 platino 14 brown 303 bronzo	13 nero 304 platino 14 brown 303 bronzo		13 nero 304 platino 14 brown 303 bronzo
L/W	500	500	1008	500 P/D
00 trasparente				
63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo, vetri lucidi / glossy glasses				
67 riflettente chiaro, 64 riflettente grigio *, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 490 diamante trasparente				
vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante				
06 fibra argento, 08 fibra bronzo				
55 specchio, 68 specchio grigio				
serratura opzionale per coppia ante optional locking for double hinged door				

	ripiano interno in vetro internal glass shelf	top in vetro glass top	traversi strutturali per top in vetro structural crosspieces for glass top
			
	13 nero 304 platino 14 brown 303 bronzo		13 nero, 14 brown, 304 platino, 303 bronzo
L/W	205	1008	1008
00 trasparente			
63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo, vetri lucidi / glossy glasses			
67 riflettente chiaro, 64 riflettente grigio 81 riflettente bronzo			
02 acidato extrachiaro, 490 diamante trasparente			
vetri opachi / matt glasses			
similpelle / synthetic leather			

	top in legno e vetro laccato opaco wooden and matt lacquered glass top
	
	vetro opaco / matt glass: 102 nero, 99 caffé, 137 platino, 136 bronzo
L/W	1008
15 noce	


vetrina pensile con anta battente
suspended glass cabinet with hinged door

specificare al momento dell'ordine il paese di destinazione dell'impianto di illuminazione
specify at the order the destination country of the lighting system

schienale in vetro laccato lucido, ripiano 63 grigio

glossy lacquered glass back panel, shelf 63 grigio

senza traversini / without crosspieces



specificare apertura
specify opening

sx left | dx right

00 trasp.	01 acidato 03 ac. grigio 04 ac. bronzo vetri lucidi glossy gl. 63 grigio, 65 bronzo	64 rifl. grigio 67 rifl. chiaro 81 rifl. bronzo 02 acidato extrachiaro 490 diamante trasparente	vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante	06 fibra argento, 08 fibra bronzo	00 trasp.	01 acidato 03 ac. grigio 04 ac. bronzo vetri lucidi glossy gl. 63 grigio, 65 bronzo	64 rifl. grigio 67 rifl. chiaro 81 rifl. bronzo 02 acidato extrachiaro 490 diamante trasparente	vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante	06 fibra argento, 08 fibra bronzo	00 trasp.	01 acidato 03 ac. grigio 04 ac. bronzo vetri lucidi glossy gl. 63 grigio, 65 bronzo	64 rifl. grigio 67 rifl. chiaro 81 rifl. bronzo 02 acidato extrachiaro 490 diamante trasparente	vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante	06 fibra argento, 08 fibra bronzo


13 nero, 14 brown,
16 bianco latte

ecolorsystem
laccato / lacquered

ripiani 63 grigio
schienale in vetro laccato lucido

shelves 63 grigio
glossy lacquered glass back panel

con traversini / with crosspieces



specificare apertura
specify opening


sx left | dx right

00 trasp.	01 acidato 03 ac. grigio 04 ac. bronzo vetri lucidi glossy glass. 63 grigio, 65 bronzo	67 rifl. chiaro 81 rifl. bronzo 02 acidato extrachiaro 490 diamante trasparente	vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante	00 trasp.	01 acidato 03 ac. grigio 04 ac. bronzo vetri lucidi glossy glass. 63 grigio, 65 bronzo	67 rifl. chiaro 81 rifl. bronzo 02 acidato extrachiaro 490 diamante trasparente	vetri opachi e laccati diamante matt and diamante lacquered glasses	00 trasp.	01 acidato 03 ac. grigio 04 ac. bronzo vetri lucidi glossy glass. 63 grigio, 65 bronzo	67 rifl. chiaro 81 rifl. bronzo 02 acidato extrachiaro 490 diamante trasparente	vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante

13 nero, 14 brown,
16 bianco latte

ecolorsystem
laccato / lacquered

illuminazione led opzionale
optional led lighting system



3000° Kelvin (luce calda)
Direttiva Europea ErP - EcoDesign
conformità CE e UKCA
e certificazione cULus
classe energetica C

3000° Kelvin (warm light)
ErP European Directive - EcoDesign
CE and UKCA compliance
and cULus certification
energy class C

CRI ≥ 84 - LUMEN 214 lm/W

con alimentatore per presa comandata / driver for power switch	con alimentatore per sistema Dali / driver for Dali system	con alimentatore e telecomando / driver and remote control device	con alimentatore per presa comandata / driver for power switch	con alimentatore per sistema Dali / driver for Dali system	con alimentatore e telecomando / driver and remote control device
230/24V 110/24V	**230/24V 110/24V**	**230/24V 110/24V**	**230/24V 110/24V**	**230/24V 110/24V**	**230/24V 110/24V**

illuminazione
lighting system


telecomando
remote control device


illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%

<BACK


* solo per anta senza traversini
only for door without crosspieces


anta con traversini
door with crosspieces





anta senza traversini
door without crosspieces







struttura / structure:	13 nero 14 brown 16 bianco	ecolorsystem laccato lacquered	13 nero 14 brown 16 bianco	ecolorsystem laccato lacquered	13 nero 14 brown 16 bianco	ecolorsystem laccato lacquered	13 nero 14 brown 16 bianco	ecolorsystem laccato lacquered
H	**1278**		**1604**		**1278**		**1604**	
00 trasparente								
63 grigio, 65 bronzo, 01 acid., 03 acid. grigio, 04 acid. bronzo, vetri lucidi / glossy glasses								
67 rifl.e chiaro, 64 rifl. grigio *, 81 rifl. bronzo, 02 acid. extrachiaro, 490 diamante trasp.								
vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante								
06 fibra argento, 08 fibra bronzo								

spalla laterale
side panel






schienale in vetro
glass back panel



ripiano interno in vetro
internal glass shelf

non disponibile vetri reflex e diamante / reflex and diamante glasses not available


carico massimo consentito / maximum allowed load: 5 kg




struttura / structure:	13 nero 14 brown 16 bianco	ecolorsystem laccato lacquered	13 nero 14 brown 16 bianco	ecolorsystem laccato lacquered					13 nero 14 brown 16 bianco	ecolorsystem laccato lacquered
H	**1278**		**1604**		**1278**	**1604**	**L/W**	**381**		
00 trasparente										
63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo										
vetri lucidi / glossy glasses										
67 riflettente chiaro, 64 riflettente grigio, 81 riflettente bronzo										
02 acidato extrachiaro, 490 diamante trasp.										
vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante										
06 fibra argento, 08 fibra bronzo										
55 specchio, 68 specchio grigio										
similpelle, synthetic leather										

cassetto e ripiano strutturale
con rivestimento in similpelle
drawer and structural shelf
covered in synthetic leather


solo per pensile H 1604
only for suspended cabinet H 1604



top in legno e vetro
wooden and glass top



basamento in legno laccato
lacquered wooden floor base



13 nero, 14 brown 16 bianco	ecolorsystem laccato / lacquered	13 nero, 14 brown, 16 bianco ecolorsystem laccato / lacquered		13 nero, 14 brown, 16 bianco ecolorsystem laccato / lacquered
15 noce				


vetrina pensile con anta ribalta
suspended glass cabinet with flap door


specificare al momento dell'ordine il paese di destinazione dell'impianto di illuminazione
specify at the order the destination country of the lighting system


L/W 1283

schienale e basamento in vetro laccato lucido
glossy lacquered glass back panel and base

ingombri interni
internal dimensions









ante, spalle e top / doors, side panels and top: **struttura / structure:**	00 trasparente	01 acidato, 03 acidato grigio 04 acidato bronzo, 63 grigio, 65 bronzo vetri lucidi / glossy glasses	67 riflettente chiaro 64 riflettente grigio 81 riflettente bronzo 02 acidato extrachiaro 490 diamante trasparente	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante	06 fibra argento, 08 fibra bronzo top vetro laccato opaco matt lacquered glass top
13 nero, 14 brown, 16 bianco latte					
ecolorsystem laccato / lacquered					


L/W 1603

schienale e basamento in vetro laccato lucido
glossy lacquered glass back panel and base

ingombri interni
internal dimensions








ante, spalle e top / doors, side panels and top: **struttura / structure:**	00 trasparente	01 acidato, 03 acidato grigio 04 acidato bronzo, 63 grigio, 65 bronzo vetri lucidi / glossy glasses	67 riflettente chiaro 64 riflettente grigio 81 riflettente bronzo 02 acidato extrachiaro 490 diamante trasparente	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante	06 fibra argento, 08 fibra bronzo top vetro laccato opaco matt lacquered glass top
13 nero, 14 brown, 16 bianco latte					
ecolorsystem laccato / lacquered					

illuminazione led opzionale
optional led lighting system


3000° Kelvin (luce calda)
Direttiva Europea ErP - EcoDesign
conformità CE e UKCA e certificazione cULus
classe energetica C

3000° Kelvin (warm light)
ErP European Directive - EcoDesign
CE and UKCA compliance and cULus certification
energy class C

CRI ≥ 84 - LUMEN 214 lm/W



assorbimento totale
total absorption
6,8 Watt




assorbimento totale
total absorption
8,4 Watt

	con alimentatore per presa comandata / driver for power switch	con alimentatore per sistema Dali / driver for Dali system	con alimentatore e telecomando /driver and remote control device	con alimentatore per presa comandata / driver for power switch	con alimentatore per sistema Dali / driver for Dali system	con alimentatore e telecomando /driver and remote control device
	230/110V	**230/110V**	**230/110V**	**230/110V**	**230/110V**	**230/110V**
L/W	**1283**			**1603**		
illuminazione lighting system						
telecomando remote control device						


illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%

<BACK

anta a ribalta
flap door




spalla laterale
side panel



struttura / structure:	13 nero, 14 brown 16 bianco latte		ecolorsystem laccato / lacquered		13 nero, 14 brown 16 bianco latte	ecolorsystem laccato / lacquered
L/W	**1280**	**1600**	**1280**	**1600**		
00 trasparente						
63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo, vetri lucidi / glossy glasses						
67 riflettente chiaro, 64 riflettente grigio, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 490 diamante trasparente						
vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante						
06 fibra argento, 08 fibra bronzo						


profili strutturali in alluminio
aluminium structural profiles




	13 nero, 14 brown 16 bianco latte		ecolorsystem laccato / lacquered	
L/W	**1218**	**1538**	**1218**	**1538**
prezzo / price				

top in vetro
glass top

non disponibile in vetro diamante
not available in diamante glass




schienale in legno e in vetro
wooden and glass back panel



basamento in vetro laccato
lacquered glass floor base

non disponibile in vetro reflex
not available in reflex glass



L/W	**1283**	**1603**	**1218**	**1538**	**1218**	**1538**
00 trasparente						
63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo						
vetri lucidi / glossy glasses						
67 riflettente chiaro, 64 riflettente grigio, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 490 diamante trasparente						
vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante						
55 specchio, 68 specchio grigio						

madia espositore con top in vetro
case sideboard with glass top


specificare al momento dell'ordine il paese di destinazione dell'impianto di illuminazione
specify at the order the destination country of the lighting system

senza traversini
without crosspieces


ripiani / shelves:
63 grigio trasparente

basamento e cassetti
base and drawers:
15 noce

versione con vassoio e cassetti sospesi
version with suspended tray and drawers



versione con ripiano e cassetti sospesi
version with suspended shelf and drawers





ante, spalle, top e schienale / doors, side panels, top and back panel:	00 trasp.	01 acidato 03 acid.grigio 04 acid. bronzo vetri lucidi glossy glasses, 63 grigio 65 bronzo	64 rifl. grigio 67 rifl. chiaro 81 rifl. bronzo 02 acid. extrachiaro 490 diamante trasparente	vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante	06 fibra argento, 08 fibra bronzo top in vetro laccato opaco matt lacquered glass top	00 trasp.	01 acidato 03 acid. grigio 04 acid. bronzo vetri lucidi glossy glasses, 63 grigio 65 bronzo	64 rifl. grigio 67 rifl. chiaro 81 rifl. bronzo 02 acid. extrachiaro 490 diamante trasparente	vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante	06 fibra argento, 08 fibra bronzo top in vetro laccato opaco matt lacquered glass top
struttura / structure:										
13 nero, 14 brown										
303 bronzo, 304 platino										

con traversini
with crosspieces

ripiani / shelves:
63 grigio trasparente


basamento e cassetti
base and drawers:
15 noce






ante, spalle, top e schienale / doors, side panels, top and back panel:	00 trasparente	01 acidato 03 acidato grigio 04 acidato bronzo vetri lucidi glossy glasses, 63 grigio 65 bronzo	67 riflettente chiaro 81 riflettente bronzo 02 acidato extrachiaro 490 diamante trasparente	vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante	00 trasparente	01 acidato 03 acidato grigio 04 acidato bronzo vetri lucidi glossy glasses, 63 grigio 65 bronzo	67 riflettente chiaro 81 riflettente bronzo 02 acidato extrachiaro 490 diamante trasparente	vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante
struttura / structure:									
13 nero, 14 brown									
303 bronzo, 304 platino									

vassoio e cassetti sospesi
suspended tray and drawers




ripiano e cassetti sospesi
suspended shelf and drawers



15 noce	incluso nel prezzo / included in the price	inclusi nel prezzo / included in the price

illuminazione
led opzionale
optional led
lighting system



assorbimento totale
total absorption
18,68 Watt

3000° Kelvin (luce calda), Direttiva Europea ErP - EcoDesign
conformità CE e UKCA e certificazione cULus, classe energetica C

3000° Kelvin (warm light), ErP European Directive - EcoDesign
CE and UKCA compliance and cULus certification, energy class C

CRI ≥ 84 - LUMEN 214 lm/W

con alimentatore per presa comandata / electronic control gear for power switch	con alimentatore per sistema Dali / driver for Dali system	con alimentatore e telecomando driver and remote control device
230/24V 110/24V	**230/24V 110/24V**	**230/24V 110/24V**

illuminazione / lighting system

illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%

<BACK

senza traversini
without crosspieces


ripiani / shelves:
63 grigio trasparente

versione con cassettiera in appoggio
version with drawer unit on base

basamento e cassetti disponibili in / base and drawers available in:
15 noce
27 rovere nero
19 rovere termotrattato

versione con ripiano
version with shelf

basamento disponibile in / base available in:
15 noce
27 rovere nero
19 rovere termotrattato



basamento e cassetti
base and drawers
15 noce

00 trasp.	01 acidato 03 acid.grigio 04 acid. bronzo vetri lucidi glossy glasses, 63 grigio 65 bronzo	64 rifl. grigio 67 rifl. chiaro 81 rifl. bronzo 02 acid. extrachiaro 490 diamante trasparente	vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante	06 fibra argento, 08 fibra bronzo top in vetro laccato opaco matt lacquered glass top

00 trasp.	01 acidato 03 acid. grigio 04 acid. bronzo vetri lucidi glossy glasses, 63 grigio 65 bronzo	64 rifl. grigio 67 rifl. chiaro 81 rifl. bronzo 02 acid. extrachiaro 490 diamante trasparente	vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante	06 fibra argento, 08 fibra bronzo top in vetro laccato opaco matt lacquered glass top

13 nero, 14 brown

303 bronzo, 304 platino

con traversini
with crosspieces

ripiani / shelves:
63 grigio trasparente



basamento e cassetti
base and drawers
15 noce

00 trasparente	01 acidato 03 acidato grigio 04 acidato bronzo vetri lucidi glossy glasses, 63 grigio 65 bronzo	67 riflettente chiaro 81 riflettente bronzo 02 acidato extrachiaro 490 diamante trasparente	vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante


00 trasparente	01 acidato 03 acidato grigio 04 acidato bronzo vetri lucidi glossy glasses, 63 grigio 65 bronzo	67 riflettente chiaro 81 riflettente bronzo 02 acidato extrachiaro 490 diamante trasparente	vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante

13 nero, 14 brown

303 bronzo, 304 platino


cassettiere in appoggio in legno
wooden drawer unit on base

15 noce, 27 rovere nero, 19 rovere termotrattato



inclusi nel prezzo / included in the price

ripiano interno in vetro
internal glass shelf




incluso nel prezzo / included in the price

illuminazione
led opzionale
optional led
lighting system

3000° Kelvin (luce calda), Direttiva Europea ErP - EcoDesign
conformità CE e UKCA e certificazione cULus, classe energetica C

3000° Kelvin (warm light), ErP European Directive - EcoDesign
CE and UKCA compliance and cULus certification, energy class C

CRI ≥ 84 - LUMEN 214 lm/W



assorbimento totale
total absorption
28,02 Watt

con alimentatore per presa comandata / driver for power switch		con alimentatore per sistema Dali / driver for Dali system		con alimentatore e telecomando /driver and remote control device	
230/24V	**110/24V**	**230/24V**	**110/24V**	**230/24V**	**110/24V**

illuminazione / lighting system

illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%

madia espositore con top in vetro
case sideboard with glass top


specificare al momento dell'ordine il paese di destinazione dell'impianto di illuminazione
specify at the order the destination country of the lighting system

senza traversini
without crosspieces


ripiani / shelves:
63 grigio trasparente

basamento e cassetti
base and drawers:
15 noce

versione con vassoio e cassetti sospesi
version with suspended tray and drawers



versione con ripiano e cassetti sospesi
version with suspended shelf and drawers





ante, spalle, top e schienale / doors, side panels, top and back panel:	00 trasp.	01 acidato 03 acid.grigio 04 acid. bronzo vetri lucidi glossy glasses, 63 grigio 65 bronzo	64 rifl. grigio 67 rifl. chiaro 81 rifl. bronzo 02 acid. extrachiaro 490 diamante trasparente	vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante	06 fibra argento, 08 fibra bronzo top in vetro laccato opaco matt lacquered glass top	00 trasp.	01 acidato 03 acid. grigio 04 acid. bronzo vetri lucidi glossy glasses, 63 grigio 65 bronzo	64 rifl. grigio 67 rifl. chiaro 81 rifl. bronzo 02 acid. extrachiaro 490 diamante trasparente	vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante	06 fibra argento, 08 fibra bronzo top in vetro laccato opaco matt lacquered glass top
struttura / structure:										
13 nero, 14 brown										
303 bronzo, 304 platino										

con traversini
with crosspieces

ripiani / shelves:
63 grigio trasparente


basamento e cassetti
base and drawers:
15 noce






ante, spalle, top e schienale / doors, side panels, top and back panel:	00 trasparente	01 acidato 03 acidato grigio 04 acidato bronzo vetri lucidi glossy glasses, 63 grigio 65 bronzo	67 riflettente chiaro 81 riflettente bronzo 02 acidato extrachiaro 490 diamante trasparente	vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante	00 trasparente	01 acidato 03 acidato grigio 04 acidato bronzo vetri lucidi glossy glasses, 63 grigio 65 bronzo	67 riflettente chiaro 81 riflettente bronzo 02 acidato extrachiaro 490 diamante trasparente	vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante
struttura / structure:									
13 nero, 14 brown									
303 bronzo, 304 platino									

vassoio e cassetti sospesi
suspended tray and drawers




ripiano e cassetti sospesi
suspended shelf and drawers



15 noce	incluso nel prezzo / included in the price	inclusi nel prezzo / included in the price

illuminazione
led opzionale
optional led
lighting system



assorbimento totale
total absorption
9,34 Watt

3000° Kelvin (luce calda), Direttiva Europea ErP - EcoDesign
conformità CE e UKCA e certificazione cULus, classe energetica C

3000° Kelvin (warm light), ErP European Directive - EcoDesign
CE and UKCA compliance and cULus certification, energy class C

CRI ≥ 84 - LUMEN 214 lm/W

con alimentatore per presa comandata / electronic control gear for power switch	con alimentatore per sistema Dali / driver for Dali system	con alimentatore e telecomando driver and remote control device
230/24V 110/24V	**230/24V 110/24V**	**230/24V 110/24V**

illuminazione / lighting system

illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%


<BACK

senza traversini
without crosspieces

ripiani / shelves:
63 grigio trasparente


versione con cassettiera in appoggio
version with floor drawer unit

basamento e cassetti disponibili in / base and drawers available in:
15 noce
27 rovere nero
19 rovere termotrattato



versione con ripiano
version with shelf

basamento disponibile in / base available in:
15 noce
27 rovere nero
19 rovere termotrattato



basamento e cassetti
base and drawers
15 noce


00 trasp.	01 acidato 03 acid.grigio 04 acid. bronzo vetri lucidi glossy glasses, 63 grigio 65 bronzo	64 rifl. grigio 67 rifl. chiaro 81 rifl. bronzo 02 acid. extrachiaro 490 diamante trasparente	vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante	06 fibra argento, 08 fibra bronzo top in vetro laccato opaco matt lacquered glass top	00 trasp.	01 acidato 03 acid. grigio 04 acid. bronzo vetri lucidi glossy glasses, 63 grigio 65 bronzo	64 rifl. grigio 67 rifl. chiaro 81 rifl. bronzo 02 acid. extrachiaro 490 diamante trasparente	vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante	06 fibra argento, 08 fibra bronzo top in vetro laccato opaco matt lacquered glass top


13 nero, 14 brown

303 bronzo, 304 platino

con traversini
with crosspieces

ripiani / shelves:
63 grigio trasparente





basamento e cassetti
base and drawers
15 noce


00 trasp.	01 acidato 03 acid. grigio 04 acid. bronzo vetri lucidi glossy glasses, 63 grigio 65 bronzo	67 riflettente chiaro 81 riflettente bronzo 02 acidato extrachiaro 490 diamante trasparente	vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante	00 trasp.	01 acidato 03 acidato grigio 04 acidato bronzo vetri lucidi glossy glasses, 63 grigio 65 bronzo	67 riflettente chiaro 81 riflettente bronzo 02 acidato extrachiaro 490 diamante trasparente	vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante

13 nero, 14 brown

303 bronzo, 304 platino

cassettiere in appoggio in legno
wooden drawer unit on base

15 noce, 27 rovere nero, 19 rovere termotrattato



inclusi nel prezzo / included in the price

ripiano interno in vetro
internal glass shelf




incluso nel prezzo / included in the price

illuminazione
led opzionale
optional led
lighting system

3000° Kelvin (luce calda), Direttiva Europea ErP - EcoDesign
conformità CE e UKCA e certificazione cULus, classe energetica C

3000° Kelvin (warm light), ErP European Directive - EcoDesign
CE and UKCA compliance and cULus certification, energy class C

CRI ≥ 84 - LUMEN 214 lm/W



assorbimento totale
total absorption
14 Watt

con alimentatore per presa comandata / driver for power switch		con alimentatore per sistema Dali / driver for Dali system		con alimentatore e telecomando /driver and remote control device	
230/24V	**110/24V**	**230/24V**	**110/24V**	**230/24V**	**110/24V**


illuminazione / lighting system

illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%


accessori madia espositore con top in vetro
case sideboard with glass top

* solo per anta senza traversini
only for door without crosspieces


anta con traversini
door with crosspieces




anta senza traversini
door without crosspieces



schienale in vetro
glass back panel




spalla laterale
side panel




struttura / structure:	13 nero 14 brown	303 bronzo 304 platino	13 nero 14 brown	303 bronzo 304 platino			13 nero 14 brown	303 bronzo 304 platino
L/W	**500**	**500**	**500**	**500**	**1008**	**P/D**	**500**	**500**
00 trasparente								
63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo, vetri lucidi / glossy glasses								
67 riflettente chiaro, 64 riflettente grigio *, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 490 diamante trasparente								
vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante								
06 fibra argento, 08 fibra bronzo								
55 specchio, 68 specchio grigio								
serratura opzionale per coppia ante optional locking for double hinged door								

ripiano interno in vetro
internal glass shelf




top in vetro
glass top



	struttura / structure: 13 nero, 14 brown, 303 bronzo, 304 platino	struttura / structure: 13 nero, 14 brown, 303 bronzo, 304 platino
L/W	**961**	**1008** **2016**
00 trasparente		
63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo, vetri lucidi / glossy glasses		
67 riflettente chiaro, 64 riflettente grigio, 81 riflettente bronzo		
02 acidato extrachiaro, 490 diamante trasparente		
vetri opachi / matt glasses		
similpelle / synthetic leather		

traversi strutturali per top in vetro
structural crosspieces for glass top




L/W	**1008**	**2016**
13 nero, 14 brown, 303 bronzo, 304 platino		

<BACK


ripiani / shelves:
63 grigio trasparente


schienale / back panel:
68 specchio grigio

fronte / front




retro / back






spalle e top side panels and top:	00 trasparente	01 acidato 03 acidato grigio 04 acidato bronzo vetri lucidi glossy glasses, 63 grigio 65 bronzo	64 riflettente grigio 67 riflettente chiaro 81 riflettente bronzo 02 acidato extrachiaro 490 diamante trasparente	vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante
struttura / structure:				
13 nero, 14 brown, 16 bianco latte				
ecolorsystem laccato / lacquered				

ripiano interno in vetro
internal glass shelf




incluso nel prezzo / included in the price

cassetti interni in noce
fondo cassetto in similpelle
walnut internal drawers
synthetic leather internal lining



inclusi nel prezzo / included in the price

contenitore opzionale
in similpelle
optional synthetic
leather tray



illuminazione
led opzionale
optional led
lighting system

3000° Kelvin (luce calda), Direttiva Europea ErP - EcoDesign
conformità CE e UKCA e certificazione cULus, classe energetica C

3000° Kelvin (warm light), ErP European Directive - EcoDesign
CE and UKCA compliance and cULus certification, energy class C

CRI ≥ 84 - LUMEN 214 lm/W



assorbimento totale
atotal absorption
40,14 Watt

con alimentatore per presa comandata / electronic control gear for power switch	con alimentatore per sistema Dali / driver for Dali system	con alimentatore e telecomando driver and remote control device
230/24V 110/24V	**230/24V 110/24V**	**230/24V 110/24V**

illuminazione
lighting system

illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%

caratteristiche e finiture
features and finishings



Rialto è una collezione d'arredo composta da 8 elementi: madia, consolle, consolle retrodivano, mobile bar (disponibile con due diverse configurazioni interne), mobile TV, scrittoio, contenitore con 6 cassetti e comodino. La famiglia è caratterizzata da un elemento a ponte, da cui il nome Rialto, in alluminio estruso e saldato che sospende i contenitori centrali e il top di appoggio. Questa particolare struttura conferisce leggerezza e trasparenza agli arredi, che risultano in questo modo lievi e sospesi.
L'utilizzo del legno chiaro naturale per gli interni dei contenitori conferisce prestigio, eleganza e qualità.
Il sistema è caratterizzato da finiture esterne materiche come le essenze sahara e taiga o il noce canaletto. I cassetti interni, con struttura in legno chiaro, sono rivestiti in similpelle.
Per tutti i contenitori è previsto un sistema di illuminazione led a luce indiretta, mentre il mobile bar e la madia sono dotati internamente di faretti direzionali con sensore di presenza.

Rialto is a collection composed of 8 elements: sideboard, consolle, sofa-back console, bar cabinet (available with two different internal configurations), TV cabinet, writing desk, 6 drawers cabinet and bedside table. The range features a bridge element, hence the name Rialto, in extruded, welded aluminium that suspends the central containers and the support top. This unusual structure gives lightness and transparency to the furnishings, which are thus airy and suspended.
The use of natural light wood for the interiors confers prestige, elegance and quality.
The system features external finishings such as sahara, taiga and noce canaletto wood.
The internal drawers, with a structure in light wood, are covered with synthetic leather.
An indirect LED lighting system is provided for all the cabinets, while the bar cabinet and the sideboard are internally equipped with directional spotlights with presence sensors.

Elementi strutturali
Structural elements

traversi strutturali
profili
montante strutturale
schienale
fianco laterale
basamento

structural crosspieces
profiles
structural upright
back panel
side panel
base

alluminio
aluminium


14 brown

ecolorsystem
laccato opaco
matt lacquered


39 colori laccati / lacquered colours


7 colori metallizzati / metalized colours

maniglia
sottomano integrato per scrittoio

handle
integrated desk pad for writing desk

similpelle
synthetic leather


8 colori / colours








struttura interna
ripiano interno

internal structure
internal shelf


legno chiaro
light wood

<BACK


Vetri e rivestimenti
Glasses and claddings

top top	trasparente transparent	 63 grigio trasparente 67 riflettente chiaro
sottotop top mobile bar undertop bar cabinet top	ecolorsystem laccato lucido glossy lacquered	 39 colori laccati / lacquered colours  7 colori metallizzati / metalized colours + vetro laccato al campione + sample colour lacquered glass
	ecolorsystem laccato opaco matt lacquered	 39 colori laccati / lacquered colours  7 colori metallizzati / metalized colours + vetro laccato al campione + sample colour lacquered glass
	ecolorsystem laccato diamante diamante lacquered	 7 colori / colours
	essenza wood	 15 noce  19 rovere termotrattato  710 tinto ebano  711 rovere
scrittoio : top e frontale cassetto writing desk : top and drawer front	essenza wood	 15 noce  710 tinto ebano
frontale cassetto drawer unit front	ecolorsystem laccato lucido glossy lacquered	 39 colori laccati / lacquered colours  7 colori metallizzati / metalized colours + vetro laccato al campione + sample colour lacquered glass
	ecolorsystem laccato opaco matt lacquered	 39 colori laccati / lacquered colours  7 colori metallizzati / metalized colours + vetro laccato al campione + sample colour lacquered glass
	ecolorsystem laccato diamante diamante lacquered	 7 colori / colours
	ecolorsystem laccato sahara diamante lacquered	 22 colori / colours  7 colori metallizzati / metalized colours
	ecolorsystem laccato taiga diamante lacquered	 22 colori / colours  7 colori metallizzati / metalized colours
	essenza wood	 15 noce  19 rovere termotrattato  710 tinto ebano  711 rovere
anta battente anta a ribalta mobile tv frontale cassetto mobile tv hinged door bar cabinet flap door bar cabinet drawer front	ecolorsystem laccato lucido glossy lacquered	 39 colori laccati / lacquered colours  7 colori metallizzati / metalized colours + vetro laccato al campione + sample colour lacquered glass
	ecolorsystem laccato opaco matt lacquered	 39 colori laccati / lacquered colours  7 colori metallizzati / metalized colours + vetro laccato al campione + sample colour lacquered glass
	ecolorsystem laccato diamante diamante lacquered	 7 colori / colours
	ecolorsystem laccato sahara diamante lacquered	 22 colori / colours  7 colori metallizzati / metalized colours
	ecolorsystem laccato taiga diamante lacquered	 22 colori / colours  7 colori metallizzati / metalized colours
	essenza wood	 17 noce sahara  20 rovere termotr. sahara  701 rovere taiga  700 tinto ebano taiga
ripiano interno internal shelf	trasparente transparent	 63 grigio trasparente
mobile bar : schienale interno bar cabinet : internal back panel	neutro neutral	 68 specchio grigio

mobile bar con ripiani / bar cabinet with shelves




mobile bar / bar cabinet




1 Top di finitura in vetro temperato, spessore 6 mm
2 Sottotop in vetro temperato spessore 6 mm o in essenza
3 Traversi in alluminio anteriori e posteriori
4 Illuminazione led opzionale con accensione touch, luce calda 3000°K
5 Schienale laccato, realizzato da un pannello di fibra di legno a media densità rivestito da una doppia lastra di alluminio
6 Fianco laterale in estruso di alluminio
7 Struttura interna in legno chiaro
8 Ripiano in vetro temperato 63 grigio trasparente, spessore 8 mm. Carico massimo consentito 5 Kg
9 Reggiripiano in zama di alluminio
10 Alloggiamento per cablaggio impianto elettrico
11 Montante strutturale in alluminio estruso
12 Profilo inferiore anteriore in estruso di alluminio
13 Anta battente con struttura in estruso di alluminio
14 Basamento in estruso di alluminio con scivoli antigraffio
15 Cerniera in acciaio regolabile, apertura push
16 Fianco laterale in lega di acciaio
17 Anta a ribalta
18 Cassetto in legno chiaro con frontale in vetro o in essenza, apertura push, guide ad estrazione totale con auto rientro silenzioso, fondo in similpelle. Carico massimo consentito sul cassetto 10 kg. (sullo scrittoio il frontale è disponibile solo in essenza)
19 Top di finitura mobile bar in vetro temperato laccato o in essenza. Spessore 6 mm
20 Ripiano interno in legno chiaro rivestito in similpelle.
21 Multipresa opzionale integrata dispobile in quattro configurazioni. Sportellino apribile in finitura ecolorsystem laccato in tinta alla struttura
22 Schienale interno in specchio 68 grigio
23 Faretto orientabile a due ottiche con sensore di presenza
24 Divisorio in metallo microforato nero
25 Vano tecnico per l'alloggiamento di cavi, spine e ciabatte (non in dotazione) e foro passacavo per l'ingresso dei cavi
26 Griglia di aerazione 300 x 80 mm in alluminio anodizzato nero
27 Profilo battitacco antiscivolo
28 Sottomano incassato rivestito in similpelle
29 Cassetto in legno chiaro con guide ad estrazione totale e autorientro silenzioso. Fondo e maniglia in similpelle. Carico massimo consentito sul cassetto 5 kg

mobile TV / TV cabinet




consolle / console




1 Tempered glass finishing top, thickness 6 mm
2 Tempered glass lower top, thickness 6 mm
3 Front/back structural aluminium crosspieces
4 Optional LED lighting system with touch switch-on, warm light 3000°K
5 Lacquered back panel, made of a single wooden fibre medium density panel, covered with a double aluminium sheet
6 Single-sided panel in extruded aluminium
7 Light wood internal structure with hinged doors
8 Shelf in tempered glass 63 grigio trasparente, thickness 8 mm. Maximum allowed load 5 kg.
9 Shelf holder in die-casting aluminium
10 Housing for electrical system wiring
11 Structural upright in extruded aluminium
12 Front lower profile in extruded aluminium
13 Hinged door with extruded aluminium structure
14 Extruded aluminium base with anti-scratch slides
15 Adjustable steel hinge, push opening
16 Alloy steel side panel
17 Flap door
18 Light wood drawer whit glass or wooden front, push opening, fully extractable runners with silent auto-closing, synthetic leather bottom. Maximum allowed load on drawer 10 kg (on the writing desk the drawer front is available only in wooden finishing)
19 Bar cabinet finishing top, available in tempered glass or wood. Thickness 6 mm.
20 Light wood internal shelf covered in synthetic leather.
21 Optional multiple socket available in four different configurations. Opening flap door available in ecosystem lacquered matched with structure
22 Internal back panel in 68 specchio grigio
23 Adjustable spotlight with two lights with sensor
24 Black microperforated metal partition
25 Technical compartment for cables, plugs and power strips (not included) and a cable inlet hole
26 Ventilation grid 300 x 80 mm in black anodized aluminium
27 Anti-slip heel profile
28 Integrated desk pad covered in synthetic leather
29 Light wood drawer with totally extractable runners and silent auto-closing. Handle and bottom of the drawer in synthetic leather. Maximum allowed load for drawer 5 kg

madia / sideboard




comodino / night table




1 Top di finitura in vetro temperato, spessore 6 mm
2 Sottotop in vetro temperato spessore 6 mm o in essenza
3 Traversi in alluminio anteriori e posteriori
4 Illuminazione led opzionale con accensione touch, luce calda 3000°K
5 Schienale laccato, realizzato da un pannello di fibra di legno a media densità rivestito da una doppia lastra di alluminio
6 Fianco laterale in estruso di alluminio
7 Struttura interna in legno chiaro
8 Ripiano in vetro temperato 63 grigio trasparente, spessore 8 mm. Carico massimo consentito 5 Kg
9 Reggiripiano in zama di alluminio
10 Alloggiamento per cablaggio impianto elettrico
11 Montante strutturale in alluminio estruso
12 Profilo inferiore anteriore in estruso di alluminio
13 Anta battente con struttura in estruso di alluminio
14 Basamento in estruso di alluminio con scivoli antigraffio
15 Cerniera in acciaio regolabile, apertura push
16 Fianco laterale in lega di acciaio
17 Anta a ribalta
18 Cassetto in legno chiaro con frontale in vetro o in essenza, apertura push, guide ad estrazione totale con auto rientro silenzioso, fondo in similpelle. Carico massimo consentito sul cassetto 10 kg. (sullo scrittoio il frontale è disponibile solo in essenza)
19 Top di finitura mobile bar in vetro temperato laccato o in essenza. Spessore 6 mm
20 Ripiano interno in legno chiaro rivestito in similpelle.
21 Multipresa opzionale integrata dispobile in quattro configurazioni. Sportellino apribile in finitura ecolorsystem laccato in tinta alla struttura
22 Schienale interno in specchio 68 grigio
23 Faretto orientabile a due ottiche con sensore di presenza
24 Divisorio in metallo microforato nero
25 Vano tecnico per l'alloggiamento di cavi, spine e ciabatte (non in dotazione) e foro passacavo per l'ingresso dei cavi
26 Griglia di aerazione 300 x 80 mm in alluminio anodizzato nero
27 Profilo battitacco antiscivolo
28 Sottomano incassato rivestito in similpelle
29 Cassetto in legno chiaro con guide ad estrazione totale e autorientro silenzioso. Fondo e maniglia in similpelle. Carico massimo consentito sul cassetto 5 kg

contenitore 6 cassetti / 6 drawers cabinet




scrittoio / writing desk




1 Tempered glass finishing top, thickness 6 mm
2 Tempered glass lower top, thickness 6 mm
3 Front/back structural aluminium crosspieces
4 Optional LED lighting system with touch switch-on, warm light 3000°K
5 Lacquered back panel, made of a single wooden fibre medium density panel, covered with a double aluminium sheet
6 Single-sided panel in extruded aluminium
7 Light wood internal structure with hinged doors
8 Shelf in tempered glass 63 grigio trasparente, thickness 8 mm. Maximum allowed load 5 kg.
9 Shelf holder in die-casting aluminium
10 Housing for electrical system wiring
11 Structural upright in extruded aluminium
12 Front lower profile in extruded aluminium
13 Hinged door with extruded aluminium structure
14 Extruded aluminium base with anti-scratch slides
15 Adjustable steel hinge, push opening
16 Alloy steel side panel
17 Flap door
18 Light wood drawer whit glass or wooden front, push opening, fully extractable runners with silent auto-closing, synthetic leather bottom. Maximum allowed load on drawer 10 kg (on the writing desk the drawer front is available only in wooden finishing)
19 Bar cabinet finishing top, available in tempered glass or wood. Thickness 6 mm.
20 Light wood internal shelf covered in synthetic leather.
21 Optional multiple socket available in four different configurations. Opening flap door available in ecosystem lacquered matched with structure
22 Internal back panel in 68 specchio grigio
23 Adjustable spotlight with two lights with sensor
24 Black microperforated metal partition
25 Technical compartment for cables, plugs and power strips (not included) and a cable inlet hole
26 Ventilation grid 300 x 80 mm in black anodized aluminium
27 Anti-slip heel profile
28 Integrated desk pad covered in synthetic leather
29 Light wood drawer with totally extractable runners and silent auto-closing. Handle and bottom of the drawer in synthetic leather. Maximum allowed load for drawer 5 kg

ingombri interni degli accessori
accessories internal dimensions


consolle / console




consolle retrodivano / sofa-back console




mobile bar con ripiani / bar cabinet with shelves




mobile TV / TV cabinet




madia / sideboard




mobile bar / bar cabinet




scrittoio / writing desk



contenitore 6 cassetti / 6 drawers cabinet




comodino / bedside table



consolle
console

struttura / structure:
14 brown
ecolorsystem laccato / lacquered
struttura interna / internal structure:
legno chiaro / light wood
fondo cassetto / drawer lining:
similpelle 8 colori
synthetic leather 8 colours



	consolle con sottotop in vetro opaco console with matt glass lower top				consolle con sottotop abbinato al frontale dei cassetti console with lower top matching the drawers front			
	top / top:				top / top:			
L/W	1452		1887		1452		1887	
frontali **fronts:**	63 grigio trasparente	67 riflettente chiaro	63 grigio trasparente	67 riflettente chiaro	63 grigio trasparente	67 riflettente chiaro	63 grigio trasparente	67 riflettente chiaro
vetri lucidi / glossy glasses								
vetri opachi / matt glasses								
vetri laccati / lacquered glasses: diamante								
vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga								
15 noce								
19 rovere termotrattato								
710 tinto ebano								
711 rovere								


Illuminazione led
led lighting system


specificare al momento dell'ordine
il paese di destinazione / specify
on the order the destination country

luce calda 3000°K / warm light 3000°K

per caratteristiche tecniche illuminazione
vedere pag.82 / see page 82 for lighting
technical features

per impianto elettrico vedere pag.81 /
see page 81 for electrical wiring






L/W	assorbimento totale total absorption	110/230 - 24V
1452	9,4 Watt	
1887	12,5 Watt	

illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%

impianto elettrico
electrical wiring




1 illuminazione led
2 cablaggio elettronico per impianto
3 interruttore touch per accensione / spegnimento e per la regolazione dell'intensità luminosa
4 presa a parete
5 cavo rivestito in tessuto

1 led lighting
2 electronic wiring
3 touch system for switching on/off and for adjusting the light intensity
4 wall plug
5 fabric-covered electrical cable

Il prezzo della struttura comprende:
fianchi, profili strutturali, basamento, schienale, struttura cassetti in legno


The price of the structure includes:
sides, structural profiles, base, back panel, and drawers wooden structure

struttura / structure




	1452	**1887**
14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered		

top / top




sottotop / lower top



	1452	**1887**	**1424**	**1859**
63 grigio trasparente				
67 riflettente chiaro				
vetri lucidi / glossy glasses				
vetri opachi / matt glasses				
vetri laccati / lacquered glasses: diamante				
15 noce				
19 rovere termotrattato				
710 tinto ebano				
711 rovere				

frontale cassetto / drawer front




il frontale in essenza deve essere sempre abbinato al sottotop nella medesima essenza

the wooden front always matches the lower top in the same essence

L/W	**683**	**900**
vetri lucidi / glossy glasses		
vetri opachi / matt glasses		
vetri laccati / lacquered glasses: diamante		
vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga		
15 noce		
19 rovere termotrattato		
710 tinto ebano		
711 rovere		

consolle retrodivano
sofa-back console

struttura / structure:
14 brown
ecolorsystem laccato / lacquered
struttura interna / internal structure:
legno chiaro / light wood
fondo cassetto / drawer lining:
similpelle 8 colori
synthetic leather 8 colours



	consolle con sottotop in vetro opaco console with matt glass lower top				consolle con sottotop abbinato al frontale dei cassetti console with lower top matching the drawers front			
	top / top:				top / top:			
L/W	1452		1887		1452		1887	
frontali **fronts:**	63 grigio trasparente	67 riflettente chiaro	63 grigio trasparente	67 riflettente chiaro	63 grigio trasparente	67 riflettente chiaro	63 grigio trasparente	67 riflettente chiaro
vetri lucidi / glossy glasses								
vetri opachi / matt glasses								
vetri laccati / lacquered glasses: diamante								
vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga								
15 noce								
19 rovere termotrattato								
710 tinto ebano								
711 rovere								


Illuminazione led
led lighting system


specificare al momento dell'ordine
il paese di destinazione / specify
on the order the destination country

luce calda 3000°K / warm light 3000°K

per caratteristiche tecniche illuminazione
vedere pag.82 / see page 82 for lighting
technical features

per impianto elettrico vedere pag.81 /
see page 81 for electrical wiring






L/W	assorbimento totale total absorption	110/230 - 24V
1452	9,4 Watt	
1887	12,5 Watt	

illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%

impianto elettrico
electrical wiring




1 illuminazione led
2 cablaggio elettronico per impianto
3 interruttore touch per accensione / spegnimento e per la regolazione dell'intensità luminosa
4 presa a parete
5 cavo rivestito in tessuto

1 led lighting
2 electronic wiring
3 touch system for switching on/off and for adjusting the light intensity
4 wall plug
5 fabric-covered electrical cable

Il prezzo della struttura comprende: fianchi, profili strutturali, basamento, schienale, struttura cassetti in legno


The price of the structure includes: sides, structural profiles, base, back panel, and drawers wooden structure

struttura / structure




L/W	1452	1887
14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered		

top / top




sottotop / lower top



	1452	1887	1424	1859
63 grigio trasparente				
67 riflettente chiaro				
vetri lucidi / glossy glasses				
vetri opachi / matt glasses				
vetri laccati / lacquered glasses: diamante				
15 noce				
19 rovere termotrattato				
710 tinto ebano				
711 rovere				

frontale cassetto / drawer front




il frontale in essenza deve essere sempre abbinato al sottotop nella medesima essenza

the wooden front always matches the lower top in the same essence


L/W	683	900
vetri lucidi / glossy glasses		
vetri opachi / matt glasses		
vetri laccati / lacquered glasses: diamante		
vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga		
15 noce		
19 rovere termotrattato		
710 tinto ebano		
711 rovere		

mobile bar
bar cabinet

struttura / structure:
14 brown
ecolorsystem laccato / lacquered
struttura interna / internal structure:
legno chiaro / light wood
cassetti e top interno /
drawers and internal top:
similpelle 8 colori
synthetic leather 8 colours
ripiano interno in vetro
internal glass shelf:
63 grigio trasparente




mobile bar con top in vetro opaco / bar cabinet with matt glass top



mobile bar con top abbinato alle ante / bar cabinet with top matching the doors

multipresa integrata con sportello apribile
multiple socket with opening flap door

sportellino apribile laccato in tinta con la struttura / lacquered opening flap door in the same finish of the structure



ante / doors:

vetri lucidi / glossy glasses	
vetri opachi / matt glasses	
vetri laccati / lacquered glasses: diamante	
vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga	
17 noce sahara	(top / top 15 noce)
20 rovere termotrattato sahara	(top / top 19 rovere termotrattato)
700 tinto ebano taiga	(top / top 710 tinto ebano)
701 rovere taiga	(top / top 711 rovere)


illuminazione led completa
full led lighting

specificare al momento dell'ordine il paese di destinazione / specify on the order the destination country

luce calda 3000°K / warm light 3000°K

per caratteristiche tecniche illuminazione vedere pag.82 / see page 82 for lighting technical features


per impianto elettrico vedere pag.81 / see page 81 for electrical wiring



faretto led a batteria
battery led spotlight



faretto singolo
single spotlight





allestimento consigliato
recommended proposal

L/W	assorbimento totale total absorption	**110/230 - 24V**
1047	10,3 Watt	
	prezzo / price	

illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%

impianto elettrico
electrical wiring





1 illuminazione led esterna superiore
2 cablaggio elettronico per impianto
3 interruttore touch per accensione / spegnimento
e per la regolazione dell'intensità luminosa
4 presa a parete
5 faretto orientabile a due ottiche con sensore di presenza
6 multipresa
7 cavo rivestito in tessuto


1 external led lighting
2 electronic wiring
3 touch system for switching on/off and for adjusting the light intensity
4 wall plug
5 adjustable spotlight with two lights with sensor
6 multiple socket
7 fabric-covered electrical cable

<BACK


Il prezzo della struttura comprende:
fianchi, profili strutturali, basamento, schienale, ripiano interno e struttura in legno

The price of the structure includes:
sides, structural profiles, base, back panel, internal glass shelf and wooden structure

struttura / structure



top / top



14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered

vetri lucidi / glossy glasses

vetri opachi / matt glasses

vetri laccati / lacquered glasses: diamante


15 noce

19 rovere termotrattato

710 tinto ebano

711 rovere

anta / door



vetri lucidi / glossy glasses

vetri opachi / matt glasses

vetri laccati / lacquered glasses: diamante


vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga

17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara


700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga

mobile bar con ripiani
bar cabinet with shelves

struttura / structure:
14 brown
ecolorsystem laccato / lacquered
struttura interna / internal structure:
legno chiaro / light wood
ripiani interni / internal shelves:
similpelle 8 colori
synthetic leather 8 colours
ripiano interno in vetro
internal glass shelf:
63 grigio trasparente




mobile bar con top in vetro opaco / bar cabinet with matt glass top



mobile bar con top abbinato alle ante / bar cabinet with top matching the doors

multipresa integrata con sportello apribile
multiple socket with opening flap door

sportellino apribile laccato in tinta con la struttura / lacquered opening flap door in the same finish of the structure



ante / doors:

vetri lucidi / glossy glasses	
vetri opachi / matt glasses	
vetri laccati / lacquered glasses: diamante	
vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga	
17 noce sahara	(top / top 15 noce)
20 rovere termotrattato sahara	(top / top 19 rovere termotrattato)
700 tinto ebano taiga	(top / top 710 tinto ebano)
701 rovere taiga	(top / top 711 rovere)


illuminazione led completa
full led lighting

specificare al momento dell'ordine il paese di destinazione / specify on the order the destination country

luce calda 3000°K / warm light 3000°K

per caratteristiche tecniche illuminazione vedere pag.82 / see page 82 for lighting technical features


per impianto elettrico vedere pag.81 / see page 81 for electrical wiring



faretto led a batteria
battery led spotlight



faretto singolo
single spotlight





allestimento consigliato
recommended proposal

L/W	assorbimento totale total absorption	**110/230 - 24V**
1047	10,3 Watt	
	prezzo / price	

illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%

impianto elettrico
electrical wiring






1 illuminazione led esterna superiore
2 cablaggio elettronico per impianto
3 interruttore touch per accensione / spegnimento e per la regolazione dell'intensità luminosa
4 presa a parete
5 faretto orientabile a due ottiche con sensore di presenza
6 multipresa
7 cavo rivestito in tessuto

1 external led lighting
2 electronic wiring
3 touch system for switching on/off and for adjusting the light intensity
4 wall plug
5 adjustable spotlight with two lights with sensor
6 multiple socket
7 fabric-covered electrical cable


Il prezzo della struttura comprende:
fianchi, profili strutturali, basamento, schienale, ripiano interno e struttura in legno

The price of the structure includes:
sides, structural profiles, base, back panel, internal glass shelf and wooden structure

struttura / structure



top / top



14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered

vetri lucidi / glossy glasses

vetri opachi / matt glasses

vetri laccati / lacquered glasses: diamante


15 noce

19 rovere termotrattato

710 tinto ebano

711 rovere

anta / door



vetri lucidi / glossy glasses

vetri opachi / matt glasses

vetri laccati / lacquered glasses: diamante


vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga

17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara

700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga

mobile TV
TV cabinet

struttura / structure:
14 brown
ecolorsystem laccato / lacquered
struttura interna / internal structure:
legno chiaro / light wood
fondo cassetto / drawer lining:
similpelle 8 colori
synthetic leather 8 colours



	mobile TV con sottotop in vetro opaco TV cabinet with matt glass lower top		mobile TV con sottotop abbinato ai frontali TV cabinet with lower top matching the fronts	
	top / top:		**top / top:**	
frontali **fronts:**	63 grigio trasparente	67 riflettente chiaro	63 grigio trasparente	67 riflettente chiaro
vetri lucidi / glossy glasses				
vetri opachi / matt glasses				
vetri laccati / lacquered glasses: diamante				
vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga				
17 noce sahara			(sottotop / lower top 15 noce)	
20 rovere termotrattato sahara			(sottotop / lower top 19 rovere termotrattato)	
700 tinto ebano taiga			(sottotop / lower top 710 tinto ebano)	
701 rovere taiga			(sottotop / lower top 711 rovere)	


Illuminazione led
led lighting system


specificare al momento dell'ordine
il paese di destinazione / specify
on the order the destination country

luce calda 3000°K / warm light 3000°K

per caratteristiche tecniche illuminazione
vedere pag.82 / see page 82 for lighting
technical features

per impianto elettrico vedere pag.81 /
see page 81 for electrical wiring







L/W	assorbimento totale total absorption	**110/230 - 24V**
2279	15,2 Watt	

illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%

impianto elettrico
electrical wiring



aerazione interna / internal ventilation




1 illuminazione led
2 cablaggio elettronico per impianto
3 interruttore touch per accensione / spegnimento e per la regolazione dell'intensità luminosa
4 presa a parete
5 cavo rivestito in tessuto
6 griglia di aerazione

1 led lighting
2 electronic wiring
3 touch system for switching on/off
and for adjusting the light intensity
4 wall plug
5 fabric-covered electrical cable
6 ventilation grid

Il prezzo della struttura comprende: fianchi, profili strutturali, basamento, schienale, struttura anta ribalta, struttura cassetti in legno


The price of the structure includes: sides, structural profiles, base, back panel, flap door and drawers wooden structure

struttura / structure




14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered

top / top



sottotop / lower top



63 grigio trasparente

67 riflettente chiaro

vetri lucidi / glossy glasses

vetri opachi / matt glasses

vetri laccati / lacquered glasses: diamante

15 noce


19 rovere termotrattato

710 tinto ebano


711 rovere

struttura / structure:
ecolorsystem laccato / lacquered

frontale cassetto / drawer front



frontale anta ribalta
flap door front



vetri lucidi / glossy glasses

vetri opachi / matt glasses

vetri laccati / lacquered glasses: diamante

vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga

17 noce sahara


20 rovere termotrattato sahara

700 tinto ebano taiga

701 rovere taiga

madia
sideboard

struttura / structure:
14 brown
ecolorsystem laccato / lacquered
struttura interna / internal structure:
legno chiaro / light wood
ripiano interno in vetro
internal glass shelf:
63 grigio trasparente



	madia con sottotop in vetro opaco **sideboard with matt glass lower top**		**madia con sottotop abbinato alle ante** **sideboard with lower top matching the doors**	
	top / top:		**top / top:**	
ante **doors:**	63 grigio trasparente	67 riflettente chiaro	63 grigio trasparente	67 riflettente chiaro
vetri lucidi / glossy glasses				
vetri opachi / matt glasses				
vetri laccati / lacquered glasses: diamante				
vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga				
17 noce sahara			(sottotop / lower top 15 noce)	
20 rovere termotrattato sahara			(sottotop / lower top 19 rovere termotrattato)	
700 tinto ebano taiga			(sottotop / lower top 710 tinto ebano)	
701 rovere taiga			(sottotop / lower top 711 rovere)	


Illuminazione led
led lighting system

specificare al momento dell'ordine
il paese di destinazione / specify
on the order the destination country

luce calda 3000°K / warm light 3000°K


per caratteristiche tecniche illuminazione
vedere pag.82 / see page 82 for lighting
technical features

per impianto elettrico vedere pag.81 /
see page 81 for electrical wiring



faretto led
a batteria
battery led
spotlight

allestimento consigliato (4 faretti)
recommended proposal (4 spotlights)




faretto singolo / single spotlight

L/W	assorbimento totale total absorption	**110/230 - 24V**
2279	19,2 Watt	
	prezzo / price	

illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%

impianto elettrico
electrical wiring




1 illuminazione led
2 cablaggio elettronico per impianto
3 touch per accensione / spegnimento e per la regolazione dell'intensità luminosa
4 presa a parete
5 faretto orientabile a due ottiche con sensore di presenza
6 cavo rivestito in tessuto

1 led lighting
2 electronic wiring
3 touch system for switching on/off and for adjusting
the light intensity
4 wall plug
5 adjustable spotlight with two lights with sensor
6 fabric-covered electrical cable

Il prezzo della struttura comprende: fianchi, profili strutturali, basamento, schienale, ripiani interni e struttura in legno


The price of the structure includes: sides, structural profiles, base, back panel, internal glass shelves and wooden structure

struttura / structure




14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered

top / top



sottotop / lower top



63 grigio trasparente

67 riflettente chiaro

vetri lucidi / glossy glasses

vetri opachi / matt glasses

vetri laccati / lacquered glasses: diamante


15 noce

19 rovere termotrattato

710 tinto ebano

711 rovere

anta / door



vetri lucidi / glossy glasses

vetri opachi / matt glasses

vetri laccati / lacquered glasses: diamante


vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga

17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara

700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga

contenitore 6 cassetti
6 drawers cabinet

struttura / structure:
14 brown
ecolorsystem laccato / lacquered
struttura interna / internal structure:
legno chiaro / light wood
fondo cassetti / drawers lining:
similpelle 8 colori
synthetic leather 8 colours



	contenitore con sottotop in vetro opaco **cabinet with matt glass lower top**		**contenitore con sottotop abbinato al frontale dei cassetti** **cabinet with lower top matching the drawers front**	
	top / top:		**top / top:**	
frontali **fronts:**	63 grigio trasparente	67 riflettente chiaro	63 grigio trasparente	67 riflettente chiaro
vetri lucidi / glossy glasses				
vetri opachi / matt glasses				
vetri laccati / lacquered glasses: diamante				
vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga				
15 noce				
19 rovere termotrattato				
710 tinto ebano				
711 rovere				


Illuminazione led
led lighting system

specificare al momento dell'ordine il paese di destinazione / specify on the order the destination country

luce calda 3000°K / warm light 3000°K

per caratteristiche tecniche illuminazione vedere pag.82 / see page 82 for lighting technical features


per impianto elettrico vedere pag.81 / see page 81 for electrical wiring




L/W	assorbimento totale total absorption	**110/230 - 24V**
1589	10,5 Watt	

illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%

impianto elettrico
electrical wiring





1 illuminazione led
2 cablaggio elettronico per impianto
3 interruttore touch per accensione / spegnimento e per la regolazione dell'intensità luminosa
4 presa a parete
5 cavo rivestito in tessuto


1 led lighting
2 electronic wiring
3 touch system for switching on/off and for adjusting the light intensity
4 wall plug
5 fabric-covered electrical cable

contenitore 6 cassetti componenti
6 drawers cabinet components

Il prezzo della struttura comprende:
fianchi, profili strutturali, basamento, schienale, struttura cassetti in legno


The price of the structure includes:
sides, structural profiles, base, back panel, and drawers wooden structure

struttura / structure




14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered

top / top



sottotop / lower top



63 grigio trasparente

67 riflettente chiaro

vetri lucidi / glossy glasses

vetri opachi / matt glasses

vetri laccati / lacquered glasses: diamante

15 noce


19 rovere termotrattato

710 tinto ebano

711 rovere

struttura / structure:
ecolorsystem laccato / lacquered

frontale cassetto / drawer front



il frontale in essenza deve essere sempre abbinato al sottotop nella medesima essenza

the wooden front always matches the lower top in the same essence

vetri lucidi / glossy glasses

vetri opachi / matt glasses

vetri laccati / lacquered glasses: diamante

vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga

15 noce


19 rovere termotrattato

710 tinto ebano

711 rovere

comodino
bedside table

struttura / structure:
14 brown
ecolorsystem laccato / lacquered
struttura interna / internal structure:
legno chiaro / light wood
fondo cassetto / drawer lining:
similpelle 8 colori
synthetic leather 8 colours



	comodino con sottotop in vetro opaco bedside table with matt glass lower top		comodino con sottotop abbinato al frontale dei cassetti bedside table with lower top matching the drawers front	
	top / top:		**top / top:**	
frontali **fronts:**	63 grigio trasparente	67 riflettente chiaro	63 grigio trasparente	67 riflettente chiaro
vetri lucidi / glossy glasses				
vetri opachi / matt glasses				
vetri laccati / lacquered glasses: diamante				
vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga				
15 noce				
19 rovere termotrattato				
710 tinto ebano				
711 rovere				


Illuminazione led
led lighting system

specificare al momento dell'ordine il paese di destinazione / specify on the order the destination country

luce calda 3000°K / warm light 3000°K

per caratteristiche tecniche illuminazione vedere pag.82 / see page 82 for lighting technical features


per impianto elettrico vedere pag.81 / see page 81 for electrical wiring




L/W	assorbimento totale total absorption	**110/230 - 24V**
652	3,8 Watt	

illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%

impianto elettrico
electrical wiring






1 illuminazione led
2 cablaggio elettronico per impianto
3 interruttore touch per accensione / spegnimento e per la regolazione dell'intensità luminosa
4 presa a parete
5 cavo rivestito in tessuto

1 led lighting
2 electronic wiring
3 touch system for switching on/off and for adjusting the light intensity
4 wall plug
5 fabric-covered electrical cable

Il prezzo della struttura comprende:
fianchi, profili strutturali, basamento, schienale, struttura cassetto in legno


The price of the structure includes:
sides, structural profiles, base, back panel, and drawer wooden structure

struttura / structure




14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered

top / top



sottotop / lower top



63 grigio trasparente

67 riflettente chiaro

vetri lucidi / glossy glasses

vetri opachi / matt glasses

vetri laccati / lacquered glasses: diamante

15 noce


19 rovere termotrattato

710 tinto ebano

711 rovere

struttura / structure:
ecolorsystem laccato / lacquered

frontale cassetto / drawer front



il frontale in essenza deve essere sempre abbinato al sottotop nella medesima essenza

the wooden front always matches the lower top in the same essence

vetri lucidi / glossy glasses

vetri opachi / matt glasses

vetri laccati / lacquered glasses: diamante

vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga

15 noce


19 rovere termotrattato

710 tinto ebano


711 rovere

scrittoio
writing desk

struttura / structure:
14 brown
ecolorsystem laccato / lacquered
struttura interna / internal structure:
legno chiaro / light wood
mensola / shelf:
63 grigio trasparente
fondo cassetti e sottomano /
drawers lining and desk pad:
similpelle 8 colori
synthetic leather 8 colours



cassetto in similpelle
synthetic leather drawer



scrittoio con sottomano in similpelle
writing desk with desk pad in synthetic leather **L/W** **250x160**

frontali e piano
drawer fronts and top
ecolorsystem
laccato / lacquered

15 noce

710 tinto ebano

similpelle / synthetic leather


Illuminazione led
led lighting system

specificare al momento dell'ordine
il paese di destinazione / specify
on the order the destination country

luce calda 3000°K / warm light 3000°K


per caratteristiche tecniche illuminazione
vedere pag.82 / see page 82 for lighting
technical features

per impianto elettrico vedere pag.81 /
see page 81 for electrical wiring



multipresa integrata con sportello apribile
multiple socket with opening flap door

sportellino apribile laccato in tinta con la struttura /
lacquered opening flap door in the same finish of the
structure




L/W assorbimento totale
total absorption **110/230 - 24V**


1297 8,5 Watt

prezzo / price

illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%

impianto elettrico
electrical wiring






1 illuminazione led
2 cablaggio elettronico per impianto
3 interruttore touch per accensione / spegnimento
e per la regolazione dell'intensità luminosa
4 presa a parete
5 multipresa integrata
6 cavo rivestito in tessuto
7 cavo nero


1 led lighting
2 electronic wiring
3 touch system for switching on/off and for adjusting the light intensity
4 wall plug
5 integrated multiple socket
6 fabric-covered electrical cable
7 black cable

impianto elettrico
electrical wiring


luce led
led lighting



multipresa
multiple socket



luce led + multipresa
led lighting + multiple socket



1 Illuminazione led
2 Alimentatore
3 Spina elettrica - Rimadesio provvederà a fornire la tipologia di spina consona al paese di destinazione del prodotto, specificato al momento dell'ordine.
4 Interruttore touch per accensione / spegnimento e per la regolazione dell'intensità luminosa
5 Multipresa
6 Cavo bipolare rivestito in tessuto - lunghezza 2000 mm
7 Cavo tripolare nero - lunghezza 2000 mm

1 Led lighting
2 Electronic control gear
3 Plug - Rimadesio will provide the type of plug appropriate to the destination country of the product, specified at the time of order.
4 Touch system for switching on/off and for adjusting the light intensity
5 Multiple socket
6 Bipolar fabric-covered electrical cable - 2000 mm lenght
7 Black tripolar cable - 2000 mm lenght

luce led
led light



Temperatura colore 3000°K (luce calda)
Lumen 120 lm/W
CRI ≥ 80
Classe energetica E
Cavo rivestito in tessuto
Accensione touch
Direttiva Europea ErP - EcoDesign

Colour temperature 3000°K (warm light)
Lumen 120 lm/W
CRI ≥ 80
Energy class E
Fabric-covered electrical cable
Touch-on light
ErP European Directive - EcoDesign

faretto orientabile a due ottiche
adjustable spotlight with two lights



Temperatura colore 3000°K (luce calda)
Lumen 120 lm/W
CRI ≥ 80
Classe energetica E
Cavo rivestito in tessuto
Accensione touch
Direttiva Europea ErP - EcoDesign

Colour temperature 3000°K (warm light)
Lumen 120 lm/W
CRI ≥ 80
Energy class E
Fabric-covered electrical cable
Touch-on light
ErP European Directive - EcoDesign

faretto led a batteria
battery led spotlight




Temperatura colore 3000°K (luce calda)
Lumen 94 lm/W
CRI ≥ 80
Potenza 2W
Attivazione con sensore di movimento
Batteria ricaricabile ioni di litio 3.7V 2000mAh, ricaribabile a induzione o tramite micro USB (non in dotazione)

Colours temperature 3000°K (warm light)
Lumen 94 lm/W
CRI ≥ 80
Power 2W
Activation with motion sensor
Rechargeable lithium-ion battery 3.7V 2000mAh, by induction or micro USB cable (not supplied)

multipresa integrata con sportello apribile
multiple socket with flap door opening






1 sportello apribile laccato ecolorsystem
2 multipresa disponibile nelle configurazioni EU, CH, UK, USA ; 110-220 V
3 cavo tripolare nero, lunghezza 2000 mm

1 ecolorsystem lacquered flap door opening
2 multiple socket available in EU, CH, UK, USA configuration ; 110-220 V
3 black tripolar cable, 2000 mm lenght


configurazione Europea EU
EU European configurations

dotazione / equipment:
2 prese / socket SCHUKO




configurazione CH
CH configurations

dotazione / equipment:
2 prese / socket CH




configurazione UK
UK configurations

dotazione / equipment:
1 presa / socket UK



configurazione USA
USA configurations

dotazione / equipment:
2 prese / socket USA



caratteristiche e finiture
features and finishings



Self è un sistema componibile per ogni zona della casa, che permette di creare madie mono e bifacciali, comodini, settimanali e composizioni sospese a parete.
Il profilo di aggancio a parete, che garantisce un'installazione senza viti a vista, contiene il sistema di illuminazione a led.
La ricerca tecnologica Rimadesio ha permesso di progettare una nuova anta interamente in alluminio, caratterizzata dal profilo perimetrale continuo in alluminio realizzato attraverso un'esclusiva tecnica di produzione.

Self is a modular system for each area of the house, which allows to create single and double-sided sideboards, bedside tables, drawer units and suspended wall compositions.
The wall-fixed profile guarantees an installation without visible screws, and includes the led lighting system.
Rimadesio technology research allowed to design a new door enterely in aluminium, characterized by a continuous perimetral aluminium profile made through an exclusive production technique.

Elementi strutturali
Structural elements

fianchi di finitura in alluminio profilo posteriore in alluminio zoccolo basamento con piedini profili cassetti ed ante aluminium finishing sides aluminium back profile skirting base with feet drawers and doors profile	alluminio aluminium	30 alluminio 14 brown
	ecolorsystem laccato opaco matt lacquered	39 colori laccati / lacquered colours 7 colori metallizzati / metalized colours
telaio per contenitori sospesi retroilluminati frame for backlighted suspended units	alluminio aluminium	30 alluminio 14 brown
carter inferiore di finitura bottom carter finishing	ecolorsystem laccato opaco matt lacquered	39 colori laccati / lacquered colours 7 colori metallizzati / metalized colours

Vetri e rivestimenti
Glasses and claddings

fianchi di finitura in vetro glass finishing sides	ecolorsystem laccato lucido glossy lacquered	39 colori laccati / lacquered colours 7 colori metallizzati / metalized colours	+ vetro laccato al campione + sample colour lacquered glass
	ecolorsystem laccato opaco matt lacquered	39 colori laccati / lacquered colours 7 colori metallizzati / metalized colours	+ vetro laccato al campione + sample colour lacquered glass
	ecolorsystem laccato diamante diamante lacquered	7 colori / colours	

<BACK

Vetri e rivestimenti
Glasses and claddings

top / top di finitura

ecolorsystem laccato lucido / glossy lacquered


39 colori laccati / lacquered colours



7 colori metallizzati / metalized colours

+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

top / finishing top

ecolorsystem laccato opaco / matt lacquered


39 colori laccati / lacquered colours


7 colori metallizzati / metalized colours

+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

ecolorsystem laccato diamante / diamante lacquered


7 colori / colours

trasparente / transparent



00 trasparente

05 trasparente extrachiaro


63 grigio trasparente


65 bronzo trasparente


67 riflettente chiaro


64 riflettente grigio


81 riflettente bronzo

490 trasparente diamante

satinato / satinated

01 acidato

02 acidato extrachiaro


03 acidato grigio


04 acidato bronzo

Litech *


G001 crema


G002 moka


G003 piedra


G004 grigio rigato

marmo * / marble


28 calacatta


188 sierra beige


184 crystal grey


186 crystal brown


180 emperador


183 noir saint laurent


187 verde lepanto


182 rosso lepanto


181 nero marquinia


198 calacatta opaco


194 crystal grey opaco


191 nero marquinia opaco

185 crystal white opaco

Passacavi opzionale disponibile su top in vetro laccato lucido e opaco ecolorsystem e laccato diamante ecolorsystem
Optional cable duct available on ecolorsystem glossy and matt lacquered glass and ecolorsystem diamante lacquered glass

cassettiere / ante battenti / ante a ribalta / schienali
drawers / hinged doors / flap doors / finishing back panels

ecolorsystem laccato lucido / glossy lacquered


39 colori laccati / lacquered colours


7 colori metallizzati / metalized colours

+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

ecolorsystem laccato opaco / matt lacquered


39 colori laccati / lacquered colours


7 colori metallizzati / metalized colours

+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

ecolorsystem laccato diamante / diamante lacquered


7 colori / colours

ecolorsystem laccato sahara / sahara lacquered


22 colori / colours

7 colori metallizzati / metalized colours

ecolorsystem laccato taiga / taiga lacquered

22 colori / colours

7 colori metallizzati / metalized colours

Litech

G001 crema

G002 moka

G003 piedra

G004 grigio rigato

essenza / wood

17 noce sahara

20 rovere termotr. sahara

701 rovere taiga

700 tinto ebano taiga

ante trasparenti / transparent doors

trasparente / transparent

00 trasparente

05 trasparente extrachiaro

63 grigio trasparente

65 bronzo trasparente

67 riflettente chiaro

64 riflettente grigio

81 riflettente bronzo

490 trasparente diamante

590 trasparente sahara

satinato / satinated

01 acidato

02 acidato extrachiaro

03 acidato grigio

04 acidato bronzo

891 acidato taiga

591 acidato sahara

rete / mesh

06 fibra argento

08 fibra bronzo




neutro / neutral

55 specchio



68 specchio grigio

caratteristiche e finiture
features and finishings

Vetri e rivestimenti
Glasses and claddings


ripiani interni in vetro con profilo perimetrale in alluminio internal glass shelf with aluminium perimiter profile	ecolorsystem laccato lucido glossy lacquered	 39 colori laccati / lacquered colours  7 colori metallizzati / metalized colours	+ vetro laccato al campione + sample colour lacquered glass
	ecolorsystem laccato opaco matt lacquered	 39 colori laccati / lacquered colours  7 colori metallizzati / metalized colours	+ vetro laccato al campione + sample colour lacquered glass
	ecolorsystem laccato diamante diamante lacquered	 7 colori / colours	
	trasparente transparent	 00 trasparente  63 grigio trasparente  65 bronzo trasparente 490 trasparente diamante	
	satinato satinated	 01 acidato  02 acidato extrachiaro  03 acidato grigio  04 acidato bronzo	
vani a giorno vani tecnici cassetto interno in legno	ecolorsystem laccato opaco matt lacquered	 39 colori laccati / lacquered colours  7 colori metallizzati / metalized colours	+ vetro laccato al campione + sample colour lacquered glass
open modules technical open modules wooden internal drawer	essenza wood	 15 noce  19 rovere termotrattato	
struttura interna contenitori units internal structure	melaminico melamine	 UB07 melaminico cuio grigio  UB09 melaminico cuoio brown	
schienale interno opzionale ante battenti, ante a ribalta e vani a giorno optional internal back panel for hinged doors, flap doors and open modules	neutro neutral	 68 specchio grigio	
tovaglietta interna per cassetto base interna per vetrina con anta a ribalta internal drawer lining internal base for cabinet with flap door	similpelle synthetic leather	 8 colori / colours	

Secretaire


struttura interna contenitore superiore upper unit internal structure	essenza wood	 15 noce  19 rovere termotrattato
struttura interna cassetti drawers internal structure		 UB07 melaminico cuio grigio  UB09 melaminico cuoio brown
accessori interni internal accessories		 8 colori / colours

finiture interne
internal finishes


contenitore con anta ribalta
flap door unit



contenitore con cassetto
drawer unit



contenitore con anta battente
hinged door unit



1 profilo perimetrale ante e cassetti
3 pannello interno in alluminio
8 zoccolino in alluminio

1 doors and drawers profile
3 internal aluminium coverings
8 skirting in aluminium

30 alluminio | 13 nero | 14 brown | 16 bianco latte | ecolorsystem laccato lacquered ecolorsystem

9 telaio in alluminio per contenitori sospesi

9 aluminium wall hanging frame for suspended units

30 alluminio | 13 nero | 30 alluminio / 13 nero | 30 alluminio / 13 nero | 30 alluminio / 13 nero

4 struttura interna
5 interno cassetto

4 internal structure
5 drawer internal

UB07 melaminico cuio grigio | UB09 melaminico cuoio brown

6 ripiani interni in vetro laccato
10 sponde del cassetto in alluminio laccato

6 internal shelves in lacquered glass
10 lacquered aluminium drawer runners

laccato in tinta con la struttura / lacquered in the same finishing of the structure

grigio chiaro con melaminico UB07 cuoio grigio
light grey with UB07 cuoio grigio melamine

grigio scuro con melaminico UB09 cuoio brown
dark gray with UB09 cuoio brown melamine

2 rivestimento esterno

2 external cladding

ecolorsystem laccato lucido glossy lacquered
39 colori laccati / lacquered colours | 7 colori metallizzati / metalized colours

ecolorsystem laccato opaco matt lacquered
39 colori laccati / lacquered colours | 7 colori metallizzati / metalized colours

ecolorsystem laccato diamante diamante lacquered
7 colori / colours

ecolorsystem laccato sahara sahara lacquered
22 colori / colours | 7 colori metallizzati / metalized colours

ecolorsystem laccato taiga taiga lacquered
22 colori / colours | 7 colori metallizzati / metalized colours

Litech
G001 crema | G002 moka | G003 piedra | G004 grigio rigato

essenza wood
17 noce sahara | 20 rovere termotr. sahara | 701 rovere taiga | 700 tinto ebano taiga

7 ripiano interno in vetro con profilo perimetrale in alluminio

7 internal glass shelf with aluminium perimeter profile

ecolorsystem laccato lucido glossy lacquered
39 colori laccati / lacquered colours | 7 colori metallizzati / metalized colours


ecolorsystem laccato opaco matt lacquered
39 colori laccati / lacquered colours | 7 colori metallizzati / metalized colours


trasparente transparent
00 trasparente | 63 grigio trasparente | 65 bronzo trasparente

satinato satinated
01 acidato | 02 acidato extrachiaro | 03 acidato grigio

finiture interne
internal finishes

vetrina con anta battente
cabinet with swing door





1 profilo perimetrale anta battente
1 hinged doors profile

30 alluminio | 13 nero | 14 brown | 16 bianco latte | ecolorsystem laccato lacquered ecolorsystem

2 vetro anta battente
2 hinged door glass

ecolorsystem laccato lucido glossy lacquered
39 colori laccati / lacquered colours
7 colori metallizzati / metalized colours

ecolorsystem laccato opaco matt lacquered
39 colori laccati / lacquered colours
7 colori metallizzati / metalized colours

ecolorsystem laccato diamante diamante lacquered
7 colori / colours

ecolorsystem laccato sahara sahara lacquered
22 colori / colours
7 colori metallizzati / metalized colours

ecolorsystem laccato taiga taiga lacquered
22 colori / colours
7 colori metallizzati / metalized colours

trasparente
transparent
00 traspar. | 05 traspar. extrachiaro | 63 grigio trasparente | 65 bronzo trasparente | 67 riflettente chiaro | 64 riflettente grigio | 81 riflettente bronzo | 490 traspar. diamante | 590 traspar. sahara

satinato
satinated
01 acidato | 02 acidato extrachiaro | 03 acidato grigio | 04 acidato bronzo | 891 acidato taiga | 591 acidato sahara

rete
mesh
06 fibra argento | 08 fibra bronzo

neutro
neutral
55 specchio | 68 specchio grigio

3 schienale interno
3 internal back panel

neutro
neutral
68 specchio grigio

5 ripiano interno in vetro con profilo perimetrale in alluminio

5 internal glass shelf with aluminium perimeter profile

ecolorsystem laccato lucido glossy lacquered
39 colori laccati / lacquered colours
7 colori metallizzati / metalized colours

ecolorsystem laccato opaco matt lacquered
39 colori laccati / lacquered colours
7 colori metallizzati / metalized colours

trasparente
transparent
00 traspar. | 63 grigio trasparente | 65 bronzo trasparente

satinato
satinated
01 acidato | 02 acidato extrachiaro | 03 acidato grigio

6 top in vetro laccato o Litech

6 top in lacquered glass or Litech

ecolorsystem laccato lucido glossy lacquered
39 colori laccati / lacquered colours
7 colori metallizzati / metalized colours

ecolorsystem laccato opaco matt lacquered
39 colori laccati / lacquered colours
7 colori metallizzati / metalized colours

ecolorsystem laccato diamante diamante lacquered
7 colori / colours

Litech
G001 crema | G002 moka | G003 piedra | G004 grigio rigato

7 top in vetro trasparente

7 top in transparent glass


trasparente
transparent
00 traspar. | 05 traspar. extrachiaro | 63 grigio trasparente | 65 bronzo trasparente | 67 riflettente chiaro | 64 riflettente grigio | 81 riflettente bronzo | 490 traspar. diamante

satinato
satinated
01 acidato | 02 acidato extrachiaro | 03 acidato grigio | 04 acidato bronzo

8 serratura con chiave di serie
8 door locking with key

9 interruttore interno di sgancio per anta
9 internal door opening mechanism

vetrina con anta a ribalta
cabinet with flap door



1 profilo perimetrale anta a ribalta
1 flap door profile

30 alluminio · 13 nero · 14 brown · 16 bianco latte · ecolorsystem laccato lacquered ecolorsystem

2 vetro anta a ribalta
2 glass flap door

ecolorsystem laccato lucido glossy lacquered
39 colori laccati / lacquered colours · 7 colori metallizzati / metalized colours

ecolorsystem laccato opaco matt lacquered
39 colori laccati / lacquered colours · 7 colori metallizzati / metalized colours

ecolorsystem laccato diamante diamante lacquered
7 colori / colours

ecolorsystem laccato sahara sahara lacquered
22 colori / colours · 7 colori metallizzati / metalized colours

ecolorsystem laccato taiga taiga lacquered
22 colori / colours · 7 colori metallizzati / metalized colours

trasparente transparent
00 traspar. · 05 traspar. extrachiaro · 63 grigio trasparente · 65 bronzo trasparente · 67 riflettente chiaro · 64 riflettente grigio · 81 riflettente bronzo · 490 traspar. diamante · 590 traspar. sahara

satinato satinated
01 acidato · 02 acidato extrachiaro · 03 acidato grigio · 04 acidato bronzo · 891 acidato taiga · 591 acidato sahara

rete mesh
06 fibra argento · 08 fibra bronzo

neutro neutral
55 specchio · 68 specchio grigio

3 fianchi di finitura in alluminio (Self bold)
3 aluminium finishings sides (Self bold)

ecolorsystem laccato lacquered
39 colori laccati / lacquered colours · 7 colori metallizzati / metalized colours

4 struttura interna in legno rivestita in vetro
4 wood internal structure covered in glass

laccato lacquered
39 colori laccati / lacquered colours · 7 colori metallizzati / metalized colours

5 base interna
5 internal base

ecolorsystem laccato opaco matt lacquered
39 colori laccati / lacquered colours · 7 colori metallizzati / metalized colours

essenza wood
15 noce · 19 rovere termotrattato

similpelle synthetic leather
8 colori / colours

6 top in vetro laccato o Litech
6 top in lacquered glass or Litech

ecolorsystem laccato lucido glossy lacquered
39 colori laccati / lacquered colours · 7 colori metallizzati / metalized colours

ecolorsystem laccato opaco matt lacquered
39 colori laccati / lacquered colours · 7 colori metallizzati / metalized colours

ecolorsystem laccato diamante diamante lacquered
7 colori / colours


Litech
G001 crema · G002 moka · G003 piedra · G004 grigio rigato

7 top in vetro trasparente
7 top in transparent glass


trasparente transparent
00 traspar. · 05 traspar. extrachiaro · 63 grigio trasparente · 65 bronzo trasparente · 67 riflettente chiaro · 64 riflettente grigio · 81 riflettente bronzo · 490 traspar. diamante

satinato satinated
01 acidato · 02 acidato extrachiaro · 03 acidato grigio · 04 acidato bronzo

composizioni sospese
suspended compositions



composizioni a terra / parete
floor / wall compositions



Contenitori

Struttura interna in melaminico. Frontali in vetro laccato, Litech o essenza con struttura in alluminio. Carico massimo consentito su top: 15 kg uniformemente distribuiti per metro lineare.

1 Contenitore anta battente, cerniere in acciaio regolabili, apertura push, ripiano interno in vetro temperato. Carico massimo consentito all'interno del contenitore: 15 kg uniformemente distribuiti.

2 Contenitori con 1, 2, 3 o 4 cassetti con apertura push, guide ad estrazione totale ed auto rientro ammortizzato. Carico massimo consentito per cassetto 10 kg. Per composizioni a cassetto singolo L 480 e L 640 con contrappeso antiribaltamento, carico massimo consentito nel cassetto 5 kg. Per composizioni a cassetto singolo L 960 e L 1280 con contrappeso antiribaltamento, carico massimo consentito nel cassetto 8 kg

3 Contenitore anta ribalta apertura push ammortizzata, cerniere in acciaio regolabili sui tre assi, ripiano in vetro opzionale. Carico massimo consentito all'interno del contenitore: 15 kg uniformemente distribuiti.

4 Contenitore sospeso anta battente
cerniere in acciaio regolabili, apertura push, ripiano interno in vetro temperato

21 Ripiano interno in vetro. L 640 carico massimo consentito 10 kg, L 960 carico massimo consentito 10 kg, L 1280 carico massimo consentito 10 kg

26 Serratura opzionale per cassetto, fornita con due chiavi

Top

5 Top di finitura continuo in vetro laccato temperato

6 Passacavi in vetro o Litech 173X45 mm

24 Passacavi in vetro o Litech 260X99 mm

25 Vaschetta + multipresa integrata

Basamenti

8 Zoccolo continuo in estruso d'alluminio con piedino regolabile a scomparsa

9 Basamento in estruso di alluminio con piedini in pressofusione di alluminio e puntale regolabile in acciaio zincato

Vani a giorno

In legno laccato o in essenza noce o rovere termotrattato, carico massimo uniformemente distribuito al metro lineare 30 kg (eccetto dove indicato diversamente)

10 Vano a giorno. Carico massimo consentito 20 kg

11 Schienale interno in specchio grigio opzionale

12 Vano a giorno tecnico con passacavi in alluminio e foro sul top. Carico massimo consentito 20 kg

Fianchi e carter

13 Fianco laterale di finitura continuo in vetro laccato temperato

14 Carter inferiore di finitura in alluminio laccato opaco (opzionale) per contenitori sospesi e vani a giorno

Profili di aggancio per elementi sospesi

15 Profilo in estruso di alluminio per contenitori sospesi. Illuminazione superiore o inferiore a led opzionale, 3000° K (luce calda), conformità CE - UL

16 Profilo di chiusura laterale in estruso di alluminio

17 Sistema di attaccaglie a scomparsa antiribaltamento. Possibilità di regolazione verticale e orizzontale del contenitore

18 Piastra reggipensile regolabile di forte spessore studiata per ridurre lo stress su staffe e tasselli

Schienali

19 Schienale di finitura continuo per contenitore bifacciale in vetro laccato temperato

20 Giunto ad incastro per fissaggio schienale di finitura


Secretaire


7 Secretaire con cassetti e vano superiore in rovere termotrattato o noce. Due cassetti con chiave, schienale in specchio grigio, piano in similpelle. Anta ribalta apertura push rivestita in similpelle. Cassetti in alluminio con fondo in similpelle. Illuminazione interna a led con sensore di accensione ad infrarossi, presa elettrica Schuko 16A 230 V, disponibile anche versione 110V presa NEMA 5-15R 15A 125 V standard USA e Canada

22 Profilo posteriore del top di finitura in alluminio verniciato


23 Fianchi di finitura in estruso di alluminio verniciato

contenitori freestanding Self / Self up
Self / Self up freestanding units







contenitori freestanding Self / Self up
Self / Self up freestanding units




secretaire Self up



secretaire Self



secretaire Self bold



Cabinets

Internal melamine finishing. Lacquered glass, Litech or wooden fronts with aluminium structure. Maximum allowed load on top: equally distributed per linear meter 15 kg

1 Hinged door unit, adjustable steel hinges, push opening, internal shelf in tempered glass. Maximum allowed load inside the unit: 15 kg, equally distributed.

2 Units with 1, 2, 3, or 4 push drawers, total extraction runners, and a softclose mechanism. Maximum allowed load per drawer 10 kg. Single drawer compositions W 480 e W 640 with anti-stumbling counterweight, Maximum allowed load per drawer 5 kg. Single drawer compositions W 960 e W 1280 with anti-stumbling counterweight, Maximum allowed load per drawer 8 kg

3 Flap door unit with cushioned push opening, adjustable steel hinges on three axes, optional glass shelf. Maximum allowed load inside the unit: 15 kg, equally distributed.

4 Hinged door suspended unit, adjustable steel hinges, push opening, internal shelf in tempered glass

21 Internal glass shelf. W 640 maximum allowed load 10 kg, W 960 maximum allowed load 10 kg, W 1280 maximum allowed load 10 kg

26 Optional lock for drawer, supplied with two keys

Top

5 Single finishing top in tempered lacquered glass

6 Glass or Litech cable duct 173x45

24 Glass or Litech cable duct 260x99

25 Tray + multiple socket

Floor bases

8 Extruded aluminium skirting with adjustable concealed feet

9 Base in extruded aluminium with feet in high pressure die-casting and galvanized steel terminal foot

Open modules

In lacquered wood or noce and rovere termotrattato veneered, maximum allowed load when equally distributed 30 kg per linear meter (except where otherwise specified)

10 Open modules. Maximum allowed load 20 kg

11 Back panel in grey mirror

12 Technical open modules with aluminium cable duct and cut out on the top. Maximum allowed load 20 kg

Sides and bottom carter

13 Single finished side panel in tempered lacquered glass

14 Optional bottom carter finishing in matt lacquered aluminium for suspended cabinets and open modules

Wall fixing frame for suspended units

15 Wall fixing frame in extruded aluminium for suspended units. Optional upper or lower LED lighting, 3000° K (warm light), accordance CE-UL

16 Side closing profiles in extruded aluminium

17 System of concealed anti tipping hardware. Vertical or horizontal adjusting device of the unit

18 Adjustable fixing bracket plate with double thickness, designed to reduce the load on brackets and dowels

Back panels

19 Single tempered lacquered glass back panel for double sided version

20 Fixing device for back panels
















Secretaire

7 Secretaire with drawers and upper part in heat-treated oak or walnut equipped. Two drawers with key and grey mirror back-panels. Synthetic leather internal finishing. Aluminium drawers with synthetic leather internal finishing. Internal Led lighting with infra red sensor device, electric socket Schuko 16A 230 V, available also in 110V socket NEMA 5-15R 15A 125V standard USA and Canada

22 Painted extruded aluminium rear profile of the top

23 Lacquered aluminium finishing side

tipologie estetiche
aesthetical typologies

	Self	Self bold 26	Self bold 51
staffe regolabili per fissaggio a parete adjustable brackets for wall fixing			
telaio in alluminio per contenitori sospesi con illuminazione a led opzionale aluminium wall hanging brackets for suspended units with optional back light			
zoccolo in alluminio H 34 mm aluminium skirting H 34 mm			
basamento con piedini H 194 mm supporting base with feet H 194 mm			
basamento con piedini H 274 mm supporting base with feet H 274 mm			

modularità P 335
modularity D 335

Self può essere progettato nella massima libertà, con composizioni di modularità orizzontale o contenitori che si sviluppano in verticale.
I contenitori con profondità335 mm con anta battente possono essere sospesi oppure posizionati su basamento con piedini o zoccolo sempre nella versione a parete.
I vani a giorno in legno con profondità 335 mm sono proposti in versione freestanding, a parete o sospesi.
Una delle caratteristiche estetiche principali del sistema Self è il top continuo in vetro laccato lucido e opaco, nei 92 colori della gamma Ecolorsystem, fino alla dimensione massima di 3850 mm e in vetro laccato diamante, fino alla dimensione massima di 3200 mm.


Self can be freely designed, with modular horizontal compositions or vertical shaped cabinets.
The cabinets with depth 335 mm with hinged doors can be suspended on wall or placed on feet or on skirting, always positioned against wall.
The open modules with depth 335 mm are proposed in freestanding version, against wall or suspended.
One of the main aesthetic characteristics of Self system is the single running matt or glossy lacquered glass top available in 92 colours ecolorsystem, till a maximum width of 3850 mm and in diamante lacquered glass, till a maximum width of 3200 mm.

Self

contenitori a terra bifacciali
double sided compositions on floor

contenitori a parete (a terra o sospesi) con staffe regolabili
wall compositions (on floor or suspended) with adjustable brackets

contenitori a parete retroilluminati (a terra o sospesi) con telaio in alluminio
wall compositions with back led lighting (on floor or suspended)




Self up

composizione bifacciale con vani a giorno in legno su basamento
double sided composition with wooden open modules on supporting base with feet

contenitori su basamento a parete *
wall composition on supporting base with feet

contenitori su basamento a parete retroilluminati con telaio in alluminio
wall composition on supporting base with feet with back led lighting with aluminium wall hanging brackets



* in caso di composizioni con contenitori con anta battente è necessario prevedere il fissaggio a parete tramite staffe regolabili, inserite sui contenitori posizionati sulla parte superiore della composizione
in case of compositions with hinged door containers it is necessary to provide the wall fixing by adjustable brackets, inserted on the containers placed on top of the composition

<BACK

modularità P 470
modularity D 470

I contenitori con profondità 470 mm sono disponibili con modulo di larghezza 480 mm, 640 mm e 960 mm. Il sistema è costituito da contenitori a cassetti e con anta battente o ribalta, interamente rivestiti in vetro laccato, e da vani a giorno in legno laccato nei colori ecolorsystem, in noce o rovere termotrattato. Le composizioni freestanding sono dotate di zoccolo in allumino e piedini regolabili. Parallelamente alle proposte freestanding, i componenti del sistema Self sono in grado di realizzare proposte sospese a parete. Una delle caratteristiche estetiche principali del sistema Self è il top continuo in vetro laccato lucido e opaco e Litech, fino alla dimensione massima 3850 mm e in vetro laccato diamante, fino alla dimensione massima 3200 mm.


The cabinet with depth 470 mm are available with 480 mm, 640 mm and 960 mm module width. The system consists of set of drawers and hinged or flap doors, completely covered by lacquered glass, and wooden open units lacquered in ecolorsystem finishing, in noce or rovere termotrattato. The compositions are freestanding with aluminium skirting and adjustable feet. Together with the freestanding proposals, Self system is also available with wall suspended compositions. One of the main aesthetic characteristics of Self system is the single running matt or glossy lacquered glass and Litech top, till a maximum width of 3850 mm and in diamante lacquered glass, till a maximum width of 3200 mm.


Self

contenitori a terra bifacciali
double sided compositions on floor

contenitori a parete (a terra o sospesi) con staffe regolabili
wall compositions (on floor or suspended) with adjustable brackets

contenitori a parete retroilluminati (a terra o sospesi) con telaio in alluminio
wall compositions with back led lighting (on floor or suspended)







Self up

contenitori su basamento bifacciali
double sided compositions on supporting base with feet


contenitori su basamento a parete
wall compositions on supporting base with feet


contenitori su basamento a parete retroilluminati con telaio in alluminio
wall compositions on supporting base with feet or whit back led lighting with aluminium wall hanging brackets








componibilità L 480/640
modularity W 480/640









5
1959
160
1799
160
1639
160
1479
160
1319
160
1159
160
999
160
160
160
160
160
34
960/1280
960/1280
960
960
960


5
839
160
679
160
160
160
160
34
960/1280
960/1280
960/1280
960/1280
960


5
519
160
359
160
199
160
34
960/1280
960/1280
960/1280
960/1280
960/1280

caratteristiche e finiture
features and finishings



Self bold è una variante estetica della collezione Self. Il sistema è costituito dai contenitori Self a cassetti, ad anta battente o a ribalta. I fianchi e il profilo posteriore sono in alluminio nero, brown, bianco latte e ecolorsystem laccato, e modificano la modularità in altezza di +26 mm o +51 mm. La versione bold si caratterizza per il top incassato o a filo, in vetro o in marmo. Il sistema è disponibile con zoccolo in alluminio (per posizionamento contro parete o freestanding) e nella versione sospesa o basamento con piedini. La versione retroilluminata a led è opzionale. I pensili Alambra e le mensole Eos sono gli accessori per la realizzazione di composizioni dalle infinite possibilità.

Self Bold is an aesthetic variation of Self collection. The system is composed of units with drawers, hinged or flap door. Side and back aluminium profiles are available in black, brown and bianco latte, ecolorsystem lacquered colours and they change the height modularity adding 26 mm or 51 mm. Bold version is characterized by recessed glass top or coplanar glass or marble top. The system is available with aluminium skirting (installation against wall or freestanding) and suspended or base with feet. Optional led lighting. Alambra suspended cabinets and Eos shelves can be used as complementary elements to create infinite combinations.


Caratteristiche della parete

Il prodotto Self in versione sospesa deve essere installato su pareti laterizie in calcestruzzo o mattone pieno, oppure applicato a pareti strutturali in legno.
In caso di installazioni su supporti non compatti, ad esempio cartongesso, pannelli di fibra o mattoni forati, occorre rinforzare opportunamente la parete.
La qualità dell'operazione di montaggio è di esclusiva responsabilità dell'installatore che dovrà utilizzare i materiali di fissaggio più idonei alle caratteristiche strutturali della parete (vedi istruzioni di montaggio).


Wall features


The suspended version of Self must be installed on brick walls in concrete or solid brick, or fixed to structural wooden walls.
In case of installations on non-compact supports, such as plasterboard, fiberboards or hollow bricks, the wall must be properly reinforced.
The assembly quality is sole responsibility of the installer who must use the most suitable fixing materials for the structural characteristics of the walls (see assembly instruction).


top di finitura in vetro
glass finishing top



top di finitura in vetro o marmo
glass or marble finishing top







Contenitori

Struttura interna in melaminico. Frontali in vetro laccato, Litech o essenza con struttura in alluminio. Carico massimo consentito su top: 15 kg uniformemente distribuiti per metro lineare.

1 Contenitore anta battente, cerniere in acciaio regolabili, apertura push, ripiano interno in vetro temperato. Carico massimo consentito all'interno del contenitore: 15 kg uniformemente distribuiti.

2 Contenitori con 1, 2, 3 o 4 cassetti con apertura push, guide ad estrazione totale ed auto rientro ammortizzato. Carico massimo consentito per cassetto 10 kg. Per composizioni a cassetto singolo L 480 e L 640 con contrappeso antiribaltamento, carico massimo consentito nel cassetto 5 kg. Per composizioni a cassetto singolo L 960 e L 1280 con contrappeso antiribaltamento, carico massimo consentito nel cassetto 8 kg

3 Contenitore anta ribalta apertura push ammortizzata, cerniere in acciaio regolabili sui tre assi, ripiano in vetro opzionale. Carico massimo consentito all'interno del contenitore: 15 kg uniformemente distribuiti.

29 Serratura opzionale per cassetto, fornita con due chiavi

Fianchi e profilo di finitura

12 Fianchi di finitura in estruso di alluminio verniciato

25 Profilo posteriore del top di finitura in alluminio verniciato

Top

5 Top di finitura continuo in vetro laccato temperato o Litech

6 Passacavi in vetro o Litech 173 x 45 mm

26 Top di finitura continuo in marmo, spessore 51 mm

27 Passacavi in vetro o Litech 260 x 99 mm

28 Vaschetta + multipresa integrata

Basamenti

11 Zoccolo continuo in estruso d'alluminio con piedino regolabile a scomparsa

Profili di aggancio per elementi sospesi

18 Profilo in estruso di alluminio per contenitori sospesi. Illuminazione superiore o inferiore a led opzionale, 3000° K (luce calda), conformità CE - UL

19 Profilo di chiusura laterale in estruso di alluminio

Schienali

22 Schienale di finitura continuo per contenitore bifacciale in vetro laccato temperato, Litech o essenza shara e taiga

Cabinets

Internal melamine finishing. Lacquered glass, Litech or wooden fronts with aluminium structure. Maximum allowed load on top: 30 kg equally distributed per linear meter (except where otherwise specified). Melamine units with drawers W 1280 maximum allowed load on top 20 kg

1 Hinged door unit, adjustable steel hinges, push opening, internal shelf in tempered glass. Maximum allowed load insiede the unit: 15 kg equally distributed.

2 Units with 1, 2, 3, or 4 push drawers, total extraction runners, and a softclose mechanism. Maximum allowed load per drawer 10 kg. Single drawer compositions W 480 e W 640 with anti-stumbling counterweight, Maximum allowed load per drawer 5 kg. Single drawer compositions W 960 e W 1280 with anti-stumbling counterweight, Maximum allowed load per drawer 8 kg

3 Flap door unit with cushioned push opening, adjustable steel hinges on three axes, optional glass shelf. Maximum allowed load insiede the unit: 15 kg equally distributed.

29 Optional lock for drawer, supplied with two keys

Side panel and perimetral profile

12 Lacquered aluminium finishing side

25 Painted extruded aluminium rear profile of the top

Top

5 Single finishing top in tempered lacquered glass or Litech

6 Glass or Litech cable duct 173 x45 mm

26 Single finishing marble top, thickness 51 mm

27 Glass or Litech cable duct 260 x 99 mm

28 Tray + multiple socket

Floor bases

11 Extruded aluminium skirting with adjustable concealed feet

Wall fixing profile for suspended units

18 Wall fixing profile in extruded aluminium for suspended units. Optional upper or lower LED lighting, 3000° K (warm light), accordance CE-UL

19 Side closing profiles in extruded aluminium

Back panels


22 Single tempered lacquered glass, Litech or sahara and taiga wood back panel for double sided version

modularità
modularity


I contenitori, disponibili con profondità 470 mm, hanno modularità in larghezza 480, 640, 960 e 1280 mm con passo ogni 320 mm. Il top della versione bold è di 26 o 51 mm di spessore. Sono previste composizioni fino ad un altezza massima di 1525 mm, mentre la larghezza massima è di 4480 mm. Il top in vetro o Litech con larghezza superiore a 3850 mm, in marmo con larghezza superiore a 2890 mm, viene fornito in due pezzi.

Units, available with depth of 470 mm, have a width of 480, 640, 960 and 1280 mm and modularity each 320 mm. The top of the bold version is 26 or 51 mm thick. Maximum height for compositions is 1525 mm and maximum width is 4480 mm. The top in glass or Litech wider than 3850 mm and the top in marble wider than 2890 mm are divided in two pieces.


Self bold 26




top in vetro o Litech /
glass or Litech top
5 mm




top in marmo /
marble top
20 mm




contenitori a terra bifacciali
double sided compositions on floor




contenitori a parete (a terra o sospesi) con staffe regolabili
wall compositions (on floor or suspended) with adjustable brackets




contenitori a parete retroilluminati (a terra o sospesi) con telaio in alluminio
wall compositions with back led lighting (on floor or suspended)




Self bold 51




top in vetro o Litech /
glass or Litech top
5 mm




top in marmo /
marble top
51 mm




top in marmo /
marble top
20 mm




contenitori a terra bifacciali
double sided compositions on floor




contenitori a parete (a terra o sospesi) con staffe regolabili
wall compositions (on floor or suspended) with adjustable brackets





contenitori a parete retroilluminati (a terra o sospesi) con telaio in alluminio
wall compositions with back led lighting (on floor or suspended)




componibilità L 480/640
modularity W 480/640








componibilità L 960/1280
modularity W 960/1280






accessori
accessories

zoccolo / skirting

la finitura dello zoccolo segue il colore del profilo perimetrale di ante e cassetti.
the finishing of the skirting follows the aluminium profile of the doors and drawers


Per misure superiori a 4480 è possibile creare una composizione utilizzando due zoccoli accostati, sommando il prezzo dei due zoccoli singoli
For dimensions bigger than 4480 mm it is possible to realize a composition, by positioning 2 skirtings one next to the other. Sum up the price of single skirtings.






P/D	335/470
L/W	480 640 960 1120 1280 1440 1600 1760 1920 2080 2240 2400 2560 2720 2880 3040 3200 3360 3520 3680 3840 4000 4160 4320 4480
30 alluminio	
13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered	

basamento con piedini / supporting base with feet



P/D		335 / 350
H 194	L/W	490 650 970 1130 1290 1450 1610 1770 1930 2090 2250 2410 2570
30 alluminio 13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered		
H 274		490 650 970 1130 1290 1450 1610 1770 1930 2090 2250 2410 2570
30 alluminio 13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered		




P/D		470 / 485
H 194	L/W	490 650 970 1130 1290 1450 1610 1770 1930 2090 2250 2410 2570
30 alluminio 13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered		
H 274		490 650 970 1130 1290 1450 1610 1770 1930 2090 2250 2410 2570
30 alluminio 13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered		

<BACK

fianchi di finitura
finishing sides

Self / Self up


fianco di finitura in vetro
glass finishing side



P/D	335 / 350
H	480 640 960 1120 1280 1440 1600 1760 1920
vetri lucidi / glossy glasses	
vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante	

Self / Self up


fianco di finitura in vetro
glass finishing side




P/D	470 / 485
H	160 320 480 640 800 960 1120 1280 1440 1600 1760 1920
vetri lucidi / glossy glasses	
vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante	

Self bold H 26 H 51

fianco di finitura in alluminio
aluminium finishing side






H	186 346 506 666 826 986 1146 1306 1466 211 371 531 691 851 1011 1171 1331 1491
13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered	


top
top

* non disponibile in vetro diamante
diamante glass not available

top in vetro
glass top



Self





P/D	335 / 350																				
L/W	**490**	**650**	**970**	**1130**	**1290**	**1450**	**1610**	**1770**	**1930**	**2090**	**2250**	**2410**	**2570**	**2730**	**2890**	**3050**	**3210**	**3370**	**3530**	**3690**	**3850**
vetri lucidi / glossy glasses																					
vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante																		*	*	*	*
	non disponibile per Self bold / not available for Self bold																				

top in vetro e in Litech
glass or Litech top

Self
non disponibile in Litech
Litech not available

Self bold
top incassato
recessed top







P/D	470 / 485																				
L/W	**490**	**650**	**970**	**1130**	**1290**	**1450**	**1610**	**1770**	**1930**	**2090**	**2250**	**2410**	**2570**	**2730**	**2890**	**3050**	**3210**	**3370**	**3530**	**3690**	**3850**
vetri lucidi / glossy glasses																					
vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante																		*	*	*	*
Litech																					

Top in vetro: il top di dimensione superiore a 3850 mm viene fornito in 2 o più pezzi
Top in Litech: il top di dimensione superiore a 3200 mm viene fornito in 2 o più pezzi
Top in vetro laccato diamante: il top di dimensione superiore a 3200 mm viene fornito in 2 o più pezzi

Glass top: for dimensions bigger than 3850 mm it is supplied in two or more pieces
Litech top: for dimensions bigger than 3200 mm it is supplied in two or more pieces
Diamante lacquered glass top: for dimensions bigger than 3200 mm it is supplied in two or more pieces







<BACK

top di finitura
finishing top

in marmo spessore 20 mm
marble thickness 20 mm







per composizioni di dimensione superiore a 2880 è disponibile il top in marmo spessore 20 mm giuntato in due pezzi
calcolo del prezzo: top di serie +25%

a marble top 20 mm thick, jointed in two pieces, is available for compositions larger than 2880
price calculation: standard top +25%

P/D		470 / 485														
sp / th 20	**L/W**	**490**	**650**	**970**	**1130**	**1290**	**1450**	**1610**	**1770**	**1930**	**2090**	**2250**	**2410**	**2570**	**2730**	**2890**
181 nero marquinia																
180 emperador																
184 crystal grey, 186 crystal brown 188 sierra beige																
28 calacatta																
182 rosso lepanto, 187 verde lepanto																
183 noir saint laurent																
185 crystal white opaco / matt																
191 nero marquinia opaco / matt																
194 crystal grey opaco / matt																
198 calacatta opaco / matt																

in marmo spessore 51 mm
marble thickness 51 mm








non disponibile in versione giuntata in due pezzi
not available in two-piece jointed version


P/D		470 / 485														
sp / th 51	**L/W**	**490**	**650**	**970**	**1130**	**1290**	**1450**	**1610**	**1770**	**1930**	**2090**	**2250**	**2410**	**2570**	**2730**	**2890**
181 nero marquinia																
180 emperador																
184 crystal grey, 186 crystal brown 188 sierra beige																
28 calacatta																
182 rosso lepanto, 187 verde lepanto																
183 noir saint laurent																
185 crystal white opaco / matt																
191 nero marquinia opaco / matt																
194 crystal grey opaco / matt																
198 calacatta opaco / matt																

profilo posteriore del top
rear profile of the top











P/D		470/485																			
L/W		**480**	**640**	**960**	**1120**	**1280**	**1440**	**1600**	**1760**	**1920**	**2080**	**2240**	**2400**	**2560**	**2720**	**2880**	**3040**	**3200**	**3360**	**3520**	**3680**	**3840**
13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered																					

telaio in alluminio a parete
aluminium wall hanging brackets

telaio per contenitori sospesi retroilluminati per dimensioni superiori a 3840 mm
è possibile creare una composizione utilizzando 2 telai accostati sommando il prezzo dei due telai singoli
non disponibile su Self bold con top in marmo
frame for suspended backlighted units for dimensions bigger than 3840 mm
it is possible to realize a composition, by positioning 2 brackets one next to the other. Sum up the price of two singles frames
not available for Self bold with marble top




480/640/960/1120/1280/1440/1600/1760/1920/2080
2240/2400/2560/2720/2880/3040/3200/3360/3520/3680/3840



L/W		480	640	960	1120	1280	1440	1600	1760	1920	2080	2240	2400	2560	2720	2880	3040	3200	3360	3520	3680	3840
H 160	30 alluminio																					
	13 nero																					
H 320	30 alluminio																					
	13 nero																					
H 480	30 alluminio																					
	13 nero																					
H 640	30 alluminio																					
	13 nero																					
H 800	30 alluminio																					
	13 nero																					
H 960	30 alluminio																					
	13 nero																					
H 1120	30 alluminio																					
	13 nero																					
H 1280	30 alluminio																					
	13 nero																					
H 1440	30 alluminio																					
	13 nero																					
H 1600	30 alluminio																					
	13 nero																					
H 1760	30 alluminio																					
	13 nero																					
H 1920	30 alluminio																					
	13 nero																					

<BACK


traverso supplementare per contenitori sovrapposti
additional crosspiece for brackets for stacked suspended units



L/W	480	640	960	1120	1280	1440	1600	1760	1920	2080	2240	2400	2560	2720	2880	3040	3200	3360	3520	3680	3840
30 alluminio																					


illuminazione led
led lighting

Illuminazione led con presa comandata
led lighting system with power switch




1 alimentatore / control gear
2 striscia led / led stripe

Illuminazione led con sistema Dali
led lighting system with Dali system




1 alimentatore / control gear
2 striscia led / led stripe
3 modulo di controllo Dali / Dali control module
4 controller Dali: componenti a cura del cliente
Dali controller: components at customer care

Illuminazione led con telecomando
led lighting system with remote control device




1 alimentatore / control gear
2 striscia led / led stripe
5 telecomando / remote control device
6 modulo per telecomando / remote control device module

illuminazione led singola inferiore o superiore
lower or upper single led lighting



illuminazione led doppia inferiore e superiore
lower and upper double led lighting



3000° Kelvin (luce calda)
classe energetica E
Direttiva Europea ErP - EcoDesign
conformità CE - UL

3000° Kelvin (warm light)
energy class E
ErP European directive - EcoDesign
CE - conforms to UL and CSA

CRI ≥ 80
LUMEN 135 lm/W

L/W	480	640	960	1120	1280	1440	1600	1760	1920	2080	2240	2400	2560	2720	2880	3040	3200	3360	3520	3680	3840
illuminazione led singola / single led lighting																					
Watt	3,5	4,5	7,2	8,6	9,9	10,9	12,3	13,6	15	16,3	17,4	18,6	20	21,3	22,4	23,7	25	26,4	27,8	29,1	30
prezzo / price																					
illuminazione led doppia / double led lighting																					
Watt	7	9	14,4	17,2	19,8	21,8	24,6	27,2	30	32,6	34,8	37,2	40	42,6	44,8	47,4	50	52,8	55,6	58,2	60
prezzo / price																					

illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%

alimentatore elettronico
driver

specificare al momento dell'ordine
il paese di destinazione dell'impianto
di illuminazione


modulo di controllo Dali
Dali control module


necessario un modulo per ogni alimentatore, non compatibile con telecomando 3 canali
one module is needed for each control gear; not suitable for 3 channels remote control device


modulo per telecomando
module for remote control device


necessario un modulo per ogni alimentatore
one module is needed for each control gear

telecomando a 3 canali per accensione/spegnimento e per la regolazione dell'intensità luminosa / 3 channels remote control device for switching on/off and for adjusting the light intensity












	110/230 - 24V	110/230 - 24V	110/230	24V
Watt	30	60		
prezzo / price				

vano a giorno in legno
wooden open modules

vano tecnico a giorno
technical open module

comprensivo di passacavi in alluminio sullo schienale e foro rettangolare su top
supplied with aluminium cable duct on the back and rectangular cut out on the top



L/W	640	960	1280	640
ecolorsystem laccato / lacquered				
19 rovere termotrattato				
15 noce				


vano a giorno in legno
wooden open modules

carter inferiore di finitura in alluminio opzionale
optional finishing bottom carter

per contenitori sospesi e vani a giorno
for suspended units and open modules

staffe regolabili
adjustable brackets

per contenitori sospesi e vani a giorno contro parete
for wall suspended units and open modules




	vano a giorno open modules	schienale interno opzionale optional back panel	P/D 335		P/D 470				30 alluminio
L/W	640		480	640	480	640	960	1280	
ecolorsystem laccato / lacquered									
19 rovere termotrattato									
15 noce									
68 specchio grigio									

vano a giorno in legno
wooden open modules

vano tecnico a giorno
technical open module

comprensivo di passacavi in alluminio sullo schienale e foro rettangolare su top
supplied with aluminium cable duct on the back and rectangular cut out on the top


ripiano opzionale in vetro per vano tecnico
optional shelf for open modules




L/W	640	960	1280	640	605
ecolorsystem laccato / lacquered					vetro laccato opaco matt lacquered glass
19 rovere termotrattato					63 grigio trasparente
15 noce					


contenitori con cassetto push
units with push drawer

estrazione totale
totally extractable






	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered
L/W	**480**	**480**	**640**	**640**	**960**	**960**	**960**	**960**
vetri lucidi / glossy glasses								
vetri laccati: opachi e diamante / lacquered glasses: matt and diamante								
vetri laccati: sahara, taiga lacquered glasses: sahara, taiga								
Litech								
17 noce sahara, 20 rovere termot. sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga								
contrappeso antiribaltamento anti-stumbling counterweight					per composizioni a cassetto singolo su zoccolo o basamento for single drawer compositions on skirting or supporting base with feet			




	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered
L/W	**480**	**480**	**640**	**640**	**960**	**960**	**960**	**960**
vetri lucidi / glossy glasses								
vetri laccati: opachi e diamante / lacquered glasses: matt and diamante								
vetri laccati: sahara, taiga lacquered glasses: sahara, taiga								
Litech								
17 noce sahara, 20 rovere termot. sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga								
contrappeso antiribaltamento anti-stumbling counterweight					per composizioni a cassetto singolo su zoccolo o basamento for single drawer compositions on skirting or supporting base with feet			

accessori per contenitori con cassetti
accessories for drawers units

tovaglietta opzionale in similpelle
per fondo cassetto
optional synthetic leather matt
for internal lining




serratura
disponibile solo sul primo cassetto in alto e dotata di due chiavi
lock
available only for first upper drawer and equipped with 2 keys





L/W	**480**	**640**	**960**	**1280**	
similpelle synthetic leather					prezzo price


<BACK


estrazione totale
totally extractable
















	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered
L/W	**480**	**480**	**640**	**640**	**960**	**960**	**960**	**960**
vetri lucidi / glossy glasses								
vetri laccati: opachi e diamante / lacquered glasses: matt and diamante								
vetri laccati: sahara, taiga lacquered glasses: sahara, taiga								
Litech								
17 noce sahara, 20 rovere termot. sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga								













	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered
L/W	**480**	**480**	**640**	**640**	**960**	**960**	**960**	**960**
vetri lucidi / glossy glasses								
vetri laccati: opachi e diamante / lacquered glasses: matt and diamante								
vetri laccati: sahara, taiga lacquered glasses: sahara, taiga								
Litech								
17 noce sahara, 20 rovere termot. sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga								

accessori per contenitori con cassetti
accessories for drawers units

tovaglietta opzionale in similpelle
per fondo cassetto
optional synthetic leather matt
for internal lining



serratura
disponibile solo sul primo cassetto in alto e dotata di due chiavi
lock
available only for first upper drawer and equipped with 2 keys





L/W	**480**	**640**	**960**	**1280**
similpelle synthetic leather				


prezzo
price


contenitori con cassetto push
units with push drawer


estrazione totale
totally extractable
















	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered
L/W	**480**	**480**	**640**	**640**	**960**	**960**	**960**	**960**
vetri lucidi / glossy glasses								
vetri laccati: opachi e diamante / lacquered glasses: matt and diamante								
vetri laccati: sahara, taiga lacquered glasses: sahara, taiga								
Litech								
17 noce sahara, 20 rovere termot. sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga								













	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered
L/W	**480**	**480**	**640**	**640**	**960**	**960**	**960**	**960**
vetri lucidi / glossy glasses								
vetri laccati: opachi e diamante / lacquered glasses: matt and diamante								
vetri laccati: sahara, taiga lacquered glasses: sahara, taiga								
Litech								
17 noce sahara, 20 rovere termot. sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga								


accessori per contenitori con cassetti
accessories for drawers units

tovaglietta opzionale in similpelle
per fondo cassetto
optional synthetic leather matt
for internal lining

serratura
disponibile solo sul primo cassetto in alto e dotata di due chiavi
lock
available only for first upper drawer and equipped with 2 keys










L/W	**480**	**640**	**960**	**1280**		
similpelle synthetic leather					prezzo price	


<BACK


estrazione totale
totally extractable
















	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered
L/W	**480**	**480**	**640**	**640**	**960**	**960**	**960**	**960**
vetri lucidi / glossy glasses								
vetri laccati: opachi e diamante / lacquered glasses: matt and diamante								
vetri laccati: sahara, taiga lacquered glasses: sahara, taiga								
Litech								
17 noce sahara, 20 rovere termot. sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga								













	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered
L/W	**480**	**480**	**640**	**640**	**960**	**960**	**960**	**960**
vetri lucidi / glossy glasses								
vetri laccati: opachi e diamante / lacquered glasses: matt and diamante								
vetri laccati: sahara, taiga lacquered glasses: sahara, taiga								
Litech								
17 noce sahara, 20 rovere termot. sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga								


accessori per contenitori con cassetti
accessories for drawers units

tovaglietta opzionale in similpelle
per fondo cassetto
optional synthetic leather matt
for internal lining

serratura
disponibile solo sul primo cassetto in alto e dotata di due chiavi
lock
available only for first upper drawer and equipped with 2 keys








L/W	**480**	**640**	**960**	**1280**	
similpelle synthetic leather					prezzo price

ripiano di serie in vetro temperato laccato grigio, brown o 63 grigio trasparente
* per i contenitori P 335 mm posizionati su zoccolo o basamento con piedini prevedere le staffe regolabili per attacco a parete (pag.109)
shelf in grey tempered lacquered glass, brown or 63 grigio trasparente
* for D 335 mm containers positioned on skirting or base with feet please provide adjustable brackets for wall mounting (pag.109)

L/W 480


schienale interno opzionale / optional internal back panel



	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered		68 specchio grigio	
L/W	480	480	480	480	480	480	480	480	H	480	640
vetri lucidi / glossy glasses											
vetri laccati: opachi e diamante / lacquered glasses: matt and diamante											
vetri laccati: sahara, taiga lacquered glasses: sahara, taiga											
Litech											
17 noce sahara, 20 rovere termot. sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga											

L/W 640


schienale interno opzionale / optional internal back panel



	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered		68 specchio grigio	
L/W	640	640	640	640	640	640	640	640	H	480	640
vetri lucidi / glossy glasses											
vetri laccati: opachi e diamante / lacquered glasses: matt and diamante											
vetri laccati: sahara, taiga lacquered glasses: sahara, taiga											
Litech											
17 noce sahara, 20 rovere termot. sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga											

L/W 960


schienale interno opzionale
optional internal back panel





	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered			30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered				68 specchio grigio	
L/W	960	960			960	960			H	480	640
vetri lucidi / glossy glasses											
vetri laccati: opachi e diamante / lacquered glasses: matt and diamante											
vetri laccati: sahara, taiga lacquered glasses: sahara, taiga											
Litech											
17 noce sahara, 20 rovere termot. sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga											


L/W 640

schienale interno opzionale
optional internal back panel












	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered		68 specchio grigio		
L/W	640	640	640	640	640	640	H	160	320	480
vetri lucidi / glossy glasses										
vetri laccati: opachi e diamante / lacquered glasses: matt and diamante										
vetri laccati: sahara, taiga lacquered glasses: sahara, taiga										
Litech										
17 noce sahara, 20 rovere termot. sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga										

L/W 960

schienale interno opzionale
optional internal back panel








	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered		68 specchio grigio	
L/W	960	960	960	960	H	160	320
vetri lucidi / glossy glasses							
vetri laccati: opachi e diamante / lacquered glasses: matt and diamante							
vetri laccati: sahara, taiga lacquered glasses: sahara, taiga							
Litech							
17 noce sahara, 20 rovere termot. sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga							


ripiano in vetro opzionale per contenitori con anta a ribalta
optional glass shelf for flap door units




	vetro temperato laccato grigio, brown o 63 grigio trasparente grey tempered lacquered glass, brown or 63 grigio trasparente	
L/W	602	922

accessori per contenitori con ante battenti e anta a ribalta
accessories for hinged door and flap door units

ripiano opzionale interno in vetro con profilo perimetrale in alluminio
optional internal glass shelf with aluminium perimeter profile






struttura / structure:	30 alluminio		13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered		30 alluminio			13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered		
P/D	**335**		**335**		**470**			**470**		
L/W	**442**	**602**	**442**	**602**	**442**	**602**	**922**	**442**	**602**	**922**
00 trasparente										
01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo, 63 grigio, 65 bronzo, vetri lucidi / glossy glasses										
02 acidato extrachiaro, 490 trasparente diamante										
vetri opachi matt glasses										

tirante opzionale / optional tie-rod
per contenitori L 960 / for units W 960

non disponibile per contenitori con soli cassetti H 160 / not available for units with only drawers H 160


consigliato per carichi superiori a 10 kg.
suggested for loading exceeding 10 kg weight



fori opzionali su schienale e top dei contenitori in melaminico
additional cut out on back and top of melamine units

foro A = foro su top per passaggio cavi - L.173 x H.45 mm


foro B = foro su schienale per passaggio cavi - L.90 x H.50 mm



cassetto interno in legno L 550
wooden internal drawer W550

per contenitore con anta battente e anta ribalta
for unit with hinged and flap door

interno in similpelle
synthetic leather internal lining



prezzo / price								fianchi laterali / laterale side panels: ecolorsystem laccato / lacquered		
19 rovere termotrattato										
15 noce										


faretto led a batteria
battery led spotlight

per contenitori con ante battenti e ante a ribalta
for units with hinged and flap doors


potenza 2W cad, temperatura colore 3000° Kelvin (luce calda), attivazione con sensore di movimento. Batteria agli Ioni di Litio 3.7V, 2600 mAh, ricaricabile a induzione o con micro USB (non in dotazione)

power 2W each, color of temperature 3000° Kelvin (warm light), activation with motion sensor. Lithium Ion battery 3.7V, 2600 mAh, rechargeable by induction or micro USB cable (not supplied)

CRI ≥ 80, LUMEN 94 lm/W




faretto singolo / single spotlight



coppia faretti / pair of spotlights

ritrasmettitore di telecomando
a raggi infrarossi per decoder, Dvd
infra-red remote control extender
for decoder, Dvd




prezzo / price										

<BACK


passacavi e multipresa
cable ducts and multiple socket

incluso foro su contenitore e su top in vetro laccato e Litech
il profilo del passacavi è in tinta con la struttura del contenitore
included cut out on lacquered glass and Litech
the cable duct frame is matching with the unit structure finish


passacavi - 173x45 mm
cable duct - 173x45 mm




passacavi - 260x99 mm
cable duct - 260x99 mm



passacavi 260x99 + vaschetta
260x99 cable duct + tray



passacavi 260x99 + vaschetta + multipresa
260x99 cable duct + tray + multiple socket




EU CH UK USA


prezzo / price

regole per posizionamento sui contenitori Self
positioning rules for Self units


con anta battente
with swing door




con anta ribalta
with flap door



con cassetto
with drawer



vano tecnico
technical open module




	**passacavi 173x45** **cable duct 173x45**	●	●	●	●
	**passacavi 260x99** **cable duct 260x99**	●	●	●	●
	**passacavi 260x99 + vaschetta** **cable duct 260x99 +tray**	●	●		●
	**passacavi 260x99 + vaschetta + multipresa** **cable duct 260x99 + tray + multiple socket**	●	●		●

interno utile dei contenitori
con passacavi e vaschetta
modules with cable duct
and tray useful inside


passacavi 260x99, vaschetta e multipresa
cable duct 260x99, tray and multiple socket

anta battente
hinged door

H.480




H.640




anta ribalta
flap door


H.160



H.320




H.320




vano tecnico
technical open module

H.160




H.320




configurazione multipresa
multiple socket configuration


EU
dotazione / equipment:
2 prese / socket SCHUKO
1 caricatore / charger USB
A+C 22 W




CH
dotazione / equipment:
2 prese / socket CH
1 caricatore / charger USB
A+C 22 W



UK
dotazione / equipment:
1 presa / socket UK
1 caricatore / charger USB
A+C 22 W




USA
dotazione / equipment:
2 prese / socket USA
1 caricatore / charger USB
A+C 22 W




vetrina anta battente L 1280
hinged door cabinet W 1280

serratura con chiave di serie
schienale interno 68 specchio grigio

with hook lock and key
internal back panel
68 specchio grigio




con top trasparente
with transparent top




struttura interna / internal structure: 15 noce, 19 rovere termotrattato	30 alluminio	13 nero, 14 brown 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	13 nero, 14 brown 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered
L/W	**1280**	**1280**	**1280**	**1280**
00 trasparente				
01 acidato, 03 acidato grigio, 63 grigio, 65 bronzo, 04 acidato bronzo				
vetri lucidi / glossy glasses, 64 rifl. grigio, 67 rifl. chiaro, 81 rifl. bronzo, 02 acid. extrachiaro, 05 trasp. extrachiaro, 490 diamante trasp., 591 acid. sahara, 590 trasparente sahara, 55 specchio, 68 specchio grigio, 891 acidato taiga				
vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante				
vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga				
06 fibra argento, 08 fibra bronzo				

top in vetro / glass top
con bordo laccato ecolorsystem
with ecolorsystem lacquered edge



ripiano opzionale interno in vetro
optional internal glass shelf




struttura / structure:			30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered
L/W	**1290**		**1243**	**1243**
00 trasparente		00 trasparente		
01 acidato, 03 acidato grigio, 63 grigio, 65 bronzo, 04 acidato bronzo		01 acidato, 03 acidato grigio, 63 grigio, 65 bronzo, 04 acidato bronzo vetri lucidi / glossy glasses		
64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 05 trasp. extrachiaro, 490 diamante trasp.		02 acidato extrachiaro, 490 trasparente diamante		
		vetri opachi / matt glasses		

illuminazione interna opzionale
per vetrina con anta battente L 1280
optional internal lighting system
for hinged door cabinet W 1280

alimentatore incluso / control gear included

3000° Kelvin (luce calda), Direttiva Europea ErP - EcoDesign; conformità CE e UKCA e certificazione cULus, classe energetica C
3000° Kelvin (warm light), ErP European Directive - EcoDesign; CE and UKCA compliance and cULus certification, energy class C

CRI ≥ 84 - LUMEN 214 lm/W



assorbimento totale
total absorption
6,54 Watt



con alimentatore per presa comandata driver for power switch	con alimentatore per sistema Dali driver for Dali system	con alimentatore per telecomando driver for remote control device	telecomando remote control device
230/24V 110/24V	**230/24V 110/24V**	**230/24V 110/24V**	


illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%

vetrina con anta a ribalta
cabinet with flap door

* non disponibile in vetro sahara
nor available in sahara glass


collocata sempre sotto top
it must always be placed under the top

fianchi e schienale interno in vetro laccato opaco
internal sides and back panel in matt lacquered glass




	30 alluminio	13 nero, 14 brown 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	13 nero, 14 brown 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	13 nero, 14 brown 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered
L/W	**960**	**960**	**1280**	**1280**	**1920**	**1920**
00 trasparente						
01 acidato, 03 acidato grigio, 63 grigio, 65 bronzo, 04 acidato bronzo						
vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 05 trasparente extrachiaro, 490 trasparente diamante, 591 acidato sahara, 590 trasparente sahara. 55 specchio, 68 specchio grigio, 891 acidato taiga					*	*
vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante						
vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga					*	*
06 fibra argento, 08 fibra bronzo						

base interna
internal base



L/W	**960**	**1280**	**1920**
vetri opachi / matt glasses			
similpelle / synthetic leather			
19 rovere termotrattato			
15 noce			


top in vetro / glass top
con bordo laccato ecolorsystem
with ecolorsystem lacquered edge



L/W	**970**	**1290**	**1930**
00 trasparente			
01 acidato, 03 acidato grigio, 63 grigio, 65 bronzo, 04 acidato bronzo			
64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 05 trasparente extrachiaro, 490 trasparente diamante			


top in vetro
glass top

* non disponibile in vetro diamante
diamante glass not available




P/D	470 / 485
L/W	970 1130 1290 1450 1610 1770 1930 2090 2250 2410 2570 2730 2890 3050 3210 3370 3530 3690 3850
vetri lucidi / glossy glasses	
vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante	* * * *


sovrapprezzo top con rettangolo trasparente, satinato o diamante
surcharge for top with transparent, satinated or diamante glass part



	sovrapprezzo / surcharge
vetri lucidi / glossy glasses	trasparente / transparent
vetri opachi / matt glasses	satinato / satinated
vetri laccati / lacquered glasses: diamante	trasparente diamante / diamante transparent


esempi di vetrina con anta battente e a ribalta e top continuo
examples of hinged and flap door cabinet and continuous top





*** Illuminazione led con presa comandata**
3000° Kelvin (luce calda), Direttiva Europea ErP - EcoDesign; conformità CE e UKCA e certificazione cULus, classe energetica C
led lighting system with power switch
3000° Kelvin (warm light), ErP European Directive - EcoDesign; CE and UKCA compliance and cULus certification, energy class C
CRI ≥ 84 - LUMEN 214 lm/W

1 alimentatore / control gear
2 striscia led / led stripe




L/W	960	1280	1920
Watt	4,5W	6,1W	9,6W
	110-230/24V	110-230/24V	110-230/24V
prezzo / price			

*** Illuminazione led con telecomando**
3000° Kelvin (luce calda), Direttiva Europea ErP - EcoDesign; conformità CE e UKCA e certificazione cULus, classe energetica C
led lighting system with remote control device
3000° Kelvin (warm light), ErP European Directive - EcoDesign; CE and UKCA compliance and cULus certification, energy class C
CRI ≥ 84 - LUMEN 214 lm/W

1 alimentatore / control gear
2 striscia led / led stripe
3 telecomando / remote control device


telecomando per accensione/spegnimento e per la regolazione dell'intensità luminosa a 3 canali / 3 channels remote control device for switching on/off and for adjusting the light intensity



L/W	960	1280	1920
Watt	4,5W	6,1W	9,6W
	110-230/24V	110-230/24V	110-230/24V
prezzo / price			

*** Illuminazione led con sistema Dali**
3000° Kelvin (luce calda), Direttiva Europea ErP - EcoDesign; conformità CE e UKCA e certificazione cULus, classe energetica C
led lighting system with Dali system
3000° Kelvin (warm light), ErP European Directive - EcoDesign; CE and UKCA compliance and cULus certification, energy class C
CRI ≥ 84 - LUMEN 214 lm/W

1 alimentatore / control gear
2 striscia led / led stripe
3 modulo di controllo Dali Dali control module
4 controller Dali: componenti a cura del cliente / Dali controller: components at customer care



L/W	960	1280	1920
Watt	4,5W	6,1W	9,6W
	110-230/24V	110-230/24V	110-230/24V
prezzo / price			

illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%

schienale di finitura opzionale
optional finishing back panel


da L 1440 a L 2560 nella finitura 700 tinto ebano taiga, la venatura non sarà ad effetto continuo
from W 1440 to W 2560 in 700 tinto ebano taiga finishing, the vein will not match on the 2 pieces

per versione bifacciale verticale e orizzontale
for double-sided version

schienale in Litech: lo schienale di dimensione superiore a L 1440 mm viene fornito in 2 o più pezzi
schienale in essenza sahara ed essenza taiga: lo schienale di dimensione superiore a L 1280 mm viene fornito in 2 o più pezzi

Litech backpanel: the backpanel with dimensions larger than W 1440 mm is supplied in 2 or more pieces
sahara wood and taiga wood backpanel: the backpanel with dimensions larger than W 1280 mm is supplied in 2 or more pieces

in caso di schienale fornito in due pezzi, la giunta degli schienali sarà posizionata in corrispondenza all'unione dei due moduli
in the case of a back panel supplied in two pieces, the joint of the back panels will be positioned in correspondence with the junction of the two modules




L/W		480	640	960	1120	1280	1440	1600	1760	1920	2080	2240	2400	2560
H 160	vetri lucidi / glossy glasses													
	vetri laccati: opachi e diamante / lacquered glasses: matt and diamante													
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga													
	Litech													
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga													
H 320	vetri lucidi / glossy glasses													
	vetri laccati: opachi e diamante / lacquered glasses: matt and diamante													
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga													
	Litech													
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga													
H 480	vetri lucidi / glossy glasses													
	vetri laccati: opachi e diamante / lacquered glasses: matt and diamante													
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga													
	Litech													
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga													
H 640	vetri lucidi / glossy glasses													
	vetri laccati: opachi e diamante / lacquered glasses: matt and diamante													
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga													
	Litech													
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga													
H 800	vetri lucidi / glossy glasses													
	vetri laccati: opachi e diamante / lacquered glasses: matt and diamante													
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga													
	Litech													
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga													
H 960	vetri lucidi / glossy glasses													
	vetri laccati: opachi e diamante / lacquered glasses: matt and diamante													
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga													
	Litech													
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga													
H 1120	vetri lucidi / glossy glasses													
	vetri laccati: opachi e diamante / lacquered glasses: matt and diamante													
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga													
	Litech													
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga													

<BACK

L/W		480	640	960	1120	1280	1440	1600	1760	1920	2080	2240	2400	2560
H 1280	vetri lucidi / glossy glasses													
	vetri laccati: opachi e diamante / lacquered glasses: matt and diamante													
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga													
	Litech													
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga													
H 1440	vetri lucidi / glossy glasses													
	vetri laccati: opachi e diamante / lacquered glasses: matt and diamante													
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga													
	Litech													
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga													
H 1600	vetri lucidi / glossy glasses													
	vetri laccati: opachi e diamante / lacquered glasses: matt and diamante													
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga													
	Litech													
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga													
H 1760	vetri lucidi / glossy glasses													
	vetri laccati: opachi e diamante / lacquered glasses: matt and diamante													
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara													
	Litech													
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga													
H 1920	vetri lucidi / glossy glasses													
	vetri laccati: opachi e diamante / lacquered glasses: matt and diamante													
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara													
	Litech													
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga													

passacavi rettangolare in alluminio
aluminium rectangular cable duct


posizionamento su schienale
in vetro o Litech
to be positioned on the glass
or Litech back panel




30 alluminio, 13 nero, 16 bianco latte

specificare al momento dell'ordine il paese di destinazione /
specify on the order the destination country
* top e fianchi in vetro opaco / top and side panels in matt lacquered glass

Self up secretaire




	vetri lucidi glossy glasses		vetri opachi e diamante matt and diamante glasses		* vetri / glasses sahara, taiga		* 17 noce sahara 20 rovere termotrattato sahara 700 tinto ebano taiga 701 rovere taiga	
	19 rovere termotrattato	15 noce	19 rovere termotrattato	15 noce	19 rovere termotrattato	15 noce	19 rovere termotrattato	15 noce
tensione / voltage 24V	**230V 110V**	**230V 110V**	**230V 110V**	**230V 110V**	**230V 110V**	**230V 110V**	**230V 110V**	**230V 110V**
30 alluminio								
13 nero, 14 brown, 16 bianco latte, ecolorsystem laccato / lacquered								
sovrapprezzo per versione con basamento H 274 / extra charge for version with base H 274								



	vetri lucidi glossy glasses		vetri opachi e diamante matt and diamante glasses		* vetri / glasses sahara, taiga		* 17 noce sahara 20 rovere termotrattato sahara 700 tinto ebano taiga 701 rovere taiga	
	19 rovere termotrattato	15 noce	19 rovere termotrattato	15 noce	19 rovere termotrattato	15 noce	19 rovere termotrattato	15 noce
tensione / voltage 24V	**230V 110V**	**230V 110V**	**230V 110V**	**230V 110V**	**230V 110V**	**230V 110V**	**230V 110V**	**230V 110V**
30 alluminio								
13 nero, 14 brown, 16 bianco latte, ecolorsystem laccato / lacquered								

Self bold secretaire


top in vetro o Litech sp 5 mm / glass or Litech top th 5 mm



	vetri lucidi glossy glasses		vetri opachi e diamante matt and diamante glasses		* vetri / glasses sahara, taiga		Litech		* 17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga	
	19 rovere termotrattato	15 noce	19 rovere termotrattato	15 noce	19 rovere termotrattato	15 noce	19 rovere termotrattato	15 noce	19 rovere termotrattato	15 noce
tensione / voltage 24V	**230V 110V**	**230V 110V**	**230V 110V**	**230V 110V**	**230V 110V**	**230V 110V**	**230V 110V**	**230V 110V**	**230V 110V**	**230V 110V**
13 nero, 14 brown, 16 bianco latte, ecolorsystem laccato / lacquered										

sovrapprezzo per top di finitura in marmo sp 51 mm
extra charge for marble finishing top th 51 mm

top in marmo sp 51 mm / marble top th 51 mm



181 nero marquinia	180 emperador	184 crystal grey 186 crystal brown 188 sierra beige	28 calacatta	182 rosso lepanto 187 verde lepanto	183 noir saint laurent	185 crystal white opaco / matt	191 nero marquinia opaco / matt	194 crystal grey opaco / matt	198 calacatta opaco / matt


vetri lucidi / glossy glasses

vetri laccati: opachi, diamante, sahara, taiga, essenza sahara e taiga
lacquered glasses matt, diamante, sahara and taiga, sahara and taiga wood

Litech

sovrapprezzo per top di finitura in marmo sp 20 mm
extra charge for marble finishing top th 20 mm

top in marmo sp 20 mm / marble top th 20 mm



181 nero marquinia	180 emperador	184 crystal grey 186 crystal brown 188 sierra beige	28 calacatta	182 rosso lepanto 187 verde lepanto	183 noir saint laurent	185 crystal white opaco / matt	191 nero marquinia opaco / matt	194 crystal grey opaco / matt	198 calacatta opaco / matt

vetri lucidi / glossy glasses


vetri laccati: opachi, diamante, sahara, taiga, essenza sahara e taiga
lacquered glasses matt, diamante, sahara and taiga, sahara and taiga wood

Litech


i prezzi delle composizioni sono da considerarsi nella versione monofacciale, illuminazione e accessori esclusi, profili 30 alluminio, interni melaminico cuoio grigio UB07
the prices of the compositions are to be considered for wall version, lighting and accessories excluded, 30 alluminio profiles, UB07 grey leather melamine internal finishing

P = cassetto/ drawer
A = anta / hinged door
R = ribalta / flap door


1.



3.




33.




vetri lucidi
glossy glasses

vetri opachi
matt glasses


41.



42.




43.




vetri lucidi
glossy glasses

vetri opachi
matt glasses


4.



5.




6.




vetri lucidi
glossy glasses

vetri opachi
matt glasses


44.



57.



7.




vetri lucidi
glossy glasses


vetri opachi
matt glasses

P = cassetto/ drawer
A = anta / hinged door
R = ribalta / flap door


14.



16.




8.




vetri lucidi
glossy glasses

vetri opachi
matt glasses


9.



10.




11.




vetri lucidi
glossy glasses

vetri opachi
matt glasses

12.



13.




vetri lucidi
glossy glasses


vetri opachi
matt glasses

P = cassetto/ drawer
A = anta / hinged door
R = ribalta / flap door
B = cassetto con contrappeso antiribaltamento
drawer with anti-stumbling counterweight


21.



47.




48.




vetri lucidi
glossy glasses

vetri opachi
matt glasses


49.



50.




51.




vetri lucidi
glossy glasses

vetri opachi
matt glasses


22.



28.




27.




vetri lucidi
glossy glasses

vetri opachi
matt glasses


30.



31.



32.




vetri lucidi
glossy glasses


vetri opachi
matt glasses

P = cassetto/ drawer
A = anta / hinged door
R = ribalta / flap door


23.



24.




25.




vetri lucidi
glossy glasses

vetri opachi
matt glasses


54.



34.



55.




vetri lucidi
glossy glasses

vetri opachi
matt glasses


72.

vetri ante / doors glasses: 81 riflettente bronzo
vetri ripiani / shelves glasses: 63 grigio trasparente
interni / internal finishing: 15 noce



76.

vetri ante / doors glasses: 81 riflettente bronzo
vetri ripiani / shelves glasses: 63 grigio trasparente
interni e vano a giorno / internal and open module finishing: 15 noce




profili / profiles: ecolorsystem laccato / lacquered — ecolorsystem laccato / lacquered

vetri lucidi
glossy glasses


vetri opachi
matt glasses

i prezzi delle composizioni sono da considerarsi nella versione monofacciale, illuminazione e accessori esclusi, profili 30 alluminio, interni melaminico cuoio grigio UB07
the prices of the compositions are to be considered for wall version, lighting and accessories excluded, 30 alluminio profiles, UB07 grey leather melamine internal finishing

45.




20.




vetri lucidi
glossy glasses

vetri opachi
matt glasses

19.




26.




vetri lucidi
glossy glasses

vetri opachi
matt glasses

46.




35.




vetri lucidi
glossy glasses

vetri opachi
matt glasses

40.




56.




vetri lucidi
glossy glasses

vetri opachi
matt glasses

58.




36.



vetri lucidi
glossy glasses

vetri opachi
matt glasses

18.




vetri lucidi
glossy glasses


vetri opachi
matt glasses

P = cassetto/ drawer
A = anta / hinged door
R = ribalta / flap door

62.




63.




fianchi / side panels:	304 platino	300 rame
profili / profiles:	304 platino	300 rame
top:	in vetro / glass	in vetro / glass
vetri lucidi glossy glasses		
vetri opachi matt glasses		


64.



60.




61.




fianchi / side panels:	304 platino	300 rame	303 bronzo
profili / profiles:	304 platino	300 rame	303 bronzo
top:	in vetro / glass	in vetro / glass	180 emperador
vetri lucidi glossy glasses			
vetri opachi matt glasses			


65.



59.



66.




fianchi / side panels:	304 platino	304 platino	303 bronzo
profili / profiles:	304 platino	304 platino	303 bronzo
top:	28 calacatta	28 calacatta	180 emperador
vetri lucidi glossy glasses			
vetri opachi matt glasses			

P = cassetto/ drawer
A = anta / hinged door
R = ribalta / flap door


71.

vetri ante / doors glasses: 81 riflettente bronzo
vetri ripiani / shelves glasses: 63 grigio trasparente
interni / internal finishing: 15 noce



73.


vetri ante / doors glasses: 67 riflettente chiaro
vetri ripiani / shelves glasses: 63 grigio trasparente
interni / internal finishing: 15 noce



fianchi / side panels:	133 rame	304 platino
profili / profiles:	133 rame	304 platino
top:	in vetro / glass	in vetro / glass
vetri lucidi / glossy glasses		
vetri opachi / matt glasses		


74.

vetri ante / doors glasses: 67 riflettente chiaro, 127 piombo opaco
vetri ripiani / shelves glasses: 63 grigio trasparente
interni e vano a giorno / internal and open module finishing:
15 noce, melaminico cuoio brown / brown leather melamine



75.


vetri ante / doors glasses: 04 acidato bronzo
vetri ripiani / shelves glasses: 63 grigio trasparente
interni e vano a giorno / internal and open module finishing: 15 noce



fianchi / side panels:	83 piombo	303 bronzo
profili / profiles:	83 piombo	303 bronzo
top:	in vetro / glass	in vetro / glass
vetri lucidi / glossy glasses		
vetri opachi / matt glasses		


P = cassetto/ drawer
A = anta / hinged door
R = ribalta / flap door

67.



68.


Alambra vetrina pensile / suspended cabinet
struttura / structure: ecolorsystem laccato / lacquered
vetri / glasses: 00 trasparente
schienale / back panel: 55 specchio
ripiani / shelves: 63 grigio



fianchi e profili / side panels and profiles:	ecolorsystem laccato / lacquered	ecolorsystem laccato / lacquered
top:	in vetro / glass	in vetro / glass
vetri lucidi / glossy glasses		
vetri opachi / matt glasses		


69.

Alambra vetrina pensile / suspended cabinet
struttura / structure: ecolorsystem laccato / lacquered
vetri / glasses: 00 trasparente
schienale / back panel: 55 specchio
ripiani / shelves: 63 grigio



70.


Alambra vetrina pensile / suspended cabinet
struttura / structure: ecolorsystem laccato / lacquered
vetri / glasses: 00 trasparente
schienale / back panel: 55 specchio
ripiani / shelves: 63 grigio




fianchi e profili / side panels and profiles:	ecolorsystem laccato / lacquered	ecolorsystem laccato / lacquered
top:	in vetro / glass	in vetro / glass
vetri lucidi / glossy glasses		
vetri opachi / matt glasses		

P = cassetto/ drawer
A = anta / hinged door
R = ribalta / flap door

77.



78.




top:	in vetro / glass 67 riflettente chiaro	in vetro / glass 67 riflettente chiaro
fianchi / side panels:	303 bronzo	304 platino
profili / profiles:	303 bronzo	304 platino
schienale / back:	bronzo	platino
vetri ante / doors glasses:	bronzo	platino
vano a giorno / open module:	15 noce	–
ripiani / shelves:	63 grigio con profilo / with profile 303 bronzo	63 grigio con profilo / with profile 304 platino
base interna / internal base:	15 noce	similpelle / synthetic leather 354 rubens
interno ante / internal doors:	melaminico cuoio brown / brown leather melamine	melaminico cuoio grigio / grey leather melamine

vetri lucidi / glossy glasses

vetri opachi / matt glasses

79.



top:	in vetro / glass 75 amaranto lucido + rettangolo trasparente / transparent glass part
fianchi / side panels:	300 rame
profili / profiles:	300 rame
schienale / back:	75 amaranto lucido
vetri cassetti / drawers glasses:	75 amaranto lucido
basamento / base:	133 rame opaco
interno ante / internal doors:	melaminico cuoio brown / brown leather melamine

vetri lucidi / glossy glasses

caratteristiche e finiture
features and finishings



Un sistema che fa della libertà compositiva la sua qualità principale: Self plan si declina in composizioni sospese a parete o integrabili nella boiserie Modulor. A seconda della funzionalità richiesta, offre diverse soluzioni attrezzate che spaziano dall'elemento scrittoio al mobile living con cassetti, ante a ribalta, vani a giorno e passacavi. Realizzato interamente in alluminio e perfetto per arredare ogni zona della casa, Self plan è personalizzabile in dimensioni e finiture.

A system that makes compositional freedom its main quality: Self plan is available in wall suspended or integrated compositions in the Modulor wall panelling system. Depending on the functionality required, it offers several equipped solutions ranging from the writing desk element to the living room furniture with drawers, flap doors, open modules and cable ducts. Entirely made of aluminium and a perfect solution to furnish every area of your home, Self plan is customizable in size and finishes.

Caratteristiche della parete

Il prodotto Self Plan deve essere installato su pareti laterizie in calcestruzzo o mattone pieno, oppure applicato a pareti strutturali in legno.
In caso di installazioni su supporti non compatti, ad esempio cartongesso, pannelli di fibra o mattoni forati, occorre rinforzare opportunamente la parete.
La qualità dell'operazione di montaggio è di esclusiva responsabilità dell'installatore che dovrà utilizzare i materiali di fissaggio più idonei alle caratteristiche strutturali della parete (vedi istruzioni di montaggio).

Wall features

The suspended version of Self must be installed on brick walls in concrete or solid brick, or fixed to structural wooden walls.
In case of installations on non-compact supports, such as plasterboard, fiberboards or hollow bricks, the wall must be properly reinforced.
The assembly quality is sole responsibility of the installer who must use the most suitable fixing materials for the structural characteristics of the walls (see assembly instruction).

Elementi strutturali
Structural elements

struttura structure	alluminio aluminium	14 brown
	ecolorsystem laccato opaco matt lacquered	39 colori laccati / lacquered colours 7 colori metallizzati / metalized colours

Vetri e rivestimenti
Glasses and claddings

top schienale	ecolorsystem laccato lucido glossy lacquered	39 colori laccati / lacquered colours 7 colori metallizzati / metalized colours	+ vetro laccato al campione + sample colour lacquered glass
top back panel	ecolorsystem laccato opaco matt lacquered	39 colori laccati / lacquered colours 7 colori metallizzati / metalized colours	+ vetro laccato al campione + sample colour lacquered glass
	similpelle * synthetic leather	8 colori / colours	
passacavi cable duct		Passacavi opzionale disponibile su tutte le finiture previste per il top Optional cable duct available for all top finishings	

* disponibile solo per versione scrittoio
available only for writing desk version

<BACK

Vetri e rivestimenti
Glasses and claddings

frontali per contenitori con: cassetti, ante battenti, ante a ribalta
fronts for units with: drawers, hinged doors, flap doors

ecolorsystem laccato lucido / glossy lacquered


39 colori laccati / lacquered colours


7 colori metallizzati / metalized colours

+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

ecolorsystem laccato opaco / matt lacquered


39 colori laccati / lacquered colours


7 colori metallizzati / metalized colours

+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

ecolorsystem laccato diamante / diamante lacquered


7 colori / colours

ecolorsystem laccato sahara / sahara lacquered


22 colori / colours


7 colori metallizzati / metalized colours

ecolorsystem laccato taiga / taiga lacquered


22 colori / colours


7 colori metallizzati / metalized colours

essenza / wood


17 noce sahara


20 rovere termotr. sahara


701 rovere taiga


700 tinto ebano taiga

fianchi e top di finitura per contenitori
finishings sides and top for units

ecolorsystem laccato lucido / glossy lacquered


39 colori laccati / lacquered colours


7 colori metallizzati / metalized colours

+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

ecolorsystem laccato opaco / matt lacquered


39 colori laccati / lacquered colours


7 colori metallizzati / metalized colours

+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

ecolorsystem laccato diamante / diamante lacquered


7 colori / colours

vano a giorno P 370
D 370 open unit

essenza / wood


15 noce


19 rovere termotrattato

vano a giorno P 470
D 470 open unit

ecolorsystem laccato / lacquered


39 colori laccati / lacquered colours


7 colori metallizzati / metalized colours

essenza / wood


15 noce


19 rovere termotrattato

ante trasparenti
transparent doors

trasparente / transparent

00 trasparente

05 trasparente extrachiaro


63 grigio trasparente



65 bronzo trasparente

67 riflettente chiaro


64 riflettente grigio


81 riflettente bronzo

490 trasparente diamante


590 trasparente sahara

satinato / satinated

01 acidato

02 acidato extrachiaro


03 acidato grigio


04 acidato bronzo

891 acidato taiga

591 acidato sahara

rete / mesh


06 fibra argento

08 fibra bronzo

neutro / neutral

55 specchio

68 specchio grigio

top in vetro
glass top

ecolorsystem laccato lucido / glossy lacquered

39 colori laccati / lacquered colours

7 colori metallizzati / metalized colours

+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

ecolorsystem laccato opaco / matt lacquered

39 colori laccati / lacquered colours

7 colori metallizzati / metalized colours

+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

ecolorsystem laccato diamante / diamante lacquered

7 colori / colours

top in vetro per vetrina
glass top for cabinet

trasparente / transparent

00 trasparente

05 trasparente extrachiaro

63 grigio trasparente

65 bronzo trasparente

67 riflettente chiaro

64 riflettente grigio

81 riflettente bronzo

490 trasparente diamante

satinato / satinated

01 acidato


02 acidato extrachiaro


03 acidato grigio

04 acidato bronzo

Self plan

versione living
living version





Contenitori e vani a giorno

Struttura interna in melaminico. Frontali in vetro laccato, Litech o essenza con struttura in alluminio.

1 Fianco di finitura per contenitori

2 Contenitori con 1 o 2 cassetti push, guide estrazione totale H160 o 320 mm. Contenitori con 1 o 2 cassetti o con anta a ribalta, apertura push ammortizzata, cerniere in acciaio regolabili sui tre assi, ripiano interno in vetro opzionale, H 160 o 320 mm. Peso medio contenitori 30 Kg/ml. Carico massimo consentito uniformemente distribuito: Self Plan Living 40 Kg/ml, Self Plan desk 20 Kg/ml

3 Vano a giorno in essenza di noce o rovere termotrattato

4 Cassetto rivestito in similpelle

16 Serratura opzionale per cassetto, fornita con due chiavi

Elementi strutturali

5 Struttura di profili in estruso di alluminio. Illuminazione superiore a led opzionale, 3000°K (luce calda), conformità CE - UL

6 Fianco di finitura in alluminio verniciato sp 8 mm (opzionale per versione scrittoio)

7 Tappo di finitura in alluminio verniciato sp 3 mm (opzionale per versione scrittoio)

8 Staffa a parete con regolatore per profondità

9 Piastra reggipensile regolabile di forte spessore studiata per ridurre lo stress su staffe e tasselli. Sistema di attaccaglie regolabili a scomparsa antiribaltamento

Top e schienale

10 Top di finitura continuo in vetro laccato temperato

11 Schienale di finitura continuo in vetro laccato temperato


12 Passacavi in vetro


13 Passacavi con sportello magnetico in vetro laccato o in similpelle, dotato di guarnizione di chiusura

14 Multipresa integrata

15 Supporto in alluminio presa multipla, colore 13 nero

versione scrittoio
writing desk version





Cabinets and open modules

Internal melamine finishing. Lacquered glass, Litech or wooden fronts with aluminium structure.

1 Finishing side for cabinets

2 Units with 1 or 2 push drawers, fully extractable runners; H160 and 320 mm. Units with 1 or 2 drawers or flap door with cushioned push opening, adjustable steel hinges on three axes, optional glass shelf, H 160 or 320 mm. Average container weight 30 Kg/ml. Maximum load allowed evenly distributed: Self Plan Living 40 Kg/ml, Self Plan desk 20 Kg/ml

3 Open module in noce or rovere termotrattato veneered

4 Drawer covered in synthetic leather

16 Optional lock for drawer, supplied with two keys

Structural elements

5 Structure in extruded aluminium profiles. Optional upper LED lighting, 3000°K (warm light), accordance CE - UL

6 Side closing panel in lacquered aluminium, th 8 mm (optional for writing desk version)

7 Side closing cap in lacquered aluminium, th 3 mm (optional for writing desk version)

8 Adjustable wall brackets

9 Adjustable fixing bracket plate with double thickness, designed to reduce the load on brackets and dowels. System of concealed anti tipping adjustable hardware

Top and back panel

10 Single finishing top in tempered lacquered glass

11 Single tempered lacquered glass back panel

12 Glass cable cut out

13 Cable-passage with magnetic door in lacquered glass or synthetic leather, complete with closing device

14 Integrated multiple socket


15 Aluminium support of integrated multiple socket, 13 nero finishing

modularità
modularity


Self plan è disponibile in 8 larghezze standard, da 1600 mm a 3840 mm e con profondità 525 mm.
Il sistema è costituito da una struttura in alluminio rivestita in vetro laccato (per versione Living) e in vetro laccato o similpelle (per versione Scrittoio).
Entrambe le versioni sono regolabili in profondità tramite staffe a parete.
La versione Living è attrezzabile con contenitori e vani a giorno Self di H 160 o 320 mm, rivestiti con top e schienale in vetro laccato temperato.
La versione Scrittoio è attrezzabile con un esclusivo vano a giorno di profondità 370 mm, al cui interno sono inseribili dei cassetti rivestiti in similpelle.

Self plan is available in 8 standard widths, from 1600 mm to 3840 mm with depth 525 mm.
The system consists of an aluminium structure covered with lacquered glass (for Living version) and lacquered glass or synthetic leather (for Desk version).
Both versions are adjustable in depth through wall brackets.
The Living version can be equipped with standard Self storage units and open modules of H 160 or 320 mm, covered with tempered lacquered glass top and back panel.
The Desk version can be equipped with an exclusive open module 370 mm deep, in which drawers in synthetic leather can be inserted.


Self plan scrittoio / writing desk




versione a parete
wall version




versione su boiserie Modulor
version on Modulor wall panelling system




Self plan living




versione a parete
wall version




versione su boiserie Modulor
version on Modulor wall panelling system



versione a parete
wall version




versione su boiserie Modulor
version on Modulor wall panelling system




tipologie compositive
types of compositions


versione scrittoio
desk version




versione living
living version




composizione living con contenitori con cassetto H 320 mm
living composition equipped with drawer units H 320 mm




composizione living con contenitori con cassetto e vani a giorno H 160 mm
living composition equipped with drawer units and open modules H 160 mm




composizione living con contenitori con cassetto H 320 mm
living composition equipped with drawer units H 320 mm




composizione scrittoio con Self bold sospesa e Alambra vetrine pensili
writing desk composition with Self bold and Alambra suspended cabinets



composizione scrittoio con vano a giorno P 370 mm
writing desk composition equipped with open module D 370 mm




composizione scrittoio con vano a giorno P 370 mm
writing desk composition equipped with open module D 370 mm




elementi strutturali
structural elements

versione scrittoio / writing desk version

senza fianchi / without side panels






1600/1760/1920/2080/2240/2400/2560
2720/2880/3040/3200/3360/3520/3680/3840

L/W	1600	1760	1920	2080	2240	2400	2560	2720	2880	3040	3200	3360	3520	3680	3840


13 nero, 14 brown, 16 bianco latte
ecolorsystem laccato / lacquered

sovrapprezzo per riduzione in larghezza / additional charge for width reduction (min. 500)

fianco di finitura
finishing side panel




tappo di finitura
finishing cap




13 nero, 14 brown, 16 bianco latte
ecolorsystem laccato / lacquered

versione living / living version

fianchi compresi / with side panels





1616/1776/1936/2096/2256/2416/2576
2736/2896/3056/3216/3376/3536/3696/3856


L/W	1600	1760	1920	2080	2240	2400	2560	2720	2880	3040	3200	3360	3520	3680	3840

13 nero, 14 brown, 16 bianco latte
ecolorsystem laccato / lacquered

sovrapprezzo per riduzione in larghezza / additional charge for width reduction (min. 500)

staffe regolabili
per versione scrittoio e living
adjustable brackets
for desk and living version


per versione a parete / for wall version



L/W	1600	1760	1920	2080	2240	2400	2560	2720	2880	3040	3200	3360	3520	3680	3840

prezzo / price

fianco in vetro
glass side panel
(Self)




L/W	160	320

vetri lucidi / glossy glasses

vetri opachi / matt glasses


top in vetro / glass top
(Self)



L/W	480	640	960	1120	1280	1440	1600	1760	1920	2080	2240	2400	2560	2720	2880	3040	3200	3360	3520	3680	3840
vetri lucidi / glossy glasses																					
vetri opachi / matt glasses																					

top / top
(Self plan)


per versione scrittoio
for writing desk version



L/W	1600	1760	1920	2080	2240	2400	2560	2720	2880	3040	3200	3360	3520	3680	3840
vetri lucidi / glossy glasses															
vetri opachi / matt glasses															
similpelle (solo versione scrittoio) synthetic leather (only writing desk version)															
sovrapprezzo per riduzione in larghezza / additional charge for width reduction (min. 500)															

schienale / back panel
(Self plan)


per versione scrittoio
for writing desk version



L/W	1600	1760	1920	2080	2240	2400	2560	2720	2880	3040	3200	3360	3520	3680	3840
vetri lucidi / glossy glasses															
vetri opachi / matt glasses															
similpelle (solo versione scrittoio) synthetic leather (only writing desk version)															
sovrapprezzo per riduzione in larghezza / additional charge for width reduction (min. 500)															

top / top
(Self plan)


per versione living
for living version



L/W	1600	1760	1920	2080	2240	2400	2560	2720	2880	3040	3200	3360	3520	3680	3840
vetri lucidi / glossy glasses															
vetri opachi / matt glasses															
sovrapprezzo per riduzione in larghezza / additional charge for width reduction (min. 500)															

schienale / back panel
(Self plan)


per versione living
for living version




L/W	1600	1760	1920	2080	2240	2400	2560	2720	2880	3040	3200	3360	3520	3680	3840
vetri lucidi / glossy glasses															
vetri opachi / matt glasses															
sovrapprezzo per riduzione in larghezza / additional charge for width reduction (min. 500)															

passacavi opzionale su schienale in vetro e similpelle
il profilo del passacavi è in tinta con la struttura di Self plan
optional cable duct on glass and synthetic leather back panel
the cable duct frame is matching with the Self plan structure finish


passacavi - 173x45 mm
cable duct - 173x45 mm




per versione scrittoio
for writing desk version



per versione living
for living version




fori e passacavi opzionali su top
optional holes and cable duct on top
(Self)




prezzo / price

foro opzionale su schienale in vetro e similpelle per cablaggio accessori
optional cut out on glass and synthetic leather back panel for accessories wiring
(Self plan)


per versione scrittoio
for writing desk version



per versione living
for living version




foro opzionale su schienale in melaminico
additional cut out on melamine back
(Self)




prezzo / price

altezze consigliate per la predisposizione dell'alimentazione elettrica
recommended heights for driver setting


Desk: alimentazione sotto al piano (a vista)
Desk: driver under the top (visible)




Desk: alimentazione dietro allo schienale (nascosta) / **Desk:** driver behind the backpanel (hidden)



Living in versione senza accessori o con contenitori H 160: alimentazione dietro allo schienale (nascosta)
Living in version without accessories or with containers H 160: driver behind the backpanel (hidden)




Living in versione senza accessori o con contenitori H 320: alimentazione dietro allo schienale (nascosta)
Living in version without accessories or with containers H 320: driver behind the backpanel (hidden)




passacavi opzionale su piano in vetro e similpelle
il profilo del passacavi è in tinta con la struttura di Self plan
optional cable duct on glass and synthetic leather top
the cable duct frame is matching with the Self plan structure finish


multipresa integrata
integrated multiple socket




per versione scrittoio
for writing desk version



per versione living (disponibile solo per piano in vetro)
for living version (available only for glass top)




passacavi - 260x99 mm
cable duct - 260x99 mm



passacavi 260x99 + vaschetta
cable duct 260x99 + tray



passacavi 260x99 + vaschetta + multipresa
cable duct 260x99 + tray + multiple socket




EU CH UK USA

prezzo / price

configurazioni multiprese
multiple socket configurations


configurazione Europea EU
EU European configurations

dotazione / equipment:
2 prese / socket SCHUKO
1 caricatore / charger USB
A+C 22 W




configurazione CH
CH configurations

dotazione / equipment:
2 prese / socket CH
1 caricatore / charger USB
A+C 22 W




configurazione UK
UK configurations

dotazione / equipment:
1 presa / socket UK
1 caricatore / charger USB
A+C 22 W



configurazione USA
USA configurations

dotazione / equipment:
2 prese / socket USA
1 caricatore / charger USB
A+C 22 W



posizionamento passacavi, vaschetta e multipresa su Self plan
cable duct, tray and multiple socket position on Self plan


per versione scrittoio
for writing desk version



per versione living
for living version




Illuminazione led con presa comandata
led lighting system with power switch




1 alimentatore / control gear
2 striscia led / led stripe

Illuminazione led con sistema Dali
led lighting system with Dali system




1 alimentatore / control gear
2 striscia led / led stripe
3 modulo di controllo Dali / Dali control module
4 controller Dali: componenti a cura del cliente
Dali controller: components at customer care

Illuminazione led con telecomando
led lighting system with remote control device




1 alimentatore / control gear
2 striscia led / led stripe
5 telecomando / remote control device
6 modulo per telecomando / module for remote control device

illuminazione led per versione scrittoio
led lighting system for writing desk version



illuminazione led per versione living
led lighting system for living version



3000° Kelvin (luce calda)
classe energetica E
Direttiva Europea ErP - EcoDesign
conformità CE - UL

3000° Kelvin (warm light)
energy class E
ErP European directive - EcoDesign
CE - conforms to UL and CSA

CRI ≥ 80
LUMEN 135 lm/W

L/W	1600	1760	1920	2080	2240	2400	2560	2720	2880	3040	3200	3360	3520	3680	3840
Watt	11,5	13	14,5	15,5	17	18,25	19,5	21	22	23	24,5	26	27	28,5	30
prezzo / price															

illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%

alimentatore elettronico
driver

specificare al momento dell'ordine
il paese di destinazione dell'impianto
di illuminazione


modulo di controllo Dali
Dali control module


necessario un modulo per ogni alimentatore, non compatibile con telecomando 3 canali
one module is needed for each control gear; not suitable for 3 channels remote control device


modulo per telecomando
module for remote control device

necessario un modulo per ogni alimentatore
one module is needed for each control gear

telecomando a 3 canali per accensione/spegnimento e per la regolazione dell'intensità luminosa / 3 channels remote control device for switching on/off and for adjusting the light intensity












	110/230 - 24V	110/230	24V
Watt	30		
prezzo / price			

vani a giorno per versione scrittoio
open modules for writing desk version









L/W	640	960	1280
19 rovere termotrattato 15 noce			


cassetto per vano a giorno in similpelle
drawer for open module in synthetic leather





295x305
similpelle / synthetic leather


vano a giorno in legno per versione living
wooden open modules for living version


















L/W	640	960	1280	640
ecolorsystem laccato / lacquered				
19 rovere termotrattato				
15 noce				


vano a giorno in legno per versione living
wooden open modules for living version

















L/W	640	960	1280	640	605
ecolorsystem laccato / lacquered					vetro laccato lucido, opaco / glossy, matt lacquered glass
19 rovere termotrattato					63 grigio trasparente
15 noce					

vano tecnico a giorno
technical open module

comprensivo di passacavi in alluminio sullo schienale e foro rettangolare su top
supplied with aluminium cable duct on the back and rectangular cut out on the top


vano tecnico a giorno
technical open module

comprensivo di passacavi in alluminio sullo schienale
e foro rettangolare su top
supplied with aluminium cable duct on the back
and rectangular cut out on the top


ripiano opzionale in vetro
per vano tecnico
optional shelf
for open modules

contenitori con cassetto push
units with push drawer

estrazione totale
totally extractable




	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered
L/W	**480**	**480**	**480**	**480**	**480**	**480**
vetri lucidi / glossy glasses						
vetri laccati: opachi e diamante lacq. glasses: matt and diamante						
vetri laccati: sahara, taiga lacquered glasses: sahara, taiga						
Litech						
17 noce sahara, 20 rovere termot. sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga						




	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered
L/W	**640**	**640**	**640**	**640**	**640**	**640**
vetri lucidi / glossy glasses						
vetri laccati: opachi e diamante lacq. glasses: matt and diamante						
vetri laccati: sahara, taiga lacquered glasses: sahara, taiga						
Litech						
17 noce sahara, 20 rovere termot. sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga						

tovaglietta opzionale in similpelle
per fondo cassetto
optional synthetic leather matt
for internal lining

serratura
disponibile solo sul primo cassetto in alto e dotata di due chiavi
lock
available only for first upper drawer and equipped with 2 keys






L/W	**480**	**640**
similpelle / synthetic leather		


<BACK

contenitori con cassetto push
units with push drawer

estrazione totale
totally extractable




	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered
L/W	**960**	**960**	**960**	**960**	**960**	**960**
vetri lucidi / glossy glasses						
vetri laccati: opachi e diamante lacq. glasses: matt and diamante						
vetri laccati: sahara lacquered glasses: sahara, taiga						
Litech						
17 noce sahara, 20 rovere termot. sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga						




	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered
L/W	**1280**	**1280**	**1280**	**1280**	**1280**	**1280**
vetri lucidi / glossy glasses						
vetri laccati: opachi e diamante lacq. glasses: matt and diamante						
vetri laccati: sahara, taiga lacquered glasses: sahara,taiga						
Litech						
17 noce sahara, 20 rovere termot. sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga						

tovaglietta opzionale in similpelle
per fondo cassetto
optional synthetic leather matt
for internal lining


serratura
disponibile solo sul primo cassetto in alto e dotata di due chiavi
lock
available only for first upper drawer and equipped with 2 keys







L/W	**960**	**1280**
similpelle / synthetic leather		

ripiano in vetro opzionale / optional glass shelf










	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered	vetri opachi grigio, brown / grigio, brown matt glasses, 63 grigio trasparente
L/W	**640**	**640**	**640**	**640**	**602**
vetri lucidi / glossy glasses					
vetri laccati: opachi e diamante lacq. glasses: matt and diamante					
vetri laccati: sahara, taiga lacquered glasses: sahara, taiga					
Litech					
17 noce sahara, 20 rovere termot. sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga					

ripiano in vetro opzionale / optional glass shelf










	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered	63 grigio trasparente
L/W	**960**	**960**	**960**	**960**	**922**
vetri lucidi / glossy glasses					
vetri laccati: opachi e diamante lacq. glasses: matt and diamante					grigio, brown
vetri laccati: sahara, taiga lacquered glasses: sahara, taiga					
Litech					
17 noce sahara, 20 rovere termot. sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga					

ripiano opzionale interno in vetro, con profilo perimetrale in alluminio
optional internal glass shelf with aluminium perimeter profile









struttura / structure:	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered
L/W	**602**	**602**	**602**	**602**	**922**	**922**
00 trasparente						
01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo 63 grigio, 65 bronzo, vetri lucidi / glossy glasses						
02 acidato extrachiaro 490 trasparente diamante						
vetri opachi / matt glasses						

schienale interno opzionale per contenitore con anta a ribalta
optional internal back panel for unit with flap door






H	**160**	**320**	**160**	**320**
68 specchio grigio				


vetrina con anta a ribalta
cabinet with flap door


* non disponibile in vetro sahara
sahara glass not available

collocata sempre sotto top
it must always be placed under the top

fianchi e schienale interno in vetro laccato opaco
internal sides and back panel in matt lacquered glass










	30 alluminio	13 nero, 14 brown 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	13 nero, 14 brown 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	13 nero, 14 brown 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered
L/W	**960**	**960**	**1280**	**1280**	**1920**	**1920**
00 trasparente						
01 acidato, 03 acidato grigio, 63 grigio, 65 bronzo, 04 acidato bronzo						
vetri lucidi / glossy glasses 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 05 trasparente extrachiaro, 490 trasparente diamante 590 trasparente sahara, 591 acidato sahara, 891 acidato taiga, 55 specchio, 68 specchio grigio					*	*
vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante						
vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga					*	*
06 fibra argento, 08 fibra bronzo						

base interna
internal base










L/W	**960**	**1280**	**1920**
vetri opachi / matt glasses			
similpelle / synthetic leather			
19 rovere termotrattato			
15 noce			

top in vetro / glass top
con bordo laccato ecolorsystem
with ecolorsystem lacquered edge








L/W	**970**	**1290**	**1930**
00 trasparente			
01 acidato, 03 acidato grigio, 63 grigio, 65 bronzo, 04 acidato bronzo			
64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 05 trasparente extrachiaro, 490 trasparente diamante			


* non disponibile in vetro diamante
diamante glass not available

top in vetro
glass top




P/D	470 / 485
L/W	970 1130 1290 1450 1610 1770 1930 2090 2250 2410 2570 2730 2890 3050 3210 3370 3530 3690 3850
vetri lucidi / glossy glasses	
vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante	* * * *

sovrapprezzo top con rettangolo trasparente, satinato o diamante
surcharge for top with transparent, satinated or diamante glass part



	sovrapprezzo / surcharge
vetri lucidi / glossy glasses	trasparente / transparent
vetri opachi / matt glasses	satinato / satinated
vetri laccati / lacquered glasses: diamante	trasparente diamante / diamante transparent

esempi di vetrina con anta a ribalta e top continuo
examples of flap door cabinet and continuous top




accessori per contenitori con anta a ribalta
accessories for flap doors units


tirante opzionale / optional tie-rod
per contenitori L 960 / for units W 960

non disponibile per contenitori con soli cassetti H 160 / not available for units with only drawers H 160

consigliato per carichi superiori a 10 kg.
suggested for loading exceeding 10 kg weight



ritrasmettitore di telecomando
a raggi infrarossi per decoder, Dvd
infra-red remote control extender
for decoder, Dvd



prezzo / prices


faretto led a batteria
battery led spotlight

per contenitori con ante a ribalta
for units with flap doors


potenza 2W cad, temperatura colore 3000° Kelvin (luce calda), attivazione con sensore di movimento. Batteria agli Ioni di Litio 3.7V, 2600 mAh, ricaricabile a induzione o con micro USB (non in dotazione)

power 2W each, color of temperature 3000° Kelvin (warm light), activation with motion sensor. Lithium Ion battery 3.7V, 2600 mAh, rechargeable by induction or micro USB cable (not supplied)

CRI ≥ 80, LUMEN 94 lm/W



faretto singolo / single spotlight




coppia faretti / pair of spotlights

prezzo / prices

*** Illuminazione led con presa comandata**
3000° Kelvin (luce calda), Direttiva Europea ErP - EcoDesign; conformità CE e UKCA e certificazione cULus, classe energetica C
led lighting system with power switch
3000° Kelvin (warm light), ErP European Directive - EcoDesign; CE and UKCA compliance and cULus certification, energy class C
CRI ≥ 84 - LUMEN 214 lm/W

1 alimentatore / control gear
2 striscia led / led stripe




L/W	960	1280	1920
Watt	4,5W	6,1W	9,6W
	110-230/24V	110-230/24V	110-230/24V
prezzo / price			

*** Illuminazione led con telecomando**
3000° Kelvin (luce calda), Direttiva Europea ErP - EcoDesign; conformità CE e UKCA e certificazione cULus, classe energetica C
led lighting system with remote control device
3000° Kelvin (warm light), ErP European Directive - EcoDesign; CE and UKCA compliance and cULus certification, energy class C
CRI ≥ 84 - LUMEN 214 lm/W

1 alimentatore / control gear
2 striscia led / led stripe
3 telecomando / remote control device


telecomando per accensione/spegnimento e per la regolazione dell'intensità luminosa a 3 canali / 3 channels remote control device for switching on/off and for adjusting the light intensity



L/W	960	1280	1920
Watt	4,5W	6,1W	9,6W
	110-230/24V	110-230/24V	110-230/24V
prezzo / price			

*** Illuminazione led con sistema Dali**
3000° Kelvin (luce calda), Direttiva Europea ErP - EcoDesign; conformità CE e UKCA e certificazione cULus, classe energetica C
led lighting system with Dali system
3000° Kelvin (warm light), ErP European Directive - EcoDesign; CE and UKCA compliance and cULus certification, energy class C
CRI ≥ 84 - LUMEN 214 lm/W

1 alimentatore / control gear
2 striscia led / led stripe
3 modulo di controllo Dali Dali control module
4 controller Dali: componenti a cura del cliente / Dali controller: components at customer care




L/W	960	1280	1920
Watt	4,5W	6,1W	9,6W
	110-230/24V	110-230/24V	110-230/24V
prezzo / price			

illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%

P = cassetto/ drawer
A = anta / hinged door
R = ribalta / flap door


80.

Self plan
struttura / structure: 304 platino
vetro / glass: 97 avorio opaco
Eos
struttura / structure: 304 platino
vetro / glass: 97 avorio opaco
Alambra
struttura / structure: 302 grafite
vetro / glass: 67 riflettente chiaro
schienale / back panel: 68 specchio grigio
ripiani / shelves: 63 grigio trasparente



81.


Self plan
struttura / structure: 83 piombo
vetro / glass: 312 grigio seta lucido
vani a giorno / open modules: 15 noce
Eos
struttura / structure: 83 piombo
vetro / glass: 312 grigio seta lucido



fianchi e profili / side panels and profiles:	ecolorsystem laccato / lacquered	ecolorsystem laccato / lacquered
top e schienale / top and back panel :	in vetro / glass	in vetro / glass
vetri lucidi / glossy glasses		
vetri opachi / matt glasses		


82.

Self plan
struttura / structure: 302 grafite
vetro / glass: 88 grigio scuro lucido
Eos
struttura / structure: 302 grafite
vetro / glass: 88 grigio scuro lucido



83.

Self plan
struttura / structure: 302 grafite
top e schienale / top and back panel: 154 similpelle argilla
Self bold
struttura / structure: 302 grafite
vetro / glass: 134 peltro opaco
top / top: 134 peltro opaco
Alambra
struttura / structure: 302 grafite
vetro / glass: 67 riflettente chiaro
schienale / back panel: 68 specchio grigio




fianchi e profili / side panels and profiles:	ecolorsystem laccato / lacquered	ecolorsystem laccato / lacquered
top e schienale / top and back panel :	in vetro / glass	in vetro / glass
vetri lucidi / glossy glasses		
vetri opachi / matt glasses		

P = cassetto/ drawer
A = anta / hinged door
R = ribalta / flap door


84.

Self plan
struttura / structure: 303 bronzo
piano e schienale / top and back panel: 157 similpelle arena
vano a giorno / open module: 19 rovere termotrattato
Self bold
struttura / structure: 303 bronzo
frontali / fronts: 136 bronzo opaco
top: 136 bronzo opaco
Eos
struttura / structure: 303 bronzo
vetro / glass: 136 bronzo opaco



85.


Self plan
struttura / structure: 304 platino
vetro / glass: 97 avorio opaco
vano a giorno / open module: 15 noce
Eos
struttura / structure: 304 platino
vetro / glass: 97 avorio opaco
Self bold
struttura / structure: 304 platino
frontali / fronts: 97 avorio opaco
top: 97 avorio opaco



fianchi e profili / side panels and profiles:	ecolorsystem laccato / lacquered	ecolorsystem laccato / lacquered
top e schienale / top and back panel :	in vetro / glass	in vetro / glass
vetri lucidi / glossy glasses		
vetri opachi / matt glasses		


86.

Self plan
struttura / structure: 83 piombo
vetro / glass: 127 piombo opaco



87.

Self plan
struttura / structure: 13 nero
vetro / glass: 102 nero opaco
Alambra
struttura / structure: 13 nero
vetro / glass: 490 trasparente diamante
schienale / back panel: 68 specchio grigio
Eos
struttura / structure: 13 nero
vetro / glass: 102 nero opaco



fianchi e profili / side panels and profiles:	ecolorsystem laccato / lacquered	ecolorsystem laccato / lacquered
top e schienale / top and back panel :	in vetro / glass	in vetro / glass
vetri lucidi / glossy glasses		
vetri opachi / matt glasses		

caratteristiche e finiture
features and finishings



Abacus living è un sistema di boiserie attrezzate per la zona giorno.
Costituito da una struttura a scomparsa in alluminio, prevede al suo interno tutti gli accessori necessari per una perfetta messa in opera. Dotato di un particolare sistema di attacchi brevettato per la sospensione delle attrezzature, è provvisto di illuminazione diffusa nella parte superiore.
Caratteristica peculiare del progetto sono i sottilissimi ripiani che uniscono la leggerezza estetica alla grande portata richiesta da una libreria.

Abacus living is an equipped boiserie system for the living room.
It consists of a concealed aluminim structure that contains all the required accessories for perfect set up and use. Equipped with a particular, patented supporting system for suspended units, it is also available with a diffused light system on the upper side.
Its design is characterized by the very-thin equipped shelves, perfectly suited to combine visual lightness and great holding capacity as it required from a bookshelf.

Elementi strutturali
Structural elements












profili strutturali profili frontale cassetto e anta a ribalta zoccolino	alluminio aluminium	30 alluminio
structural profiles drawers and flap doors fronts profiles baseboard	ecolorsystem laccato opaco matt lacquered	39 colori laccati / lacquered colours 7 colori metallizzati / metalized colours

Vetri e rivestimenti
Glasses and claddings

pannello panel	ecolorsystem laccato lucido glossy lacquered	39 colori laccati / lacquered colours 7 colori metallizzati / metalized colours	+ vetro laccato al campione + sample colour lacquered glass
	ecolorsystem laccato opaco matt lacquered	39 colori laccati / lacquered colours 7 colori metallizzati / metalized colours	+ vetro laccato al campione + sample colour lacquered glass
	ecolorsystem laccato diamante diamante lacquered	7 colori / colours	
	ecolorsystem laccato sahara sahara lacquered	22 colori / colours 7 colori metallizzati / metalized colours	

<BACK

Vetri e rivestimenti
Glasses and claddings

ripiano laccato lacquered shelf	ecolorsystem laccato lacquered	 39 colori laccati / lacquered colours  7 colori metallizzati / metalized colours
ripiano in vetro glass shelf	trasparente transparent	 00 trasparente  63 grigio trasparente
basi e contenitori bases and cabinets	ecolorsystem laccato lucido glossy lacquered	 39 colori laccati / lacquered colours  7 colori metallizzati / metalized colours + vetro laccato al campione + sample colour lacquered glass
	ecolorsystem laccato opaco matt lacquered	 39 colori laccati / lacquered colours  7 colori metallizzati / metalized colours + vetro laccato al campione + sample colour lacquered glass
	ecolorsystem laccato diamante diamante lacquered	 7 colori / colours
	essenza wood	 15 noce  19 rovere termotrattato  710 tinto ebano
	Litech	 G001 crema  G002 moka  G003 piedra  G004 grigio rigato
panca a terra floor bench	ecolorsystem laccato lucido glossy lacquered	 39 colori laccati / lacquered colours  7 colori metallizzati / metalized colours + vetro laccato al campione + sample colour lacquered glass
	ecolorsystem laccato opaco matt lacquered	 39 colori laccati / lacquered colours  7 colori metallizzati / metalized colours + vetro laccato al campione + sample colour lacquered glass
	ecolorsystem laccato diamante diamante lacquered	 7 colori / colours
anta scorrevole sliding door	ecolorsystem laccato lucido glossy lacquered	 39 colori laccati / lacquered colours  7 colori metallizzati / metalized colours + vetro laccato al campione + sample colour lacquered glass
	ecolorsystem laccato opaco matt lacquered	 39 colori laccati / lacquered colours  7 colori metallizzati / metalized colours + vetro laccato al campione + sample colour lacquered glass
	ecolorsystem laccato diamante diamante lacquered	 7 colori / colours
	ecolorsystem laccato sahara sahara lacquered	 22 colori / colours  7 colori metallizzati / metalized colours
	ecolorsystem laccato taiga taiga lacquered	 22 colori / colours  7 colori metallizzati / metalized colours
	trasparente transparent	 00 trasparente  63 grigio trasparente  67 riflettente chiaro  64 riflettente grigio  81 riflettente bronzo  490 trasparente diamante
	satinato satinated	 590 trasparente sahara  01 acidato  03 acidato grigio  891 acidato taiga 591 acidato sahara

vetri laccati: opachi e diamante
lacquered glasses: matt and diamante
00 trasparente, 63 grigio,
01 acidato, 03 acidato grigio

vetri laccati: taiga
lacquered glasses: taiga
64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro
81 riflettente bronzo, 490 trasparente diamante,
891 acidato taiga


vetri laccati / lacquered glasses: sahara
590 trasparente sahara, 591 acidato sahara

cambio finitura su pannello dietro anta scorrevole
change of finishing on panel behind sliding door


E' possibile cambiare la finitura del pannello in corrispondenza dell' anta scorrevole con una delle seguenti finiture: 55 specchio, 68 specchio grigio, 89 nero reflex.
Per il cambio di finitura calcolare un supplemento di € per l'intera composizione.
It is possible to change the panel finish in correspondence with the sliding door with one of the following finishings: 55 specchio, 68 specchio grigio, 89 nero reflex
For the finishing change calculate a surcharge of € for the entire composition.

caratteristiche e finiture
features and finishings

contenitore con cassetto
drawer unit



contenitore con anta a ribalta
flap door unit



1 profilo perimetrale ante e cassetti
3 pannello interno in alluminio
7 zoccolino in alluminio

1 doors and drawers profile
3 internal aluminium coverings
7 skirting in aluminium

30 alluminio

13 nero

16 bianco latte

ecolorsystem
39 colori laccati
7 colori metallizzati
39 lacquered colours
7 metalized colours

2 rivestimento esterno

2 external cladding

ecolorsystem
laccato lucido
glossy lacquered

39 colori laccati / lacquered colours

7 colori metallizzati / metalized colours

ecolorsystem
laccato opaco
matt lacquered

39 colori laccati / lacquered colours

7 colori metallizzati / metalized colours

ecolorsystem
laccato diamante
diamante lacquered

7 colori / colours

Litech

G001 crema

G002 moka

G003 piedra

G004 grigio rigato

essenza
wood

15 noce

19 rovere termotrattato

710 rovere termotrattato

4 struttura interna
5 interno cassetto

4 internal structure
5 drawer internal

melaminico
melamine

UB07 melaminico cuio grigio

UB09 melaminico cuoio brown

6 ripiani interni in vetro laccato
8 sponde del cassetto in alluminio laccato

6 internal shelves in lacquered glass
8 lacquered aluminium drawer runners

laccato
lacquered

grigio chiaro con melaminico UB07 cuoio grigio
light grey with UB07 cuoio grigio melamine

grigio scuro con melaminico UB09 cuoio brown
dark gray with UB09 cuoio brown melamine

tovaglietta opzionale per fondo cassetto

optional matt for internal lining

similpelle
synthetic leather

8 colori / colours

<BACK

vetri laccati: opachi e diamante
lacquered glasses: matt and diamante
00 trasparente, 63 grigio,
01 acidato, 03 acidato grigio


vetri laccati: taiga
lacquered glasses: taiga
64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro
81 riflettente bronzo, 490 trasparente diamante,
891 acidato taiga

vetri laccati / lacquered glasses: sahara
590 trasparente sahara, 591 acidato sahara

cambio finitura su pannello dietro anta scorrevole
change of finishing on panel behind sliding door

E' possibile cambiare la finitura del pannello in corrispondenza dell' anta scorrevole con una delle seguenti finiture: 55 specchio, 68 specchio grigio, 89 nero reflex.
Per il cambio di finitura calcolare un supplemento di € per l'intera composizione.
It is possible to change the panel finish in correspondence with the sliding door with one of the following finishings: 55 specchio, 68 specchio grigio, 89 nero reflex
For the finishing change calculate a surcharge of € for the entire composition.

descrizione tecnica
technical features



Pannelli

1 Pannello in vetro laccato e temperato, struttura in estruso di alluminio anodizzato

2 Profilo laterale in alluminio

3 Veletta in alluminio verniciato

4 Profilo superiore di chiusura in alluminio verniciato

Ripiani

5 Ripiano laccato e stratificato, realizzato da un pannello di fibra di legno a media densità rivestito da una doppia lastra di alluminio Faretto a led opzionale, 3000° K (luce calda). Carico massimo uniformemente distribuito al metro lineare 30 kg

6 Ripiano in vetro temperato
Carico massimo uniformemente distribuito al metro lineare 30 kg

Top

7 Top di finitura continuo P 450 in vetro laccato

8 Top di finitura in vetro laccato con passacavo per basi e contenitori. Il top di finitura P 600 mm è sempre apribile per il cablaggio dell'impianto tv

Panca a terra

9 Panca a terra in vetro laccato temperato. Zoccolo in alluminio e piedini regolabili

Basi

Struttura in vetro laccato temperato, zoccolo in alluminio e piedini regolabili. Carico massimo uniformemente distribuito al metro lineare 20 kg. Cassetti con apertura push, guide ad estrazione totale ed autorientro ammortizzato. Carico massimo consentito per cassetto 10 kg.

10 Base con cassetto, disponibile in vetro o con rivestimento in legno. Cassetto push in alluminio H 238 P450 con sponde in alluminio.

11 Base doppia con cassetto. Cassetto push in alluminio H 331 P 600 con sponde in alluminio

12 Base con anta a ribalta, disponibile in vetro o con rivestimento in legno

13 Base doppia con anta a ribalta, disponibile in vetro o con rivestimento in legno.
Ripiano interno opzionale in vetro

Contenitori sospesi

Struttura in vetro laccato temperato. Carico massimo uniformemente distribuito al metro lineare 20 kg, Cassetti con apertura push, guide ad estrazione totale ed autorientro ammortizzato. Carico massimo consentito per cassetto 10 kg.

14 Cassetto singolo sospeso. Cassetto push H 200 P 450 con sponde in alluminio

15 Contenitore singolo sospeso con anta a ribalta H 200 P 450

16 Contenitore doppio sospeso con anta a ribalta H 294 P 450

17 Cassettone doppio sospeso. Cassetto push H 294 P 450 con sponde in alluminio

18 Anta scorrevole in vetro temperato con profilo in estruso di alluminio.
Spalla laterale in vetro trasparente con profilo verticale in estruso di alluminio.
Binario di scorrimento in estruso di alluminio laccato

Accessori

19 Illuminazione superiore o inferiore a led opzionale, 3000° Kelvin (luce calda), classe energetica E, Direttiva Europea ErP EcoDesign conformità CE – UL


20 Passacavi rettangolare per contenitori

21 Passacavi rettangolare per pannello

22 Canalina in alluminio estruso e passacavi per il collegamento dell'impianto tv e HiFi. Multipresa opzionale incassata.

23 Struttura a scomparsa completa di staffe fisse universali per tv da 32" a 80", braccio estensibile opzionale

<BACK



Back panel

1 Panel in lacquered and tempered glass, frame in extruded anodised aluminium

2 Aluminium side profile

3 Closing cover in lacquered aluminium

4 Upper closing profile in lacquered aluminium

vetri laccati: opachi e diamante

lacquered glasses: matt and diamante

Shelves

00 trasparente, 63 grigio,

5 Stratified lacquered shelf, made of mdf panel covered with a double sheet of aluminium. Optional built-in led spotlight, 3000° K (warm light).

01 acidato, 03 acidato grigio

vetri laccati: taiga

Maximum allowed load when equally distributed 30 kg per linear meter

lacquered glasses: taiga

6 Shelf in tempered glass

04 riflettente grigio, 07 riflettente chiaro

Maximum allowed load when equally distributed 30 kg per linear meter

81 riflettente bronzo, 490 trasparente diamante,

891 acidato taiga

Top

vetri laccati / lacquered glasses: sahara

7 Single top D 450 in lacquered glass

590 trasparente sahara, 591 acidato sahara

8 Finishing top in lacquered glass with cable-cut for base and suspended units. The finishing top is 600 mm deep and can be opened at all times to allow the TV cables to be reached

cambio finitura su pannello dietro anta scorrevole

change of finishing on panel behind sliding door

Floor base

È possibile cambiare la finitura del pannello in corrispondenza dell' ante scorrevole con una delle seguenti finiture: 55 specchio, 68 specchio grigio, 89 nero reflex.

9 Floor base in tempered lacquered glass, skirting in aluminium and adjustable feet

Base units

Per il cambio di finitura calcolare un supplemento di € per l'intera composizione.

Struttura in tempered and lacquered glass, aluminum skirting with adjustable feet. Maximum allowed load when equally distributed 20 kg per linear meter. Push drawers with total extraction runners and a soft close mechanism. Maximum allowed load per drawer 10 kg

It is possible to change the panel finish in correspondence with the sliding door with one of the following finishings: 55 specchio, 68 specchio grigio, 89 nero reflex

For the finishing change calculate a surcharge of € for the entire composition.

10 Base with drawer, available in glass or wood veneered. Push drawer H 238 D 450 with aluminium runners.

11 Double base with drawer. Push drawers H 331 D 600 with aluminium runners.

12 Base with flap door, available in glass or wood veneered

13 Double base with flap door, available in glass or wood veneered. Optional internal shelf in lacquered glass

Suspended units

Structure in tempered and lacquered glass.
Maximum allowed load when equally distributed 20 kg per linear meter.
Push drawers with total extraction runners and a soft close mechanism.
Maximum allowed load per drawer 10 kg

14 Suspended single drawer unit. Push drawer H 200 D 450 with aluminium runners.

15 Suspended single unit with flap door H 200 D 450

16 Suspended double unit with flap door H 294 D 450

17 Suspended double drawer unit. Push drawer H 294 D 450 with aluminium runners.

18 Tempered glass sliding door with extruded aluminium profile. Transparent glass lateral side with extruded aluminum profile. Lacquered extruded aluminium sliding rail

Accessories

19 Optional upper or lower lighting with LED 3000° Kelvin (warm light) energy class E, ErP European directive EcoDesign CE - conforms to UL and CSA

20 Rectangular cable cut out for units

21 Rectangular cable-passage for panel

22 Cable case in extruded aluminium and cable passage for connecting TV and Hi-Fi systems. Optional recessed multiple socket.


23 Hidden frame complete with universal hanging brackets for TVs measuring from 32" to 80", optional extending arm

<BACK


modularità
modular structure

La modularità del sistema Abacus living si basa su pannelli a parete in vetro laccato disponibili in 6 larghezze e 7 altezze. Il pannello, il ripiano laccato e in vetro e la panca a terra sono disponibili in 6 larghezze, con inoltre la possibilità di riduzione a misura. Un'eccezionale versatilità compositiva per un programma giorno completo, che ad una nuova concezione estetica abbina un'innovativa serie di soluzioni funzionali.

The modular composition of the Abacus living system is based on wall panels in lacquered glass that are available in 6 different widths and 7 different heights. Panels, floor base, lacquered and glass shelf, are available with 6 widths, with the possibility to reduce them. An exceptional versatility of composition for a complete day program, which combines a new aesthetic concept with an innovative set of functional solutions.



montaggio in nicchia
fitting in niche



Avvertenze per il montaggio
Per il montaggio in nicchia del sistema Abacus living è necessario uno spazio minimo di 20 mm per lato


Installation instructions
For the fitting in niche of the Abacus living system a minimum space on each side of 20 mm is necessary


<BACK

modularità
modular structure

I pannelli con larghezza 2000 mm ed altezza superiore a 1664 mm vengono sempre realizzati in due o più pezzi di vetro laccato temperato.

Panels with width more than 2000 mm and height more than 1664 mm, will be always produced in two or more pieces of lacquered glass.






vetri laccati: opachi e diamante
lacquered glasses: matt and diamante
00 trasparente, 63 grigio,
01 acidato, 03 acidato grigio

vetri laccati: taiga
lacquered glasses: taiga
64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro
81 riflettente bronzo, 490 trasparente diamante,
891 acidato taiga

vetri laccati / lacquered glasses: sahara
590 trasparente sahara, 591 acidato sahara



cambio finitura su pannello dietro anta scorrevole
change of finishing on panel behind sliding door

E' possibile cambiare la finitura del pannello in corrispondenza dell' anta scorrevole con una delle seguenti finiture: 55 specchio, 68 specchio grigio, 89 nero reflex.
Per il cambio di finitura calcolare un supplemento di € per l'intera composizione.
It is possible to change the panel finish in correspondence with the sliding door with one of the following finishings: 55 specchio, 68 specchio grigio, 89 nero reflex
For the finishing change calculate a surcharge of € for the entire composition.


<BACK

tipologie compositive
modular types


1 Passacavi con sportello magnetico 260 x 99 mm posizionato sul pannello a vista
2 Foro di cablaggio 260 x 86 mm posizionato sul pannello alle spalle del contenitore
3 Struttura a scomparsa su pannello per TV sospeso con braccio estensibile opzionale
4 Passacavi con sportello magnetico e multipresa opzionale posizionato sul top del contenitore P.450 mm
5 Feritoia passacavi con canalina in alluminio e multipresa opzionale posizionata sul top del contenitore P.600 mm

Per ogni soluzione compositiva è disponibile la struttura a scomparsa, completa di staffe fisse universali per TV da 32" a 80", o il braccio estensibile opzionale.


composizione con cassettone h 200 mm e ripiani
composition with drawer unit height 200mm and shelves




composizione con cassettone h 294 mm e ripiani
composition with drawer unit height 294mm and shelves




composizione sospesa con cassettone h 200 mm
hanging composition with drawer unit height 200 mm




composizione sospesa con cassettone h 294 mm
hanging composition with drawer unit height 294 mm



composizione con anta scorrevole H 347
composition with sliding door H 347



composizione con anta scorrevole H 347
composition with sliding door H 347




<BACK

1 Cable passage with magnetic door, 260 x 99 mm, placed visible on the panel
2 Wiring cut-out, 260 x 86 mm, placed on the panel behind unit
3 Hidden frame on panel complete with optional universal hanging bracket for TV
4 Cable passage with magnetic door and optional multiple socket placed on D.450 mm unit top
5 Cable grate with aluminium channel and optional multiple socket placed on D.600 mm unit top


The hidden frame can be inserted into all modular compositions and it comes with fixed universal hanging brackets for TV from 32" to 80" or with an optional extending arm.

---

composizione con anta scorrevole H 672
composition with sliding door H 672




composizione con anta scorrevole H 672
composition with sliding door H 672




---

composizione con anta scorrevole H 997
composition with sliding door H 997



composizione con anta scorrevole H 997
composition with sliding door H 997



vetri laccati: opachi e diamante
lacquered glasses: matt and diamante
00 trasparente, 03 grigio,
01 acidato, 03 acidato grigio
vetri laccati: taiga
lacquered glasses: taiga
64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro
81 riflettente bronzo, 490 trasparente diamante,
891 acidato taiga

Montaggio dell'anta scorrevole. Il tirante in acciaio per il fissaggio della spalla deve essere inserito dall'alto: è necessaria un'altezza di soffitto minima di 2620 mm.
The stainless steel tie-rod for the fixing of the glass side panel must be inserted from the top: a minimum ceiling height of 2620 mm is requested.


---

composizione con anta scorrevole H 1322
composition with sliding door H 1322


vetri laccati / lacquered glasses: sahara
590 trasparente sahara, 591 acidato sahara

cambio finitura su pannello dietro anta scorrevole
change of finishing on panel behind sliding door

E' possibile cambiare la finitura del pannello in corrispondenza dell' anta scorrevole con una delle seguenti finiture: 55 specchio, 68 specchio grigio, 89 nero reflex.
Per il cambio di finitura calcolare un supplemento di € per l'intera composizione.
It is possible to change the panel finish in correspondence with the sliding door with one of the following finishings: 55 specchio, 68 specchio grigio, 89 nero reflex
For the finishing change calculate a surcharge of € for the entire composition.



composizione con anta scorrevole H 1322
composition with sliding door H 1322



Montaggio dell'anta scorrevole. Il tirante in acciaio per il fissaggio della spalla deve essere inserito dall'alto: è necessaria un'altezza di soffitto minima di 2950 mm.
The stainless steel tie-rod for the fixing of the glass side panel must be inserted from the top: a minimum ceiling height of 2950 mm is requested.


<BACK

tipologie compositive
modular types


1 Passacavi con sportello magnetico 260 x 99 mm posizionato sul pannello a vista
2 Foro di cablaggio 260 x 86 mm posizionato sul pannello alle spalle del contenitore
3 Struttura a scomparsa su pannello per TV sospeso con braccio estensibile opzionale
4 Passacavi con sportello magnetico e multipresa opzionale posizionato sul top del contenitore P.450 mm
5 Feritoia passacavi con canalina in alluminio e multipresa opzionale posizionata sul top del contenitore P.600 mm

Per ogni soluzione compositiva è disponibile la struttura a scomparsa, completa di staffe fisse universali per TV da 32" a 80", o il braccio estensibile opzionale.


composizione con cassettone sospeso
composition with hanging drawer unit




C per contenitori sospesi e TV in appoggio sul top
C with hanging container units and TV resting on top




composizione con base doppia attrezzata
composition with equipped double base unit




C con contenitori a terra e tv in appoggio sul top
C with floor units and TV resting on top



composizione con base doppia attrezzata
composition with equipped double base unit



C con contenitori a terra e tv in appoggio sul top
C with floor units and TV resting on top




<BACK

1 Cable passage with magnetic door, 260 x 99 mm, placed visible on the panel
2 Wiring cut-out, 260 x 86 mm, placed on the panel behind unit
3 Hidden frame on panel complete with optional universal hanging bracket for TV
4 Cable passage with magnetic door and optional multiple socket placed on D.450 mm unit top
5 Cable grate with aluminium channel and optional multiple socket placed on D.600 mm unit top


The hidden frame can be inserted into all modular compositions and it comes with fixed universal hanging brackets for TV from 32" to 80" or with an optional extending arm.

---

composizione a terra con base doppia attrezzata P 600, con struttura a scomparsa e braccio estensibile per TV
floor composition with equipped double base unit D 600 with hidden frame and extendable arm for TV




composizione sospesa con contenitore P.450 e struttura a scomparsa per TV
hanging composition with D.450 unit and hidden frame for TV



---


composizione con panca a terra e struttura a scomparsa per TV
composition with floor base and hidden frame for TV



vetri laccati: opachi e diamante
lacquered glasses: matt and diamante
00 trasparente, 63 grigio,
01 acidato, 03 acidato grigio

vetri laccati: taiga
lacquered glasses: taiga
64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro
81 riflettente bronzo, 490 trasparente diamante,
891 acidato taiga

panello D con struttura a scomparsa H 365 e passacavi
panel D with hidden frame H 365 and cable duct




---


composizione con panca a terra e struttura a scomparsa per TV
composition with floor base and hidden frame for TV
vetri laccati / lacquered glasses: sahara
590 trasparente sahara, 591 acidato sahara

cambio finitura su pannello dietro anta scorrevole
change of finishing on panel behind sliding door

E' possibile cambiare la finitura del pannello in corrispondenza dell' anta scorrevole con una delle seguenti finiture: 55 specchio, 68 specchio grigio, 89 nero reflex.
Per il cambio di finitura calcolare un supplemento di € per l'intera composizione.
It is possible to change the panel finish in correspondence with the sliding door with one of the following finishings: 55 specchio, 68 specchio grigio, 89 nero reflex
For the finishing change calculate a surcharge of € for the entire composition.



pannello E con struttura a scomparsa H 575 per TV
panel E with hidden frame H 575 for TV




<BACK

tipologie compositive
modular types


1 Passacavi con sportello magnetico 260 x 99 mm posizionato sul pannello a vista
2 Foro di cablaggio 260 x 86 mm posizionato sul pannello alle spalle del contenitore
3 Struttura a scomparsa su pannello per TV sospeso con braccio estensibile opzionale
4 Passacavi con sportello magnetico e multipresa opzionale posizionato sul top del contenitore P.450 mm
5 Feritoia passacavi con canalina in alluminio e multipresa opzionale posizionata sul top del contenitore P.600 mm

Per ogni soluzione compositiva è disponibile la struttura a scomparsa, completa di staffe fisse universali per TV da 32" a 80", o il braccio estensibile opzionale.


composizione con contenitore sospeso e struttura a scomparsa per TV
composition with suspended single unit and hidden frame for TV




pannello H per contenitori sospesi con struttura a scomparsa H 575, foro di cablaggio e passacavi
panel H with suspended units and hidden frame H 575, wiring cut-out and cable duct




composizione con panca a terra e struttura a scomparsa per TV
composition with floor base and hidden frame for TV




pannello L con struttura a scomparsa H 737 per TV
panel L with hidden frame H 737 for TV



composizione con contenitore sospeso singolo e struttura a scomparsa per TV
composition with suspended single unit and hidden frame for TV



pannello I per contenitori sospesi con struttura a scomparsa H 900 per TV e ripiano superiore a filo
panel I with suspended units and hidden frame H 900 for TV and flushed upper shelf




<BACK

1 Cable passage with magnetic door, 260 x 99 mm, placed visible on the panel
2 Wiring cut-out, 260 x 86 mm, placed on the panel behind unit
3 Hidden frame on panel complete with optional universal hanging bracket for TV
4 Cable passage with magnetic door and optional multiple socket placed on D.450 mm unit top
5 Cable grate with aluminium channel and optional multiple socket placed on D.600 mm unit top


The hidden frame can be inserted into all modular compositions and it comes with fixed universal hanging brackets for TV from 32" to 80" or with an optional extending arm.

---

composizione con base doppia attrezzata P 600 e struttura a scomparsa per TV
composition with equipped double base unit D 600 and hidden frame for TV




pannello I con struttura a scomparsa H 900 per TV e ripiano superiore a filo
panel I with hidden frame H 900 for TV and flushed upper shelf



---


composizione con panca a terra, contenitore sospeso doppio e struttura a scomparsa per TV
composition with floor base, suspended double unit and hidden frame for TV



vetri laccati: opachi e diamante
lacquered glasses: matt and diamante
00 trasparente, 05 grigio,
01 acidato, 03 acidato grigio

vetri laccati: taiga
lacquered glasses: taiga
64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro
81 riflettente bronzo, 490 trasparente diamante,
891 acidato taiga

pannello P con struttura a scomparsa H 1062 per TV
panel P with hidden frame H 1062 for TV




---

composizione con base doppia attrezzata P 600 e struttura a scomparsa per TV
composition with equipped double base unit D 600 and hidden frame for TV


vetri laccati / lacquered glasses: sahara
590 trasparente sahara, 591 acidato sahara

cambio finitura su pannello dietro anta scorrevole
change of finishing on panel behind sliding door

E' possibile cambiare la finitura del pannello in corrispondenza dell' anta scorrevole con una delle seguenti finiture: 55 specchio, 68 specchio grigio, 89 nero reflex
Per il cambio di finitura calcolare un supplemento di € per l'intera composizione.
It is possible to change the panel finish in correspondence with the sliding door with one of the following finishings: 55 specchio, 68 specchio grigio, 89 nero reflex
For the finishing change, calculate a surcharge of € for the entire composition.



pannello N con struttura a scomparsa H 1225 per TV
panel N with hidden frame H 1225 for TV



<BACK

tipologie compositive
modular types

1 Passacavi con sportello magnetico 260 x 99 mm posizionato sul pannello a vista
2 Foro di cablaggio 260 x 86 mm posizionato sul pannello alle spalle del contenitore
3 Struttura a scomparsa su pannello per TV sospeso con braccio estensibile opzionale
4 Passacavi con sportello magnetico e multipresa opzionale posizionato sul top del contenitore P.450 mm
5 Feritoia passacavi con canalina in alluminio e multipresa opzionale posizionata sul top del contenitore P.600 mm


Per ogni soluzione compositiva è disponibile la struttura a scomparsa, completa di staffe fisse universali per TV da 32" a 80", o il braccio estensibile opzionale.

1 Cable passage with magnetic door, 260 x 99 mm, placed visible on the panel
2 Wiring cut-out, 260 x 86 mm, placed on the panel behind unit
3 Hidden frame on panel complete with optional universal hanging bracket for TV
4 Cable passage with magnetic door and optional multiple socket placed on D.450 mm unit top
5 Cable grate with aluminium channel and optional multiple socket placed on D.600 mm unit top

The hidden frame can be inserted into all modular compositions and it comes with fixed universal hanging brackets for TV from 32" to 80" or with an optional extending arm.


---

base doppia attrezzata con TV in appoggio sul top
equipped double base unit with TV resting on top




---

base singola a parete H 238 x P 458 mm con passacavi centrale, anta a ribalta e cassetti
single wall base H 238 x D 458 mm with central cable-duct, flap door and drawer unit




base doppia a parete H 331 x P 458 mm con passacavi centrale, anta a ribalta e cassetti
double wall base H 331 x D 458 mm with central cable-duct, flap door and drawer unit




---

contenitori sospesi singoli a parete H 200 mm con passacavi centrale, anta a ribalta e cassetti
suspended wall single units H 200 mm with central cable-duct, flap door and drawers



contenitori sospesi doppi a parete H 294 mm con passacavi centrale, anta a ribalta e cassetti
suspended wall double units H 294 mm with central cable-duct, flap door and drawers




<BACK


tipologia pannelli
panels tipologies

* dimensioni disponibili solo attrezzate con ripiani
available only equipped with shelves

A



profilo laterale in alluminio
side aluminium profile



L/W		800	1000	1200	1400	1600	2000	13 nero 16 bianco latte	ecolorsystem laccato / lacquered
H 1014	vetri lucidi / glossy glasses								
	vetri opachi / matt glasses								
	vetri laccati / lacquered glasses: diamante								
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara								
H 1339	vetri lucidi / glossy glasses								
	vetri opachi / matt glasses								
	vetri laccati / lacquered glasses: diamante								
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara								
H 1664	vetri lucidi / glossy glasses								
	vetri opachi / matt glasses								
	vetri laccati / lacquered glasses: diamante								
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara								
H 1989	vetri lucidi / glossy glasses						*		
	vetri opachi / matt glasses						*		
	vetri laccati / lacquered glasses: diamante								
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara								
H 2314	vetri lucidi / glossy glasses					*	*		
	vetri opachi / matt glasses					*	*		
	vetri laccati / lacquered glasses: diamante					*			
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara								
H 2639	vetri lucidi / glossy glasses					*	*		
	vetri opachi / matt glasses					*	*		
	vetri laccati / lacquered glasses: diamante					*			
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara								
H 2964	vetri lucidi / glossy glasses					*	*		
	vetri opachi / matt glasses					*	*		
	vetri laccati / lacquered glasses: diamante					*			
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara								
	taglio a misura in altezza reduction in height								considerare il costo del profilo più alto consider the price of the higher profile

vetri laccati: opachi e diamante
lacquered glasses: matt and diamante
00 trasparente, 63 grigio
01 acidato, 03 acidato grigio

vetri laccati: taiga
lacquered glasses: taiga
04 riflettente grigio, 07 riflettente chiaro
81 riflettente bronzo, 490 trasparente diamante,
891 acidato taiga

vetri laccati / lacquered glasses: sahara
590 trasparente sahara, 591 acidato sahara


cambio finitura su pannello dietro anta scorrevole
change of finishing on panel behind sliding door

E' possibile cambiare la finitura del pannello in corrispondenza dell' anta scorrevole con una delle seguenti finiture: 55 specchio, 68 specchio grigio, 89 nero reflex.
Per il cambio di finitura calcolare un supplemento di € per l'intera composizione.

It is possible to change the panel finish in correspondence with the sliding door with one of the following finishings: 55 specchio, 68 specchio grigio, 89 nero reflex
For the finishing change calculate a surcharge of € for the entire composition.

<BACK

tipologia pannelli
panels tipologies



1 passacavi in vetro / glass cable-duct	**260 x 99 mm**			
2 foro di cablaggio / wiring cut out	**260 x 86 mm**			
3 struttura a scomparsa per tv sospeso / hidden frame for lcd tv	**L/W 1200**	**L/W 1400**	**L/W 1600**	**L/W 2000**


N.B. Il profilo del passacavi in vetro è in tinta con la struttura del pannello
The glass cable-duct frame matches the panel structure finish

N.B. Dimensione minima schermo TV (diagonale) **813 mm (32")** - compatibile con sistema Vesa - **L min 200 - max 650 mm - H max 400 mm**
Minimum screen size (diagonal) **32"** - suitable with Vesa system - **min W 200 mm - max W 650 mm - max H 400 mm**

braccio estensibile porta TV
extensible support for TV

per integrazione nella struttura a scomparsa per tv sospeso
colore antracite, carico consentito 50 kg, rotazione 120°
inclinazione +5°-15°, compatibile con sistema Vesa
L min 200 - max 600 mm; H min 200 - max 400 mm


to be integrated into the concealed structure for suspended tv
dark colour, supportable weight 50 kg, rotation 120°
tilt +5°-15°, suitable with Vesa system
min W 200 mm - max W 600 mm; H min 200 - max H 400 mm




prezzo / price

staffa a parete per pannelli sospesi
wall hanging brackets for hanging panels

1 pannello / panel
2 H pannello / H panel
3 illuminazione a led / led lighting (pag 186)
4 piedino regolabile adjustable foot
5 staffa / brackets





L/W	**800**	**1000**	**1200**	**1400**	**1600**	**2000**
30 alluminio						

taglio a misura in larghezza / reduction in width


<BACK


* non disponibile in vetro 64 riflettente grigio
not available in 64 riflettente grigio glass

ante scorrevoli
sliding doors

complete di binario di scorrimento
e spalle in vetro 00 trasparente
o 63 grigio

equipped with sliding rail
and side panels in
00 trasparente or 63 grigio







13 nero, 16 bianco latte
ecolorsystem laccato / lacquered

13 nero, 16 bianco latte
ecolorsystem laccato / lacquered

L/W	800	1000	1200	1400	1600	2000	800	1000	1200	1400	1600	2000
vetri lucidi / glossy glasses												
vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante 00 trasparente, 63 grigio, 01 acidato, 03 acidato grigio												
vetri laccati: taiga lacquered glasses: taiga 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro 81 riflettente bronzo, 490 trasparente diamante, 891 acidato taiga												
vetri laccati / lacquered glasses: sahara 590 trasparente sahara, 591 acidato sahara												





13 nero, 16 bianco latte
ecolorsystem laccato / lacquered


13 nero, 16 bianco latte
ecolorsystem laccato / lacquered

L/W	800	1000	1200	1400	1600	800	1000	1200	1400
vetri lucidi / glossy glasses									
vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante 00 trasparente, 63 grigio, 01 acidato, 03 acidato grigio									
vetri laccati: taiga lacquered glasses: taiga 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro 81 riflettente bronzo, 490 trasparente diamante, 891 acidato taiga									*
vetri laccati / lacquered glasses: sahara 590 trasparente sahara, 591 acidato sahara									


cambio finitura su pannello dietro anta scorrevole
change of finishing on panel behind sliding door

E' possibile cambiare la finitura del pannello in corrispondenza dell' anta scorrevole con una delle seguenti finiture: 55 specchio, 68 specchio grigio, 89 nero reflex.
Per il cambio di finitura calcolare un supplemento di € per l'intera composizione.
It is possible to change the panel finish in correspondence with the sliding door with one of the following finishings: 55 specchio, 68 specchio grigio, 89 nero reflex
For the finishing change calculate a surcharge of € for the entire composition.

1 pannello parziale : supplemento €
1 partial panel : surcharge €




2 pannelli parziali :supplemento €
2 partial panels : surcharge €




<BACK

basi
bases


panca a terra in vetro laccato
lacquered glass floor base



ripiani in vetro temperato
tempered glass shelves



ripiani laccati
lacquered shelves




L/W	800	1000	1200	1400	1600	2000	800	1000	1200	1400	1600	2000	800	1000	1200	1400	1600	2000
00 trasparente, 63 grigio																		
vetri lucidi / glossy glasses																		
vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante																		
13 nero, 16 bianco latte																		
ecolorsystem laccato / lacquered																		
taglio a misura in larghezza reduction in width																		
taglio a misura in profondità reduction in depth																		


base singola con cassetto push
single base with push drawer

con pannello in vetro
with glass back panel

a parete
wall unit

bifacciale
double-sided






	30 alluminio				13 nero, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered				30 alluminio				13 nero, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered			
L/W	**800**	**1000**	**1200**	**1400**	**800**	**1000**	**1200**	**1400**	**800**	**1000**	**1200**	**1400**	**800**	**1000**	**1200**	**1400**
vetri lucidi / glossy glasses																
vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante																
Litech																
19 rovere termotrattato																
15 noce, 710 tinto ebano																


base doppia con cassetto push
double base with push drawer

con pannello in vetro
with glass back panel

a parete
wall unit

bifacciale
double-sided





	30 alluminio				13 nero, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered				30 alluminio				13 nero, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered			
L/W	**800**	**1000**	**1200**	**1400**	**800**	**1000**	**1200**	**1400**	**800**	**1000**	**1200**	**1400**	**800**	**1000**	**1200**	**1400**
vetri lucidi / glossy glasses																
vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante																
Litech																
19 rovere termotrattato																
15 noce, 710 tinto ebano																

<BACK


basi
bases


base singola con anta a ribalta
single base with flap door


con pannello in vetro
with glass back panel


a parete
wall unit

bifacciale
double-sided










	30 alluminio				13 nero, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered				30 alluminio				13 nero, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered			
L/W	**800**	**1000**	**1200**	**1400**	**800**	**1000**	**1200**	**1400**	**800**	**1000**	**1200**	**1400**	**800**	**1000**	**1200**	**1400**
vetri lucidi / glossy glasses																
vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante																
Litech																
19 rovere termotrattato																
15 noce, 710 tinto ebano																


base doppia con anta a ribalta
double base with flap door


con pannello in vetro
with glass back panel


a parete
wall unit

bifacciale
double-sided









	30 alluminio				13 nero, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered				30 alluminio				13 nero, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered			
L/W	**800**	**1000**	**1200**	**1400**	**800**	**1000**	**1200**	**1400**	**800**	**1000**	**1200**	**1400**	**800**	**1000**	**1200**	**1400**
vetri lucidi / glossy glasses																
vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante																
vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante																
Litech 00 trasparente, 63 grigio, 01 acidato, 03 acidato grigio																
19 rovere termotrattato																
vetri laccati: taiga lacquered glasses: taiga																
15 noce, 710 tinto ebano 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro 81 riflettente bronzo, 490 trasparente diamante, 991 acidato taupe																

base doppia P 600
double base P 600


con cassetto push
with push drawer

con anta a ribalta
with flap door


vetri laccati / lacquered glasses: sahara
590 trasparente sahara, 591 acidato sahara


cambio finitura su pannello dietro anta scorrevole
change of finishing on panel behind sliding door

E' possibile cambiare la finitura del pannello in corrispondenza dell' anta scorrevole con una delle seguenti finiture: 55 specchio, 68 specchio grigio, 89 nero reflex.
Per il cambio di finitura calcolare un supplemento di € per l'intera composizione.
It is possible to change the panel finish in correspondence with the sliding door with one of the following finishings: 55 specchio, 68 specchio grigio, 89 nero reflex
For the finishing change calculate a surcharge of € for the entire composition.









	30 alluminio				13 nero, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered				30 alluminio				13 nero, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered			
L/W	**800**	**1000**	**1200**	**1400**	**800**	**1000**	**1200**	**1400**	**800**	**1000**	**1200**	**1400**	**800**	**1000**	**1200**	**1400**
vetri lucidi / glossy glasses																
vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante																


<BACK


contenitori sospesi
suspended units


contenitore sospeso singolo
con cassetto push
suspended single unit
with push drawer

con pannello in vetro
with glass back panel

con staffe a parete
with wall hanging brackets







30 alluminio


13 nero, 16 bianco latte, ecolorsystem laccato / lacquered


L/W	800	1000	1200	1400	800	1000	1200	1400	staffe brackets
vetri lucidi / glossy glasses									
vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante									
Litech									
19 rovere termotrattato									
15 noce, 710 tinto ebano									


contenitore sospeso doppio
con cassetto push
suspended double unit
with push drawer

con pannello in vetro
with glass back panel

con staffe a parete
with wall hanging brackets







30 alluminio


13 nero, 16 bianco latte, ecolorsystem laccato / lacquered


L/W	800	1000	1200	1400	800	1000	1200	1400	staffe brackets
vetri lucidi / glossy glasses									
vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante									
Litech									
19 rovere termotrattato									
15 noce, 710 tinto ebano									


contenitore singolo
con anta a ribalta
single unit with flap door

con pannello in vetro
with glass back panel

con staffe a parete
with wall hanging brackets







30 alluminio

13 nero, 16 bianco latte, ecolorsystem laccato / lacquered

L/W	800	1000	1200	1400	800	1000	1200	1400	staffe brackets
vetri lucidi / glossy glasses									
vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante									
Litech									
19 rovere termotrattato									
15 noce, 710 tinto ebano									


<BACK


* in abbinamento alla struttura interna in melaminico brown
combined with melamine brown internal finishing


contenitore doppio
con anta a ribalta
double unit with flap door

con pannello in vetro
with glass back panel

con staffe a parete
with wall hanging brackets








30 alluminio


13 nero, 16 bianco latte, ecolorsystem laccato / lacquered

L/W	800	1000	1200	1400	800	1000	1200	1400	staffe / brackets
vetri lucidi / glossy glasses									
vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante									
Litech									
19 rovere termotrattato									
15 noce, 710 tinto ebano									

ripiano interno in vetro laccato
per contenitore con anta a ribalta
internal shelf in lacquered glass
for cabinet with flap door



tovaglietta opzionale in similpelle
per fondo cassetto
optional synthetic leather matt
for internal lining



L/W	800	1000	1200	1400	800	1000	1200	1400
vetri laccati opachi / matt lacquered glasses grigio o/or brown					similpelle / synthetic leather			

ritrasmettitore di telecomando
infra-red remote control device



vetri laccati: opachi e diamante
lacquered glasses: matt and diamante
00 trasparente, 63 grigio,
01 acidato, 03 acidato grigio


vetri laccati: taiga
lacquered glasses: taiga
64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro
81 riflettente bronzo, 490 trasparente diamante,
891 acidato taiga

vetri laccati / lacquered glasses: sahara
590 trasparente sahara, 591 acidato sahara

prezzo / price
cambio finitura su pannello dietro anta scorrevole **change of finishing on panel behind sliding door**


E' possibile cambiare la finitura del pannello in corrispondenza dell' anta scorrevole con una delle seguenti finiture: 55 specchio, 68 specchio grigio, 89 nero reflex.
Per il cambio di finitura calcolare un supplemento di € per l'intera composizione.
It is possible to change the panel finish in correspondence with the sliding door with one of the following finishings: 55 specchio, 68 specchio grigio, 89 nero reflex
For the finishing change calculate a surcharge of € for the entire composition.

top di finitura continuo
single finishing top



Dimensioni massime dei materiali / materials maximum dimensions
Vetro laccato lucido o opaco/ glossy or matt lacquered glass: L/W 4000 mm MAX
Vetro laccato diamante / diamante lacquered glass: L/W 3200 mm MAX
Litech: L/W 3200 mm MAX
19 rovere termotrattato: L/W 3200 mm MAX
15 noce: L/W 3200 mm MAX
710 tinto ebano: L/W 3000 mm MAX

Per top di finitura con larghezza superiore alla dimensione massima indicata, vetro e Litech verranno forniti in 2 o più pezzi, mentre il legno in massimo 2 pezzi.
For top finishes with width greater than the maximum size indicated, glass and Litech will be supplied in 2 or more pieces, while wood in a maximum of 2 pieces.




<BACK


incluso foro su contenitore e su top in vetro, Litech ed essenza
il profilo del passacavi è in tinta con la struttura del contenitore
included cut out on glass, Litech and wooden top
the cable duct frame is matching with the unit structure finish

passacavi e multipresa per contenitori P.450
cable ducts and multiple socket for D.450 units


passacavi - 173x45 mm
cable duct - 173x45 mm




passacavi - 260x99 mm
cable duct - 260x99 mm



passacavi 260x99 + vaschetta
260x99 cable duct + tray



passacavi 260x99 + vaschetta + multipresa
260x99 cable duct + tray + multiple socket




EU CH UK USA


prezzo / price

regole posizionamento su contenitori Abacus P.450
positioning rules for D.450 Abacus units


base con anta a ribalta
base with flap door




contenitore sospeso con anta a ribalta
suspended unit with flap door



base con cassetto push
base with push drawer



contenitore sospeso con cassetto push
suspended unit with push drawer




	**passacavi 173x45** **cable duct 173x45**	●	●	●	●
	**passacavi 260x99** **cable duct 260x99**	●	●	●	●
	**passacavi 260x99 + vaschetta** **cable duct 260x99 +tray**	●	●		
	**passacavi 260x99 + vaschetta + multipresa** **cable duct 260x99 + tray + multiple socket**	●	●		

interno utile dei contenitori con passacavi e vaschetta
modules with cable duct and tray useful inside

anta a ribalta
flap door


H.200



passacavi 260x99, vaschetta e multipresa
cable duct 260x99, tray and multiple socket

tirante sotto-top presente di serie su
contenitori L.1000/1200/1400
under-top tie-rod, standard on
containers W.1000/1200/1400

H.294




vetri laccati: opachi e diamante
lacquered glasses: matt and diamante
00 trasparente, 63 grigio,
01 acidato, 03 acidato grigio

Vetri laccati: taiga
lacquered glasses: taiga
64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro
81 riflettente bronzo, 490 trasparente diamante,
891 acidato taiga


vetri laccati / lacquered glasses: sahara
590 trasparente sahara, 591 acidato sahara

multipresa incassata per base doppia P 600
recessed multiple socket for D 600 dpuble unit




EU CH UK USA

sezioni / sections



con cassetto / with drawer



con ribalta / with flap door


cambio finitura su pannello dietro anta scorrevole
change of finishing on panel behind sliding door

13 nero


E' possibile cambiare la finitura del pannello in corrispondenza dell'anta scorrevole con una delle seguenti finiture: 55 specchio, 68 specchio grigio, 89 nero reflex.
Per il cambio di finitura calcolare un supplemento di € per l'intera composizione.
It is possible to change the panel finish in correspondence with the sliding door with one of the following finishings: 55 specchio, 68 specchio grigio, 89 nero reflex
For the finishing change calculate a surcharge of € for the entire composition.

configurazione multipresa
multiple socket configuration


EU
dotazione / equipment:
2 prese / socket SCHUKO
1 caricatore / charger USB
A+C 22 W




CH
dotazione / equipment:
2 prese / socket CH
1 caricatore / charger USB
A+C 22 W



UK
dotazione / equipment:
1 presa / socket UK
1 caricatore / charger USB
A+C 22 W



USA
dotazione / equipment:
2 prese / socket USA
1 caricatore / charger USB
A+C 22 W




<BACK

illuminazione led per pannello
lighting system for panel


Illuminazione non dimmerabile con presa comandata
not dimmable lighting system with power switch

1 lampade led / led lighting
2 cavo lunghezza 3000 mm / cable lenght 3000 mm
3 alimentatore elettronico incassato nel profilo inferiore del pannello / driver recessed into the lower profile of the panel
4 presa a parete / wall plug
5 interruttore a parete / wall power switch




illuminazione con sistema Dali
lighting system with Dali system

1 lampade led / led lighting
2 cavo lunghezza 3000 mm / cable lenght 3000 mm
3 alimentatore elettronico incassato nel profilo inferiore del pannello / driver recessed into the lower profile of the panel
4 presa a parete / wall plug
6 modulo di controllo Dali / Dali control module
7 controller Dali: componenti a cura del cliente
Dali controller: components at customer care




illuminazione dimmerabile con telecomando
dimmable lighting system with remote control device

1 lampade led / led lighting
2 cavo lunghezza 3000 mm / cable lenght 3000 mm
3 alimentatore elettronico incassato nel profilo inferiore del pannello / driver recessed into the lower profile of the panel
4 presa a parete / wall plug
8 modulo per telecomando /
module for remote control device
9 telecomando / remote control device




illuminazione led
led lighting


illuminazione led superiore
upper led lighting



illuminazione led inferiore
lower led lighting



illuminazione led sotto contenitore
under unit led lighting
foro passacavi obbligatorio su pannello per elementi sospesi con illuminazione
compulsory cable cut out on panel for suspended units with lighting



3000° Kelvin (luce calda)
classe energetica E
Direttiva Europea ErP EcoDesign
conformità CE - UL

3000° Kelvin (warm light)
energy class E
ErP European directive EcoDesign
CE - conforms to UL and CSA

CRI ≥ 80


LUMEN 135 lm/W

L/W	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
illuminazione led superiore / upper led lighting																	
Watt	6,2	7,8	9,4	11	12,6	14,2	15,8	17,4	19	20,6	22,2	23,8	25,4	27	28,6	30,2	31,8
prezzo / price																	
illuminazione led inferiore / lower led lighting																	
Watt	6,2	7,8	9,4	11	12,6	14,2	15,8	17,4	19	20,6	22,2	23,8	25,4	27	28,6	30,2	31,8
prezzo / price																	

illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%


alimentatore elettronico
driver

specificare al momento dell'ordine il paese di destinazione dell'impianto di illuminazione




modulo di controllo Dali
Dali control module

necessario un modulo per ogni alimentatore, non compatibile con telecomando 3 canali
one module is needed for each control gear; not suitable for 3 channels remote control device



modulo per telecomando
module for remote control device

necessario un modulo per ogni alimentatore
one module is needed for each control gear



telecomando a 3 canali per accensione/spegnimento e per la regolazione dell'intensità luminosa / 3 channels remote control device for switching on/off and for adjusting the light intensity




	110/230 - 24V	110/230	24V
Watt	96		96
prezzo / price			

<BACK

illuminazione led per ripiani
led lighting for shelves


Illuminazione non dimmerabile con presa comandata
not dimmable lighting system with power switch

1 faretto led / led spotlight
2 cavi di connessione / connecting cables
3 alimentatore elettronico incassato nel profilo inferiore del pannello
driver recessed into the lower profile of the panel
4 presa a parete / wall plug
5 interruttore a parete / wall power switch
6 connessione 6 ingressi / 6 plugs terminal block



illuminazione non dimmerabile con sistema Dali
not dimmable lighting system with Dali system

1 faretto led / led spotlight
2 cavi di connessione / connecting cables
3 alimentatore elettronico incassato nel profilo inferiore del pannello
driver recessed into the lower profile of the panel
4 presa a parete / wall plug
6 connessione 6 ingressi / 6 plugs terminal block
7 modulo di controllo Dali / Dali control module
8 controller Dali: componenti a cura del cliente
Dali controller: components at customer care



faretto led
led spotlight


3000° Kelvin (luce calda)
classe energetica G
conformità CE - UL


3000° Kelvin (warm light)
energy class G
CE - conforms to UL and CSA


CRI ≥ 84
LUMEN 83,3 lm/W



illuminazione led per ripiani laccati
led lighting for lacquered shelves







Watt	1,5 W							
prezzo / price								


cavo di connessione
connecting cable

vetri laccati: opachi e diamante
lacquered glasses: matt and diamante
00 trasparente, 63 grigio,
01 acidato, 03 acidato grigio
vetri laccati: taiga
lacquered glasses: taiga
64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro
81 riflettente bronzo, 490 trasparente diamante,
891 acidato taiga

vetri laccati / lacquered glasses: sahara
590 trasparente sahara, 591 acidato sahara

cambio finitura su pannello dietro anta scorrevole
change of finishing on panel behind sliding door

E' possibile cambiare la finitura del pannello in corrispondenza dell' anta scorrevole con una delle seguenti finiture: 55 specchio, 68 specchio grigio, 89 nero reflex.
Per il cambio di finitura calcolare un supplemento di € per l'intera composizione.
It is possible to change the panel finish in correspondence with the sliding door with one of the following finishings: 55 specchio, 68 specchio grigio, 89 nero reflex
For the finishing change calculate a surcharge of € for the entire composition.





alimentatore elettronico
driver

specificare al momento dell'ordine
il paese di destinazione dell'impianto
di illuminazione
specify at the time of the order the
destination country of the lighting system

modulo di controllo Dali
Dali control module

necessario un modulo per
ogni alimentatore, non
compatibile con telecomando
3 canali / one module is needed
for each control gear; not
suitable for 3 channels remote
control device





H	**1014**	**1339**	**1664**	**1989**	**2314**	**2639**	**2964**	**110/230 - 24V**
Watt	–	–	–	–	–	–	–	**96**
prezzo / price								


110/230

<BACK

composizioni
compositions

illuminazione e accessori esclusi
lighting and accessories excluded

19.




30 alluminio

vetri lucidi / glossy glasses


vetri opachi / matt glasses

20.



30 alluminio

28.




30 alluminio

vetri lucidi / glossy glasses


vetri opachi / matt glasses

29.



30 alluminio

34.




30 alluminio

vetri lucidi / glossy glasses


vetri opachi / matt glasses

35.



30 alluminio

39.



30 alluminio


vetri lucidi / glossy glasses

ripiani laccati / lacquered shelves

vetri opachi / matt glasses

ripiani laccati / lacquered shelves

40.




30 alluminio

ripiani laccati / lacquered shelves

ripiani laccati / lacquered shelves

<BACK


62.



30 alluminio

vetri lucidi / glossy glasses	ripiani vetro / glass shelves	
vetri opachi / matt glasses	ripiani vetro / glass shelves	


63.



30 alluminio

vetri lucidi / glossy glasses	ripiani vetro / glass shelves	
vetri opachi / matt glasses	ripiani vetro / glass shelves	


3.



30 alluminio

vetri lucidi / glossy glasses	ripiani vetro / glass shelves	
vetri opachi / matt glasses	ripiani vetro / glass shelves	


21.



30 alluminio

vetri lucidi / glossy glasses	ripiani vetro / glass shelves	ripiani laccati / lacquered shelves
vetri opachi / matt glasses	ripiani vetro / glass shelves	ripiani laccati / lacquered shelves

41.



vetri laccati: opachi e diamante
lacquered glasses: matt and diamante
00 trasparente, 63 grigio,
01 acidato, 03 acidato grigio


vetri laccati: taiga
lacquered glasses: taiga
64 riflettente grigio, 67 riflettente ghiaro
81 riflettente bronzo, 490 trasparente diamante,
891 acidato grigio

vetri laccati / lacquered glasses: sahara
590 trasparente sahara, 591 acidato sahara

30 alluminio

vetri lucidi / glossy glasses	ripiani vetro / glass shelves	ripiani laccati / lacquered shelves
vetri opachi / matt glasses	ripiani vetro / glass shelves	ripiani laccati / lacquered shelves

72.




83 piombo

vetri lucidi / glossy glasses	ripiani vetro / glass shelves	ripiani laccati / lacquered shelves
vetri opachi / matt glasses	ripiani vetro / glass shelves	ripiani laccati / lacquered shelves

4.

cambio finitura su pannello dietro anta scorrevole
change of finishing on panel behind sliding door


E' possibile cambiare la finitura del pannello in corrispondenza dell' anta scorrevole con una delle seguenti finiture: 55 specchio, 68 specchio grigio, 89 nero reflex.
Per il cambio di finitura calcolare un supplemento di € per l'intera composizione.
It is possible to change the panel finish in correspondence with the sliding door with one of the following finishings: 55 specchio, 68 specchio grigio, 89 nero reflex
For the finishing change calculate a surcharge of € for the entire composition.



30 alluminio

vetri lucidi / glossy glasses	ripiani vetro / glass shelves	ripiani laccati / lacquered shelves
vetri opachi / matt glasses	ripiani vetro / glass shelves	ripiani laccati / lacquered shelves


22.



30 alluminio

<BACK


5.



30 alluminio

vetri lucidi / glossy glasses	ripiani vetro / glass shelves	
vetri opachi / matt glasses	ripiani vetro / glass shelves	


64.



30 alluminio

vetri lucidi / glossy glasses		ripiani laccati / lacquered shelves
vetri opachi / matt glasses		ripiani laccati / lacquered shelves


68.



30 alluminio

vetri lucidi / glossy glasses	ripiani laccati / lacquered shelves	
vetri opachi / matt glasses	ripiani laccati / lacquered shelves	


69.



30 alluminio

vetri lucidi / glossy glasses		ripiani laccati / lacquered shelves
vetri opachi / matt glasses		ripiani laccati / lacquered shelves


42.



30 alluminio

vetri lucidi / glossy glasses	ripiani laccati / lacquered shelves	
vetri opachi / matt glasses	ripiani laccati / lacquered shelves	


25.



30 alluminio

vetri lucidi / glossy glasses		ripiani laccati / lacquered shelves
vetri opachi / matt glasses		ripiani laccati / lacquered shelves


45.



30 alluminio

vetri lucidi / glossy glasses	ripiani laccati / lacquered shelves	
vetri opachi / matt glasses	ripiani laccati / lacquered shelves	

23.




30 alluminio

vetri lucidi / glossy glasses		ripiani laccati / lacquered shelves
vetri opachi / matt glasses		ripiani laccati / lacquered shelves

<BACK


24.



30 alluminio

vetri lucidi / glossy glasses	ripiani laccati / lacquered shelves	
vetri opachi / matt glasses	ripiani laccati / lacquered shelves	


47.



30 alluminio

vetri lucidi / glossy glasses		ripiani laccati / lacquered shelves
vetri opachi / matt glasses		ripiani laccati / lacquered shelves


48.



30 alluminio

vetri lucidi / glossy glasses	ripiani vetro / glass shelves	
vetri opachi / matt glasses	ripiani vetro / glass shelves	


7.



30 alluminio

vetri lucidi / glossy glasses		ripiani laccati / lacquered shelves
vetri opachi / matt glasses		ripiani laccati / lacquered shelves


65.



30 alluminio

vetri lucidi / glossy glasses	ripiani laccati / lacquered shelves	
vetri opachi / matt glasses	ripiani laccati / lacquered shelves	

51.



30 alluminio

vetri lucidi / glossy glasses		ripiani laccati / lacquered shelves
vetri opachi / matt glasses		ripiani laccati / lacquered shelves

vetri laccati: opachi e diamante
lacquered glasses: matt and diamante
00 trasparente, 63 grigio,
01 acidato, 03 acidato grigio


vetri laccati: taiga
lacquered glasses: taiga
64 riflettente grigio, 67 riflettente bronzo,
81 riflettente bronzo, 490 trasparente diamante,
891 acidato grigio

vetri laccati / lacquered glasses: sahara
590 trasparente sahara, 591 acidato sahara

73.

cambio finitura su pannello dietro anta scorrevole
change of finishing on panel behind sliding door


E' possibile cambiare la finitura del pannello in corrispondenza dell' anta scorrevole con una delle seguenti finiture: 55 specchio, 68 specchio grigio, 89 nero reflex.
Per il cambio di finitura calcolare un supplemento di € per l'intera composizione.
It is possible to change the panel finish in correspondence with the sliding door with one of the following finishings: 55 specchio, 68 specchio grigio, 89 nero reflex
For the finishing change calculate a surcharge of € for the entire composition.



83 piombo

vetri lucidi / glossy glasses	ripiani laccati / lacquered shelves	
vetri opachi / matt glasses	ripiani laccati / lacquered shelves	

55.




30 alluminio

vetri lucidi / glossy glasses		ripiani laccati / lacquered shelves
vetri opachi / matt glasses		ripiani laccati / lacquered shelves

<BACK


74.



83 piombo

vetri lucidi / glossy glasses	ripiani laccati / lacquered shelves
vetri opachi / matt glasses	ripiani laccati / lacquered shelves


71.



30 alluminio

vetri lucidi / glossy glasses	ripiani laccati / lacquered shelves
vetri opachi / matt glasses	ripiani laccati / lacquered shelves


52.



30 alluminio

vetri lucidi / glossy glasses	ripiani laccati / lacquered shelves
vetri opachi / matt glasses	ripiani laccati / lacquered shelves


53.



30 alluminio

vetri lucidi / glossy glasses	ripiani laccati / lacquered shelves
vetri opachi / matt glasses	ripiani laccati / lacquered shelves


66.



30 alluminio

vetri lucidi / glossy glasses	ripiani laccati / lacquered shelves
vetri opachi / matt glasses	ripiani laccati / lacquered shelves


70.



30 alluminio

vetri lucidi / glossy glasses	ripiani laccati / lacquered shelves
vetri opachi / matt glasses	ripiani laccati / lacquered shelves

75.



30 alluminio

vetri lucidi / glossy glasses	ripiani laccati / lacquered shelves
vetri opachi / matt glasses	ripiani laccati / lacquered shelves

<BACK

vetri laccati: opachi e diamante
lacquered glasses: matt and diamante
00 trasparente, 63 grigio,
01 acidato, 03 acidato grigio

vetri laccati: taiga
lacquered glasses: taiga
64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro
81 riflettente bronzo, 490 trasparente diamante,
891 acidato taiga

vetri laccati / lacquered glasses: sahara
590 trasparente sahara, 591 acidato sahara

cambio finitura su pannello dietro anta scorrevole
change of finishing on panel behind sliding door

E' possibile cambiare la finitura del pannello in corrispondenza dell' anta scorrevole con una delle seguenti finiture: 55 specchio, 68 specchio grigio, 89 nero reflex.
Per il cambio di finitura calcolare un supplemento di € per l'intera composizione.
It is possible to change the panel finish in correspondence with the sliding door with one of the following finishings: 55 specchio, 68 specchio grigio, 89 nero reflex
For the finishing change calculate a surcharge of € for the entire composition.

caratteristiche e finiture
features and finishings



Wind è l'archetipo della libreria nell'interpretazione Rimadesio: un sistema modulare che coniuga leggerezza estetica e innovazione tecnologica. Il fulcro del progetto, interamente in alluminio, è rappresentato dall'unione fra ripiani estrusi e montanti in pressofusione, in versione centrale e terminale, che con il loro design esclusivo definiscono l'estetica del sistema.

Wind is the archetype of the bookcase in the interpretation by Rimadesio: a modular system combining aesthetic lightness and technological innovation. The focus of the project, entirely in aluminium, is represented by the union between extruded shelves and die-casting uprights, in central and terminal versions, which with their exclusive design define the aesthetics of the system.

Elementi strutturali
Structural elements

montante terminale montante centrale ripiani e tappi laterali top di finitura modulo a giorno staffa superiore a parete supporto fissaggio schienale terminal upright central upright shelves and side caps top open unit upper wall braket back panel fixing support	alluminio aluminium ecolorsystem laccato lacquered	14 brown 39 colori laccati / lacquered colours 7 colori metallizzati / metalized colours
piedino regolabile adjustable foot	nichel satinato satinated nickel	

Vetri e rivestimenti
Glasses and claddings

schienali in vetro


glass back panel

ecolorsystem laccato lucido glossy lacquered



+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

ecolorsystem laccato opaco matt lacquered



+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

ecolorsystem laccato diamante diamante lacquered




ecolorsystem laccato sahara sahara lacquered




ecolorsystem laccato taiga taiga lacquered




reflex
reflex



trasparente
transparent



satinato
satinated




rete
mesh



contenitore con anta a ribalta
contenitore con 2 cassetti push


flap door unit
unit with 2 push drawers

ecolorsystem laccato lucido glossy lacquered



+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

ecolorsystem laccato opaco matt lacquered



+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

ecolorsystem laccato diamante diamante lacquered




ecolorsystem laccato sahara sahara lacquered



ecolorsystem laccato taiga taiga lacquered




reflex
reflex



Litech



essenza
wood



schienale interno contenitore bar

internal back panel for bar unit


neutro
neutral




ripiano interno contenitore bar

internal shelf for bar unit

trasparente
transparent



caratteristiche e finiture
features and finishings



1 profilo perimetrale ante e cassetti
4 pannello interno in alluminio
8 serratura per cassetto

1 doors and drawers profile
4 internal aluminium coverings
8 lock for drawer

30 alluminio
13 nero
14 brown
16 bianco latte
ecolorsystem
39 colori laccati
7 colori metallizzati
39 lacquered colours
7 metalized colours

2 rivestimento esterno (fianco e schienale) in vetro laccato

2 external cladding (side and back panels) in lacquered glass

ecolorsystem laccato lucido glossy lacquered
39 colori laccati / lacquered colours
7 colori metallizzati / metalized colours

ecolorsystem laccato opaco matt lacquered
39 colori laccati / lacquered colours
7 colori metallizzati / metalized colours

ecolorsystem laccato diamante diamante lacquered
7 colori / colours

reflex reflex
90 bianco reflex
92 kaki reflex
94 cacao reflex
89 nero reflex

3 rivestimento esterno (frontali)

3 external cladding (fronts)

ecolorsystem laccato lucido glossy lacquered
39 colori laccati / lacquered colours
7 colori metallizzati / metalized colours

ecolorsystem laccato opaco matt lacquered
39 colori laccati / lacquered colours
7 colori metallizzati / metalized colours

ecolorsystem laccato diamante diamante lacquered
7 colori / colours

ecolorsystem laccato sahara sahara lacquered
22 colori / colours
7 colori metallizzati / metalized colours

ecolorsystem laccato taiga taiga lacquered
22 colori / colours
7 colori metallizzati / metalized colours

reflex reflex
90 bianco reflex
92 kaki reflex
94 cacao reflex
89 nero reflex

Litech
G001 crema
G002 moka
G003 piedra
G004 grigio rigato

essenza wood
17 noce sahara
20 rovere termotr. sahara
701 rovere taiga
700 tinto ebano taiga

5 struttura interna
6 interno cassetto

5 internal structure
6 drawer internal

melaminico melamine
UB07 melaminico cuio grigio
UB09 melaminico cuoio brown

7 sponde del cassetto in alluminio laccato


7 lacquered aluminium drawer runners


laccato lacquered
grigio chiaro con melaminico UB07 cuoio grigio
light grey with UB07 cuoio grigio melamine

grigio scuro con melaminico UB09 cuoio brown
dark gray with UB09 cuoio brown melamine

<BACK


libreria freestanding
freestanding bookcase






dettaglio top versione freestanding
freestanding version top detail


libreria a parete
wall bookcase






dettaglio montante a parete
wall upright detail

libreria a soffitto
ceiling bookcase





dettaglio montante a soffitto
ceiling upright detail


1 Ripiano in estruso di alluminio. Carico massimo uniformemente distribuito 50 kg per ogni modulo
2 Tappo laterale in estruso di alluminio laccato
3 Top di finitura in mdf laccato e stratificato rivestito da una doppia lastra di alluminio
4 Montante terminale in pressofusione di alluminio
5 Montanti centrale in pressofusione di alluminio
6 Staffa superiore a parete in pressofusione di alluminio
7 Piedino regolabile in pressofusione di zama in finitura nichel satinato, che consente la perfetta messa in bolla di ogni singolo elemento della composizione
8 Giunto di collegamento in nylon fibra ad innesto nei montanti, garantisce stabilità, permettendo di raggiungere altezze di oltre i 3 metri
9 Supporto in pressofusione di zama per fissaggio schienale, dotato di un esclusivo sistema d'aggancio
10 Profilo terminale in estruso di alluminio per l'aggancio a muro
11 Schienale in vetro temperato o stratificato
12 Supporto regolabile in materiale plastico per l'aggancio dei ripiani
13 Contenitore a due cassetti in vetro laccato temperato con cassetti in alluminio, guide ad estrazione totale e apertura push
14 Modulo a giorno in acciaio laccato
15 Contenitore con anta a ribalta in vetro laccato temperato con anta in alluminio e apertura push
16 Illuminazione interna opzionale per contenitori con anta a ribalta. Faretto led a batteria, potenza 2W cad, temperatura colore 3000° Kelvin (luce calda), attivazione con sensore di movimento. Batteria agli Ioni di Litio 3.7V, 2600 mAh, ricaricabile a induzione o con micro USB (non in dotazione), CRI ≥ 80, 94 lm/W
17 Distanziale di fissaggio a parete
18 Porta decoder per vano TV, disponibili per tutte le versioni della liberia
19 Montante a soffitto
20 Puntale di ancoraggio a soffitto

1 Shelf in extruded aluminium. Weight allowed when equally distributed : 50 kg for each module
2 Side cap in lacquered extruded aluminium
3 Laminated mdf lacquered top covered by a double aluminium plate
4 Terminal upright in die-casting aluminium
5 Central upright in die-casting aluminium
6 Upper wall bracket in die-casting aluminium
7 Die-casting, satin nickel adjustable foot that guarantees the perfect leveling of each element of the composition
8 Connecting joint in nylon fiber to be fixed to the uprights to guarantee stability and reaching also heights more than 3 mt
9 Die-casting fixing support for the back panel, equipped with an exclusive coupling system
10 Extruded aluminium back profile for wall fixing
11 Back panel in tempered or stratified glass
12 Plastic adjustable support for fixing the shelf to the wall
13 Two drawers unit in tempered lacquered glass with aluminium drawer, totally extractable runners and push opening
14 Open module in lacquered steel
15 Flap door unit in tempered glass with aluminium door and push opening
16 Optional internal lighting for flap door units. Led spotlight, power 2W each, color of temperature 3000° Kelvin (warm light), activation with motion sensor. Lithium Ion battery 3.7V, 2600 mAh, rechargeable by induction or micro USB cable (not supplied), CRI ≥ 80, lumen 94 lm/W
17 Adjustable wall thrust block
18 Decoder holder for TV compartment, available for all the bookcase version
19 Ceiling upright
20 Ceiling anchor point


descrizione tecnica
technical features

La componibilità verticale di Wind avviene tramite giunti di collegamento in nylon fibra che si innestano nei montanti e garantiscono la massima stabilità. Le sei larghezze della libreria Wind (600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm) permettono una componibilità infinita a modulo 200 mm. Elemento terminale della versione freestanding è il top laccato e stratificato in mdf rivestito da una doppia lastra di alluminio, la staffa superiore in alluminio pressofuso per la versione a parete e il montante a soffitto per la versione con ancoraggio a soffitto. Wind diventa ancora più versatile grazie al montante per altezze multiple, che permette la composizione di vani a doppia altezza anche nelle colonne laterali, e di un vano TV attrezzato di ampie dimensioni (fino larghezza 1600). E' possibile fissare Wind a parete tramite un distanziale di fissaggio a parete regolabile, accessorio opzionale per garantire ancora maggiore stabilità.

Vertical modularity of Wind is obtained by the connection of nylon fibre joints inserted into the uprights which grant the maximum stability. Six available widths for the bookcase Wind (600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm) allow an endless modularity every 200 mm. Closing element of the freestanding version is the laminated lacquered mdf top, covered by a double aluminium plate, the upper bracket in die-casting aluminium for the wall version and the ceiling upright for the version with ceiling anchor. Wind bookcase becomes even more versatile thanks to the upright for multiple height that allows to create layouts with double height opening, even for lateral columns, and an equipped multidimensional TV compartment (until width 1600). Wind can be fixed to the wall via an adjustable wall thrust bloc, an optional accessory to ensure even more stability.



libreria a soffitto - modularità e limiti in altezza
ceiling bookcase - modularity and height limits



<BACK


modularità
modularity

Il top e ripiani sono disponibili con la dimensione max di 3000 mm, oltre vengono forniti divisi in 2 pezzi e giuntati


The top and shelves are available with a maximum dimension of 3000 mm. If wider, they are supplied divided into two pieces and joined.

esempio di componibilità
composition example

* top L 1600 mm: carico massimo consentito 5 Kg / W 1600 mm top: maximum allowed load 5 kg




ripiani - regole di utilizzo
shelves - rules of use




il primo ripiano in basso e l'ultimo ripiano in alto non sono mai eliminabili
the lowest and the topmost shelves can never be removed


schienali non sovrapponibili
unstackable back panels




non è possibile sovrapporre due schienali
it is not possible to stack two back panels


montante a doppia altezza - regole di utilizzo
upright for double-height openings - rules of use





è possibile l'eliminazione di un solo ripiano nelle colonne laterali della composizione
in the terminal column of the composition it is possible to remove only one shelf






in due colonne adiacenti non si possono eliminare due ripiani alla stessa altezza
in two adjacent columns it is not possible to remove two shelves at the same height

descrizione tecnica distanziale di fissaggio a parete
adjustable wall spacer features


Si consiglia di prevedere il fissaggio a parete delle composizioni con altezza ≥ 1962 mm tramite l'apposito distanziale a parete regolabile.

It is recommended to fix to the wall the compositions with height ≥ 1962 mm through the adjustable wall thrust block.


regole di utilizzo
rules of use




Per composizioni con colonna singola prevedere due distanziali sul ripiano più alto, posizionati lateralmente.
For compositions with single column provide two adjustable wall spacer on the highest shelf and fix them laterally.



Per composizioni con due e più colonne prevedere un distanziale a parete regolabile per ogni colonna sul ripiano più alto, posizionato al centro del modulo.
For compositions with two or more columns provide an adjustable wall spacer for each column on the highest shelf, placed in the center of the module.





Il distanziale non può essere installato su ripiani dotati di schienale in vetro o sul top.
It is not possible to install the adjustable wall spacer on shelves with glass back panels or on top.




In composizioni articolate la posizione del distanziale può variare in base alla collocazione dei ripiani.
In articulated compositions the position of the adjustable wall spacer can change according to the positioning of the shelves.

regolazioni
adjustments






La regolazione del distanziale parte da minimo 3 mm fino ad un massimo di 30 mm.
The wall spacer adjustment starts from a minimum of 3 mm up to a maximum of 30 mm.




Per meglio nascondere il distanziale, in fase di montaggio è possibile installarlo sia rivolto verso l'alto che verso il basso.
To better hide the wall thrust block, during the assembly it is possible to install it both upwards and downwards.

distanziale di fissaggio a parete regolabile opzionale
optional adjustable wall thrust block




13 nero, 14 brown, 16 bianco latte,
ecolorsystem laccato / lacquered

top in mdf laccato e stratificato
laminated lacquered mdf top



top giuntato
joined shelf





L/W	620	820	1020	1220	1420	1620	1820	2020	2220	2420	2620	2820	3020

13 nero, 14 brown, 16 bianco latte


ecolorsystem laccato / lacquered

ripiano in alluminio
aluminium shelf





ripiano giuntato
joined shelf





L/W	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000

13 nero, 14 brown, 16 bianco latte


ecolorsystem laccato / lacquered

ripiano a parete in alluminio
wall aluminium shelf





ripiano giuntato
joined shelf



L/W	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000

13 nero, 14 brown, 16 bianco latte

ecolorsystem laccato / lacquered

montanti terminali e centrali
terminal and central uprights

montante centrale
central upright

montante terminale
terminal upright


montante per vani a doppia altezza
non sovrapponibile
upright for double-height modules
unstackable

montante a soffitto
ceiling upright

piedini regolabili
adjustable feet

staffa superiore a parete
upper wall bracket

supporti per ripiano a parete
wall shelf brackets



H	380	380	380	min 98 max 477

13 nero, 14 brown, 16 bianco latte


ecolorsystem laccato / lacquered


nickel satinato / satin nichel

accessori
accessories

* fianchi disponibili solo in vetro lucido, opaco, reflex e diamante
sides avaible only in glossy, matt, reflex and diamante glasses

schienale in vetro temperato
o stratificato
back panel in tempered
or stratified glass







foro passacavi per schienale
cut out on back panel
€

H	380					760					1140					1520				
L/W	600	800	1000	1200	1400	600	800	1000	1200	1400	600	800	1000	1200	1400	600	800	1000	1200	1400
00 trasp., 63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acid. grigio, 04 acid. bronzo, 490 diamante trasparente, 591 acidato sahara, 891 acidato taiga																				
vetri lucidi / glossy glasses, 67 riflettente chiaro, 64 riflettente grigio, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro																				
vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante																				
vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga																				
60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo 66 maglia gold, 87 maglia rame																				

contenitore a 2 cassetti push
con guide ad estrazione totale
drawer unit with 2 push drawers
with fully extractable runners






30 alluminio


13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered

tovaglietta opzionale in similpelle
per fondo cassetto
optional synthetic leather matt
for internal lining




similpelle
synthetic leather

modulo a giorno
in acciaio laccato
open module
in lacquered steel



13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered


porta decoder per vano TV
disponibile per
per vani L 1000/1200/1400/1600
decoder holder for TV compartment
available for
W 1000/1200/1400/1600 units




13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato /lacquered

L/W	800	1000	800	1000	800	1000	360	800
prezzo / price								
vetri lucidi / glossy glasses								
vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante Litech *								
vetri laccati / lacquered glasses: sahara*, taiga*								
17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara* 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga *								
sponde cassetto brown / brown drawer runners								
serratura opzionale optional lock								

contenitore con anta a ribalta
flap door unit







30 alluminio

13 nero, 14 brown, 16 bianco latte, ecolorsystem laccato / lacquered

contenitore bar con anta a ribalta
bar unit with flap door
ripiano / shelf:
05 trasparente extrachiaro
schienale interno / internal back panel:
68 specchio grigio






30 alluminio

13 nero, 14 brown, 16 bianco latte, ecolorsystem laccato / lacquered


faretto led a batteria
battery led spotlight
per contenitore con anta a ribalta
for unit with flap door




L/W	800	1000	800	1000	800	1000	800	1000
vetri lucidi / glossy glasses								
vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante Litech *								
vetri laccati / lacquered glasses: sahara*, taiga*								
17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara* 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga *								

<BACK


1.



2.




3.




13 nero, 14 brown,
16 bianco latte

4.




5.



lucidi / glossy opachi / matt


6.




lucidi / glossy opachi / matt

13 nero, 14 brown,
16 bianco latte


7.



8.




9.




13 nero, 14 brown,
16 bianco latte

10.



lucidi / glossy opachi / matt

11.




lucidi / glossy opachi / matt

13 nero, 14 brown,
16 bianco latte


composizioni
compositions

struttura interna in melaminico cuoio grigio, cassettiere e ribalte 30 alluminio, schienale 00 trasparente
internal finishing in grey leather melamine, 30 alluminio drawer units and flap doors, back panel 00 trasparente

12.




13.




13 nero, 14 brown,
16 bianco latte

14.




15.




13 nero, 14 brown,
16 bianco latte

16.



lucidi / glossy opachi / matt


17.



lucidi / glossy opachi / matt

13 nero, 14 brown,
16 bianco latte

18.




lucidi / glossy opachi / matt


300 rame

<BACK


19.



20.




21.




13 nero, 14 brown,
16 bianco latte

22.




23.



lucidi / glossy opachi / matt


24.




lucidi / glossy opachi / matt

13 nero, 14 brown,
16 bianco latte


25.



26.




27.




13 nero, 14 brown,
16 bianco latte

28.



lucidi / glossy opachi / matt

29.




lucidi / glossy opachi / matt

13 nero, 14 brown,
16 bianco latte


composizioni
compositions

struttura interna in melaminico cuoio grigio, cassettiere e ribalte 30 alluminio
internal finishing in grey leather melamine, 30 alluminio drawer units and flap doors

30.




31.




13 nero, 14 brown,
16 bianco latte

32.




33.




13 nero, 14 brown,
16 bianco latte

34.



lucidi / glossy opachi / matt

35.



lucidi / glossy opachi / matt

13 nero, 14 brown,
16 bianco latte

<BACK

caratteristiche e finiture
features and finishings



Opus è un sistema libreria componibile interamente realizzato in alluminio estruso, basato sulla libera composizione del quadrato e del rettangolo come elementi modulari. Una semplicità concettuale che assicura al progetto un'eccezionale versatilità, con la possibilità di realizzare composizioni anche di ampie dimensioni, in assoluta sicurezza. Grazie alla bifaccialità, Opus è in grado di formulare molteplici soluzioni per la definizione architettonica degli ambienti.

Opus is a modular shelving system entirely made by extrusion of aluminium based on the free composition of squares and rectangles as modular elements.
A conceptual simplicity that ensures exceptional versatility when designing, with the possibility of carrying out even very big compositions in complete safety.
Thanks to its two-sided feature, Opus can provide multiple solutions for the architectural definition of environments.

Elementi strutturali
Structural elements

spalla laterale top basamento modulo a giorno maniglia cassetto profilo perimetrale anta a ribalta side panel top floor base open module drawer unit flap door edge profile	alluminio aluminium	14 brown
	ecolorsystem laccato lacquered	13 nero · 16 bianco latte · 303 bronzo · 304 platino
interno cassetto internal drawer	alluminio aluminium	30 alluminio
	melaminico melamine	UB07 melaminico cuio grigio

* non disponibile per anta a ribalta
not available for flap door

Vetri e rivestimenti
Glasses and claddings

top in vetro
glass top

ecolorsystem laccato opaco matt lacquered



schienale modulo a giorno
schienale anta a ribalta
anta a ribalta
back for open module
back for flap door
flap door

ecolorsystem laccato lucido glossy lacquered



+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

ecolorsystem laccato opaco matt lacquered



+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

ecolorsystem laccato diamante diamante lacquered




ecolorsystem laccato sahara sahara lacquered



ecolorsystem laccato taiga taiga lacquered




reflex
reflex



trasparente
transparent




satinato
satinated



Litech *



essenza *
wood



frontale cassetto
drawer front

ecolorsystem laccato lucido glossy lacquered



+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

ecolorsystem laccato opaco matt lacquered



+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass


ecolorsystem laccato diamante diamante lacquered




ecolorsystem laccato sahara sahara lacquered



ecolorsystem laccato taiga taiga lacquered




reflex
reflex




Litech



essenza
wood





1 Spalla in estruso d'alluminio

2 Giunzioni invisibili ad incastro in nylon fibra stampato ad iniezione. Garantiscono la massima stabilità anche in composizioni di grandi dimensioni

3 Top in estruso di alluminio (spessore 14 mm). Per composizioni di altezza fino a 1586 il top è disponibile anche in vetro temperato laccato opaco (spessore 4 mm)

4 Basamento in estruso d'alluminio con piedini regolabili

5 Modulo a giorno con struttura in estruso d'alluminio

6 Modulo a giorno con schienale in vetro temperato spessore 4 mm

7 Modulo con anta a ribalta rivestita in vetro laccato temperato spessore 4 mm

8 Modulo con cassetti con frontale in vetro, Litech o essenza. Cassetti in alluminio con guide ad estrazione totale e auto rientro silenzioso. Carico massimo consentito sul cassetto 10 kg.

9 Illuminazione interna opzionale per contenitori con anta a ribalta. Faretto led, potenza 2W cad, temperatura colore 3000° Kelvin (luce calda), attivazione con sensore di movimento. Batteria agli Ioni di Litio 3.7V, 2600 mAh, ricaricabile a induzione o con micro USB (non in dotazione), CRI ≥ 80, LUMEN 94 lm/W

10 Distanziale di fissaggio a parete opzionale

1 Extruded aluminium side panel

2 Nylon fiber die-casting invisibile joints, injection-molded. They grant the maximum stability also in big compositions

3 Top in extruded aluminium (tickness 14 mm). A tempered matt lacquered glass top (tickness 4 mm) is also available for a composition with height up to 1586

4 Floor base in extruded aluminium with adjustable small feet

5 Open module in extruded aluminium structure

6 Open module with 4 mm thick tempered glass back


7 Module with temperd glass flap door tickness 4 mm

8 Drawers unit with glass, Litech and wooden fronts. Aluminium drawers with totally extractable runners and silent auto-closing. Maximum allowed load for drawer 10 kg.

9 Optional internal lighting for flap door units. Led spotlight, power 2W each, color of temperature 3000° Kelvin (warm light), activation with motion sensor.
Lithium Ion battery 3.7V, 2600 mAh, rechargeable by induction or micro USB cable (not supplied), CRI ≥ 80, LUMEN 94 lm/W

10 Optional adjustable wall thrust block

modularità e sviluppo
modular structure and development



A Spalla laterale
Side panel

B Top
Top

C Basamento
Floor base

D Modulo 380x380
Module 380x380

E Modulo 380x760
Module 380x760


F Modulo 380x1140
Module 380x1140


spalla interna in alluminio opzionale per anta a ribalta L 1140 in vetro laccato
optional aluminium internal side panel for glass flap door and glass back W 1140

la spalla interna consente il libero posizionamento del modulo con anta in vetro laccato anche con carichi superiore a 2 moduli
the (optional) internal side panel allows the free positioning of the module with lacquered glass flap door also with 3 or more modules

modulo con anta a ribalta e schienali in vetro senza spalla interna in alluminio
module with flap door and glass back without internal aluminium side panel


il carico massimo consentito deve essere uguale o inferiore a 2 moduli
the allowed weight must be equal or lower 2 modules





spalla sx
left side panel

spalla dx
right side panel





distanziale di fissaggio a parete opzionale
optional adjustable wall spacer

Si consiglia di prevedere il fissaggio a parete delle composizioni con altezza ≥ 1966 mm tramite l'apposito distanziale a parete regolabile.

It is recommended to fix to the wall the compositions with height ≥ 1962 mm through the adjustable wall thrust block.


regole di utilizzo
rules of use






Per composizioni fino a L. 3000 mm prevedere due distanziali da posizionare sul top della composizione o sotto il top all'interno del modulo. In caso di composizioni con schienale in vetro posizionare sempre il distanziale sul top.
For compositions up to W. 3000 mm two wall thrust blocks need to be placed on the top of the composition or under the top inside the module. In case of compositions with glass back panels please always place the wall spacer on the top.

Per composizioni con larghezza superiore a 3000 mm prevedere sempre 2 distanziali alle estremità della composizione e un distanziale aggiuntivo ogni 1500 mm, partendo dalle estremità.
For compositions larger than 3000 mm always please provide 2 wall thrust blocks at the ends of the composition and an additional wall spacer every 1500 mm, starting from the ends.




Il distanziale può essere posizionato a piacere in base alla resa estetica desiderata.
The wall spacer can be positioned according to the desired aesthetic result.

regolazioni
adjustments




La regolazione del distanziale parte da minimo 13 mm fino ad un massimo di 40 mm.
The wall spacer adjustment starts from a minimum of 13 mm up to a maximum of 40 mm.



Per meglio nascondere il distanziale, in fase di montaggio è possibile installarlo sia rivolto verso l'alto che verso il basso.
To better hide the wall thrust block, during the assembly it is possible to install it both upwards and downwards.


distanziale di fissaggio a parete regolabile opzionale
optional adjustable wall thrust block




13 nero, 14 brown, 16 bianco latte,
ecolorsystem laccato / lacquered

* Litech, essenza sahara, essenza taiga: materiali non retrofiniti. Si sconsiglia l'utilizzo degli schienali monofacciali in Litech, essenza sahara, essenza taiga per composizioni centro stanza / Litech, sahara wood, taiga wood: not back-finished materials. One-sided back panels in Litech, sahara wood, taiga wood are not recommended for middle room compositions

modulo a giorno
open module



modulo a giorno con schienale
open module with back panel



schienale / back


vetri lucidi / glossy glasses,
00 trasparente, 63 grigio,
01 acidato, 03 acidato grigio,
490 trasparente diamante,
590 trasparente sahara,
591 acidato sahara, 891 acidato taiga

vetri laccati: opachi, reflex, diamante, sahara e taiga / lacquered glasses: matt, reflex, diamante, sahara and taiga,
* Litech, 17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga

L/W	380	760	1140	380	760	1140	380	760	1140
13 nero, 14 brown, 16 bianco latte									
303 bronzo, 304 platino									


modulo con anta a ribalta
module with flap door

schienale disponibile nelle finiture del sistema (vetro, Litech, essenza sahara ed essenza taiga)
back panel available in system finishes (glass, Litech, sahara wood and taiga wood)




spalla interna in alluminio opzionale
optional aluminium internal side panel

per modulo con anta a ribalta L 1140
for module W 1140 with flap door



faretto led a batteria
battery led spotlight

per modulo con anta a ribalta
for unit with flap door



anta / door

vetri lucidi / glossy glasses,
00 trasparente, 63 grigio,
01 acidato, 03 acidato grigio,
490 trasparente diamante,
590 trasparente sahara
591 acidato sahara, 891 acidato taiga

vetri laccati: opachi,
reflex, diamante, sahara e taiga
lacquered glasses: matt,
reflex, diamante, sahara and taiga

spalla interna
internal side panel


faretto singolo
single spotlight

faretto doppio
double spotlight

L/W	760	1140	760	1140	28
13 nero, 14 brown, 16 bianco latte					
303 bronzo, 304 platino					


modulo con cassetti / module with drawers

schienale disponibile nelle finiture del sistema (vetro, Litech, essenza sahara ed essenza taiga)
back panel available in system finishes (glass, Litech, sahara wood and taiga wood)



tovaglietta opzionale in similpelle
per fondo cassetto

optional synthetic leather matt
for internal lining



frontale / front


vetri lucidi
glossy glasses

vetri laccati: opachi, reflex, diamante, sahara e taiga / lacquered glasses: matt, reflex, diamante, sahara and taiga,
* Litech, 17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga

similpelle
synthetic leather

L/W	380	760	380	760	380	760
13 nero, 14 brown, 16 bianco latte						
303 bronzo, 304 platino						


spalla laterale
side panel



H	826	1206	1586	1966	2346	2726	3106
13 nero, 14 brown, 16 bianco latte							
303 bronzo, 304 platino							


top in vetro
glass top

per composizioni di altezza fino a 1586 (da sovrapporre al top in alluminio)
for compositions with height up to 1586 (to be overlapped to the aluminium top)




L/W	408	788	1168	1548	1928	2308	2688	3068	3448	3828
vetro opaco / matt glass										

top in alluminio
aluminium top



L/W	408	788	1168	1548	1928	2308	2688	3068	3448	3828	4208	4588	4968
13 nero, 14 brown, 16 bianco latte													
303 bronzo, 304 platino													


basamento
base




L/W	408	788	1168	1548	1928	2308	2688	3068	3448	3828	4208	4588	4968
13 nero, 14 brown, 16 bianco latte													
303 bronzo, 304 platino													

composizioni
compositions

1.




25.




lucidi / glossy opachi / matt

13 nero, 14 brown,
16 bianco latte

2.




3.




lucidi / glossy opachi / matt

4.




5.



lucidi / glossy opachi / matt


13 nero, 14 brown,
16 bianco latte

6.




lucidi / glossy opachi / matt

7.



lucidi / glossy opachi / matt


8.




lucidi / glossy opachi / matt

13 nero, 14 brown,
16 bianco latte

9.




10.




lucidi / glossy opachi / matt

11.



lucidi / glossy opachi / matt

12.




lucidi / glossy opachi / matt

13 nero, 14 brown,
16 bianco latte


<BACK

13.




lucidi / glossy opachi / matt

14.




15.



lucidi / glossy opachi / matt


16.




lucidi / glossy opachi / matt

13 nero, 14 brown,
16 bianco latte

17.




18.



lucidi / glossy opachi / matt


21.




lucidi / glossy opachi / matt

13 nero, 14 brown,
16 bianco latte

19.




20.




13 nero, 14 brown,
16 bianco latte

22.




lucidi / glossy opachi / matt

23.



lucidi / glossy opachi / matt

24.



lucidi / glossy opachi / matt

13 nero, 14 brown,
16 bianco latte

caratteristiche e finiture
features and finishings



Zenit è un sistema dalle possibilità molteplici, che può creare composizioni libreria per la zona giorno e cabine armadio per la zona notte. Libero dall'estetica e da ogni limitazione funzionale, ogni elemento di Zenit è liberamente posizionabile, nel numero desiderato e all'altezza desiderata. Il vero fulcro del programma è l'esclusivo sistema di aggancio degli elementi, che ha consentito di concepire una "modularità aperta". Il montante in alluminio, libero da fori o agganci prefissati, è disponibile anche nella versione retroilluminata. Le composizioni Zenit vengono sempre realizzate su misura in altezza, con possibilità di montanti a parete o a soffitto. Le mensole e i mensoloni sono disponibili in quattro larghezze, con la possibilità di riduzione a misura.

Zenit is a system with different possibilities, thus creating bookcase compositions for the living area thus walk-in closet for the night area. A project conceived to display and for the storage, suitable for each part of the house. A versatile system where each element is freely positioned in the desired quantity and at the desired height.
True real focus of the program is the exclusive fixing system, which allows to conceive "open modularity". The aluminium upright, without holes or preset fixing devices, is available with backlighted. Zenit compositions are always custom-made in height, with wall or ceiling uprights. Shelves and top shelves are available with four widths, with the possibility to reduce them.

Elementi strutturali
Structural elements

montante
montante retroilluminato
profili mensole e mensolone attrezzato
profili contenitori e vetrina sospesa
struttura interna contenitori P 340
staffa a parete in acciaio

upright
backlighted upright
shelves and holder shelf profiles
unit and suspended glass cabinet profiles
D500 units internal structure
steel wall bracket

alluminio
aluminium

ecolorsystem
laccato
lacquered

30 alluminio · 14 brown · 13 nero · 69 palladio · 83 piombo · 303 bronzo · 304 platino

---

puntale a soffitto / a pavimento / a parete
staffa di sostegno

ceiling, wall or floor toe-piece
support

alluminio
aluminium

30 alluminio · 13 nero · nichel satinato * satinated nickel

* finitura disponibile per strutture in 14 brown, 304 platino, 69 palladio, 83 piombo e 303 bronzo
finishing available for 14 brown, 304 platino, 69 palladio, 83 piombo and 303 bronzo structures

---

struttura interna contenitori P 500

D 500 units internal structure

melaminico
melamine

UB09 melaminico cuoio brown

---






rivestimento interno anta a ribalta e top interno contenitore P 340


D 340 unit internal flap door and internal top covering

similpelle
synthetic leather

8 colori / colours

Vetri e rivestimenti
Glasses and claddings

mensola shelf	trasparente transparent	 00 trasparente · 63 grigio trasparente · 65 bronzo trasparente · 490 trasparente diamante · 390 verde trasparente · 391 blu trasparente
	satinato satinated	 01 acidato · 02 acidato extrachiaro · 04 acidato bronzo
	rete mesh	 60 rete alluminio · 61 rete inox · 62 rete bronzo
	similpelle synthetic leather	 8 colori / colours
mensolone attrezzato holder shelf	ecolorsystem laccato lucido glossy lacquered	 39 colori laccati / lacquered colours · 7 colori metallizzati / metalized colours + vetro laccato al campione + sample colour lacquered glass
	ecolorsystem laccato opaco matt lacquered	 39 colori laccati / lacquered colours · 7 colori metallizzati / metalized colours + vetro laccato al campione + sample colour lacquered glass
vetrina sospesa con ante scorrevoli suspended glass cabinet with sliding door	trasparente transparent	 00 trasparente · 63 grigio trasparente · 65 bronzo trasparente · 490 trasparente diamante
	satinato satinated	 01 acidato · 02 acidato extrachiaro
contenitori units	ecolorsystem laccato lucido glossy lacquered	 39 colori laccati / lacquered colours · 7 colori metallizzati / metalized colours + vetro laccato al campione + sample colour lacquered glass
	ecolorsystem laccato opaco matt lacquered	 39 colori laccati / lacquered colours · 7 colori metallizzati / metalized colours + vetro laccato al campione + sample colour lacquered glass
	ecolorsystem laccato diamante diamante lacquered	 7 colori / colours
	ecolorsystem laccato sahara sahara lacquered	 22 colori / colours · 7 colori metallizzati / metalized colours
	ecolorsystem laccato taiga taiga lacquered	 22 colori / colours · 7 colori metallizzati / metalized colours
	trasparente transparent	 00 trasparente · 63 grigio trasparente · 65 bronzo trasparente · 490 trasparente diamante
	satinato satinated	 01 acidato · 02 acidato extrachiaro
	Litech	 G001 crema · G002 moka · G003 piedra · G004 grigio rigato
	essenza wood	 17 noce sahara · 20 rovere termotr. sahara · 701 rovere taiga · 700 tinto ebano taiga
top per contenitori top for units	ecolorsystem laccato lucido glossy lacquered	 39 colori laccati / lacquered colours · 7 colori metallizzati / metalized colours + vetro laccato al campione + sample colour lacquered glass
	ecolorsystem laccato opaco matt lacquered	 39 colori laccati / lacquered colours · 7 colori metallizzati / metalized colours + vetro laccato al campione + sample colour lacquered glass
	ecolorsystem laccato diamante diamante lacquered	 7 colori / colours
	Litech	 G001 crema · G002 moka · G003 piedra · G004 grigio rigato
	marmo marble	 28 calacatta · 188 sierra beige · 184 crystal grey · 186 crystal brown · 180 emperador · 183 noir saint laurent 187 verde lepanto · 187 verde lepanto · 181 nero marquinia 198 calacatta opaco · 194 crystal grey opaco · 191 nero marquinia opaco · 185 crystal white opaco
schienale interno per contenitore P 340 internal back panel for unit D 340	neutro neutral	 68 specchio grigio



Montaggio

I tasselli di fissaggio in dotazione possono dimostrarsi inappropriati in alcune situazioni.
La qualità dell'operazione di montaggio è di esclusiva responsabilità del cliente che dovrà utilizzare i materiali di fissaggio più idonei alle caratteristiche strutturali del soffitto, della parete e del pavimento.

Assembling

The screw anchors that are included might appear unsuitable in certain situations.
The quality of the assembly is under complete responsibility of the customer, who will have to use the fixing materials that are the most suitable ones for the structural characteristics of the floor, ceiling and wall.

Montanti ed elementi strutturali

1 Montante strutturale in estruso d'alluminio anodizzato. Realizzato su misura in altezza. Fino ad un altezza massima di 4000 mm

2 Puntale a soffitto diametro 80 mm per montante retroilluminato

3 Puntale a parete diametro 80 mm per montante retroilluminato

4 Puntale a pavimento diametro 80 mm. Permette una regolazione in altezza su misura

5 Staffa di sostegno in pressofusione di zama con fissaggio ad espansione, senza fori o viti a vista. L'aggancio a baionetta tra mensola e staffa di sostegno, in pressofusione, è un sistema esclusivo brevettato che permette di spostare nel tempo la posizione degli accessori

6 Staffa a parete in acciaio

15 Illuminazione led per montante, 3000° Kelvin luce calda

Accessori libreria

7 Mensola in vetro temperato con ring perimetrale in estruso d'alluminio anodizzato. Carico massimo uniformemente distribuito al metro lineare 30 kg

8 Vetrina sospesa in vetro trasparente con ante scorrevoli. Carico massimo consentito 20 kg

9 Contenitore con un cassetto e un'anta a ribalta, struttura in alluminio. Cassetto push con guide ad estrazione totale con autorientro silenzioso. Carico massimo uniformemente distribuito al metro lineare 20 kg. Carico massimo consentito per cassetto 10 kg

10 Mensolone attrezzato TV Hi-Fi in vetro laccato e temperato, struttura e canalina passacavi in estruso d'alluminio. Carico massimo consentito 40 kg

11 Contenitore P 340 con struttura in alluminio. Carico massimo uniformemente distribuito al metro lineare 20 kg. Carico massimo consentito sul piano 10 kg.

12 Contenitore con ante battenti, struttura in alluminio. Carico massimo uniformemente distribuito al metro lineare 20 kg. Carico massimo consentito sul piano 10 kg.

13 Passacavi opzionale in vetro o Litech

14 Illuminazione interna opzionale

16 Distanziale di fissaggio a parete regolabile opzionale

Uprights and structural elements

1 Structural upright in extruded aluminium. Custom-made in height, till a maximum of 4000 mm

2 Ceiling toe-piece diameter 80 mm for backlighted upright

3 Wall toe-piece diameter 80 mm for backlighted upright

4 Floor toe-piece diameter 80 mm. It allows the adjustment in height

5 Support in die-casting with expansion fixing, without holes or visible screws. The Rimadesio patented bayonet fixing between the shelf and the die casting support, allow to change the position of the accessories also once installed

6 Steel wall bracket

15 Led lighting for upright, 3000° kelvin warm light.

Bookcase accessories

7 Tempered glass shelf with perimetrical ring in extruded aluminium. Maximum allowed load when equally distributed per linear meter 30 kg.

8 Suspended transparent glass showcase with sliding doors. Maximum allowed load 20 kg.

9 Suspended unit with flap door and drawer with aluminium structure. Push drawer with sylent closing system and totally extractable sliding runners. Maximum allowed load when equally distributed per linear meter 20 kg. Maximum allowed load per drawer 10 kg.

10 TV-HiFi top shelf holder in lacquered and tempered glass, structure and cable channelling in extruded aluminium. Maximum allowed load 40 kg

11 Suspended unit D 340 with aluminium structure. Maximum allowed load when equally distributed per linear meter 20 kg. Maximum allowed load 10 kg on the top.


12 Suspended unit with hinged doors, with aluminium structure. Maximum allowed load when equally distributed per linear meter 20 kg. Maximum allowed load 10 kg on the top.


13 Glass or Litech optional cable duct

14 Optional internal lighting system


16 Optional adjustable wall thrust block

modularità
modular structure






ingombri composizione con solo mensole / encumbrances of the composition with shelves only



ingombri composizione lineare con cassettiera e mensolone tv/hi-fi / encumbrances of the linear composition with drawer unit and tv/hi-fi top shelf holder




distanziale di fissaggio a parete regolabile opzionale
optional adjustable wall spacer


Zenit libreria viene dotata di distaziale di fissaggio a parete regolabile, accessorio opzionale per garantire ancora maggiore stabilità. E' consigliato prevedere il fissaggio a parete di un ripiano o contenitore per ogni colonna attrezzata in composizioni con altezza fino a 3150 mm. E' obbligatorio il fissaggio a parete in composizioni di altezza superiore a 3150 mm che quindi non potranno essere posizionate in centrostanza.

The Zenit bookcase is equipped with the adjustable wall spacer, an optional accessory to ensure even greater stability. It is recommended to provide the wall fixing of a shelf or container for each equipped column in compositions with height up to 3150 mm. Wall fixing is instead compulsory in compositions with height above 3150 mm, which therefore cannot be placed in the middle of the room.


esempi di posizionamento distanziali a parete in composizioni libreria e cabina armadio
wall spacer positioning examples in bookcase and walk-in closet compositions




* distanziale a parete regolabile / adjustable wall spacer




Posizionamento distanziale a parete
Adjustable wall spacer positioning




mensola vetro
glass shelf




mensolone attrezzato TV
TV holder shelf



contenitore
unit






per mensola lineare (1 x)
for linear shelf (1 x)

nero / black

illuminazione
lighting system

posizionamento della scatola di derivazione (non in dotazione)
positioning of the junction box (not supplied)




Posizionare una scatola di derivazione a parete o a soffitto in prossimità della struttura Zenit per l'alloggiamento degli alimentatori, ad una distanza massima di 8 mt da ciascun montante retroilluminato. Scatola consigliata di 480x160x75 (non in dotazione). Predisporre a soffitto o parete un tubo corrugato (Ø min. 16 mm / max 20 mm), dalla scatola di derivazione al centro preciso di ogni puntale.


The junction box for power supplies must be positioned on the wall or into the ceiling, next to Zenit structure, at a maximum distance of 8 meters from each backlighted upright. Recomended junction box dim. 480x160x75mm (not supplied).
Please arrange on the wall or into the ceiling a corrugated tube (Ø min. 16 mm / max. 20 mm), from the junction box to the exact centre location of each toe-piece.

predisposizione impianto elettrico / electrical system plan

montante a soffitto
ceiling upright




montante a parete
wall upright




Predisporre a soffitto o a parete un tubo corrugato (Ø min. 16 mm / max 20 mm), dalla scatola di derivazione al centro preciso di ogni puntale.
Please arrange on the wall or into the ceiling a corrugated tube (Ø min. 16 mm / max. 20 mm), from the junction box to the exact centre location of each toe-piece.

esempi di utilizzo / using examples



In composizioni con H max 3150 mm e fino a 4 montanti retroilluminati, è sufficiente prevedere un solo alimentatore. Vedere gli assorbimenti dei montanti elettrificati alla pagina seguente.

In compositions H max 3150 mm and up to 4 backlighted uprights, only one driver is required. Please see the absorption of the backlighted uprights on next page.




In composizioni con 2 o più alimentatori, si consiglia di posizionare la scatola di derivazione al centro.

In compositions with 2 or more drivers, it is recommended to place the junction box in the middle of the composition.

montanti
uprights

montanti retroilluminati
backlighted uprights



3000° Kelvin (luce calda)
classe energetica E
Direttiva Europea ErP - EcoDesign
conformità CE - UL

3000° Kelvin (warm light)
energy class E
ErP European directive - EcoDesign
CE - UL conformity
conforms to UL and CSA

CRI ≥ 80 - LUMEN 135 lm/W

Altezza soffitto
Specificare misura da pavimento a soffitto. La riduzione su misura in altezza è già compresa nel prezzo. Diametro puntale a pavimento e parete mm 80.

Ceiling height
Height from floor to ceiling to be specified. The reduction in height is already included in the price. Diameter floor and wall toe-piece 80 mm.


Watt					24	31	24	31
H	3150	4000	3150	4000	3150	4000	3150	4000

30 alluminio, 13 nero,
14 brown

304 platino, 69 palladio
83 piombo, 303 bronzo


illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%

illuminazione con presa comandata
lighting system with power switch




1 alimentatore elettronico / control gear
2 cavo di connessione / connecting cable

illuminazione con sistema Dali
lighting system with Dali system



1 alimentatore elettronico / control gear
2 cavo di connessione / connecting cable
3 modulo di controllo Dali / Dali control module
4 controller Dali: componenti a cura del cliente
Dali controller: components at customer care

illuminazione con telecomando
lighting system with remote control device



1 alimentatore elettronico / control gear
2 cavo di connessione / connecting cable
5 modulo per telecomando
module for remote control device
6 telecomando / remote control device

alimentatore elettronico
driver

specificare al momento dell'ordine
il paese di destinazione dell'impianto
di illuminazione


modulo di controllo Dali
Dali control module


necessario un modulo per ogni
alimentatore, non compatibile
con telecomando 3 canali
one module is needed for each
control gear; not suitable for 3
channels remote control device


modulo per telecomando
module for remote
control device

necessario un modulo per
ogni alimentatore
one module is needed for
each control gear

telecomando a 3 canali per accensione/spegnimento e per la regolazione dell'intensità luminosa / 3 channels remote control device for switching on/off and for adjusting the light intensity











	110/230 - 24V	**110/230**	**24V**
Watt	**96**		**96**

prezzo / price

accessori
accessories


mensola in vetro
glass shelf
P/D 340/500






vetro / glass	63 grigio, 65 bronzo, 00 trasparente, 01 acidato, 02 acidato extrachiaro, 04 acidato bronzo, 390 verde trasparente, 391 blu trasparente, 490 diamante trasparente	60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo	63 grigio, 65 bronzo, 00 trasparente, 01 acidato, 02 acidato extrachiaro, 04 acidato bronzo, 390 verde trasparente, 391 blu trasparente, 490 diamante trasparente	60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo
L/W	**800 1000 1200 1400**	**800 1000 1200 1400**	**800 1000 1200 1400**	**800 1000 1200 1400**
30 alluminio, 13 nero, 14 brown				
304 platino, 69 palladio 83 piombo, 303 bronzo				
taglio a misura in larghezza reduction in width				


mensola in vetro rivestita in similpelle
glass shelf covered with synthetic leather
P/D 340/500






	similpelle / synthetic leather	similpelle / synthetic leather
L/W	**800 1000 1200 1400**	**800 1000 1200 1400**
30 alluminio, 13 nero, 14 brown		
304 platino, 69 palladio 83 piombo, 303 bronzo		
taglio a misura in larghezza reduction in width		


vetrina sospesa in vetro
con ante scorrevoli
suspended glass cabinet
with sliding doors



mensolone attrezzato TV Hi-Fi in vetro laccato
TV Hi-Fi holder shelf in lacquered glass




ripiano porta decoder
support for decoder




	vetro / glass: 63 grigio, 65 bronzo, 00 trasparente, 01 acidato, 02 acidato extrachiaro 490 diamante trasparente	vetri lucidi glossy glasses	vetri opachi matt glasses	
L/W	**1000 1200**	**800 1000 1200 1400**	**800 1000 1200 1400**	**750**
30 alluminio, 13 nero, 14 brown				
304 platino, 69 palladio 83 piombo, 303 bronzo				
taglio a misura in larghezza reduction in width				

<BACK


contenitore con cassetto
suspended unit with drawer



contenitore con ante battenti
suspended unit with hinged doors




ripiano in vetro opzionale
optional glass shelf




struttura / structure:	30 alluminio, 13 nero, 14 brown, 304 platino, 69 palladio, 83 piombo, 303 bronzo			30 alluminio, 13 nero, 14 brown, 304 platino, 69 palladio, 83 piombo, 303 bronzo			vetro opaco brown brown matt glass		
L/W	**800**	**1000**	**1200**	**800**	**1000**	**1200**	**702**	**902**	**1102**
vetri lucidi / glossy glasses									
vetri laccati: opachi, diamante lacquered glasses: matt, diamante									
vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga									
Litech									
essenza / wood: sahara, taiga									
serratura opzionale optional lock									


contenitore con cassetti
suspended unit with drawers



contenitore con un cassetto e un'anta a ribalta
suspended unit with drawer and flap door




tovaglietta opzionale
in similpelle
per fondo cassetto
optional synthetic
leather matt
for internal lining




struttura / structure:	30 alluminio, 13 nero, 14 brown, 304 platino, 69 palladio, 83 piombo, 303 bronzo			30 alluminio, 13 nero, 14 brown, 304 platino, 69 palladio, 83 piombo, 303 bronzo			similpelle synthetic leather		
L/W	**800**	**1000**	**1200**	**800**	**1000**	**1200**	**800**	**1000**	**1200**
vetri lucidi / glossy glasses									
vetri laccati: opachi, diamante lacquered glasses: matt, diamante									
vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga									
Litech									
essenza / wood: sahara, taiga									
serratura opzionale optional lock									

contenitore con anta a ribalta P 340
suspended unit with flap door D 340
fianco alto / high side




contenitore con anta a ribalta P 340
suspended unit with flap door D 340
fianco basso / low side




struttura / structure:	30 alluminio, 13 nero, 14 brown, 304 platino, 69 palladio, 83 piombo, 303 bronzo			30 alluminio, 13 nero, 14 brown, 304 platino, 69 palladio, 83 piombo, 303 bronzo		
L/W	**800**	**1000**	**1200**	**800**	**1000**	**1200**
vetri lucidi / glossy glasses						
vetri laccati: opachi, diamante lacquered glasses: matt, diamante						
vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga						
Litech						
essenza / wood: sahara, taiga						


accessori
accessories

top di finitura / finishing top




vetro o Litech spessore 4 mm
glass or Litech thickness 4 mm







P/D	340			500		
L/W	**800**	**1000**	**1200**	**800**	**1000**	**1200**
vetri lucidi / glossy glasses						
vetri laccati: opachi, diamante lacquered glasses: matt, diamante						
Litech						

top di finitura / finishing top



marmo spessore 20 mm
marble thickness 20 mm





P/D	340			500		
L/W	**800**	**1000**	**1200**	**800**	**1000**	**1200**
181 nero marquinia						
180 emperador						
184 crystal grey, 186 crystal brown, 188 sierra beige						
28 calacatta						
182 rosso lepanto, 187 verde lepanto						
183 noir saint laurent						
185 crystal white opaco / matt						
191 nero marquinia opaco / matt						
194 crystal grey opaco / matt						
198 calacatta opaco / matt						


faretto led a batteria
battery led spotlight


per contenitori P 340/500
for units D 340/500

potenza 2W cad, temperatura colore 3000° Kelvin (luce calda), attivazione con sensore di movimento.
Batteria agli Ioni di Litio 3.7V, 2600 mAh, ricaricabile a induzione o con micro USB (non in dotazione)

power 2W each, color of temperature 3000° Kelvin (warm light), activation with motion sensor.
Lithium Ion battery 3.7V, 2600 mAh, rechargeable by induction or micro USB cable (not supplied)

CRI ≥ 80, 94 lm/W









faretto singolo / single spotlight — coppia faretti / pair of spotlights

prezzo / prices

<BACK





passacavi e multipresa
cable ducts and multiple socket

incluso foro su contenitore e su top in vetro laccato e Litech
non disponibile per contenitori con top in marmo
included cut out on lacquered glass and Litech top
not available for units with marble top

passacavi - 173x45 mm cable duct - 173x45 mm	passacavi - 260x99 mm cable duct - 260x99 mm	passacavi 260x99 + vaschetta 260x99 cable duct + tray	passacavi 260x99 + vaschetta + multipresa 260x99 cable duct + tray + multiple socket
			
EU CH UK USA			

prezzo / price

regole per posizionamento sui contenitori Zenit
positioning rules for Zenit units


	con anta battente with hinged door	con anta ribalta e cassetto with flap door and drawer	con cassetto with drawer	con cassetti with drawers
				
passacavi 173x45 cable duct 173x45	●	●	●	●
passacavi 260x99 cable duct 260x99	●	●	●	●
passacavi 260x99 + vaschetta cable duct 260x99 +tray	●	●	●	
passacavi 260x99 + vaschetta + multipresa cable duct 260x99 + tray + multiple socket	●	●	●	

interno utile dei contenitori con passacavi e vaschetta
modules with cable duct and tray useful inside


passacavi 260x99, vaschetta e multipresa
cable duct 260x99, tray and multiple socket

tirante sotto-top presente di serie su contenitori L.1000/1200
under-top tie-rod, standard on containers W.1000/1200


anta battente
hinged door



anta ribalta e cassetto
flap door and drawer




cassetto
drawer




configurazione multipresa
multiple socket configuration


EU
dotazione / equipment:
2 prese / socket SCHUKO
1 caricatore / charger USB A+C 22 W




CH
dotazione / equipment:
2 prese / socket CH
1 caricatore / charger USB A+C 22 W



UK
dotazione / equipment:
1 presa / socket UK
1 caricatore / charger USB A+C 22 W



USA
dotazione / equipment:
2 prese / socket USA
1 caricatore / charger USB A+C 22 W



Walk-in closets



Zenit

pag. 232



Abacus

pag. 248



Dress bold

pag. 262

caratteristiche e finiture
features and finishings



Zenit è un sistema dalle possibilità molteplici, che può creare cabine armadio e armadi su misura. Un progetto per esporre e contenere, pensato per ogni zona della casa, dall'eccezionale versatilità compositiva. Libero dall'estetica della "scatola", così come da ogni limitazione funzionale: ogni elemento di Zenit è liberamente posizionabile, nel numero desiderato e all'altezza desiderata. Il vero fulcro del programma è l'esclusivo sistema di aggancio degli elementi, che ha consentito di concepire una "modularità aperta". Il montante in alluminio, libero da fori o agganci prefissati, è disponibile anche nella versione retroilluminata.

Zenit is a system with different possibilities, thus creating walk-in closet and customized wardrobes. A project conceived to display and for the storage, suitable for each part of the house. A versatile system where each element is freely positioned in the desired quantity and at the desired height. True real focus of the program is the exclusive fixing system, which allows to conceive "open modularity".
The aluminium upright, without holes or preset fixing devices, is available with backlighted.

Elementi strutturali
Structural elements

montante montante retroilluminato profili mensole in vetro e melaminico profili cassettiere sospese in alluminio o in melaminico barra portabiti staffa a parete in acciaio upright backlighted upright glass and melamine shelves profiles suspended aluminium or melamine drawer unit profiles clothes-hanger steel wall bracket	alluminio aluminium ecolorsystem laccato lacquered	30 alluminio * · 14 brown 13 nero · 69 palladio · 83 piombo · 303 bronzo 304 platino * finitura non disponibile per cassettiere sospese con cassetti alluminio finishing not available for suspended drawer unit with aluminium drawers
puntale a soffitto,a pavimento e a parete ceiling, wall or floor toe-piece	alluminio aluminium	30 alluminio · 13 nero · nichel satinato * satinated nickel * finitura disponibile per strutture in 14 brown, 304 platino, 69 palladio, 83 piombo e 303 bronzo finishing available for 14 brown, 304 platino, 69 palladio, 83 piombo and 303 bronzo structures
appendiabiti inclinabile clothes lift	alluminio aluminium	grigio alluminio · 14 brown · 13 nero
mensola in melaminico cassettiera sospesa in melaminico cassettiera su ruote in melaminico melamine shelf suspended melamine drawer unit melamine drawer units on wheels	melaminico melamine	07 olmo · 09 rovere grigio · 25 larice carbone
struttura interna cassettiera sospesa in melaminico suspended melamine drawer unit internal structure	melaminico melamine	UB09 melaminico cuoio brown

<BACK

Elementi strutturali
Structural elements

top opzionale per cassettiera su ruote

optional top for drawer unit on wheels

similpelle
synthetic leather


8 colori / colours


rivestimento interno cassetti (cassettiera sospesa in alluminio)

drawers internal cladding (suspended drawer unit with aluminium drawers)

tessuto
fabric


Lux 6 colori / colours


Material 7 colori / colours


Tech 10 colori / colours


Plain 6 colori / colours


Nomad 6 colori / colours


Groove 6 colori / colours

similpelle
synthetic leather


8 colori / colours

Vetri e rivestimenti
Glasses and claddings


mensola in vetro

glass shelf

trasparente
transparent



satinato
satinated



similpelle
synthetic leather


8 colori / colours

top e frontali cassettiera sospesa in alluminio

aluminium suspended drawer unit top and fronts

trasparente
transparent



similpelle
synthetic leather


8 colori / colours

cassettiera su ruote

drawer unit on wheels

ecolorsystem
laccato lucido
glossy lacquered



+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass


ecolorsystem
laccato opaco
matt lacquered



+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

ecolorsystem
laccato diamante
diamante lacquered


7 colori / colours



Montanti ed elementi strutturali

1 Montante strutturale in estruso d'alluminio anodizzato. Realizzato su misura in altezza. Fino ad un altezza massima di 4000 mm

2 Puntale a soffitto diametro 80 mm per montante retroilluminato

3 Puntale a parete diametro 80 mm per montante retroilluminato

4 Puntale a pavimento diametro 80 mm. Permette una regolazione in altezza su misura

5 Staffa di sostegno in pressofusione di zama con fissaggio ad espansione, senza fori o viti a vista. L'aggancio a baionetta tra mensola e staffa di sostegno, in pressofusione, è un sistema esclusivo brevettato che permette di spostare nel tempo la posizione degli accessori

6 Staffa a parete in acciaio

21 Illuminazione led per montante, 3000° Kelvin luce calda

22 Distanziale di fissaggio a parete regolabile opzionale

Accessori cabina armadio

7 Mensola in vetro temperato con ring perimetrale in estruso d'alluminio anodizzato. Carico massimo uniformemente distribuito al metro lineare 30 kg

8 Mensola in vetro temperato retrolaccato in 102 nero opaco rivestita in similpelle, con ring perimetrale in estruso d'alluminio anodizzato. Carico massimo uniformemente distribuito al metro lineare 30 kg.

9 Mensola in melaminico con ring perimetrale in estruso d'alluminio anodizzato. Carico massimo uniformemente distribuito al metro lineare 40 kg

10 Cassettiera sospesa con due cassetti con frontale in alluminio laccato. Carico massimo uniformemente distribuito al metro lineare 20 kg. Carico massimo consentito per cassetto 10 kg

11 Cassettiera sospesa con tre cassetti con frontale rivestito in similpelle. Carico massimo uniformemente distribuito al metro lineare 20 kg. Carico massimo consentito per cassetto 10 kg.

12 Cassettiera sospesa con tre cassetti con frontale aperto. Carico massimo uniformemente distribuito al metro lineare 20 kg. Carico massimo consentito per cassetto 10 kg.

13 Cassettiera in melaminico o vetro su ruote. Carico massimo uniformemente distribuito al metro lineare 20 kg. Carico massimo consentito per cassetto 10 kg

14 Asta portabiti per mensola in melaminico. Carico massimo uniformemente distribuito al metro lineare 30 kg

15 Asta portabiti singola.
Carico massimo uniformemente distribuito al metro lineare 30 kg

16 Appendiabiti inclinabile telescopico. Larghezza da mm 900 a mm 1200.
Carico massimo consentito 10 kg

Accessori in similpelle cabina armadio


Ripiani estraibili con guide ad estrazione parziale con autorientro silenzioso.
Carico massimo consentito 15 kg.

17 Vaschetta in similpelle

18 Cesta alta e bassa in similpelle

19 Vaschetta in similpelle e organizer in legno laccato

20 Portascarpe in alluminio rivestito in similpelle



Uprights and structural elements

1 Structural upright in extruded aluminium. Custom-made in height Till a maximum height of 4000 mm

2 Ceiling toe-piece diameter 80 mm for backlighted upright

3 Wall toe-piece diameter 80 mm for backlighted upright

4 Floor toe-piece diameter 80 mm. It allows the adjustment in height

5 Support in die-casting with expansion fixing, without holes or visible screws. The Rimadesio patented bayonet fixing between the shelf and the die casting support, allows to change the position of the accessories after installation

6 Steel wall bracket

21 Led lighting for upright, 3000° Kelvin warm light

22 Optional adjustable wall spacer

Wardrobe accessories

7 Tempered glass shelf with perimetrical ring in extruded aluminium. Maximum allowed load when equally distributed per linear meter 30 kg

8 102 nero matt back-painted tempered glass shelf covered with synthetic leather, with perimetrical ring in extruded aluminium. Maximum allowed load when equally distributed per linear meter 30 kg.

9 Melamine shelf with perimetrical ring in extruded aluminium. Maximum allowed load when equally distributed per linear meter 40 kg.

10 Suspended drawer unit with two drawers with aluminium lacquered front. Maximum allowed load when equally distributed per linear meter 20 kg. Maximum allowed load per drawer 10 kg.

11 Suspended drawer unit with three drawers with synthetic leather front. Maximum allowed load when equally distributed per linear meter 20 kg. Maximum allowed load per drawer 10 kg.

12 Suspended drawer unit with three drawers with open fron. Maximum allowed load when equally distributed per linear meter 20 kg. Maximum allowed load per drawer 10 kg.

13 Melamine or glass drawer unit on wheels. Maximum allowed load when equally distributed per linear meter 20 kg. Maximum allowed load per drawer 10 kg

14 Clothes-hanger bar for melamine shelf. Maximum allowed load when equally distributed per linear meter 30 kg

15 Single clothes-hanger bar. Maximum allowed load when equally distributed per linear meter 30 kg

16 Telescopic clothes lift. Width from 900 up to 1200 mm. Maximum allowed load 10 kg

Wardrobe synthetic leather accessories

Pull out shelves with partially extractable runners, soft closing device. Maximum allowed load 15 kg

17 Tray covered in synthetic leather

18 Small and big tray in synthetic leather


19 Tray covered in synthetic leather and organizer in lacquered wood


20 Shelf with shoe rack in synthetic leather

modularità
modular structure

Le composizioni Zenit vengono sempre realizzate su misura in altezza, con montanti a parete o a soffitto. Le mensole sono disponibili in tre larghezze standard, c'è inoltre la possibilità di riduzione a misura. Tutti gli accessori sono disponibili solo nella larghezza indicata.


Zenit compositions are always custom-made in height, with wall or ceiling uprights. Shelves are available with three standard widths, with the possibility to reduce them. All the accessories are available only with the indicated width.






Composizione lineare
Calcolo della lunghezza della mensola **A**
L mensola = L vano minima - 1000 - 1000 - 90 mm

Linear composition
Calculation of the lenght of the shelf **A**
shelf W. = minimum opening W - 1000 - 1000 - 90 mm




Composizione angolare con mensole lineari
Calcolo della lunghezza della mensola **A**
L mensola = L vano minima - 580 - 1000 mm
Calcolo della lunghezza della mensola **B**
L mensola = L vano minima - 1000 - 90 mm

Corner composition with linear shelves
Calculation of the lenght of the shelf **A**
shelf W. = minimum opening W - 580 - 1000 mm
Calculation of the lenght of the shelf **B**
shelf W. = minimum opening W - 1000 - 90 mm




Composizione a C con mensole lineari ed angolari
Calcolo della lunghezza della mensola **A**
L mensola = L vano minima - 65 - 1165 mm
Calcolo della lunghezza della mensola **B**
L mensola = L vano minima - 40 - 1165 - 1165 mm

C composition with linear and corner shelves
Calculation of the lenght of the shelf **A**
shelf W. = minimum opening W - 65 - 1165 mm
Calculation of the lenght of the shelf **B**
shelf W. = minimum opening W - 40 - 1165 - 1165 mm



illuminazione
lighting system

posizionamento della scatola di derivazione (non in dotazione)
positioning of the junction box (not supplied)




Posizionare una scatola di derivazione a parete o a soffitto in prossimità della struttura Zenit per l'alloggiamento degli alimentatori, ad una distanza massima di 8 mt da ciascun montante retroilluminato. Scatola consigliata di 480x160x75 (non in dotazione). Predisporre a soffitto o parete un tubo corrugato (Ø min. 16 mm / max 20 mm), dalla scatola di derivazione al centro preciso di ogni puntale.


The junction box for power supplies must be positioned on the wall or into the ceiling, next to Zenit structure, at a maximum distance of 8 meters from each backlighted upright. Recomended junction box dim. 480x160x75mm (not supplied).
Please arrange on the wall or into the ceiling a corrugated tube (Ø min. 16 mm / max. 20 mm), from the junction box to the exact centre location of each toe-piece.

predisposizione impianto elettrico / electrical system plan

montante a soffitto
ceiling upright




montante a parete
wall upright




Predisporre a soffitto o parete un tubo corrugato (Ø min. 16 mm / max 20 mm), dalla scatola di derivazione al centro preciso di ogni puntale.
Please arrange on the wall or into the ceiling a corrugated tube (Ø min. 16 mm / max. 20 mm), from the junction box to the exact centre location of each toe-piece.

esempi di utilizzo / using examples



In composizioni con H max 3150 mm e fino a 4 montanti retroilluminati, è sufficiente prevedere un solo alimentatore. Vedere gli assorbimenti dei montanti elettrificati alla pagina seguente.


In compositions H max 3150 mm and up to 4 backlighted uprights, only one driver is required. Please see the absorption of the backlighted uprights on next page.




In composizioni con 2 o più alimentatori, si consiglia di posizionare la scatola di derivazione al centro.

In compositions with 2 or more drivers, it is recommended to place the junction box in the middle of the composition.

montanti
uprights



montanti retroilluminati
backlighted uprights



3000° Kelvin (luce calda)
classe energetica E
Direttiva Europea ErP - EcoDesign
conformità CE - UL

3000° Kelvin (warm light)
energy class E
ErP European directive - EcoDesign
CE - UL conformity
conforms to UL and CSA

CRI ≥ 80 - LUMEN 135 lm/W

Altezza soffitto
Specificare misura da pavimento a soffitto. La riduzione su misura in altezza è già compresa nel prezzo. Diametro puntale a pavimento e parete mm 80.

Ceiling height
Height from floor to ceiling to be specified. The reduction in height is already included in the price. Diameter floor and wall toe-piece 80 mm.


Watt					24	31	24	31
H	3150	4000	3150	4000	3150	4000	3150	4000

30 alluminio, 13 nero,
14 brown

304 platino, 69 palladio
83 piombo, 303 bronzo


illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%

illuminazione con presa comandata
lighting system with power switch




1 alimentatore elettronico / control gear
2 cavo di connessione / connecting cable

illuminazione con sistema Dali
lighting system with Dali system



1 alimentatore elettronico / control gear
2 cavo di connessione / connecting cable
3 modulo di controllo Dali / Dali control module
4 controller Dali: componenti a cura del cliente
Dali controller: components at customer care

illuminazione con telecomando
lighting system with remote control device



1 alimentatore elettronico / control gear
2 cavo di connessione / connecting cable
5 modulo per telecomando
module for remote control device
6 telecomando / remote control device

alimentatore elettronico
driver

specificare al momento dell'ordine
il paese di destinazione dell'impianto
di illuminazione


modulo di controllo Dali
Dali control module


necessario un modulo per ogni
alimentatore, non compatibile
con telecomando 3 canali
one module is needed for each
control gear; not suitable for 3
channels remote control device


modulo per telecomando
module for remote
control device

necessario un modulo per
ogni alimentatore
one module is needed for
each control gear

telecomando a 3 canali per accensione/spegnimento e per la regolazione dell'intensità luminosa / 3 channels remote control device for switching on/off and for adjusting the light intensity









	110/230 - 24V	**110/230**	**24V**
Watt	**96**		**96**

prezzo / price

cassettiere sospese
suspended drawer units

cassettiere sospese con cassetti in alluminio / suspended drawer units with aluminium drawers
H 400 - P/D 500

struttura / structure:
13 nero, 14 brown,
304 platino, 83 piombo,
303 bronzo, 69 palladio

rivestimento interno cassetto / drawer internal cladding:
similpelle / synthetic leather
tessuto / fabric


2 frontali alluminio
2 aluminium fronts

2 frontali vetro
2 glass fronts

vetro / glass:
63 grigio trasparente,
67 riflettente chiaro

2 frontali similpelle
2 synthetic leather fronts

2 frontali aperti
2 open fronts



L/W	800	1000	1200	800	1000	1200	800	1000	1200	800	1000	1200

top vetro / glass top:
63 grigio trasparente, 67 riflettente chiaro


top in similpelle
synthetic leather top

cassettiere sospese con cassetti in alluminio / suspended drawer units with aluminium drawers
H 515 - P/D 500

3 frontali alluminio
3 aluminium fronts

3 frontali vetro
3 glass fronts

3 frontali similpelle
3 synthetic leather fronts



L/W	800	1000	1200	800	1000	1200	800	1000	1200

top vetro / glass top:
63 grigio trasparente, 67 riflettente chiaro

top in similpelle
synthetic leather top


cassettiere sospese con cassetti in alluminio / suspended drawer units with aluminium drawers
H 566 - P/D 500

3 frontali alluminio
3 aluminium fronts

3 frontali vetro
3 glass fronts

3 frontali similpelle
3 synthetic leather fronts

3 frontali aperti
3 open fronts



L/W	800	1000	1200	800	1000	1200	800	1000	1200	800	1000	1200

top vetro / glass top:
63 grigio trasparente, 67 riflettente chiaro

top in similpelle
synthetic leather top

cassettiere sospese con cassetti in alluminio / suspended drawer units with aluminium drawers
H 400 - P/D 500

struttura / structure:
13 nero, 14 brown,
304 platino, 83 piombo,
303 bronzo, 69 palladio

rivestimento interno cassetto / drawer internal cladding:
similpelle / synthetic leather
tessuto / fabric

1 frontale vetro, 1 frontale alluminio
1 glass front, 1 aluminium front


vetro / glass:
63 grigio trasparente,
67 riflettente chiaro


1 frontale vetro, 1 frontale similpelle
1 glass front, 1 synthetic leather front


vetro / glass:
63 grigio trasparente,
67 riflettente chiaro


1 frontale vetro, 1 frontale aperto
1 glass front, 1 open front

vetro / glass:
63 grigio trasparente,
67 riflettente chiaro









L/W	800	1000	1200	800	1000	1200	800	1000	1200

top vetro / glass top:
63 grigio trasparente, 67 riflettente chiaro


top in similpelle
synthetic leather top


cassettiere sospese con cassetti in alluminio / suspended drawer units with aluminium drawers
H 515 - P/D 500


1 frontale vetro, 2 frontali alluminio
1 glass front, 2 aluminium fronts


1 frontale vetro, 2 frontali similpelle
1 glass front, 2 synthetic leather fronts

1 frontale vetro, 2 frontali aperti
1 glass front, 2 open fronts









L/W	800	1000	1200	800	1000	1200	800	1000	1200

top vetro / glass top:
63 grigio trasparente, 67 riflettente chiaro


top in similpelle
synthetic leather top


cassettiere sospese con cassetti in alluminio / suspended drawer units with aluminium drawers
H 566 - P/D 500


1 frontale vetro, 2 frontali alluminio
1 glass front, 2 aluminium fronts


1 frontale vetro, 2 frontali similpelle
1 glass front, 2 synthetic leather fronts

1 frontale vetro, 2 frontale aperto
1 glass front, 2 open fronts









L/W	800	1000	1200	800	1000	1200	800	1000	1200


top vetro / glass top:
63 grigio trasparente, 67 riflettente chiaro

top in similpelle
synthetic leather top

accessori
accessories


cassettiere sospese
suspended drawer units

melaminico,
melamine



25 larice carbone, 09 rovere grigio, 07 olmo

tovaglietta opzionale in similpelle
per cassettiere sospese
optional synthetic leather matt
for suspended drawer units




similpelle / synthetic leather


L/W	1000	1200	1000	1200
30 alluminio, 13 nero, 14 brown				
304 platino, 69 palladio 83 piombo, 303 bronzo				

cassettiere su ruote
drawer units on wheels


in melaminico
melamine



in melaminico
melamine




in vetro laccato
lacquered glass




L/W	750	950	750	950	750	950
25 larice carbone, 09 rovere grigio, 07 olmo						
vetri lucidi / glossy glasses						
vetri opachi e diamante / matt and diamante glasses						

top opzionale
in melaminico
optional melamine top

con fondo in similpelle
with lining in synthetic leather




tovaglietta opzionale in similpelle
per cassettiere su ruote
optional synthetic leather matt
for drawer units on wheels




L/W	750	950	750	950
25 larice carbone, 09 rovere grigio, 07 olmo				
similpelle / synthetic leather				

barra portabiti
clothes-hanger bar


per mensola melaminico
for melamine shelf




per mensola angolare
in melaminico
for corner melamine shelf



singola
single



per mensola ad angolo in vetro
for corner glass shelf




L/W	800	1000	1200	1165	800	1000	1200	1165
30 alluminio, 13 nero, 14 brown								
304 platino, 69 palladio 83 piombo, 303 bronzo								
similpelle / synthetic leather								
taglio a misura in larghezza reduction in width				per lato per side				per lato per side

<BACK

mensola / shelf
P/D 500

melaminico
melamine



25 larice carbone,
09 rovere grigio, 07 olmo


L/W **800 1000 1200**

30 alluminio, 13 nero, 14 brown

304 platino, 69 palladio
83 piombo, 303 bronzo

taglio a misura in larghezza
reduction in width (min. 200)

angolare in melaminico
melamine corner




25 larice carbone,
09 rovere grigio, 07 olmo

1165

per lato
per side

mensola portascarpe in alluminio e melaminico
aluminium and melamine shoe shelf




25 larice carbone,
09 rovere grigio, 07 olmo

800 1000 1200

mensola / shelf
P/D 500

vetro
glass



vetro / glass:
63 grigio, 65 bronzo,
00 trasparente, 01 acidato,
02 acidato extrachiaro,
04 acidato bronzo,
390 verde trasp., 391 blu trasp.
490 diamante trasp.


L/W **800 1000 1200**

30 alluminio, 13 nero, 14 brown

304 platino, 69 palladio
83 piombo, 303 bronzo

taglio a misura in larghezza
reduction in width (min. 200)

angolare in vetro
glass corner




vetro / glass:
63 grigio, 65 bronzo,
00 trasparente, 01 acidato,
02 acidato extrachiaro,
04 acidato bronzo,
390 verde trasp., 391 blu trasp.
490 diamante trasp.

1165

per lato
per side

mensola portascarpe in alluminio e vetro
aluminium and glass shoe shelf




60 rete alluminio,
61 rete inox,
62 rete bronzo

800 1000 1200 **800 1000 1200**

mensola / shelf
P/D 500

vetro rivestita in similpelle
glass shelf covered
with synthetic leather



similpelle / synthetic leather


L/W **800 1000 1200**

30 alluminio, 13 nero, 14 brown

304 platino, 69 palladio
83 piombo, 303 bronzo

taglio a misura in larghezza
reduction in width (min. 200)

angolare in vetro rivestita in similpelle
corner glass shelf covered
with synthetic leather




similpelle / synthetic leather

1165

per lato
per side

mensola portascarpe in alluminio e vetro rivestita in similpelle / aluminium and glass shoe shelf covered with synthetic leather




similpelle / synthetic leather

800 1000 1200

accessori
accessories

accessori estraibili
pull-out accessories

cesto basso in similpelle
small tray in synthetic leather




similpelle
synthetic leather

L/W **1000**

30 alluminio, 13 nero,
14 brown

304 platino, 69 palladio
83 piombo, 303 bronzo


cesto alto in similpelle
big tray in synthetic leather




similpelle
synthetic leather

1000

ripiano con organizer in legno laccato e vaschetta in similpelle
shelf with organizer tray in lacquered wood and tray in synthetic leather






similpelle
synthetic leather

1000

accessori estraibili
pull-out accessories

ripiano con portapantaloni
e vano portacinture in similpelle
con 11 bacchette estrabili
shelf with trousers rack and belts
tray in synthetic leather
with 11 extractable rods




similpelle
synthetic leather

L/W **1000**

30 alluminio, 13 nero,
14 brown

304 platino, 69 palladio
83 piombo, 303 bronzo


ripiano portacravatte
in similpelle
shelf with tie rack
in synthetic leather



similpelle
synthetic leather

1000

ripiano con portascarpe
in similpelle
shelf with shoe rack in
synthetic leather




similpelle
synthetic leather

1000

appendiabiti inclinabile
clothes lift

Telescopico in larghezza. Per un buon funzionamento dell'appendiabiti inclinabile, si consiglia di inserire nella stessa colonna un altro accessorio.

Telescopic in width. For the good use of the clothes lift you must have another accessory in the same column.



30 grigio alluminio,
13 nero, 14 brown

900 ÷ 1200


gruccia legno
wooden clothes hanger

confezione da 4 pezzi
4 pcs package




gruccia legno porta gonne
wooden skirts hanger

confezione da 4 pezzi
4 pcs package




gruccia legno porta pantaloni
wooden trousers hanger

confezione da 4 pezzi
4 pcs package




25 larice carbone


cesta
box



vassoio
tray



contenitore su ruote
con interno in tessuto nero
cabinets on wheels
and black fabric inside



L/W **330** **370** **440**

similpelle
synthetic leather


<BACK

Gli accessori estraibili con vaschetta in similpelle e le cassettiere con cassetti in alluminio, sono attrezzabili con una serie di accessori in essenza e similpelle, studiati per consentire una libera combinazione tra gli elementi.

The pull-out accessories with synthetic leather tray and the drawer units with aluminium drawers, can be equipped with a series of wooden and synthetic leather accessories, designed for a free combination of the elements.

accessori estraibili
pull-out accessories

ripiano con vaschetta in similpelle
shelf with tray in synthetic leather



similpelle / synthetic leather


L/W **1000**

30 alluminio, 13 nero,
14 brown

304 platino, 69 palladio
83 piombo, 303 bronzo


disponibili per cassetto con frontale laccato, frontale vetro e frontale in similpelle
available for drawer with lacquered front, glass front and synthetic leather front

1. contenitore in essenza
veneered organizer



15 noce 19 rovere termotrattato 07 olmo


2. separatore doppio
organizer with
double partition



250 similpelle castoro
252 similpelle argilla
254 similpelle miele


3. porta orologi
watch holder

non disponibile
per cassetto H 95
not available
for drawer H 95




250 similpelle castoro
252 similpelle argilla
254 similpelle miele

4. vaschetta
concava
concave box



250 similpelle castoro
252 similpelle argilla
254 similpelle miele

5. vaschetta
portagioielli
box with jewels
slots




250 similpelle castoro
252 similpelle argilla
254 similpelle miele


prezzo / price

allestimento A
proposal A

con accessori interni all'organizer
with accessories inside the organizer



con accessori esterni all'organizer
with accessories outside the organizer




15 noce 19 rovere termotrattato 07 olmo


250 similpelle castoro
252 similpelle argilla
254 similpelle miele

allestimento B
proposal B

con accessori interni all'organizer
with accessories inside the organizer



con accessori esterni all'organizer
with accessories outside the organizer



15 noce 19 rovere termotrattato 07 olmo


250 similpelle castoro
252 similpelle argilla
254 similpelle miele

distanziale di fissaggio a parete regolabile opzionale
optional adjustable wall spacer


Zenit liberia viene dotata di distaziale di fissaggio a parete regolabile, accessorio opzionale per garantire ancora maggiore stabilità. E' consigliato prevedere il fissaggio a parete di un ripiano o contenitore per ogni colonna attrezzata in composizioni con altezza fino a 3150 mm. E' obbligatorio il fissaggio a parete in composizioni di altezza superiore a 3150 mm che quindi non potranno essere posizionate in centrostanza.

Zenit liberia is equipped with adjustable wall spacer, an optional accessory to ensure even greater stability. It is recommended to provide the wall fixing of a shelf or container for each equipped column in compositions with height up to 3150 mm. Wall fixing is compulsory in compositions with height above 3150 mm, which therefore cannot be placed in the middle of the room.


esempi di posizionamento distanziali a parete in composizioni libreria e cabina armadio
wall spacer positioning examples in bookcase and walk-in closet compositions




* distanziale a parete regolabile / adjustable wall spacer




Posizionamento distanziale a parete
Adjustable wall spacer positioning




mensola vetro
glass shelf




mensolone attrezzato TV
TV holder shelf




contenitore
unit



per mensola lineare (1 x)
for linear shelf (1 x)



per mensola angolare (2 x)
for corner shelf (2 x)



nero / black

<BACK

caratteristiche e finiture
features and finishings



Abacus è un innovativo sistema di boiserie attrezzate per la zona notte che arricchisce e completa la collezione di progetti Rimadesio dedicati allo spazio guardaroba.
Costituita da una struttura a scomparsa in alluminio, prevede al suo interno tutti gli accessori necessari per una perfetta messa in opera e per la massima personalizzazione.
È munita di un sistema di attacchi brevettati per la sospensione delle attrezzature e nella parte superiore è dotata di un sistema di illuminazione diffusa.
Caratteristica peculiare di Abacus sono i sottilissimi ripiani stratificati, realizzati da un pannello di fibra di legno a media densità rivestito da una doppia lastra di alluminio laccato, una particolare tecnologia che unisce la leggerezza estetica alla grande portata richiesta per una cabina armadio.
Sotto i ripiani sono inserite delle luci ad incasso, funzionali e, al contempo, di atmosfera.
I vetri di Abacus, sempre temperati secondo le norme internazionali UNI-En in materia di sicurezza per i vetri d'arredamento, sono disponibili nelle 46 laccature previste dal campionario ecolorsystem, per rispondere con eleganza e rigore alle esigenze di tutti coloro che amano il design contemporaneo.

Abacus is an innovative equipped boiserie system for the night area, which is enriching and completing the Rimadesio wardrobe collection.
It consists of a concealed aluminium structure that contains all the required accessories for a perfect set up and use.
Equipped with a patented supporting system for fixing the accessories, it is also available with a diffused lighting system on the upper part.
Its design is characterized by the very thin equipped shelves, realized in medium density honeycomb wood covered by double lacquered aluminium sheet - perfectly suited to combine the aesthetic lightness and the high supporting capacity required by a wardrobe. Some built in spotlights are fixed underneath the shelves.
Abacus glasses are always tempered according to UNI-En rules related to the security of glasses used for interior decoration and are available in the 46 colours of the ecolorsystem collection, in order to be able to meet the requirements of the contemporary design.

Elementi strutturali
Structural elements

profilo laterale veletta profilo superiore di chiusura ripiano laccato basamento in legno laccato lateral profile closing cover upper closing profile lacquered shelf floor base in lacquered wood	ecolorsystem laccato lacquered	39 colori laccati / lacquered colours 7 colori metallizzati / metalized colours
zoccolino profilo frontale base e contenitore baseboard front profile for bases and cabinets	alluminio aluminium	30 alluminio 13 nero
asta portabiti asta portabiti a soffitto clothes-hanger ceiling clothes-hanger	alluminio aluminium	30 alluminio *
	acciaio inox stainless steel	
	similpelle synthetic leather	8 colori / colours

<BACK


* finitura non disponibile per asta portabiti a soffitto
finishing not available for ceiling clothes-hanger


** finitura disponibile solo per cassettiera e portamaglioni sospesi
finishing available only for suspended drawer unit and pullover holder

Elementi strutturali
Structural elements

struttura interna contenitori cabinets internal structure	alluminio aluminium	 30 alluminio
	melaminico melamine	 UB09 melaminico cuoio brown
tovaglietta in similpelle synthetic leather lining	similpelle synthetic leather	 8 colori / colours
accessori estraibili in similpelle pull out accessories in synthetic leather	alluminio aluminium	 30 alluminio
	similpelle synthetic leather	 8 colori / colours
ripiano portascarpe laccato e rivestito in similpelle lacquered shoe rack shelf covered with synthetic leather	ecolorsystem laccato lacquered	 39 colori laccati / lacquered colours  7 colori metallizzati / metalized colours
	similpelle synthetic leather	 8 colori / colours
vano a giorno portamaglioni pullover holder open module	essenza wood	 07 olmo

Vetri e rivestimenti
Glasses and claddings

pannello panel	ecolorsystem laccato lucido glossy lacquered	 39 colori laccati / lacquered colours  7 colori metallizzati / metalized colours + vetro laccato al campione + sample colour lacquered glass
	ecolorsystem laccato opaco matt lacquered	 39 colori laccati / lacquered colours  7 colori metallizzati / metalized colours + vetro laccato al campione + sample colour lacquered glass
	ecolorsystem laccato diamante diamante lacquered	 7 colori / colours
	ecolorsystem laccato sahara sahara lacquered	 22 colori / colours  7 colori metallizzati / metalized colours
	Litech	 G001 crema  G002 moka  G003 piedra  G004 grigio rigato
	tessuto fabric	 Lux 6 colori / colours  Material 7 colori / colours  Tech 10 colori / colours  Plain 6 colori / colours  Nomad 6 colori / colours  Groove 6 colori / colours
	rafia	 5 colori / colours
	similpelle synthetic leather	 8 colori / colours
cassettiera sospesa portamaglioni sospeso cassettiera per basamento cassettiera su ruote frontale vassoio estraibile suspended drawer unit suspended pullover holder drawer unit for floor base drawer unit on wheels pull out front rack	ecolorsystem laccato lucido glossy lacquered	 39 colori laccati / lacquered colours  7 colori metallizzati / metalized colours + vetro laccato al campione + sample colour lacquered glass
	ecolorsystem laccato opaco matt lacquered	 39 colori laccati / lacquered colours  7 colori metallizzati / metalized colours + vetro laccato al campione + sample colour lacquered glass
**	ecolorsystem laccato diamante diamante lacquered	 7 colori / colours
	Litech	 G001 crema  G002 moka  G003 piedra  G004 grigio rigato



Pannelli

1 Pannello in vetro laccato e temperato, tessuto, similpelle o rafia. Struttura in estruso di alluminio anodizzato con distanziali per la regolazione e la perfetta messa in bolla del pannello. Piedini regolabili a scomparsa

2 Illuminazione superiore o inferiore a led opzionale, 3000° Kelvin (luce calda), classe energetica E, Direttiva Europea ErP EcoDesign conformità CE – UL

3 Profilo laterale in alluminio estruso

4 Veletta in alluminio verniciato

5 Profilo superiore di chiusura in alluminio verniciato

Basi

6 Base attrezzata P 500 in vetro laccato temperato con zoccolo in alluminio e piedini regolabili. Cassetto con guide ad estrazione totale e apertura push

7 Basamento in legno laccato con zoccolo in alluminio estruso

Ripiani

8 Ripiano laccato, realizzato da un pannello di fibra di legno a media densità rivestito da una doppia lastra di alluminio. Carico massimo uniformemente distribuito al metro lineare 20 kg

9 Faretto a led integrato nel ripiano. Classe energetica G, omologazione CE-UL, 3000° Kelvin (luce calda). Disponibile anche in versione 110V

Cassettiere

Carico massimo uniformemente distribuito al metro lineare 20 kg.
Carico massimo consentito per cassetto 10 kg

10 Cassettiera sospesa P 500 in vetro laccato temperato. Cassetto con guide ad estrazione totale e apertura push

11 Cassettiera per basamento in vetro laccato temperato, cassetti con guide ad estrazione totale e apertura push

Aste portabiti

12 Asta portabiti a soffitto in acciaio inox spazzolato. Altezza su misura.
Massima altezza prevista del soffitto: 3000 mm.
Carico massimo uniformemente distribuito al metro lineare 40 kg

13 Asta portabiti in acciaio inox spazzolato o in alluminio.
Carico massimo uniformemente distribuito al metro lineare 20 kg


14 Ripiano portascarpe laccato, realizzato da un pannello di fibra di legno rivestito in similpelle

15 Portamaglioni in essenza rivestito in vetro laccato

modularità
modular structure

La modularità del sistema Abacus si basa su pannelli a parete in vetro laccato, tessuto, similpelle o rafia, disponibili in tre larghezze e tre altezze. È inoltre previsto il taglio a misura in larghezza e in altezza. Uno schema dimensionale che assicura la massima libertà progettuale, per consentire di inserire le composizioni in ogni tipo di spazio.

The modular composition of the Abacus system is based on lacquered glass wall, fabric, synthetic leather or rafia panels that are available in three different widths and three different heights. Furthermore it is possible to customize the panel in width and in height. A dimensional scheme which ensures the maximum planning freedom, in order to be used in every kind of space.



Back panels

1 Panel in lacquered and tempered glass, fabric, synthetic leather or rafia. Structure in extruded anodized aluminium with spacers to adjust and level the panel. Invisible adjustable feet

2 Optional upper or lower lighting with LED 3000° Kelvin (warm light) energy class E ErP European directive EcoDesign CE - conforms to UL and CSA

3 Side profile in extruded aluminium

4 Closing cover in lacquered aluminium

5 Upper closing profile in lacquered aluminium

Bases

6 Floor unit D 500 in lacquered tempered glass with aluminium skirting and adjustable feet. Drawer with totally extractable runners. Push opening

7 Floor base on feet in lacquered wood and structure in extruded aluminium

Shelves

8 Lacquered shelf, made of a single wooden fibre medium density panel, covered by a double aluminum sheet. Maximum allowed load when equally distributed per linear meter 20 kg

9 LED spotlight for shelf. Energy class G - CE - UL conformity- 3000° Kelvin (warm light) - available also with 110V

Drawer units

Maximum allowed load when equally distributed per linear meter 20 kg.
Maximum allowed load per drawer 10 kg

10 Suspended double drawer unit D 500 in tempered lacquered glass. Drawer with totally extractable runners. Push opening

11 Drawer unit on floor base in tempered lacquered glasses. Drawers with totally extractable runners. Push opening

Clothes hanger rod

12 Ceiling clothes-hanger rod in brushed steel. Customized height. Max ceiling height: 3000 mm. Maximum allowed load when equally distributed per linear meter 40 kg


13 Clothes-hanger rod in brushed steel or aluminium for shelf. Maximum allowed load when equally distributed per linear meter 20 kg

14 Lacquered shoe rack shelf, made of a single wooden medium density fibre panel, covered by synthetic leather


15 Pullover holder in wood and lacquered glass


dimensioni
dimensions


versione con basamento a terra
version with floor base



versione con base attrezzata
version with equipped floor base





* su misura / customized
(min 100)
A
B
C
H su misura
customized W
2964
2639
2314
0
33
325
6
60
500
560
541
420
350
80
358
975
1226
270
1300
335
241


* su misura / customized
(min 100)
D
E
F
H su misura
customized W
altezza su misura: max 1785
height on measure: max 1785
1145
1038
208
448
1211
745
270

ingombri tecnici
technical encumbrances


composizione lineare / linear composition



Calcolo della lunghezza della mensola e del pannello **A**
L mensola/pannello = L vano minima - 1000 - 1000 - 40 mm

Calculation of the length of the shelf and panel **A**
Shelf/panel W = minimum opening W - 1000 - 1000 - 40 mm


composizione angolare / corner composition



Calcolo della lunghezza della mensola e del pannello **A**
L mensola/pannello = L vano minima - 1000 - 1000 - 80 mm
Calcolo della lunghezza della mensola e del pannello **B**
L mensola/pannello = L vano minima - 580 mm


Calculation of the length of the shelf and panel **A**
Shelf/panel W = minimum opening W - 1000 - 1000 - 80 mm
Calculation of the length of the shelf and panel **B**
Shelf/panel W = minimum opening W - 580 mm

composizione a C / C-shaped composition




Calcolo della lunghezza della mensola e del pannello **A**
L mensola/pannello = L vano minima - 1000 - 1000 - 120 mm
Calcolo della lunghezza della mensola e del pannello **B**
L mensola/pannello = L vano minima - 580 mm


Calculation of the length of the shelf and panel **A**
Shelf/panel W = minimum opening W - 1000 - 1000 - 120 mm
Calculation of the length of the shelf and panel **B**
Shelf/panel W = minimum opening W - 580 mm




Calcolo della lunghezza della mensola e del pannello **A**
L mensola/pannello = L vano minima - 1000 - 560 - 560 mm
Calcolo della lunghezza della mensola e del pannello **B**
L mensola/pannello = L vano minima - 1000 - 80 mm

Calculation of the length of the shelf and panel **A**
Shelf/panel W = minimum opening W - 1000 - 560 - 560 mm
Calculation of the length of the shelf and panel **B**
Shelf/panel W = minimum opening W - 1000 - 80 mm



L vano minima / minimum opening W
20
60
H
60
H
20
L vano minima / minimum opening W


max 75
800 - 1000 - 1200
min 60
+15
+15
+15
min 60
75
+15


pannelli e accessori
panels and accessories



per angolo
corner




profilo laterale in alluminio
side aluminium profile




L/W		500	800	1000	1200	16 bianco latte	13 nero, ecolorsystem laccato / lacquered
H 2314	vetri lucidi / glossy glasses						
	vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante						
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara						
	Litech						
	tessuto / fabric						
	similpelle / synthetic leather						
	rafia						
H 2639	vetri lucidi / glossy glasses						
	vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante						
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara						
	Litech						
	tessuto / fabric						
	similpelle / synthetic leather						
	rafia						
H 2964	vetri lucidi / glossy glasses						
	vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante						
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara						
	Litech						
	tessuto / fabric						
	similpelle / synthetic leather						
	rafia						
taglio a misura in larghezza / reduction in width							
taglio a misura in altezza reduction in height						considerare il costo del profilo più alto consider the price of the higher profile	


basi attrezzate
equipped floor units



per angolo / corner




tovaglietta opzionale in similpelle
per fondo basi attrezzate
optional synthetic leather matt
for equipped floor units



L/W	1000	1000	1000	**per angolo / corner**
vetri lucidi / glossy glasses				similpelle synthetic leather
vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante				
Litech				


<BACK

basamento in legno laccato
floor base on feet in lacquered wood




L/W	800	1000	1200	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
16 bianco latte, 13 nero, ecolorsystem laccato / lacquered											
taglio a misura in larghezza / reduction in width											


cassettiera su ruote
drawer unit on wheels



cassettiera per basamento
drawer unit for floor base



tovaglietta opzionale in similpelle
per fondo cassetto
optional synthetic leather matt
for internal lining





L/W	750	950	750	950	750	950
vetri lucidi / glossy glasses						similpelle / synthetic leather
vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante						

portamaglioni sospeso
suspended pullover holder


struttura / structure:
vetro laccato ecolorsystem o Litech / ecolorsystem lacquered glass or Litech

vano a giorno / open module: 07 olmo






cassettiera sospese
suspended drawer unit




L/W	800	1000	1200	1000
vetri lucidi / glossy glasses				
vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante				
Litech				

ripiano laccato
lacquered shelf



ripiano portascarpe laccato rivestito in similpelle
lacquered shoe rack shelf covered by synthetic leather




L/W	800	1000	1200	800	1000	1200
16 bianco latte						
13 nero, ecolorsystem laccato / lacquered						
taglio a misura in larghezza / reduction in width						
taglio a misura in profondità / reduction in depth						


accessori in similpelle
synthetic leather accessories


asta portabiti
clothes-hanger

Specificare misura da pavimento a soffitto.
La riduzione in altezza è compresa nel prezzo.

Height from floor to ceiling to be specified. The reduction in height is already included in the price.







	inox stainless steel			inox stainless steel			alluminio aluminium		
L/W	**750**	**950**	**1150**	**750**	**950**	**1150**	**750**	**950**	**1150**
prezzo / price									
similpelle synthetic leather									
taglio a misura in larghezza / reduction in width									


gruccia legno
wooden clothes hanger

confezione da 4 pezzi
4 pcs package



gruccia legno porta gonne
wooden skirts hanger

confezione da 4 pezzi
4 pcs package



gruccia legno porta pantaloni
wooden trousers hanger

confezione da 4 pezzi
4 pcs package



25 larice carbone


accessori estraibili in alluminio con frontali in vetro laccato in tinta al pannello in vetro

pull-out accessories in aluminium with lacquered glass fronts combined with glass panel


In caso di pannelli in Litech, tessuto, similpelle e rafia si consiglia il frontale in vetro in tinta con il ripiano

For panels in Litech, fabric, synthetic leather or rafia the glass front in the same finish as the shelf is recommended


ripiano e portapantaloni in similpelle con 12 bacchette estrabili
tray and trousers rack in synthetic leather with 12 extractable rods



ripiano e cesto basso
tray and small tray





ripiano e cesto alto
tray and big tray




	vetri lucidi glossy glasses	vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante	vetri lucidi glossy glasses	vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante	vetri lucidi glossy glasses	vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante
L/W	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**
similpelle / synthetic leather						

ripiano con organizer e portapantaloni in similpelle con 12 bacchette estrabili
tray with organizer and trousers rack in synthetic leather with 12 extractable rods






ripiano con organizer e cesto basso
tray with organizer and small tray




ripiano con organizer e cesto alto
tray with organizer and big tray




	vetri lucidi glossy glasses	vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante	vetri lucidi glossy glasses	vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante	vetri lucidi glossy glasses	vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante
L/W	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**
similpelle / synthetic leather						


cesta
box



vassoio
tray



contenitore su ruote
con interno in tessuto nero
cabinets on wheels
and black fabric inside




L/W	**330**	**370**	**440**
similpelle / synthetic leather			

illuminazione led per pannello
led lighting for panel


Illuminazione non dimmerabile con presa comandata
not dimmable lighting system with power switch

1 lampade led / led lighting
2 cavo lunghezza 3000 mm / cable lenght 3000 mm
3 alimentatore elettronico incassato nel profilo inferiore del pannello / driver recessed into the lower profile of the panel
4 presa a parete / wall plug
5 interruttore a parete / wall power switch




illuminazione con sistema Dali
lighting system with Dali system

1 lampade led / led lighting
2 cavo lunghezza 3000 mm / cable lenght 3000 mm
3 alimentatore elettronico incassato nel profilo inferiore del pannello / driver recessed into the lower profile of the panel
4 presa a parete / wall plug
6 modulo di controllo Dali / Dali control module
7 controller Dali: componenti a cura del cliente
Dali controller: components at customer care




illuminazione dimmerabile con telecomando
dimmable lighting system with remote control device

1 lampade led / led lighting
2 cavo lunghezza 3000 mm / cable lenght 3000 mm
3 alimentatore elettronico incassato nel profilo inferiore del pannello / driver recessed into the lower profile of the panel
4 presa a parete / wall plug
8 modulo per telecomando / module for remote control device
9 telecomando / remote control device



illuminazione superiore per pannello
upper lighting for panel

lampada led / led lighting



3000° Kelvin (luce calda), classe energetica E
Direttiva Europea ErP EcoDesign
conformità CE – UL

3000° Kelvin (warm light), energy class E
ErP European directiveEcoDesign
CE - conforms to UL and CSA

CRI ≥ 80
LUMEN 135 lm/W


L/W	500	800	1000	1200	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
Watt	3,8	6,2	7,8	9,4	12,6	14,2	15,8	17,4	19	20,6	22,2	23,8	25,4	27	28,6	30,2	31,8

prezzo / price

illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%


alimentatore elettronico
driver

specificare al momento dell'ordine il paese di destinazione dell'impianto di illuminazione




modulo di controllo Dali
Dali control module

necessario un modulo per ogni alimentatore, non compatibile con telecomando 3 canali
one module is needed for each control gear; not suitable for 3 channels remote control device



modulo per telecomando
module for remote control device

necessario un modulo per ogni alimentatore
one module is needed for each control gear



telecomando a 3 canali per accensione/spegnimento e per la regolazione dell'intensità luminosa / 3 channels remote control device for switching on/off and for adjusting the light intensity




	110/230 - 24V			110/230	24V
Watt	30	60	96		96

prezzo / price

<BACK


Illuminazione non dimmerabile con presa comandata
not dimmable lighting system with power switch

1 faretto led / led spotlight
2 cavi di connessione / connecting cables
3 alimentatore elettronico incassato nel profilo inferiore del pannello / driver recessed into the lower profile of the panel
4 presa a parete / wall plug
5 interruttore a parete / wall power switch
6 connessione 6 ingressi / 6 plugs terminal block




illuminazione non dimmerabile con sistema Dali
not dimmable lighting system with Dali system

1 faretto led / led spotlight
2 cavi di connessione / connecting cables
3 alimentatore elettronico incassato nel profilo inferiore del pannello / driver recessed into the lower profile of the panel
4 presa a parete / wall plug
6 connessione 6 ingressi / 6 plugs terminal block
7 modulo di controllo Dali / Dali control module
8 controller Dali: componenti a cura del cliente
Dali controller: components at customer care




cavo di connessione
connecting cable




alimentatore elettronico
driver

specificare al momento dell'ordine
il paese di destinazione dell'impianto
di illuminazione



modulo di controllo Dali
Dali control module

necessario un modulo per
ogni alimentatore, non
compatibile con telecomando
3 canali / one module is needed
for each control gear; not
suitable for 3 channels remote
control device



H	2314	2639	2964	110/230-24V		110/230
Watt	–	–	–	30	60	


prezzo / price

faretto led
led spotlight


3000° Kelvin (luce calda), classe energetica G
conformità CE – UL – CSA

3000° Kelvin (warm light), energy class G
CE - conforms to UL and CSA

CRI ≥ 84
LUMEN 83,3 lm/W



illuminazione led per portascarpe
led lighting for shoe rack



L/W		800	1000	1200
Watt	1,5 W	3,8	4,7	5,9

caratteristiche e finiture
features and finishings



Dress è un sistema per creare cabine armadio personalizzabile al massimo grado, con possibilità di composizioni su misura in soluzioni lineari, ad angolo e a C.
Due le possibilità estetiche: con i montanti a vista o con pannelli a parete, disponibili in vetro laccato, specchio, melaminico, Litech, tessuto, similpelle e rafia.
Gli accessori sono liberamente posizionabili lungo il montante a parete, grazie al sistema brevettato di fissaggio ad espansione senza fori.

Dress is a system which allows to personalize walk-in closets with custom-made linear, as well as corner and C-shaped compositions.
Two aesthetical possibilities are available: with visible uprights or with wall back panels, available in lacquered glass, mirror, melamine, Litech, fabric, synthetic leather and rafia.

The accessories can be freely positioned on the wall upright, thanks to the patented expansion fixing, without holes.

Elementi strutturali
Structural elements

montante a parete profili pannello zoccolino reggiripiano reggiripiano inclinato portascarpe profili portapantaloni e portacravatte profilo cassettiera wall upright panel profiles skirting shelf holder inclined shoe shelf holder trousers and tie rack profiles drawer unit profiles	alluminio aluminium	30 alluminio * 14 brown
	ecolorsystem laccato lacquered	83 piombo 303 bronzo 69 palladio
asta portabiti accessori estraibili in similpelle clothes-hanger pull out accessories in synthetic leather	alluminio aluminium	30 alluminio 14 brown
	ecolorsystem laccato lacquered	83 piombo 303 bronzo 69 palladio
	similpelle synthetic leather	8 colori / colours
appendiabiti inclinabile clothes lift		grigio alluminio 14 brown
struttura interna cassettiere drawer units internal structure		UB09 melaminico cuoio brown


Elementi strutturali
Structural elements

ripiano in legno tamburato basamento in legno tamburato cassettiera sospesa cassettiera per basamento cassettiera su ruote honeycomb wooden shelf honeycomb wooden floor base suspended drawer unit drawer unit for floor base drawer unit on wheels	melaminico melamine	 07 olmo  09 rovere grigio  25 larice carbone
ripiano portascarpe in legno wooden shoe shelf	melaminico melamine	 07 olmo  09 rovere grigio  25 larice carbone
basamento, ripiano e ripiano portascarpe in similpelle floor base, shelf and synthetic leather shoe shelf	similpelle synthetic leather	 8 colori / colours

Vetri e rivestimenti
Glasses and claddings

pannello panel	ecolorsystem laccato lucido glossy lacquered	 39 colori laccati / lacquered colours	 7 colori metallizzati / metalized colours	+ vetro laccato al campione + sample colour lacquered glass
	ecolorsystem laccato opaco matt lacquered	 39 colori laccati / lacquered colours	 7 colori metallizzati / metalized colours	+ vetro laccato al campione + sample colour lacquered glass
	ecolorsystem laccato diamante diamante lacquered	 7 colori / colours		
	ecolorsystem laccato sahara sahara lacquered	 22 colori / colours	 7 colori metallizzati / metalized colours	
	reflex	90 bianco reflex  92 kaki reflex  94 cacao reflex  89 nero reflex		
	neutro neutral	55 specchio 68 specchio grigio		
	melaminico melamine	 07 olmo  09 rovere grigio  25 larice carbone		
	Litech	 G001 crema  G002 moka  G003 piedra  G004 grigio rigato		
	tessuto fabric	 Lux 6 colori / colours  Material 7 colori / colours  Tech 10 colori / colours  Plain 6 colori / colours  Nomad 6 colori / colours  Groove 6 colori / colours		
	rafia	 5 colori / colours		
	similpelle synthetic leather	 8 colori / colours		

Dress bold



Pannelli

1 Montante a parete in estruso d'alluminio

2 Profilo elettrificato per montante a parete per cablaggio ripiani e basamenti. Alimentatore elettronico a scomparsa

3 Pannello in vetro laccato, specchio, Litech o melaminico

4 Pannello in tessuto, similpelle o rafia

5 Illuminazione a led opzionale per pannello, 3000° Kelvin (luce calda), classe energetica E, Direttiva Europea ErP EcoDesign, conformità CE - UL

Basi

6 Basamento in melaminico con zoccolo in estruso d'alluminio

7 Basamento in similpelle con profili e zoccolo in estruso d'alluminio

Ripiani

8 Reggiripiano in pressofusione di zama

9 Ripiano in melaminico. Carico massimo consentito con interasse 1000 mm 20 kg

10 Reggiripiano inclinato portascarpe in pressofusione di zama

11 Ripiano portascarpe in similpelle. Profili in estruso d'alluminio. Tondini d'appoggio in acciaio inox. Carico massimo consentito con interasse 1000 mm 15 kg

12 Illuminazione led opzionale per ripiani, ripiani portascarpe e basamenti, 3000° Kelvin (luce calda), classe energetica E, Direttiva Europea ErP EcoDesign, conformità CE - UL

Cassettiere

Carico massimo consentito 20 kg. Carico massimo consentito per cassetto 10 kg

13 Cassettiera in appoggio in melaminico. Cassetti push ad estrazione totale

14 Cassettiera sospesa in melaminico con cassetti push ad estrazione totale

Accessori

15 Asta portabiti in alluminio con rivestimento in similpelle opzionale. Carico massimo consentito con interasse 1000 mm 20 kg


16 Appendiabiti inclinabile telescopico in larghezza da 800 mm a 1000 mm. Carico massimo massimo consentito 10 kg

17 Portapantaloni e vassoio estraibili con rivestimento in similpelle. Guide ad estrazione totale con autorientro silenzioso. Carico massimo consentito 15 kg.


18 Ripiano e cesto alto estraibili in similpelle. Guide ad estrazione totale con autorientro silenzioso. Carico massimo consentito 15 kg.

19 Top opzionale in melaminico con fondo in similpelle per cassettiera a 3 o 4 cassetti

versione con montante a parete / version with wall uprights



versione con montante a parete e pannelli in vetro laccato, specchio, melaminico, tessuto, similpelle e rafia
version with wall uprights and panels in lacquered glass, mirror, melamine, fabric, synthetic leather and rafia



Back panels

1 Wall upright in extruded aluminium

2 Electrified profile for wall upright for shelves and floor bases wiring. Concealed driver

3 Panel in lacquered glass, mirror, Litech or melamine

4 Panel in fabric, synthetic leather or rafia

5 Optional led lighting for panel, 3000° K (warm light), energy class E ErP European directive EcoDesign CE - conforms to UL and CSA

Bases

6 Floor base in melamine with extruded aluminium skirting

7 Floor base in synthetic leather with profiles and skirting in extruded aluminium

Shelves

8 Shelf holder in die-casting aluminium

9 Melamine shelf. Maximum allowed load for module of 1000 mm: 20 kg

10 Die-casting aluminium inclined shelf holder with shoe rack

11 Shelf with shoe rack in synthetic leather. Extruded aluminium profiles. Stainless steel support rods. Maximum allowed load for module of 1000 mm: 15 kg

12 Optional led lighting for shelves, floor bases and shelves with shoe racks 3000° K (warm light), energy class E ErP European directive EcoDesign CE - conforms to UL and CSA

Drawer units

Maximum allowed load 20 kg. Maximum allowed load per drawer 10 kg

13 Melamine drawer unit for floor base. Push opening and totally extractable runners

14 Suspended melamine drawer unit with push opening and totally extractable runners

Accessories

15 Aluminium cloth-hanger rod with optional synthetic leather lining. Maximum allowed load for module of 1000 mm: 20 kg

16 Telescopic clothes lift in width from 800 mm up to 1000 mm. Maximum allowed load 10 kg.

17 Pull-out shelf with trousers rack and tray with synthetic leather lining. Totally extractable runners with silent return mechanism. Maximum allowed load 15 kg.

18 Pull-out shelf and big tray in synthetic leather. Totally extractable runners with silent return mechanism. Maximum allowed load 15 kg.

19 Optional melamine top with synthetic leather lining for 3 or 4 drawer unit


composizioni senza pannelli e con pannelli
compositions without panels and with panels

---

ingombri composizione lineare
encumbrances of the linear composition

Calcolo della lunghezza della mensola **A**
L mensola = L vano minima - 50 mm

Calculation of the length of the shelf **A**
Shelf W = Minimum opening W - 50 mm




---

ingombri composizione angolare
encumbrances of the corner composition

Calcolo della lunghezza della mensola **A**
L mensola = L vano minima - 62 mm
Calcolo della lunghezza della mensola **B**
L mensola = L vano minima - 562 mm


Calculation of the length of the shelf **A**
Shelf W = Minimum opening W - 62 mm
Calculation of the length of the shelf **B**
Shelf W = Minimum opening W - 562 mm



ingombri composizione a C
encumbrances C composition

Calcolo della lunghezza della mensola **A**
L mensola = L vano minima - 74 mm
Calcolo della lunghezza della mensola **B**
L mensola = L vano minima - 562 mm


Calculation of the length of the shelf **A**
Shelf W = Minimum opening W - 74 mm
Calculation of the length of the shelf **B**
Shelf W = Minimum opening W - 562 mm



ingombri composizione a C
encumbrances C composition

Calcolo della lunghezza della mensola **A**
L mensola = L vano - 1074 mm
Calcolo della lunghezza della mensola **B**
L mensola = L vano - 62 mm


Calculation of the length of the shelf **A**
Shelf W = Opening W - 1074 mm
Calculation of the length of the shelf **B**
Shelf W = Opening W - 62 mm




25 larice carbone
venatura orizzontale / horizontal wood grain

09 rovere grigio, 07 olmo
venatura verticale / vertical wood grain

pannello
panel




pannello ad angolo
corner panel



H 2670	25 larice carbone, 09 rovere grigio, 07 olmo
	55 specchio, 68 specchio grigio, vetri lucidi / glossy glasses
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara
	Litech
	tessuto / fabric
	similpelle / synthetic leather
	rafia
H 3000	25 larice carbone, 09 rovere grigio, 07 olmo
	55 specchio, 68 specchio grigio, vetri lucidi / glossy glasses
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara
	Litech
	tessuto / fabric
	similpelle / synthetic leather
	rafia
taglio a misura in larghezza (L min. 350 mm) reduction in width (W min. 350 mm)	
taglio a misura in altezza / reduction in height	

montante a parete
wall upright






reggiripiano e reggiasta portabiti
shelf and clothes stand rod holder






reggiripiano inclinato portascarpe
inclined shoe shelf holder







H	2670	3000
30 alluminio, 14 brown		
83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio		



	ripiano in melaminico melamine shelf			ripiano in melaminico giuntato su misura custom made jointed melamine shelf		ripiano in melaminico melamine floor base		
								
	25 larice carbone, 09 rovere grigio, 07 olmo			25 larice carbone, 09 rovere grigio, 07 olmo		25 larice carbone, 09 rovere grigio, 07 olmo		
L/W	1040	2040	3040	3041 ÷ 4080	4081 ÷ 6080	1040	2040	3040
30 alluminio, 14 brown								
83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio								
taglio a misura in larghezza reduction in width				giunta su misura eseguita in prossimità dei montanti a parete customized joint is executed next to the wall uprights				
sovrapprezzo per riduzione in profondità da 499 a 285 mm / surcharge for reduction in depth from 499 to 285 mm								




	ripiano portascarpe in melaminico melamine shoe shelf			ripiano portascarpe in melaminico giuntato su misura custom made jointed melamine shoe shelf				
								
	25 larice carbone, 09 rovere grigio, 07 olmo			25 larice carbone, 09 rovere grigio, 07 olmo				
L/W	1040	2040	3040	3041 ÷ 4080	4081 ÷ 6080			
30 alluminio, 14 brown, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio								
taglio a misura in larghezza reduction in width				giunta su misura eseguita in prossimità dei montanti a parete customized joint is executed next to the wall uprights				
sovrapprezzo per riduzione in profondità P min. 266 mm / surcharge for reduction in depth from 266 mm								

	ripiano in similpelle synthetic leather shelf			ripiano in similpelle giuntato su misura custom made jointed synthetic leather shelf		basamento in similpelle synthetic leather floor base		
								
	similpelle / synthetic leather			similpelle / synthetic leather		similpelle / synthetic leather		
L/W	1040	2040	3040	3041 ÷ 4080	4081 ÷ 6080	1040	2040	3040
30 alluminio, 14 brown, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio								
taglio a misura in larghezza reduction in width				giunta su misura eseguita in prossimità dei montanti a parete customized joint is executed next to the wall uprights				
sovrapprezzo per riduzione in profondità da 499 a 285 mm / surcharge for reduction in depth from 499 to 285 mm								




	ripiano portascarpe in similpelle synthetic leather shoe shelf			ripiano portascarpe in similpelle giuntato su misura custom made jointed synthetic leather shoe shelf				
								
	similpelle / synthetic leather			similpelle / synthetic leather				
L/W	1040	2040	3040	3041 ÷ 4080	4081 ÷ 6080			
30 alluminio, 14 brown, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio								
taglio a misura in larghezza reduction in width				giunta su misura eseguita in prossimità dei montanti a parete customized joint is executed next to the wall uprights				

asta portabiti
clothes-hanger



appendiabiti inclinabile
clothes lift


telescopico in larghezza
telescopic in width




	30 alluminio 14 brown	83 piombo 303 bronzo 69 palladio	similpelle synthetic leather	30 grigio alluminio, 14 brown
L/W	**1000**	**1000**	**1000**	**800 ÷ 1000**
prezzo / price				
taglio a misura in larghezza reduction in width				

cassettiere in melaminico
melamine drawer units


su ruote
on wheels



su ruote
on wheels




top opzionale in melaminico con fondo similpelle
optional melamine top with lining synthetic leather




L/W	**750**	**950**	**750**	**950**	**750**	**950**
25 larice carbone 09 rovere grigio, 07 olmo						

cassettiere in melaminico
melamine drawer units


per basamento
for floor base



per basamento
for floor base




tovaglietta opzionale in similpelle
per fondo cassetto
optional synthetic leather matt
for internal lining




L/W	**750**	**950**	**750**	**950**	**750**	**950**
25 larice carbone 09 rovere grigio, 07 olmo						
similpelle / synthetic leather						

cassettiera in melaminico sospesa
suspended melamine drawer unit



tovaglietta opzionale in similpelle
per fondo cassetto
optional synthetic leather matt
for internal lining




L/W	**965**	**965**
25 larice carbone, 09 rovere grigio, 07 olmo		
similpelle / synthetic leather		


accessori estraibili con frontali in vetro laccato
pull-out accessories with lacquered glass fronts

ripiano e portapantaloni in similpelle
con 12 bacchette estrabili
tray and trousers rack in synthetic leather
with 12 extractable rods

ripiano e cesto basso in similpelle
tray and small tray in synthetic leather

abbinamento
struttura/vetro laccato
matching
strucure/lacquered glass





struttura / structure: vetro / glass:	30 alluminio 108 bianco latte	14 brown 99 caffè	83 piombo 127 piombo	303 bronzo 136 bronzo	69 palladio 126 palladio	30 alluminio 108 bianco latte	14 brown 99 caffè	83 piombo 127 piombo	303 bronzo 136 bronzo	69 palladio 126 palladio
L/W	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**


similpelle / synthetic leather


accessori estraibili con frontali in vetro laccato
pull-out accessories with lacquered glass fronts


ripiano e cesto alto in similpelle
tray and big tray in synthetic leather

ripiano con organizer e portapantaloni in similpelle
con 12 bacchette estrabili
tray with organizer and trousers rack in synthetic leather
with 12 extractable rods

abbinamento
struttura/vetro laccato
matching
strucure/lacquered glass







struttura / structure: vetro / glass:	30 alluminio 108 bianco latte	14 brown 99 caffè	83 piombo 127 piombo	303 bronzo 136 bronzo	69 palladio 126 palladio	30 alluminio 108 bianco latte	14 brown 99 caffè	83 piombo 127 piombo	303 bronzo 136 bronzo	69 palladio 126 palladio
L/W	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**


similpelle / synthetic leather


accessori estraibili con frontali in vetro laccato
pull-out accessories with lacquered glass fronts


ripiano con organizer e cesto basso in similpelle
tray with organizer and small tray in synthetic leather


ripiano con organizer e cesto alto in similpelle
tray with organizer and big tray in synthetic leather

abbinamento
struttura/vetro laccato
matching
strucure/lacquered glass









struttura / structure: vetro / glass:	30 alluminio 108 bianco latte	14 brown 99 caffè	83 piombo 127 piombo	303 bronzo 136 bronzo	69 palladio 126 palladio	30 alluminio 108 bianco latte	14 brown 99 caffè	83 piombo 127 piombo	303 bronzo 136 bronzo	69 palladio 126 palladio
L/W	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**

similpelle / synthetic leather


gruccia legno
wooden clothes hanger

confezione da 4 pezzi
4 pcs package




gruccia legno porta gonne
wooden skirts hanger

confezione da 4 pezzi
4 pcs package




gruccia legno porta pantaloni
wooden trousers hanger

confezione da 4 pezzi
4 pcs package




25 larice carbone


cesta
box



vassoio
tray



contenitore su ruote
con interno in tessuto nero
cabinets on wheels
and black fabric inside




L/W	**330**	**370**	**440**

similpelle / synthetic leather

illuminazione led per pannello
led lighting for panel


Illuminazione non dimmerabile con presa comandata
not dimmable lighting system with power switch

1 lampade led / led lighting
2 cavo lunghezza 3000 mm / cable lenght 3000 mm
3 alimentatore elettronico incassato nel profilo inferiore del pannello / driver recessed into the lower profile of the panel
4 presa a parete / wall plug
5 interruttore a parete / wall power switch




illuminazione con sistema Dali
lighting system with Dali system

1 lampade led / led lighting
2 cavo lunghezza 3000 mm / cable lenght 3000 mm
3 alimentatore elettronico incassato nel profilo inferiore del pannello / driver recessed into the lower profile of the panel
4 presa a parete / wall plug
6 modulo di controllo Dali / Dali control module
7 controller Dali: componenti a cura del cliente
Dali controller: components at customer care




illuminazione dimmerabile con telecomando
dimmable lighting system with remote control device

1 lampade led / led lighting
2 cavo lunghezza 3000 mm / cable lenght 3000 mm
3 alimentatore elettronico incassato nel profilo inferiore del pannello / driver recessed into the lower profile of the panel
4 presa a parete / wall plug
8 modulo per telecomando / module for remote control device
9 telecomando / remote control device



illuminazione superiore per pannello
upper lighting for panel

lampada led
led lighting



3000° Kelvin (luce calda), classe energetica E
Direttiva Europea ErP EcoDesign
conformità CE – UL – CSA

3000° Kelvin (warm light), energy class E
ErP European directive EcoDesign
CE - conforms to UL and CSA


CRI ≥ 80
135 lm/W

L/W	1000	2000	3000	4000
Watt	7,8	15,8	23,8	31,8
prezzo / price				

illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%


alimentatore elettronico
driver

specificare al momento dell'ordine il paese di destinazione dell'impianto di illuminazione




modulo di controllo Dali
Dali control module

necessario un modulo per ogni alimentatore, non compatibile con telecomando 3 canali
one module is needed for each control gear; not suitable for 3 channels remote control device



modulo per telecomando
module for remote control device

necessario un modulo per ogni alimentatore
one module is needed for each control gear



telecomando a 3 canali per accensione/spegnimento e per la regolazione dell'intensità luminosa / 3 channels remote control device for switching on/off and for adjusting the light intensity



	110/230 - 24V	110/230	24V
Watt	60		60
prezzo / price			

<BACK

Illuminazione non dimmerabile con presa comandata
not dimmable lighting system with power switch


1 alimentatore elettronico incassato nel profilo inferiore del pannello / driver recessed in the lower panel profile
2 profilo elettrificato / electrified profile
3 illuminazione led per ripiani / led lighting for shelves
4 illuminazione led per ripiani portascarpe / led lighting for shoe rack shelves
5 presa a parete / wall plug
6 interruttore a parete / wall power switch

illuminazione con sistema Dali
lighting system with Dali system

1 alimentatore elettronico incassato nel profilo inferiore del pannello / driver recessed in the lower panel profile
2 profilo elettrificato / electrified profile
3 illuminazione led per ripiani / led lighting for shelves
4 illuminazione led per ripiani portascarpe / led lighting for shoe rack shelves
5 presa a parete / wall plug
7 modulo di controllo Dali / Dali control module
8 controller Dali: componenti a cura del cliente
Dali controller: components at customer care


illuminazione dimmerabile con telecomando
dimmable lighting system with remote control device

1 alimentatore elettronico incassato nel profilo inferiore del pannello / driver recessed in the lower panel profile
2 profilo elettrificato / electrified profile
3 illuminazione led per ripiani / led lighting for shelves
4 illuminazione led per ripiani portascarpe / led lighting for shoe rack shelves
5 presa a parete / wall plug
9 modulo per telecomando / module for remote control device
10 telecomando / remote control device



profilo elettrificato per montante a parete per cablaggio ripiani e basamenti
electrified profile for wall upright for shelves and floor bases wiring

conformità CE - UL
conforms to CE - UL




illuminazione led per ripiani, basamenti e ripiani portascarpe
led lighting for shelves, floor bases and shoe shelves

3000° Kelvin (luce calda), classe energetica E
Direttiva Europea ErP EcoDesign
conformità CE – UL – CSA

3000° Kelvin (warm light), energy class E
ErP European directive EcoDesign
CE - conforms to UL and CSA

CRI ≥ 80
135 lm/W




L/W	3000	1040	2040	3040
Watt		7,2	15,2	23,3
prezzo / price				

illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%


alimentatore elettronico
driver

specificare al momento dell'ordine il paese di destinazione dell'impianto di illuminazione




modulo di controllo Dali
Dali control module

necessario un modulo per ogni alimentatore, non compatibile con telecomando 3 canali
one module is needed for each control gear; not suitable for 3 channels remote control device



modulo per telecomando
module for remote control device

necessario un modulo per ogni alimentatore
one module is needed for each control gear



telecomando a 3 canali per accensione/spegnimento e per la regolazione dell'intensità luminosa / 3 channels remote control device for switching on/off and for adjusting the light intensity



	110/230 - 24V	110/230	24V
Watt	96		96
prezzo / price			



Cover

pag. 276



Cover freestanding

pag. 326



Cover open

pag. 384



Vanity

pag. 418

caratteristiche e finiture
features and finishings



Il progetto Cover prosegue la concezione Rimadesio dei sistemi di scansione degli interni realizzati sempre su misura, in grado di adattarsi ad ogni situazione architettonica, dall'ambito domestico a quello professionale. Perfettamente ingegnerizzato per essere montato senza viti a vista, Cover è un sistema di ante battenti monofronte in vetro con maniglie incassate filo anta che possono essere utilizzate per chiudere gli ambienti dedicati alle cabine armadio o, in alternativa, per trasformare le nicchie in veri e propri armadi a muro senza soglia a pavimento.
Il sistema prevede una propria attrezzatura interna che non necessita di agganci a parete, perchè si innesta direttamente sulla struttura portante delle ante. La gamma degli accessori comprende mensole, aste portabiti, cassettiere, basamenti, contenitori su ruote e ripiani estraibili. Cover è dotato di un esclusivo sistema di illuminazione interna a led incassati nei montanti.

The Cover project continues the Rimadesio's systems concept, where all internal accessories are customized, thus able to adapt to each architectonical situation, both in domestic and professional area. Cover is perfectly engineered to be fitted without visible screws. It is a system of hinged single-sided glass doors with recess flush handles, which can be used to close spaces dedicated to cabinets or also to transform niches in real wardrobes, with no threshold on the floor.
The system is equipped with internal accessories which are not fixed to the wall but directly on the supporting structure of the doors. The range of accessories includes shelves, clothes-hangers, drawer units, floor bases, cabinets on wheels and pull out shelves. Cover can also be equipped with an internal led lighting system, fixed to the vertical uprights.

Elementi strutturali
Structural elements

struttura portante structure	alluminio aluminium	30 alluminio; 14 brown
	ecolorsystem laccato lacquered	13 nero; 83 piombo; 303 bronzo; 304 platino; 69 palladio
profili anta maniglia traverso decorativo fasce di aggiustaggio fianco finale door profile handle decorative crosspieces adjusting fillers terminal panel	alluminio aluminium	30 alluminio; 14 brown
	ecolorsystem * laccato lacquered	39 colori laccati / lacquered colours; 7 colori metallizzati / metalized colours * finitura 16 bianco latte disponibile solo per fasce di aggiustaggio 16 bianco latte finishing available only for adjusting fillers
profilo di aggiustaggio a soffitto ceiling adjusting profile	ecolorsystem laccato lacquered	13 nero
basamento floor base	alluminio aluminium	14 brown
	ecolorsystem laccato lacquered	39 colori laccati / lacquered colours; 7 colori metallizzati / metalized colours
	melaminico melamine	07 olmo; 09 rovere grigio; 25 larice carbone

<BACK

* disponibile solo per anta con traversini e non disponibile per fianco finale
available only for door with crosspieces and not available for terminal panel

** rivestimento in tessuto disponibile anche in versione fonoassorbente
fabric cladding available also in sound-absorning version

Rivestimenti per anta e fianco finale
Door and terminal panel claddings

vetro
glass

ecolorsystem laccato lucido
glossy lacquered

39 colori laccati / lacquered colours

7 colori metallizzati / metalized colours

+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

ecolorsystem laccato opaco
matt lacquered

39 colori laccati / lacquered colours

7 colori metallizzati / metalized colours

+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

reflex

90 bianco reflex

92 kaki reflex

94 cacao reflex

89 nero reflex

ecolorsystem laccato diamante
diamante lacquered

7 colori / colours

ecolorsystem laccato sahara
sahara lacquered

22 colori / colours

7 colori metallizzati / metalized colours

ecolorsystem * laccato taiga
taiga lacquered

22 colori / colours

7 colori metallizzati / metalized colours

neutro
neutral

55 specchio

68 specchio grigio

trasparente
transparent

00 trasparente

63 grigio trasparente

65 bronzo trasparente

67 riflettente chiaro

64 riflettente grigio

81 riflettente bronzo

490 trasparente diamante

590 trasparente sahara

satinato
satinated

01 acidato

02 acidato extrachiaro

03 acidato grigio

04 acidato bronzo

591 acidato sahara

891 acidato taiga *

rete
mesh

60 rete alluminio

61 rete inox

62 rete bronzo

66 maglia gold

87 maglia rame

06 fibra argento

08 fibra bronzo

Litech

G001 crema

G002 moka

G003 piedra

G004 grigio rigato

essenza
wood

17 noce sahara

20 rovere termotrattato sahara

701 rovere taiga

700 tinto ebano taiga

tessuto **
fabric

Lux 6 colori / colours

Material 7 colori / colours

Tech 10 colori / colours

Plain 6 colori / colours

Nomad 6 colori / colours

Groove 6 colori / colours

similpelle
synthetic leather

8 colori / colours

rafia

T133 magnolia

T134 desert


T101 natural

T115 stone

T102 sequoia


anta telaio
single glass swing door

vetro / glass
Litech




anta retrofinita
double finished swing door

vetro / glass
Litech




tessuto / similpelle / rafia
fabric / synthetic leather / rafia




supporto in alluminio
aluminium support


essenza sahara
sahara wood



essenza taiga
taiga wood



anta fonoassorbente
con rivestimento in tessuto
sound-absorbing swing
door with fabric cladding



supporto in alluminio microforato
microperforated aluminium support

assorbimento acustico
sound absorption

tessuto / fabric:
Material/Plain/Nomad/
Groove: 0,60 αw
Tech: 0,55 αw
Lux: 0,50 αw

● alveolare in cartone riciclato al 100%
honeycomb padding in 100% recycled cardboard


finiture per accessori interni
finishings for internal accessories

Mensola
Shelf

elementi strutturali:
profili mensola
reggimensola

structural elements:
shelf profiles
shelf holder

alluminio
aluminium



30 alluminio | 14 brown

ecolorsystem
laccato opaco
matt lacquered



13 nero | 304 platino | 83 piombo | 303 bronzo | 69 palladio

vetro
glass

trasparente
transparent


00 trasparente | 63 grigio trasparente | 65 bronzo trasparente | 490 trasparente diamante

satinato
satinated


01 acidato | 02 acidato extrachiaro | 03 acidato grigio

rivestimento similpelle
synthetic leather cladding



8 colori / colours

melaminico
melamine


07 olmo | 09 rovere grigio | 25 larice carbone

Asta portabiti e accessori estraibili
Clothes hanger bar and pull out accessories

alluminio
aluminium


30 alluminio | 14 brown

ecolorsystem
laccato opaco
matt lacquered



13 nero | 304 platino | 83 piombo | 303 bronzo | 69 palladio

rivestimento similpelle
synthetic leather cladding



8 colori / colours

Ripiano portascarpe
Shoe rack shelf

alluminio
aluminium


30 alluminio | 14 brown

ecolorsystem
laccato opaco
matt lacquered


13 nero | 304 platino | 83 piombo | 303 bronzo | 69 palladio

rivestimento similpelle
synthetic leather cladding


8 colori / colours

Portabottiglie
Bottle rack

struttura
structure

alluminio
aluminium


30 alluminio | 14 brown

ecolorsystem
laccato opaco
matt lacquered


13 nero | 304 platino | 83 piombo | 303 bronzo | 69 palladio

listelli
strips


melaminico
melamine


07 olmo | 09 rovere grigio | 25 larice carbone


Cassettiera sospesa in melaminico
Melamine suspended drawer unit

profili top
top profiles

alluminio
aluminium


30 alluminio | 14 brown

ecolorsystem
laccato opaco
matt lacquered


13 nero | 304 platino | 83 piombo | 303 bronzo | 69 palladio

struttura contenitore e frontali
unit structure and fronts

melaminico
melamine


07 olmo | 09 rovere grigio | 25 larice carbone

interno cassetti
drawers interior

melaminico
melamine


UB09 cuoio brown

<BACK

Cassettiera sospesa con cassetti in alluminio
Suspended drawer unit with aluminium drawers

profili top
top profiles

alluminio
aluminium


30 alluminio


14 brown

ecolorsystem
laccato opaco
matt lacquered


13 nero


304 platino


83 piombo



303 bronzo


69 palladio

top
top

vetro trasparente
transparent glass


63 grigio trasparente



67 riflettente chiaro

similpelle
synthetic leather


8 colori / colours


struttura contenitore
unit structure

alluminio
aluminium


14 brown

ecolorsystem
laccato opaco
matt lacquered


39 colori laccati / lacquered colours


7 colori metallizzati / metalized colours


frontali cassetti
drawers fronts

alluminio
aluminium


14 brown

ecolorsystem
laccato opaco
matt lacquered


39 colori laccati / lacquered colours


7 colori metallizzati / metalized colours

vetro trasparente
transparent glass


63 grigio trasparente


67 riflettente chiaro

similpelle
synthetic leather


8 colori / colours

interno cassetti
drawers interior

tessuto
fabric


Lux 6 colori / colours


Material 7 colori / colours


Tech 10 colori / colours


Plain 6 colori / colours


Nomad 6 colori / colours


Groove 6 colori / colours

similpelle
synthetic leather


8 colori / colours

Cassettiera per basamento e su ruote
Drawer unit for base and on wheels

struttura e frontali
structure and fronts

melaminico
melamine



07 olmo


09 rovere grigio


25 larice carbone


ecolorsystem
laccato lucido
glossy lacquered


39 colori laccati / lacquered colours


7 colori metallizzati / metalized colours

ecolorsystem
laccato opaco
matt lacquered


39 colori laccati / lacquered colours


7 colori metallizzati / metalized colours


ecolorsystem
laccato diamante
diamante lacquered


7 colori / colours


interno cassetti
drawers interior

melaminico
melamine



UB09 cuoio brown



vista esterna anta
external view of the door



vista interna anta telaio
internal view of the single glass door



* maniglia con nottolino fisso / con chiave **L 36**
handle with fixed lever tumbler / with key **W 36**

maniglia interna prevista per vani di passaggio

internal handle provided for passage opening

Elementi strutturali

1 Profilo di aggiustaggio a soffitto in estruso di alluminio

2 Montante strutturale in estruso di alluminio, sede a scomparsa per aggancio reggimensola, illuminazione a led opzionale

3 Piedino a pavimento in pressofusione di zama, regolazione invisibile in tre direzioni

4 Traverso strutturale in estruso di alluminio con magneti di chiusura, guarnizione di battuta in gomma termoplastica coestrusa e ammortizzatore di chiusura

5 Fasce di aggiustaggio laterali e superiori, anteriori e posteriori, profilo di supporto in estruso di alluminio e fascia di compensazione in MDF adattabile al vano. Sistema di aggancio a scomparsa

6 Illuminazione verticale a led opzionale, 3000° Kelvin (luce calda) incassata nel montante strutturale con schermo diffusore trasparente in policarbonato opalino per illuminazione a led

7 Cerniera incassata con chiusura magnetica brevettata con regolazione micrometrica dell'altezza del pannello porta

32 Distanziale a parete regolabile opzionale min 12 max 40. Per i contenitori con altezza vano superiore a 2700 mm è necessario prevedere il fissaggio a parete della composizione. Prevedere un distanziale a parete regolabile opzionale per ogni colonna attrezzata da posizionare su un ripiano in vetro o ripiano in legno ad un'altezza consigliata compresa tra i 1000 e i 1500 mm.

Anta

8 Anta con apertura battente, struttura in estruso di alluminio, vetro singolo temperato spessore 4 mm. Tenditore a scomparsa in acciaio regolabile in trazione e in compressione, guarnizione verticale di chiusura in gomma siliconica, spazzolino inferiore antipolvere regolabile e magnete superiore di chiusura

9 Maniglia in pressofusione di zama con nottolino fisso

10 Maniglia in pressofusione di zama con chiave e asta verticale di chiusura

11 Traverso decorativo per anta

12 Lastra di finitura in alluminio

Mensole e basamenti

13 Reggimensola di sostegno in pressofusione di zama, fissaggio ad espansione senza fori o viti a vista

14 Mensola in vetro temperato con ring perimetrale in estruso di alluminio. Carico massimo consentito 20 kg con flessione 5 mm. Mensola angolare carico massimo consentito 10 kg con flessione 10 mm

15 Mensola in melaminico con profilo posteriore in estruso d'alluminio. Carico massimo consentito 20 kg, flessione 6 mm. Mensola angolare carico massimo consentito 10 kg, flessione 12 mm

16 Mensola in vetro retrolaccato 102 nero rivestito in similpelle con ring perimetrale in estruso di alluminio. Carico massimo consentito 20 kg con flessione 5 mm. Mensola angolare carico massimo consentito 10 kg con flessione 10 mm

17 Asta portabiti in alluminio. Carico massimo consentito 20 kg

18 Asta portabiti in alluminio rivestita in similpelle. Carico massimo consentito 20 kg

19 Basamento in legno laccato con piedini regolabili

Contenitori

Carico consentito sul top 20 kg. Carico massimo consentito per cassetto 10 kg

27 Cassettiera 4 cassetti in vetro laccato. Guide estrazione totale, apertura push. In appoggio su basamento o su ruote

28 Cassettiera 2 cassetti sospesa in melaminico. Guide estrazione totale, apertura push.

29 Cassettiera sospesa con cassetti in alluminio, frontale laccato. Carico massimo distribuito al metro lineare 20 kg. Carico massimo consentito per cassetto 10 kg

30 Cassettiera sospesa con cassetti in alluminio, frontale aperto. Carico massimo distribuito al metro lineare 20 kg. Carico massimo consentito per cassetto 10 kg

31 Contenitore su ruote in similpelle interno in tessuto nero

Ripiani estraibili

Telaio in estruso di alluminio. Guide estrazione parziale, autorientro silenzioso
Carico massimo consentito 15 kg

20 Vaschetta rivestita in similpelle

21 Organizer in legno laccato e vaschetta in similpelle


22 Portacravatte in similpelle

23 Portapantaloni e portacinture in similpelle

24 Cesto basso in similpelle

25 Cesto alto in similpelle

26 Portascarpe in similpelle



Structure elements

1 Ceiling adjusting profile in extruded aluminum

2 Structural upright in extruded aluminum with concealed shelves holder, which is also available with an internal led lighting system

3 High pressure die-casting floor foot, with a hidden adjustable system in the three directions

4 Structural crosspiece in extruded aluminum, equipped with closing magnets, perimetric joint in co-extruded thermoplastic rubber and closing absorber

5 Side, upper, front and back fillers composed by a supporting profile in extruded aluminium and an adjustment filler in MDF. Concealed fixing system

6 Vertical led lighting system on request, 3000° Kelvin (warm light) recessed into the structural upright with transparent screen diffuser in opal polycarbonate for the led lighting system

7 Recessed and patented hinge with magnetic closing which allows a micrometric height adjustment of the door panel

32 Optional adjustable wall spacer min 12 max 40. For units with a ceiling height above 2700 mm, the composition must be wall-mounted. Provide an optional adjustable wall spacer for each equipped column to be placed on a glass shelf or wooden shelf at a recommended height between 1000 and 1500 mm.

Door

8 Door with hinged opening, structure in extruded aluminium and single tempered front glass thickness 4 mm. Steel concealed stretcher, which is adjustable both in tension and in compression, vertical closing joint in silicone rubber, lower adjustable dust-tight brush and upper closing magnet

9 High pressure die-casting handle with fixed lever tumbler

10 High pressure die-casting handle with key and closing vertical rod

11 Decorative crosspiece for door

12 Finish aluminium sheet

Shelves and floor bases

13 High pressure die-casting supporting shelf holder with expansion fixing system without visible screws or cut outs

14 Shelf in tempered glass with unique perimetric ring in extruded aluminium. Maximum allowed load 20 kg with a flexion of 5 mm. Maximum allowed load for corner shelf 10 kg with a flexion of 10 mm

15 Melamine shelf with back extruded aluminium profile. Maximum allowed load 20 kg with a flexion of 6 mm. Maximum allowed load for corner shelf 10 kg with a flexion of 12 mm

16 102 nero back-painted tempered glass shelf covered with synthetic leather with extruded perimetral ring. Maximum allowed load 20 kg with a flexion of 5 mm. Maximum allowed load for corner shelf 10 kg with a flexion of 10 mm

17 Aluminium cloth hanger. Maximum allowed load 20 kg

18 Aluminium clothes hanger covered with synthetic leather. Maximum allowed load 20 kg

19 Floor base in lacquered wood with adjustable feet

Cabinets

Maximum allowed load on the top 20 kg. Maximum allowed load per drawer 10 kg

27 Lacquered glass 4 -drawer unit. Fully extractable runners and push opening. Resting on floor base or on wheels

28 Melamine 2-drawer suspended unit. Fully extractable runners and push opening.

29 Suspended drawer unit with aluminium drawers, lacquered front. Maximum allowed load when equally distributed per linear meter 20 kg. Maximum allowed load per drawer 10 kg

30 Suspended drawer unit with aluminium drawers, open front. Maximum allowed load when equally distributed per linear meter 20 kg. Maximum allowed load per drawer 10 kg

31 Unit on wheels in synthetic leather and black cotton internal part

Pull out shelves

Extruded aluminium frame. Partially extractable runners, soft closing device
Maximum allowed load 15 kg

20 Tray covered in synthetic leather

21 Organizer in lacquered wood and tray in synthetic leather

22 Tie rack in synthetic leather

23 Trousers rack and belt tray in synthetic leather

24 Small tray in synthetic leather

25 Big tray in synthetic leather

26 Shoes holder in synthetic leather

Il sistema Cover rappresenta una nuova concezione di progetto su misura per la definizione degli spazi e dei contenitori.
Il sistema Cover permette di realizzare:

1 **composizioni a muro con accessori (armadio e libreria)**
2 **sistema di chiusura per cabine armadio**
3 **composizioni ad angolo**
4 **composizioni ad angolo esterno**


Il sistema prevede fianchi di finitura per composizioni ad angolo o nicchie aperte su un lato, ma non permette di realizzare armadi free-standing completi.

The Cover system represents a new concept of customized project to define spaces and cabinets.
The Cover system allows to realize:


1 **wall compositions with accessories (wardrobe and bookcase)**
2 **closing system for walk-in closets**
3 **corner compositions**
4 **compositions with external corner**


The systems is also available with side panels for corner compositions or for niches witout walls on one side, but does not allow to create freestanding wardrobes.


1 **composizioni a muro con accessori**
wall compositions with accessories



2 **sistema di chiusura per cabine armadio**
closing system for walk-in closets









Perfettamente ingegnerizzato per essere montato senza viti a vista, il sistema Cover consente di realizzare cabine armadio e nicchie attrezzate in piena continuità con gli ambienti, senza soglia a pavimento.
Cover viene proposto con la struttura in alluminio nelle finiture nero, brown, alluminio, piombo, bronzo e platino.
La maniglia in pressofusione è incassata filo anta ed è coordinata nella stessa finitura della struttura.
Le ante sono disponibili in tutti i vetri temperati di sicurezza: laccati opachi, lucidi e reflex ecolorsystem, trasparenti, riflettenti, acidati e specchio.
Il sistema è dotato di un esclusivo sistema di illuminazione interna a led incassati nei montanti.


Perfectly engineered to be fitted without visible screws, the Cover system allows to realize walk in wardrobe and equipped niches fully integrating into different spaces, without any floor rail.
Cover is available with the aluminium structure in nero, brown, alluminio, piombo, bronzo and platino finishings.
The high pressure die casting handle is recessed flush to the door and is available in the same finishing of the structure.
The doors are available in all the secured tempered glasses: matt, glossy and reflex ecolorsystem lacquered, transparent, reflecting, satinated and mirror.
The system is available with an internal led lighting system fitted into the uprights.


3 composizione ad angolo
corner composition



4 composizione ad angolo esterno
compositions with external corner







La struttura portante del sistema Cover è composta dai seguenti elementi:

1 **profilo di aggiustaggio a soffitto**
2 **traverso strutturale** per anta doppia o singola
3 **montante strutturale** terminale o centrale

Il sistema prevede la possibilità di fasce di aggiustaggio:

4 **fascia di aggiustaggio laterale anteriore**
5 **fascia di aggiustaggio laterale posteriore**
6 **fascia di aggiustaggio superiore anteriore**
7 **fascia di aggiustaggio superiore posteriore**

Il sistema prevede inoltre fianchi terminali per le composizioni che non terminano a parete:

8 **fianco finale**

The supporting structure of the Cover system is made by the following components:

1 **ceiling adjusting profile**
2 **structural crosspiece** for double / single hinged door
3 terminal or central **structural runner**


The system is provided with side fillers:

4 **front side filler**
5 **back side filler**
6 **front upper filler**
7 **back upper filler**


The system is also provided with terminal panels when compositions does not end against the wall:

8 **terminal panel**


1 **profilo di aggiustaggio a soffitto**
ceiling adjusting profile



2 **traverso strutturale** per anta doppia / singola
structural crosspiece for double / single hinged door



3 **montanti strutturali** laterale e centrale
lateral and central **structural uprights**



Rilievo / Taking measures


Larghezza: rilevare la larghezza del vano alle estremità e al centro e indicare nell'ordine la larghezza minima.

Width: please measure width of opening on the two external sides and in the centre of the opening, specifying on the order the minimum width.


Altezza: rilevare l'altezza del vano alle estremità e al centro e indicare nell'ordine l'altezza minima.

Height: please measure height of opening on the two external sides and in the centre of the opening, specifying on the order the minimum height.


Larghezza / Width




Altezza / Height





composizioni a muro
wall compositions






composizione lineare con fianchi finali
linear composition with terminal panels






tipologie compositive
types of compositions

ante battenti
hinged doors






Le composizioni del sistema Cover vengono sempre realizzate su misura in altezza e larghezza, fino alle dimensioni massime indicate nelle pagine seguenti.


Altezza anta = H vano - 94 mm


The compositions of Cover system are always custom made in height and width, till the maximum dimensions indicated on the following pages.

Door height = opening H - 94 mm

ante battenti con attrezzatura interna
hinged doors with internal equipment









Altezza anta = H vano - 94 mm
Door height = opening H - 94 mm


composizione a muro
wall composition




composizione lineare con fianchi finali
linear composition with terminal panels




composizione ad angolo esterno
composition with external corner




composizione ad angolo esterno
composition with external corner



composizione angolare
corner composition




composizione a C
C-shaped composiiton




tipologie estetiche ante
doors aesthetical typologies


anta telaio
single glass swing door




anta telaio con 1 traversino e maniglia integrata
single glass swing door with 1 crosspiece and integrated handle



anta retrofinita con maniglia con e senza serratura
double finished swing door with handle, with or without lock




anta retrofinita con 2 traversini e maniglia integrata
double finished swing door with 2 crosspieces and integrated handle




modularità
modular structure

esempio di utilizzo accessori in vetro, melaminico e legno laccato
composition example with accessories in glass, melamine and lacquered wood




esempio di utilizzo accessori in vetro, melaminico, legno laccato e similpelle
composition example with accessories in glass, melamine, lacquered wood and synthetic leather




* le cassettiere non sono disponibili su misura
drawer units are not available in customized dimension

* distanziale a parete regolabile / adjustable wall spacer




* distanziale a parete regolabile / adjustable wall spacer




1 ripiano / shelf
2 ripiano con asta portabiti / shelf with clothes-hanger
3 cassettiera sospesa con cassetti in alluminio H 377 / suspended drawer unit with aluminium drawers H 377
4 cassettiera sospesa con cassetti in alluminio H 492 / suspended drawer unit with aluminium drawers H 492
5 cassettiera sospesa con cassetti in alluminio H 543 / suspended drawer unit with aluminium drawers H 543
6 basamento / floor base
7 cassettiera in appoggio / drawer unit on floor base
8 cassettiera sospesa / suspended drawer unit
9 cassettiera su ruote / drawer unit on wheels
10 ripiano estraibile con portascarpe / pull-out shelf with shoes-holder
11 portacravatte / tie rack
12 ripiano estraibile con vaschetta / pull out shelf with tray
13 contenitore su ruote / unit on wheels
14 ripiano estraibile con cesto basso / pull out shelf with small tray
15 ripiano estraibile con cesto alto / pull out shelf with big tray
16 ripiano estraibile con organizer / pull out shelf with big organizer
17 ripiano estraibile portapantaloni / pull out trousers rack

ingombri tecnici in pianta
technical encumbrances

disegno 1:2 misure espresse in mm
drawing 1:2 the measures are in mm



<BACK



1 profilo di aggiustaggio a soffitto / ceiling adjustable profile
2 montante / upright
3 piedino regolabile + 10 mm / adjustable feet + 10 mm
4 traverso / crosspiece
5 fascia aggiustaggio superiore posteriore / back upper adjusting filler
6 fascia aggiustaggio superiore anteriore / front upper adjusting filler
7 fasce di aggiustaggio laterali adattabili al vano / side adjusting fillers adaptable to the opening
8 anta battente dx/sx / right/left hinged door
9 reggimensola / shelf holder
10 mensola in vetro / glass shelf
11 basamento / floor base
12 distanziale a parete regolabile, min 12 max 40 mm
adjustable wall spacer, min 12 max 40 mm


* in caso di fianco finale, la regolazione in altezza sarà 0; +15 mm / in case of terminal panel, the height adjustment is 0; +15 mm

composizioni lineari in nicchia: calcolo larghezze e ingombri tecnici in pianta
linear compositions in niche: widths calculation and technical encumbrances

L / W larghezza vano / opening width
A1 / A2 interasse a misura / customized distance
B1 / B2 anta a misura / customized door (max 645)


C1 / C2 ripiano a misura / customized shelf
D1 / D2 / D3 basamento a misura / customized floor base

L/W vano da 425 a 750
opening from 425 to 750




A1 = L / W - 100 mm
B1 = A1 - 5 mm
C1 = A1 - 4 mm
D1 = A1 + 90 mm

L/W vano da 1725 a 3350
opening from 1725 to 3350




A1 = (L / W - 100 mm) /5
B1 = A1 - 5 mm
C1 = A1 - 4 mm
D1 = A1 + 45 mm
A2 = A1 x 2
B2 = (A2 - 10 mm) /2
C2 = A2 - 4 mm
D2 = A2 + 45 mm
D3 = A2

L/W vano da 750 a 1400
opening from 750 to 1400




A2 = L / W - 100 mm
B2 = (A2 - 10 mm) /2
C2 = A2 - 4 mm
D2 = A2 + 90 mm

L/W vano da 2050 a 4000
opening from 2050 to 4000




A2 = (L / W - 100 mm) /3
B2 = (A2 - 10 mm) /2
C2 = A2 - 4 mm
D2 = A2 + 45 mm
D3 = A2

L/W vano da 1075 a 2050
opening from 1075 to 2050




A1 = (L / W - 100 mm) /3
B1 = A1 - 5 mm
C1 = A1 - 4 mm
D1 = A1 + 45 mm
A2 = A1 x 2
B2 = (A2 - 10 mm) /2
C2 = A2 - 4 mm
D2 = A2 + 45 mm

L/W vano da 2375 a 4650
opening from 2375 to 4650




A1 = (L / W - 100 mm) /7
B1 = A1 - 5 mm
C1 = A1 - 4 mm
D1 = A1 + 45 mm
A2 = A1 x 2
B2 = (A2 - 10 mm) /2
C2 = A2 - 4 mm
D2 = A2 + 45 mm
D3 = A2

L/W vano da 1400 a 2700
opening from 1400 to 2700



A2 = (L / W - 100 mm) /2
B2 = (A2 - 10 mm) /2
C2 = A2 - 4 mm
D2 = A2 + 45 mm

L/W vano da 2700 a 5300
opening from 2700 to 5300




A2 = (L / W - 100 mm) /4
B2 = (A2 - 10 mm) /2
C2 = A2 - 4 mm
D2 = A2 + 45 mm
D3 = A2

L / W larghezza vano / opening width
A1 / A2 interasse a misura / customized distance
B1 / B2 anta a misura / customized door (max 645)


C1 / C2 ripiano a misura / customized shelf
D1 / D2 / D3 basamento a misura / customized floor base

L/W vano da 398 a 723
opening from 398 to 723




A1 = L / W - 73 mm
B1 = A1 - 5 mm
C1 = A1 - 4 mm
D1 = A1 + 25 mm

L/W vano da 1698 a 3323
opening from 1698 to 3323




A1 = (L / W - 73 mm) /5
B1 = A1 - 5 mm
C1 = A1 - 4 mm
D1 = A1 - 20 mm
A2 = A1 x 2
B2 = (A2 - 10 mm) /2
C2 = A2 - 4 mm
D2 = A2 + 45 mm
D3 = A2

L/W vano da 723 a 1373
opening from 723 to 1373




A2 = L / W - 73 mm
B2 = (A2 - 10 mm) /2
C2 = A2 - 4 mm
D2 = A2 + 25 mm

L/W vano da 2023 a 3973
opening from 2023 to 3973




A2 = (L / W - 73 mm) /3
B2 = (A2 - 10 mm) /2
C2 = A2 - 4 mm
D2 = A2
D1 = A2 + 45 mm
D3 = A2 - 20 mm

L/W vano da 1049 a 2024
opening from 1049 to 2024




A1 = (L / W - 73 mm) /3
B1 = A1 - 5 mm
C1 = A1 - 4 mm
D1 = A1 - 20 mm
A2 = A1 x 2
B2 = (A2 - 10 mm) /2
C2 = A2 - 4 mm
D2 = A2 + 45 mm

L/W vano da 2348 a 4623
opening from 2348 to 4623




A1 = (L / W - 73 mm) /7
B1 = A1 - 5 mm
C1 = A1 - 4 mm
D1 = A1 - 20 mm
A2 = A1 x 2
B2 = (A2 - 10 mm) /2
C2 = A2 - 4 mm
D2 = A2 + 45 mm
D3 = A2

L/W vano da 1373 a 2673
opening from 1373 to 2673



A2 = (L / W - 73 mm) /2
B2 = (A2 - 10 mm) /2
C2 = A2 - 4 mm
D2 = A2 - 20 mm
D3 = A2 + 45 mm

L/W vano da 2673 a 5273
opening from 2673 to 5273




A2 = (L / W - 73 mm) /4
B2 = (A2 - 10 mm) /2
C2 = A2 - 4 mm
D2 = A2 - 20 mm
D1 = A2 + 45 mm
D3 = A2

composizioni lineari con fianco finale sx e fianco finale dx: calcolo larghezze e ingombri tecnici in pianta
linear compositions with left and rigth terminal panels: widths calculation and technical encumbrances

L / W larghezza vano / opening width
A1 / A2 interasse a misura / customized distance
B1 / B2 anta a misura / customized door (max 645)


C1 / C2 ripiano a misura / customized shelf
D1 / D2 / D3 basamento a misura / customized floor base

L/W vano da 370 a 695
opening from 370 to 695




A1 = L / W - 46 mm
B1 = A1 - 5 mm
C1 = A1 - 4 mm
D1 = A1 - 40 mm

L/W vano da 695 a 1345
opening from 695 to 1345




A2 = L / W - 46 mm
B2 = (A2 - 10 mm) /2
C2 = A2 - 4 mm
D2 = A2 - 40 mm

L/W vano da 1020 a 1995
opening from 1020 to 1995




A1 = (L / W - 46 mm) /3
B1 = A1 - 5 mm
C1 = A1 - 4 mm
D1 = A1 - 20 mm
A2 = A1 x 2
B2 = (A2 - 10 mm) /2
C2 = A2 - 4 mm
D2 = A2 - 20 mm

L/W vano da 1345 a 2645
opening from 1345 to 2645




A2 = (L / W - 46 mm) /2
B2 = (A2 - 10 mm) /2
C2 = A2 - 4 mm
D2 = A2 - 20 mm

L/W vano da 1670 a 3295
opening from 1670 to 3295




A1 = (L / W - 46 mm) /5
B1 = A1 - 5 mm
C1 = A1 - 4 mm
D1 = A1 - 20 mm
A2 = A1 x 2
B2 = (A2 - 8 mm) /2
C2 = A2 - 4 mm
D2 = A2 - 20 mm
D3 = A2

L/W vano da 1995 a 3945
opening from 1995 to 3945




A2 = (L / W - 46 mm) /3
B2 = (A2 - 10 mm) /2
C2 = A2 - 4 mm
D2 = A2 - 20 mm
D1 = A2

L/W vano da 2320 a 4595
opening from 2320 to 4595



A1 = (L / W - 46 mm) /7
B1 = A1 - 5 mm
C1 = A1 - 4 mm
D1 = A1 - 20 mm
A2 = A1 x 2
B2 = (A2 - 10 mm) /2
C2 = A2 - 4 mm
D2 = A2 - 20 mm
D3 = A2

L/W vano da 2645 a 5245
opening from 2645 to 5245




A2 = (L / W - 46 mm) /4
B2 = (A2 - 10 mm) /2
C2 = A2 - 4 mm
D2 = A2 - 20 mm
D1 = A2


composizioni angolo 90°: calcolo larghezze e ingombri tecnici in pianta
corner compostions 90°: widths calculation and technical encumbrances

L / W	larghezza vano / opening width
A1 / A2	interasse a misura / customized distance
B1 / B2	anta a misura / customized door (max 645)
C1 / C2	ripiano a misura / customized shelf
D1 / D2 / D3	basamento a misura / customized floor base

composizione angolo 90°
corner compostion 90°




composizione angolo >90°
corner compostion >90°




Non realizzabile: in caso di angoli >90° il fianco finale non può essere utilizzato. Predisporre una nicchia di contenimento
Not available: should the corner be >90° the terminal panel can not be used. A closing wall must be realized.

composizione angolo <90°
corner compostion <90°



in nicchia / in niche
L vano lato X da 1638 a 2613 - vano lato Y da 1313 a 1963
W opening side X from 1638 to 2613 - opening side Y from 1313 to 1963




Lato / Side X

A1 = (L / W - 663 mm) /3	**A2** = A1 x 2
B1 = A1 - 5 mm	**B2** = (A2 - 10 mm) /2
C1 = A1 - 4 mm	**C2** = A2 - 4 mm
D1 = A1 + 45 mm	**D2** = A2

Lato / Side Y

A3 = L / W - 663 mm	
B3 = (A3 - 10 mm) /2	
C3 = A3 - 4 mm	
D3 = A3 + 45 mm	

con 2 fianchi finali / with 2 terminal panels
L vano lato X da 1644 a 2619 - vano lato Y da 1319 a 1969
W opening side X from 1644 to 2619 - opening side Y from 1319 to 1969




Lato / Side X

A1 = (L / W - 669 mm) /3	**A2** = A1 x 2
B1 = A1 - 5 mm	**B2** = (A2 - 10 mm) /2
C1 = A1 - 4 mm	**C2** = A2 - 4 mm
D1 = A1 - 20 mm	**D2** = A2

Lato / Side Y

A3 = L / W - 669 mm	
B3 = (A3 - 10 mm) /2	
C3 = A3 - 4 mm	
D3 = A3 - 20 mm	

con 1 fianco finale / with 1 terminal panel
L vano lato X da 1644 a 2619 - vano lato Y da 1346 a 1996
W opening side X from 1644 to 2619 - opening side Y from 1346 to 1996




Lato / Side X

A1 = (L / W - 669 mm) /3	**A2** = A1 x 2
B1 = A1 - 5 mm	**B2** = (A2 - 10 mm) /2
C1 = A1 - 4 mm	**C2** = A2 - 4 mm
D1 = A1 - 20 mm	**D2** = A2

Lato / Side Y

A3 = L / W - 696 mm	
B3 = (A3 - 10 mm) /2	
C3 = A3 - 4 mm	
D3 = A3 + 45 mm	

in nicchia ad angolo esterno / in niche with external corner
L vano lato X da 1048 a 2023 - vano lato Y da 1048 a 2023
W opening side X from 1048 to 2023 - opening side Y from 1048 to 2023



Lato / Side X = L / W + 513/613

A1 = min 530 mm	**A2** = L / W - 62 mm
B1 = A1 - 5 mm	**B2** = (A2 - 10 mm) /2
C1 = A1 - 4 mm	**C2** = A2 - 4 mm
D1 = 525 mm	**D2** = A2 + 61 mm


Lato / Side Y = L / W + 513/613

A3 = min 530 mm	**A4** = L / W - 62 mm
B3 = A3 - 5 mm	**B4** = (A4 - 10 mm) /2
C3 = A3 - 4 mm	**C4** = A4 - 4 mm
D3 = 525 mm	**D4** = A4 + 61 mm


composizionl con doppio angolo 90°: calcolo larghezze e ingombri tecnici in pianta
double corner compostions 90°: widths calculation and technical encumbrances

L / W	larghezza vano / opening width
A1 / A2	interasse a misura / customized distance
B1 / B2	anta a misura / customized door (max 645)
C1 / C2	ripiano a misura / customized shelf
D1 / D2 / D3	basamento a misura / customized floor base

composizione con doppio angolo 90°
double corner compostion 90°




composizione con doppio angolo >90°
double corner compostion >90°



Non realizzabile: in caso di angoli >90° il fianco finale non può essere utilizzato. Predisporre una nicchia di contenimento
Not available: should the corner be >90° the terminal panel can not be used. A closing wall must be realized.


composizione con doppio angolo <90°
double corner compostion <90°



---

in nicchia
L vano lato X da 1876 a 2526
vano lato Y da 1638 a 2613
vano lato Y1 da 1313 a 1963

in niche
W opening side X from 1876 to 2526
opening side Y from 1638 to 2613
opening side Y1 from 1313 to 1963



Lato / Side Y

A1 = (L / W - 663 mm) /3	**A2** = A1 x 2
B1 = A1 - 5 mm	**B2** = (A2 - 10 mm) /2
C1 = A1 - 4 mm	**C2** = A2 - 4 mm
D1 = A1 + 45 mm	**D2** = A2

Lato / Side X

A3 = L / W - 1226 mm
B3 = (A3 - 10 mm) /2
C3 = A3 - 4 mm
D3 = A3


Lato / Side Y1

A4 = L / W - 663 mm
B4 = A4 - 5 mm
C4 = A4 - 4 mm
D4 = A4 + 45 mm

---

con 1 fianco finale
L vano lato X da 1942 a 2592
vano lato Y da 1643 a 2618
vano lato Y1 da 1346 a 1996

with 1 terminal panel
W opening side X from 1942 to 2592
opening side Y from 1643 to 2618
opening side Y1 from 1346 to 1996



Lato / Side Y

A1 = (L / W - 669 mm) /3	**A2** = A1 x 2
B1 = A1 - 5 mm	**B2** = (A2 - 10 mm) /2
C1 = A1 - 4 mm	**C2** = A2 - 4 mm
D1 = A1 - 20 mm	**D2** = A2

Lato / Side X

A3 = L / W - 1292 mm
B3 = (A3 - 10 mm) /2
C3 = A3 - 4 mm
D3 = A3


Lato / Side Y1

A4 = L / W - 696 mm
B4 = A4 - 5 mm
C4 = A4 - 4 mm
D4 = A4 + 45 mm

---

con 2 fianchi finali
L vano lato X da 1942 a 2592
vano lato Y da 1643 a 2618
vano lato Y1 da 1318 a 1968

with 2 terminal panels
W opening side X from 1942 to 2592
opening side Y from 1643 to 2618
opening side Y1 from 1318 to 1968



Lato / Side Y

A1 = (L / W - 669 mm) /3	**A2** = A1 x 2
B1 = A1 - 5 mm	**B2** = (A2 - 10 mm) /2
C1 = A1 - 4 mm	**C2** = A2 - 4 mm
D1 = A1 - 20 mm	**D2** = A2

Lato / Side X

A3 = L / W - 1292 mm
B3 = (A3 - 10 mm) /2
C3 = A3 - 4 mm
D3 = A3


Lato / Side Y1


A4 = L / W - 669 mm
B4 = A4 - 5 mm
C4 = A4 - 4 mm
D4 = A4 - 20 mm


profilo di aggiustaggio a soffitto
ceiling adjusting profile

calcolo larghezza
L = L vano - 50 mm


width calculation
W = opening W - 50 mm









profilo di aggiustaggio per fianco finale
adjusting profile for terminal side






larghezza vano opening W mm	**1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000** **546 646**
13 nero	
taglio inclinato per composizioni angolari inclined profile cut for corner compositions	
il taglio a misura in larghezza è già compreso nel prezzo / reduction in width is included in the price	

traverso strutturale
structural crosspiece







larghezza vano opening W mm	anta singola single door	anta doppia double door
30 alluminio, 13 nero, 14 brown		
304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio		
il taglio a misura in larghezza è già compreso nel prezzo / reduction in width is included in the price		

montante strutturale
structural upright

calcolo altezza
H = H vano - 69 mm

height calculation
H = opening H - 69 mm







altezza vano opening H mm	**2100 2400 2700 3000 3200**
30 alluminio, 13 nero, 14 brown	
304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio	
il taglio a misura in altezza è già compreso nel prezzo / reduction in height is included in the price	


elementi strutturali
structural elements

montante strutturale ad angolo esterno
structural upright for external corner

calcolo altezza
H = H vano - 69 mm
height calculation
H = opening H - 69 mm









altezza vano / opening H mm	2100	2400	2700	3000	3200
30 alluminio, 13 nero, 14 brown					
304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours)					
la riduzione su misura in altezza è già compresa nel prezzo / custom size reduction in height is included in the price					


fascia di aggiustaggio laterale anteriore
front side filler

La fascia singola di aggiustaggio è composta da:
1 profilo in estruso di alluminio in finitura
1 fascia laterale realizzata in MDF in finitura, adattabile al vano

Single filler is composed by:
1 profile in extruded aluminium in the same finishing
1 lateral filler in MDF in the same finishing, adaptable to the opening








altezza vano / opening H mm	2100	2400	2700	3000	3200
30 alluminio, 13 nero, 14 brown					
304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours)					
il taglio a misura in altezza è già compreso nel prezzo / reduction in height is included in the price					


fascia di aggiustaggio laterale posteriore
back side filler

La fascia singola di aggiustaggio è composta da:
1 profilo in estruso di alluminio in finitura
1 fascia laterale realizzata in MDF in finitura, adattabile al vano

Single filler is composed by:
1 profile in extruded aluminium in the same finishing
1 lateral filler in MDF in the same finishing, adaptable to the opening









altezza vano / opening H mm	2100	2400	2700	3000	3200
30 alluminio, 13 nero, 14 brown					
304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio					
il taglio a misura in altezza è già compreso nel prezzo / reduction in height is included in the price					

fascia di aggiustaggio superiore anteriore
upper front filler


La fascia singola di aggiustaggio è composta da:
1 profilo in estruso di alluminio in finitura (lungh. max 6000)
1 fascia superiore realizzata in MDF in finitura
(lungh. max 3000) per vani di larghezza superiore,
i profili e le fasce saranno divisi in più pezzi,
adattabile al vano

Single filler is composed by:
1 profile in extruded aluminium in the same finishing
(max length 6000)
1 upper filler in MDF in the same finishing
(max length 3000) for wider opening,
the profiles and the fillers will be divided in more pieces,
adaptable to the opening





L su misura **max 6000**
customized W **max 6000**





larghezza vano / opening W mm	**500**	**1000**	**1500**	**2000**	**2500**	**3000**	**3500**	**4000**	**4500**	**5000**	**5500**	**6000**	**546/646**
30 alluminio, 13 nero, 14 brown													
304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours)													
taglio inclinato per composizioni angolari inclined profile cut for corner compositions													
il taglio a misura in larghezza è già compreso nel prezzo / reduction in width is included in the price													

fascia di aggiustaggio superiore posteriore
upper back filler


La fascia singola di aggiustaggio è composta da:
1 profilo in estruso di alluminio in finitura (lungh. max 6000)
1 fascia superiore realizzata in MDF in finitura
(lungh. max 3000) per vani di larghezza superiore,
i profili e le fasce saranno divisi in più pezzi,
adattabile al vano

Single filler is composed by:
1 profile in extruded aluminium in the same finishing
(max length 6000)
1 upper filler in MDF in the same finishing
(max length 3000) for wider opening, the profiles
and the fillers will be divided in more pieces,
adaptable to the opening







L su misura **max 6000**
customized W **max 6000**



larghezza vano / opening W mm	**500**	**1000**	**1500**	**2000**	**2500**	**3000**	**3500**	**4000**	**4500**	**5000**	**5500**	**6000**	**546/646**
30 alluminio, 13 nero, 14 brown													
304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio													
il taglio a misura in larghezza è già compreso nel prezzo / reduction in width is included in the price													

guarnizione di aggiustaggio
adjustment gasket







La guarnizione di aggiustaggio può essere utilizzata nel montaggio di fasce di aggiustaggio laterali e superiori per compensare eventuali irregolarità di pareti e soffitto.
The adjustment gasket can be used when mounting side and top filler to compensate for any wall or ceiling irregularities.

lunghezza / lenght	**max 3200 mm**
nero, grigio / black, grey	

fianco finale
terminal panel






H fianco finale = H vano - 94 / terminal panel H = opening H - 94

	struttura / structure:	
	30 alluminio, 13 nero, 14 brown	304 platino, 83 piombo, 303 bronzo ecolorsystem laccato / lacquered (42 colori / colours)

407 ÷ 2006	00 trasparente
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 490 trasparente diamante , 591 acidato sahara, 55 specchio, 68 specchio grigio
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante / lacquered glasses: matt, reflex and diamante
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara
	tessuto, similpelle / fabric, synthetic leather
	rafia
	60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame 06 fibra argento, 08 fibra bronzo, Litech, 17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga
2007 ÷ 2306	00 trasparente
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 490 trasparente diamante , 591 acidato sahara, 55 specchio, 68 specchio grigio
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante / lacquered glasses: matt, reflex and diamante
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara
	tessuto, similpelle / fabric, synthetic leather
	rafia
	60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame 06 fibra argento, 08 fibra bronzo, Litech, 17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga
2307 ÷ 2606	00 trasparente
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 490 trasparente diamante , 591 acidato sahara, 55 specchio, 68 specchio grigio
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante / lacquered glasses: matt, reflex and diamante
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara
	tessuto, similpelle / fabric, synthetic leather
	rafia
	60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame 06 fibra argento, 08 fibra bronzo, Litech, 17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga

Il fianco finale è composto da:
1 - telaio perimetrale in alluminio
2 - pannellatura in vetro, Litech, tessuto, similpelle, rafia, essenze sahara e taiga
3 - guide telescopiche di fissaggio a parete e a pavimento

The terminal panel is composed by:
1 - aluminium perimetral frame
2 - panelling in glass, Litech, fabric, synthetic leather, rafia, sahara and taiga wood
3 - wall and floor fixing telescopic guides




H fianco finale = H vano - 94 / terminal panel H = opening H - 94

	struttura / structure:	
	30 alluminio, 13 nero, 14 brown	304 platino, 83 piombo, 303 bronzo ecolorsystem laccato / lacquered (42 colori / colours)
2607 ÷ 2906	00 trasparente	
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo	
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 490 trasparente diamante , 591 acidato sahara, 55 specchio, 68 specchio grigio	
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante / lacquered glasses: matt, reflex and diamante	
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara	
	tessuto, similpelle / fabric, synthetic leather	
	rafia	
	60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame 06 fibra argento, 08 fibra bronzo, Litech, 17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga	
2907 ÷ 3106	00 trasparente	
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo	
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 490 trasparente diamante , 591 acidato sahara, 55 specchio, 68 specchio grigio	
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante / lacquered glasses: matt, reflex and diamante	
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara	
	tessuto, similpelle / fabric, synthetic leather	
	rafia	
	Litech *	
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga **	
riduzione in profondità (P min 346 mm) / depth reduction (D min 346 mm)		sovrapprezzo / surcharge
profondità fino a 746 mm / depth till 746 mm		sovrapprezzo / surcharge

tipologie estetiche e finiture anta battente con chiusura magnetica
aesthetic typologies and finishes for swing door with magnetic closing


---

anta telaio a specchiatura intera / full height single glass swing door




struttura / structure:
30 alluminio, 13 nero, 14 brown
304 platino, 83 piombo,
303 bronzo, 69 palladio
ecolorsystem laccato / lacquered
(41 colori / colours)

vetro / finishes:
00 trasparente, 63 grigio,
65 bronzo, 01 acidato,
03 acidato grigio, 04 acidato bronzo,
67 riflettente chiaro, 64 riflettente grigio,
81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro,
vetri lucidi / glossy glasses,
vetri opachi / matt glasses,
vetri laccati / lacquered glasses: diamante
vetri laccati / lacquered glasses: sahara
vetri laccati / lacquered glasses: reflex
55 specchio, 68 specchio grigio
490 trasparente diamante
590 trasparente sahara
591 acidato sahara
06 fibra argento, 08 fibra bronzo
60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo,
66 maglia gold, 87 maglia rame




---


anta telaio con traversi decorativi opzionali / single glass swing door with optional decorative crosspieces



struttura / structure:
30 alluminio, 13 nero, 14 brown
304 platino, 83 piombo,
303 bronzo, 69 palladio
ecolorsystem laccato / lacquered
(41 colori / colours)


vetro / finishes:
00 trasparente, 63 grigio,
65 bronzo, 01 acidato,
03 acidato grigio, 04 acidato bronzo,
67 riflettente chiaro, 64 riflettente grigio,
81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro,
vetri lucidi / glossy glasses,
vetri opachi / matt glasses,
vetri laccati / lacquered glasses: diamante
vetri laccati / lacquered glasses: sahara
vetri laccati / lacquered glasses: taiga
vetri laccati / lacquered glasses: reflex
55 specchio, 68 specchio grigio
490 trasparente diamante
590 trasparente sahara
591 acidato sahara / 891 acidato taiga
06 fibra argento, 08 fibra bronzo
60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo,
66 maglia gold, 87 maglia rame





---

anta retrofinita a specchiatura intera / full height double finished swing door



struttura / structure:
30 alluminio, 13 nero, 14 brown
304 platino, 83 piombo,
303 bronzo, 69 palladio
ecolorsystem laccato / lacquered
(41 colori / colours)

vetro / finishes:
vetri lucidi / glossy glasses,
vetri opachi / matt glasses,
vetri laccati / lacquered glasses: diamante
vetri laccati / lacquered glasses: sahara
vetri laccati / lacquered glasses: reflex
55 specchio
68 specchio grigio


Litech

similpelle / synthetic leather

tessuti / fabrics:
Lux, Material, Tech, Plain, Nomad, Groove
(versione standard o fonoassorbente/
standard or sound-absorbing version)


rafia

17 noce sahara
20 rovere termotrattato sahara
700 tinto ebano taiga
701 rovere taiga



---

anta retrofinita con traversi decorativi opzionali / double finished swing door with optional decorative crosspieces



struttura / structure:
30 alluminio, 13 nero, 14 brown
304 platino, 83 piombo,
303 bronzo, 69 palladio
ecolorsystem laccato / lacquered
(41 colori / colours)

vetro / finishes:
vetri lucidi / glossy glasses,
vetri opachi / matt glasses,
vetri laccati / lacquered glasses: diamante
vetri laccati / lacquered glasses: sahara
vetri laccati / lacquered glasses: taiga
vetri laccati / lacquered glasses: reflex
55 specchio
68 specchio grigio


Litech


similpelle / synthetic leather

tessuti / fabrics:
Lux, Material, Tech, Plain, Nomad, Groove
(versione standard o fonoassorbente/
standard or sound-absorbing version)


rafia

17 noce sahara
20 rovere termotrattato sahara
700 tinto ebano taiga
701 rovere taiga





anta telaio
single glass swing door



H anta = H vano - 94 / door H = opening H - 94

* Le cerniere e tutti gli accessori interni sono disponibili in 7 finiture /
hinges and all internal accessories are available in 7 finishes:
30 alluminio, 13 nero, 14 brown, 304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio

	30 alluminio, 13 nero, 14 brown			304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours) *		
	larghezza su misura / customized width **max 645**					
	240 ÷ 320	**321 ÷ 495**	**496 ÷ 645**	**240 ÷ 320**	**321 ÷ 495**	**496 ÷ 645**
407 ÷ 2006	00 trasparente					
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo					
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio 490 trasparente diamante , 590 trasparente sahara, 591 acidato sahara					
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante					
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara					
	60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame, 06 fibra argento, 08 fibra bronzo					
2007 ÷ 2306	00 trasparente					
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo					
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio 490 trasparente diamante , 590 trasparente sahara, 591 acidato sahara					
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante					
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara					
	60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame, 06 fibra argento, 08 fibra bronzo					
2307 ÷ 2606	00 trasparente					
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo					
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio 490 trasparente diamante , 590 trasparente sahara, 591 acidato sahara					
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante					
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara					
	60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame, 06 fibra argento, 08 fibra bronzo					

* Le cerniere e tutti gli accessori interni sono disponibili in 7 finiture /
hinges and all internal accessories are available in 7 finishes:
30 alluminio, 13 nero, 14 brown, 304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio

		30 alluminio, 13 nero, 14 brown			304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours) *		
		larghezza su misura / customized width **max 645**					
H anta = H vano - 94 / door H = opening H - 94		**240 ÷ 320**	**321 ÷ 495**	**496 ÷ 645**	**240 ÷ 320**	**321 ÷ 495**	**496 ÷ 645**
2607 ÷ 2906	00 trasparente						
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo						
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio 490 trasparente diamante , 590 trasparente sahara, 591 acidato sahara						
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante						
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara						
	60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame, 06 fibra argento, 08 fibra bronzo						
2907 ÷ 3106	00 trasparente						
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo						
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio 490 trasparente diamante , 590 trasparente sahara, 591 acidato sahara						
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante						
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara						


maniglie
handles

2013

2014F
con nottolino fisso
with fixed lever tumbler

2014C
con serratura e chiave
with hook lock and key

1090
maniglia interna
per vani passaggio
internal handle
for passage




30 alluminio, 13 nero, 14 brown, 304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio, ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours)

compresa nel prezzo
included in the price


cad. / each

anta telaio con traversi decorativi opzionali
single glass swing door with optional decorative crosspieces


struttura anta telaio / single glass swing door structure



traverso decorativo
decorative crosspiece




traverso per maniglia
crosspiece for handle




* sommare il costo della maniglia 2021 / add the cost of the 2021 handle

	30 alluminio, 13 nero, 14 brown	304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours)	30 alluminio, 13 nero, 14 brown, 304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours)
H su misura customized H	**407 ÷ 2006** **2007 ÷ 2306** **2307 ÷ 2606** **2607 ÷ 2906** **2907 ÷ 3106**	**407 ÷ 2006** **2007 ÷ 2306** **2307 ÷ 2606** **2607 ÷ 2906** **2907 ÷ 3106**	
L/W 240 ÷ 320			
L/W 321 ÷ 495			
L/W 496 ÷ 645			

rivestimento
cladding






H	**160**	**320**	**480**	**640**	**800**

L/W 240 ÷ 320	00 trasparente
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 490 trasparente diamante , 590 trasparente sahara, 591 acidato sahara, 55 specchio, 68 specchio grigio, 891 acidato taiga
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante / lacquered glasses: matt, reflex and diamante
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga
	06 fibra argento, 08 fibra bronzo, 60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame
L/W 321 ÷ 495	00 trasparente
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 490 trasparente diamante , 590 trasparente sahara, 591 acidato sahara, 55 specchio, 68 specchio grigio, 891 acidato taiga
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante / lacquered glasses: matt, reflex and diamante
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga
	06 fibra argento, 08 fibra bronzo, 60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame
L/W 496 ÷ 645	00 trasparente
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 490 trasparente diamante , 590 trasparente sahara, 591 acidato sahara, 55 specchio, 68 specchio grigio, 891 acidato taiga
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante / lacquered glasses: matt, reflex and diamante
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga
	06 fibra argento, 08 fibra bronzo, 60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame

**vetro taiga: H max 1920
taiga glass : H max 1920

2013	2014F	2014C	* 2021	1090
non sovrapporre traversi all'altezza della maniglia 987 - 1147 / please do not put crosspieces at the height of the handle 987 - 1147	con nottolino fisso with fixed lever tumbler	con serratura e chiave with hook lock and key	maniglia integrata nel traversino handle integrated in the crosspiece	maniglia interna per vani passaggio internal handle for passage




30 alluminio, 13 nero, 14 brown, 304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio, ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours)

cad. / each | cad. / each | cad. / each

960	1120	1280	1440	1600	1760	1920**	2080	2240	2400	2560	2720	2880	3040	3200

anta retrofinita
double finished swing door



H anta = H vano - 94 / door H = opening H - 94

*** Le cerniere e tutti gli accessori interni sono disponibili in 7 finiture /
hinges and all internal accessories are available in 7 finishes:
30 alluminio, 13 nero, 14 brown, 304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio

	30 alluminio, 13 nero, 14 brown			304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours) ***		
	larghezza su misura / customized width **max 645**					
	240 ÷ 320	**321 ÷ 495**	**496 ÷ 645**	**240 ÷ 320**	**321 ÷ 495**	**496 ÷ 645**
407 ÷ 2006	vetri lucidi / glossy glasses, 55 specchio, 68 specchio grigio					
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante					
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara					
	Litech					
	tessuto, similpelle / fabric, synthetic leather					
	rafia					
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga					
	fonoassorbente (in tessuto) / sound-absorbing (in fabric)					
2007 ÷ 2306	vetri lucidi / glossy glasses, 55 specchio, 68 specchio grigio					
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante					
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara					
	Litech					
	tessuto, similpelle / fabric, synthetic leather					
	rafia					
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga					
	fonoassorbente (in tessuto) / sound-absorbing (in fabric)					
2307 ÷ 2606	vetri lucidi / glossy glasses, 55 specchio, 68 specchio grigio					
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante					
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara					
	Litech					
	tessuto, similpelle / fabric, synthetic leather					
	rafia					
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga					
	fonoassorbente (in tessuto) / sound-absorbing (in fabric)					


* tessuto, similpelle e rafia / fabric, synthetic leather and rafia **H max 3056**
** essenze sahara e taiga / sahara and taiga woods **H max 3026**

*** Le cerniere e tutti gli accessori interni sono disponibili in 7 finiture /
hinges and all internal accessories are available in 7 finishes:
30 alluminio, 13 nero, 14 brown, 304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio


		30 alluminio, 13 nero, 14 brown			304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours) ***		
		larghezza su misura / customized width **max 645**					
H anta = H vano - 94 / door H = opening H - 94		**240 ÷ 320**	**321 ÷ 495**	**496 ÷ 645**	**240 ÷ 320**	**321 ÷ 495**	**496 ÷ 645**
2607 ÷ 2906	vetri lucidi / glossy glasses, 55 specchio, 68 specchio grigio						
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante						
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara						
	Litech						
	tessuto, similpelle / fabric, synthetic leather						
	rafia						
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga						
	fonoassorbente (in tessuto) / sound-absorbing (in fabric)						
2907 ÷ 3106	vetri lucidi / glossy glasses, 55 specchio, 68 specchio grigio						
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante						
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara						
	Litech						
	tessuto, similpelle / fabric, synthetic leather *						
	rafia						
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga **						
	fonoassorbente (in tessuto) / sound-absorbing (in fabric)						

maniglie
handles


2013




2014F
con nottolino fisso
with fixed lever tumbler



2014C
con serratura e chiave
with hook lock and key




1090
maniglia interna
per vani passaggio
internal handle
for passage




	30 alluminio, 13 nero, 14 brown, 304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio, ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours)			
	compresa nel prezzo included in the price			cad. / each

anta retrofinita a specchiatura intera o con traversi decorativi opzionali
full height double finished swing door or with optional decorative crosspieces


struttura anta retrofinita / double finished door structure



traverso decorativo
decorative crosspiece




traverso per maniglia
crosspiece for handle




* sommare il costo della maniglia 2021 / add the cost of the 2021 handle

	30 alluminio, 13 nero, 14 brown					304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours)					30 alluminio, 13 nero, 14 brown, 304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours)				
H su misura customized H	**407 ÷ 2006**	**2007 ÷ 2306**	**2307 ÷ 2606**	**2607 ÷ 2906**	**2907 ÷ 3106**	**407 ÷ 2006**	**2007 ÷ 2306**	**2307 ÷ 2606**	**2607 ÷ 2906**	**2907 ÷ 3106**					
L/W 240 ÷ 320															
L/W 321 ÷ 495															
L/W 496 ÷ 645															

rivestimento
cladding





	H	160	320	480	640	800
L/W 240 ÷ 320	vetri lucidi / glossy glasses, 55 specchio, 68 specchio grigio					
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante / lacquered glasses: matt, reflex and diamante					
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga **					
	Litech					
	similpelle, tessuto / synthetic leather, fabric					
	rafia					
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga					
	fonoassorbente (in tessuto) / sound-absorbing (in fabric)					
L/W 321 ÷ 495	vetri lucidi / glossy glasses, 55 specchio, 68 specchio grigio					
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante / lacquered glasses: matt, reflex and diamante					
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga **					
	Litech					
	similpelle, tessuto / synthetic leather, fabric					
	rafia					
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga					
	fonoassorbente (in tessuto) / sound-absorbing (in fabric)					
L/W 496 ÷ 645	vetri lucidi / glossy glasses, 55 specchio, 68 specchio grigio					
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante / lacquered glasses: matt, reflex and diamante					
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga **					
	Litech					
	similpelle, tessuto / synthetic leather, fabric					
	rafia					
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga					
	fonoassorbente (in tessuto) / sound-absorbing (in fabric)					

** vetro laccato taiga: H max 1920
lacquered taiga glass : H max 1920


2013
non sovrapporre traversi all'altezza della maniglia 987 - 1147 / please do not put crosspieces at the height of the handle 987 - 1147

2014F
con nottolino fisso
with fixed lever tumbler

2014C
con serratura e chiave
with hook lock and key

* **2021**
maniglia integrata nel traversino
handle integrated in the crosspiece

1090
maniglia interna per vani passaggio
internal handle for passage



30 alluminio, 13 nero, 14 brown, 304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio, ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours)

cad. / each | cad. / each | cad. / each


960	1120	1280	1440	1600	1760	1920**	2080	2240	2400	2560	2720	2880	3040	3200

accessori
accessories


Il ripiano angolare richiede la presenza di due ripiani laterali posizionati alla stessa altezza
With the corner shelf it is necessary to have one shelf on each side at the same height

mensola melaminico
melamine shelf


mensola / shelf




mensola angolare / corner shelf



mensola per angolo esterno
shelf for external corner







struttura / structure:																			
30 alluminio, 13 nero, 14 brown																			
304 platino, 83 piombo, 303 bronzo 69 palladio																			
L/W	**240 ÷ 646**	**647 ÷ 996**	**997 ÷ 1296**	**240 ÷ 646**	**647 ÷ 996**	**997 ÷ 1296**	**491 x 491**	**591 x591**	**491 x 491**	**591 x 591**	**400 x 400**	**500 x 500**	**400 x 400**	**500 x 500**
25 larice carbone, 09 rovere grigio, 07 olmo														
taglio in profondità (P min. 200 mm) reduction in depth (min. D 200 mm)														
taglio a misura in larghezza reduction in width	compreso nel prezzo included in the price						non disponibile not available				non disponibile not available			

mensola vetro P 500
glass shelf D 500


mensola / shelf




mensola angolare / corner shelf



mensola per angolo esterno
shelf for external corner







struttura / structure:																			
30 alluminio, 13 nero, 14 brown																			
304 platino, 83 piombo, 303 bronzo 69 palladio																			
L/W	**240 ÷ 646**	**647 ÷ 996**	**997 ÷ 1296**	**240 ÷ 646**	**647 ÷ 996**	**997 ÷ 1296**	**591 x 591**	**591 x 591**	**500 x 500**	**500 x 500**
00 trasparente, 63 grigio, 65 bronzo														
01 acidato, 02 acidato extrachiaro, 03 acidato grigio, 490 diamante trasp.														
similpelle / synthetic leather														
taglio in profondità (P min. 200 mm) reduction in depth (min. D 200 mm)														
taglio a misura in larghezza reduction in width	compreso nel prezzo included in the price						non disponibile not available				non disponibile not available			

mensola vetro P 400
glass shelf D 400


mensola / shelf




mensola angolare / corner shelf



mensola per angolo esterno
shelf for external corner






struttura / structure:																			
30 alluminio, 13 nero, 14 brown																			
304 platino, 83 piombo, 303 bronzo 69 palladio																			
L/W	**240 ÷ 646**	**647 ÷ 996**	**997 ÷ 1296**	**240 ÷ 646**	**647 ÷ 996**	**997 ÷ 1296**	**491 x 491**	**491 x 491**	**400 x 400**	**400 x 400**
00 trasparente, 63 grigio, 65 bronzo														
01 acidato, 02 acidato extrachiaro, 03 acidato grigio, 490 diamante trasp.														
similpelle / synthetic leather														
taglio in profondità (P min. 200 mm) reduction in depth (min. D 200 mm)														
taglio a misura in larghezza reduction in width	compreso nel prezzo included in the price						non disponibile not available				non disponibile not available			


<BACK

asta portabiti per mensola
clothes-hanger for shelf
H 75 mm


asta portabiti
clothes-hanger



asta per mensola angolare
clothes-hanger for corner shelf



asta portabiti per mensola ad angolo esterno
clothes-hanger for shelf external corner



L/W	238 ÷ 644	645 ÷ 994	995 ÷ 1294	400/500


30 alluminio, 13 nero, 14 brown

304 platino, 83 piombo,
303 bronzo, 69 palladio


similpelle / synthetic leather

il taglio a misura in larghezza è già compreso nel prezzo / reduction in width is included in the price

reggimensola / supporto
per cassettiera sospesa
shelf holder / support
for suspended drawer unit



reggiripiano per ripiani inclinati
shelf holder for inclined shelves




30 alluminio, 13 nero, 14 brown

304 platino, 83 piombo,
303 bronzo, 69 palladio


distanziale a parete
regolabile opzionale
optional adjustable
wall spacer

Distanziale a parete regolabile opzionale min 12 max 40. Per i contenitori con altezza vano superiore a 2700 mm è necessario prevedere il fissaggio a parete della composizione. Prevedere un distanziale a parete regolabile opzionale per ogni colonna attrezzata da posizionare su un ripiano in vetro o ripiano in legno ad un'altezza consigliata compresa tra i 1000 e i 1500 mm.


Optional adjustable wall spacer min 12 max 40. For units with a ceiling height above 2700 mm, the composition must be wall-mounted. Provide an optional adjustable wall spacer for each equipped column to be placed on a glass shelf or wooden shelf at a recommended height between 1000 and 1500 mm.





per mensola lineare
vetro/melaminico (1 x)
for linear glass/
melamine shelf (1 x)



per mensola angolare
vetro/melaminico (2 x)
for corner glass/
melamine shelf (2 x)










nero / black

ripiano portascarpe inclinato rivestito in similpelle
modularità
inclined shoe shelf covered with synthetic leather
modular structure



ripiano portascarpe inclinato rivestito in similpelle
inclined shoe shelf covered with synthetic leather





	30 alluminio, 13 nero, 14 brown	304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio
L/W	**240 ÷ 646 · 647 ÷ 996 · 997 ÷ 1296**	**240 ÷ 646 · 647 ÷ 996 · 997 ÷ 1296**
similpelle / synthetic leather		
taglio a misura in larghezza reduction in width	compreso nel prezzo included in the price	
taglio a misura in profondità reduction in depth		


Non è possibile installare su colonne adiacenti, alla stessa altezza, un ripiano portascarpe inclinato e accessori non inclinati, in quanto necessitano di differenti supporti reggimensola.


In caso di taglio a misura, la mensola può essere ridotta fino ad una profondità minima di 208 mm; una volta montata su reggiripiano la mensola avrà profondità minima di 200 mm.

It is not possible to install on adjacent columns, at the same height, an inclined shoe shelf and not inclined accessories, since different shelf supports are required.


In case of reduction, the shelf can be reduced up to a minimum depth of 208 mm; once mounted on shelf holder, the shelf will have a minimum depth of 200 mm.

portabottiglie
modularità
bottle rack
modular structure






portabottiglie orizzontale
horizontal bottle rack



portabottiglie inclinato
inclined bottle rack






L/W	996	1096	996	1096
30 alluminio, 13 nero, 14 brown				
304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio				




I listelli sono disponibili nelle finiture 07 olmo, 09 rovere grigio, 25 larice carbone.

Carico massimo del ripiano portabottiglie : 15 kg.

Wooden strips are available in the following finishes: 07 olmo, 09 rovere grigio, 25 larice carbone.

Maximum capacity of bottle rack : 15 Kg.


basamento in legno P.500 laccato o melaminico **floor base in lacquered D.500 wood or melamine**	basamento floor base	basamento angolare corner floor base	basamento per angolo esterno floor base for external corner
			
L/W	**244 ÷ 695** **696 ÷ 1045** **1046 ÷ 1345**	**608 x 608**	**525 x 525**
13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered			
25 larice carbone, 09 rovere grigio, 07 olmo			
riduzione in profondità (P min. 225 mm) depth reduction (min. D 225 mm)			
	taglio larghezza compreso nel prezzo reduction in width included in the price	non disponibile not available	non disponibile not available

basamento in legno P 400 laccato o melaminico **floor base D 400 in lacquered wood or melamine**	basamento floor base	basamento angolare corner floor base	basamento per angolo esterno floor base for external corner
			
L/W	**244 ÷ 695** **696 ÷ 1045** **1046 ÷ 1345**	**508 x 508**	**425 x 425**
13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered			
25 larice carbone, 09 rovere grigio, 07 olmo			
riduzione in profondità (P min. 225 mm) depth reduction (min. D 225 mm)			
	taglio larghezza compreso nel prezzo reduction in width included in the price	non disponibile not available	non disponibile not available


cassettiere sospese
in legno laccato o melaminico
suspended drawer units
in lacquered wood
or melamine

non disponibile per Cover con fianco finale a una colonna / not available for a column Cover with terminal panel


P / D 500



tovaglietta opzionale in similpelle per fondo cassetto
optional synthetic leather matt for internal lining



P / D 400



tovaglietta opzionale in similpelle per fondo cassetto
optional synthetic leather matt for internal lining



top in vetro / glass top: 68 specchio grigio

top in vetro / glass top: 68 specchio grigio

struttura / structure:

30 alluminio
13 nero
14 brown

304 platino
83 piombo
303 bronzo
69 palladio

similpelle
synthetic
leather

30 alluminio
13 nero
14 brown

304 platino
83 piombo
303 bronzo
69 palladio

similpelle
synthetic
leather

L/W **1096** **1096** **1096** **1096** **1096** **1096**

25 larice carbone,
09 rovere grigio, 07 olmo

top in similpelle opzionale
optional synthetic leather top


nel prezzo sono esclusi i supporti per cassettiera sospesa / suspended drawer unit supports are not included in the price

cassettiere per basamento
drawer units for floor base


l'interasse minimo 850/1050 garantisce l'apertura push dei cassetti

the minimum distance of 850/1050 ensures the push opening of the drawers


in melaminico
melamine



in melaminico
melamine



in vetro laccato
lacquered glass



25 larice carbone
09 rovere grigio, 07 olmo

25 larice carbone
09 rovere grigio, 07 olmo

vetri lucidi
glossy glasses

vetri opachi e diamante
matt and diamante glasses

L/W **750** **950** **750** **950** **750** **950** **750** **950**


prezzo / price

cassettiere su ruote
drawer units on wheels


L'interasse minimo 850/1050 garantisce l'apertura push dei cassetti

The minimum distance of 850/1050 ensures the push opening of the drawers


in melaminico
melamine



in melaminico
melamine



in vetro laccato
lacquered glass



25 larice carbone
09 rovere grigio, 07 olmo

25 larice carbone
09 rovere grigio, 07 olmo


vetri lucidi
glossy glasses

vetri opachi e diamante
matt and diamante glasses


L/W **750** **950** **750** **950** **750** **950** **750** **950**

prezzo / price

top opzionale in melaminico
con fondo in similpelle
optional melamine top
with lining in synthetic leather



tovaglietta opzionale in similpelle
per fondo cassetto
optional synthetic leather matt
for internal lining



25 larice carbone, 09 rovere grigio, 07 olmo

L/W **750** **950** **750** **950**


similpelle / synthetic leather

cassettiere sospese con cassetti in alluminio
suspended drawer units with aluminium drawers


non disponibili per colonne singole
not available for single modules compositions

H 377 - P/D 400/500

profili perimetrali top / top profiles: 30 alluminio, 13 nero, 14 brown, 304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio
contenitore e profili cassetto / unit and drawer profiles: 16 bianco latte, 13 nero, 14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered
rivestimento interno cassetto / drawer internal cladding: similpelle / synthetic leather, tessuto / fabric



2 frontali alluminio
2 aluminium fronts




2 frontali vetro
2 glass fronts


vetro / glass:
63 grigio trasparente,
67 riflettente chiaro



2 frontali similpelle
2 synthetic leather fronts



2 frontali aperti
2 open fronts



P/D	400		500		400		500		400		500		400		500	
L/W	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096


top vetro / glass top:
63 grigio trasparente
67 riflettente chiaro


top in similpelle
synthetic leather top

nel prezzo sono esclusi i supporti per cassettiera sospesa / suspended drawer unit supports are not included in the price


H 492 - P/D 400/500

3 frontali alluminio
3 aluminium fronts






3 frontali vetro
3 glass fronts



3 frontali similpelle
3 synthetic leather fronts



P/D	400		500		400		500		400		500	
L/W	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096


top vetro / glass top:
63 grigio trasparente
67 riflettente chiaro


top in similpelle
synthetic leather top

nel prezzo sono esclusi i supporti per cassettiera sospesa / suspended drawer unit supports are not included in the price


H 543 - P/D 400/500

3 frontali alluminio
3 aluminium fronts







3 frontali vetro
3 glass fronts



3 frontali similpelle
3 synthetic leather fronts



3 frontali aperti
3 open fronts



P/D	400		500		400		500		400		500		400		500	
L/W	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096

top vetro / glass top:
63 grigio trasparente
67 riflettente chiaro


top in similpelle
synthetic leather top

nel prezzo sono esclusi i supporti per cassettiera sospesa / suspended drawer unit supports are not included in the price

<BACK


H 377 - P/D 400/500

profili perimetrali top / top profiles: 30 alluminio, 13 nero, 14 brown, 304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio
contenitore e profili cassetto / unit and drawer profiles: 16 bianco latte, 13 nero, 14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered
rivestimento interno cassetto / drawer internal cladding: similpelle / synthetic leather, tessuto / fabric




1 frontale vetro, 1 frontale alluminio
1 glass front, 1 aluminium front

vetro / glass:
63 grigio trasparente,
67 riflettente chiaro




1 frontale vetro, 1 frontale similpelle
1 glass front, 1 synthetic leather front

vetro / glass:
63 grigio trasparente,
67 riflettente chiaro



1 frontale vetro, 1 frontale aperto
1 glass front, 1 open front

vetro / glass:
63 grigio trasparente,
67 riflettente chiaro



P/D	400		500		400		500		400		500	
L/W	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096


top vetro / glass top:
63 grigio trasparente
67 riflettente chiaro


top in similpelle
synthetic leather top

nel prezzo sono esclusi i supporti per cassettiera sospesa / suspended drawer unit supports are not included in the price


H 492 - P/D 400/500

1 frontale vetro, 2 frontali alluminio
1 glass front, 2 aluminium fronts






1 frontale vetro, 2 frontali similpelle
1 glass front, 2 synthetic leather fronts



1 frontale vetro, 2 frontali aperti
1 glass front, 2 open fronts



P/D	400		500		400		500		400		500	
L/W	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096


top vetro / glass top:
63 grigio trasparente
67 riflettente chiaro


top in similpelle
synthetic leather top

nel prezzo sono esclusi i supporti per cassettiera sospesa / suspended drawer unit supports are not included in the price


H 543 - P/D 400/500

1 frontale vetro, 2 frontali alluminio
1 glass front, 2 aluminium fronts






1 frontale vetro, 2 frontali similpelle
1 glass front, 2 synthetic leather fronts



1 frontale vetro, 2 frontale aperto
1 glass front, 2 open fronts



P/D	400		500		400		500		400		500	
L/W	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096


top vetro / glass top:
63 grigio trasparente
67 riflettente chiaro

top in similpelle
synthetic leather top

nel prezzo sono esclusi i supporti per cassettiera sospesa / suspended drawer unit supports are not included in the price

accessori estraibili
pull-out accessories
L / W 996/1096
per interasse
for distance
1000/1100

ripiano con organizer in legno laccato e vaschetta in similpelle
shelf with organizer tray in lacquered wood and tray in synthetic leather




similpelle / synthetic leather

L/W **996/1096**

30 alluminio, 13 nero, 14 brown

304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio


ripiano con portacravatte in similpelle
shelf with tie rack in synthetic leather



similpelle / synthetic leather

996/1096

ripiano con portapantaloni e vani portacinture in similpelle con 11/13 bacchette estraibili
shelf with trousers rack and belt tray in synthetic leather with 11/13 extractable rods




similpelle / synthetic leather

996/1096

accessori estraibili
pull-out accessories
L / W 996/1096
per interasse
for distance
1000/1100


cesto basso in similpelle
small tray in synthetic leather



similpelle / synthetic leather

996/1096


cesto alto in similpelle
big tray in synthetic leather



similpelle / synthetic leather

996/1096

ripiano con portascarpe in similpelle
shelf with shoes rack in synthetic leather



similpelle / synthetic leather

996/1096

L/W


30 alluminio, 13 nero, 14 brown

304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio


gruccia legno
wooden clothes hanger
confezione da 4 pezzi
4 pcs package



gruccia legno porta gonne
wooden skirts hanger
confezione da 4 pezzi
4 pcs package




gruccia legno porta pantaloni
wooden trousers hanger
confezione da 4 pezzi
4 pcs package




25 larice carbone


cesta
box



vassoio
tray



contenitore su ruote
con interno in tessuto nero
cabinets on wheels
and black fabric inside



L/W **330** **370** **440**


similpelle
synthetic leather

Gli accessori estraibili con vaschetta in similpelle e le cassettiere con cassetti in alluminio, sono attrezzabili con una serie di accessori in essenza e similpelle, studiati per consentire una libera combinazione tra gli elementi.

The pull-out accessories with synthetic leather tray and the drawer units with aluminium drawers, can be equipped with a series of wooden and synthetic leather accessories, designed for a free combination of the elements.

accessori estraibili
pull-out accessories

ripiano con vaschetta in similpelle
shelf with tray in synthetic leather



similpelle / synthetic leather


L/W **996/1096**

30 alluminio, 13 nero,
14 brown

304 platino, 83 piombo,
303 bronzo, 69 palladio


disponibili per cassetto con frontale laccato, frontale vetro e frontale in similpelle
available for drawer with lacquered front, glass front and synthetic leather front

1. contenitore in essenza
veneered organizer



15 noce 19 rovere termotrattato 07 olmo


2. separatore doppio
organizer with
double partition



250 similpelle castoro
252 similpelle argilla
254 similpelle miele


3. porta orologi
watch holder

non disponibile
per cassetto H 95
not available
for drawer H 95




250 similpelle castoro
252 similpelle argilla
254 similpelle miele

4. vaschetta
concava
concave box



250 similpelle castoro
252 similpelle argilla
254 similpelle miele

5. vaschetta
portagioielli
box with jewels
slots




250 similpelle castoro
252 similpelle argilla
254 similpelle miele


prezzo / price

allestimento A
proposal A

con accessori interni all'organizer
with accessories inside the organizer



con accessori esterni all'organizer
with accessories outside the organizer




15 noce 19 rovere termotrattato 07 olmo


250 similpelle castoro
252 similpelle argilla
254 similpelle miele

allestimento B
proposal B

con accessori interni all'organizer
with accessories inside the organizer



con accessori esterni all'organizer
with accessories outside the organizer



15 noce 19 rovere termotrattato 07 olmo


250 similpelle castoro
252 similpelle argilla
254 similpelle miele

illuminazione led con presa comandata, telecomando, sensore di presenza o sistema Dali
led lighting system with power switch, remote control device, sensor or Dali system

L'attrezzatura interna è disponibile con illuminazione led opzionale. Le lampade led possono essere applicate sui montanti generando l'illuminazione ottimale in ogni vano. L'accensione e lo spegnimento della composizione avviene mediante l'interruttore con presa comandata, telecomando, sensore di presenza o sistema Dali.


The internal equipment is available with optional LED lighting system. The LED lamps can be applied on the structural upright thus generating the best light in each module. The switching on and off of the composition is made through power switch, remote control device, sensor or Dali system.

illuminazione con presa comandata / lighting system with power switch




1 alimentatore elettronico / driver
2 cavo di connessione / connecting cable
3 illuminazione led / led lighting

illuminazione con sensore di presenza / lighting system with sensor




1 alimentatore elettronico / driver
2 cavo di connessione / connecting cable
3 illuminazione led / led lighting
4 sensore di presenza / sensor

illuminazione con sistema Dali / lighting system with Dali system



1 alimentatore elettronico / driver
2 cavo di connessione / connecting cable
3 illuminazione led / led lighting
5 modulo di controllo Dali / Dali control module
6 controller Dali: componenti a cura del cliente
Dali controller: components at customer care


illuminazione con telecomando / lighting system with remote control device




1 alimentatore elettronico / driver
2 cavo di connessione / connecting cable
3 illuminazione led / led lighting
7 modulo per telecomando / module for remote control device
8 telecomando / remote control device

Posizionamento delle scatole di derivazione (non in dotazione).
La scatola di derivazione deve essere posizionata a **parete** o a **soffitto** in prossimità della struttura di Cover. Scatola di derivazione dim. 480x160x75 per alloggiamento degli alimentatori e interruttori elettronici. Inserimento tubo corrugato Ø 40 per passaggio cavi dalla struttura alla scatola di derivazione.

Positioning of the junction boxes (not supplied). The junction box must be positioned on the **wall** or into the **ceiling** next to the structure of Cover. Junction box dim. 480x160x75 for positioning the electrical driver and switches.
Insertion of corrugated pipe Ø 40 for cables from the structure to the junction box.



posizionamento a parete / positioning on the wall




posizionamento a soffitto / positioning into the ceiling

illuminazione led
led lighting

3000° Kelvin (luce calda),
classe energetica E
Direttiva Europea ErP - EcoDesign
conformità CE - UL

3000° Kelvin (warm light),
energy class E
ErP European directive - EcoDesign
CE - conforms to UL and CSA


CRI ≥ 80 - LUMEN 139 lm/W



cavo di connessione
connecting cable



sensore di presenza
sensor




H vano **opening H**	**0 ÷ 2100**	**2101 ÷ 2400**	**2401 ÷ 2700**	**2701 ÷ 3000**	**3001 ÷ 3200**	**24V**
Watt	**8,6**	**9,9**	**11,3**	**12,6**	**13,5**	
prezzo / price						

illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%


alimentatore elettronico
driver

specificare al momento dell'ordine il paese di destinazione dell'impianto di illuminazione
specify at the time of the order the destination country of the lighting system




modulo di controllo Dali / Dali control module

necessario un modulo per ogni alimentatore, non compatibile con telecomando 3 canali / one module is needed for each control gear; not suitable for 3 channels remote control device



	110/230-24V	**110/230**
Watt	**96**	
prezzo / price		

modulo per telecomando
module for remote control device



telecomando a 3 canali per accensione/spegnimento e per la regolazione dell'intensità luminosa
3 channels remote control device for switching on/off and for adjusting the light intensity



	24V
Watt	**96**
prezzo / price	

caratteristiche e finiture
features and finishings



Cover freestanding è un sistema di contenitori con struttura in alluminio e con ante, fianchi laterali e schienali in vetro. Il sistema prevede la possibilità di creare composizioni perfettamente a misura, lineari o con angoli, dotate di passaggi integrati per accedere a cabine armadio o ambienti di servizio.
La varietà delle finiture dei vetri permette la definizione di configurazioni esteticamente differenti: dalla "teca" interamente trasparente all'armadiatura tradizionale con ante in vetro opaco o lucido e con inoltre la possibilità di combinazione con fianchi e schienali trasparenti o acidati per garantire agli interni una naturale luminosità.
Le composizioni del sistema Cover freestanding vengono sempre realizzate su misura in altezza e larghezza, fino alle dimensioni massime indicate nelle pagine seguenti.

Cover freestanding is a system of cabinets with aluminum frame and glass doors, side panels and back panels.
The system allows to create perfectly tailored linear or corner compositions, with integrated access to walk in wardrobes or service areas. The variety of finishes of glass offered in the Rimadesio collection allows the definition of aesthetically different configurations: from the entirely transparent "vitrine" to the traditional wardrobe with matt or glossy lacquered glass doors and with the possibility of combination with transparent or satinated side and back panel.
The compositions of Cover freestanding system are always custom made in height and width, till the maximum dimensions indicated on the following pages.

Elementi strutturali
Structural elements

profili fianco finale (centrostanza) profili anta maniglia fasce di aggiustaggio	alluminio aluminium	30 alluminio 14 brown
terminal side panel profiles (middle room) door profiles handle adjusting fillers	ecolorsystem laccato lacquered	39 colori laccati / lacquered colours 7 colori metallizzati / metalized colours
profili fianco finale (interparete/vano passaggio laterale) profili fianco intermedio profili di supporto schienale	alluminio aluminium	30 alluminio 14 brown
terminal side panel profiles (niche/side passage opening) middle frame profiles back panel supporting profiles	ecolorsystem laccato lacquered	13 nero 83 piombo 303 bronzo 304 platino 69 palladio
basamento top floor base top	alluminio aluminium	14 brown
	ecolorsystem laccato lacquered	39 colori laccati / lacquered colours 7 colori metallizzati / metalized colours
	melaminico melamine	07 olmo 09 rovere grigio 25 larice carbone

<BACK

* disponibile solo per anta con traversini e non disponibile per fianco finale
available only for door with crosspieces and not available for terminal panel

** rivestimento in tessuto per anta disponibile anche in versione fonoassorbente
fabric cladding available also in sound-absorning version

Rivestimenti per anta e fianco finale
Door and terminal panel claddings

vetro
glass

ecolorsystem laccato lucido
glossy lacquered

39 colori laccati / lacquered colours

7 colori metallizzati / metalized colours

+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

ecolorsystem laccato opaco
matt lacquered

39 colori laccati / lacquered colours

7 colori metallizzati / metalized colours

+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

reflex

90 bianco reflex

92 kaki reflex

94 cacao reflex

89 nero reflex

ecolorsystem laccato diamante
diamante lacquered

7 colori / colours

ecolorsystem laccato sahara
sahara lacquered

22 colori / colours

7 colori metallizzati / metalized colours

ecolorsystem * laccato taiga
taiga lacquered

22 colori / colours

7 colori metallizzati / metalized colours

neutro
neutral

55 specchio

68 specchio grigio

trasparente
transparent

00 trasparente

63 grigio trasparente

65 bronzo trasparente

67 riflettente chiaro

64 riflettente grigio

81 riflettente bronzo

490 trasparente diamante

590 trasparente sahara

satinato
satinated

01 acidato

02 acidato extrachiaro

03 acidato grigio

04 acidato bronzo

591 acidato sahara

891 acidato taiga *

rete
mesh

60 rete alluminio

61 rete inox

62 rete bronzo

66 maglia gold

87 maglia rame

06 fibra argento

08 fibra bronzo

Litech

G001 crema

G002 moka

G003 piedra

G004 grigio rigato

essenza
wood

17 noce sahara

20 rovere termotrattato sahara

701 rovere taiga

700 tinto ebano taiga

tessuto **
fabric

Lux 6 colori / colours

Material 7 colori / colours

Tech 10 colori / colours

Plain 6 colori / colours

Nomad 6 colori / colours

Groove 6 colori / colours

similpelle
synthetic leather

8 colori / colours

rafia

T133 magnolia

T134 desert


T101 natural

T115 stone

T102 sequoia


anta telaio
single glass swing door

vetro / glass
Litech




anta retrofinita
double finished swing door

vetro / glass
Litech




tessuto / similpelle / rafia
fabric / synthetic leather / rafia




supporto in alluminio
aluminium support


essenza sahara
sahara wood



essenza taiga
taiga wood



anta fonoassorbente
con rivestimento in tessuto
sound-absorbing swing
door with fabric cladding



supporto in alluminio microforato
microperforated aluminium support

assorbimento acustico
sound absorption

tessuto / fabric:
Material/Plain/Nomad/
Groove: 0,60 αw
Tech: 0,55 αw
Lux: 0,50 αw

● alveolare in cartone riciclato al 100%
honeycomb padding in 100% recycled cardboard

Cover freestanding

finiture
finishings

Schienale
Back panel

vetro
glass

ecolorsystem laccato lucido glossy lacquered


39 colori laccati / lacquered colours


7 colori metallizzati / metalized colours

+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass


ecolorsystem laccato opaco matt lacquered


39 colori laccati / lacquered colours



7 colori metallizzati / metalized colours

+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass


reflex



90 bianco reflex
92 kaki reflex
94 cacao reflex
89 nero reflex

neutro
neutral



55 specchio
68 specchio grigio

trasparente
transparent


00 trasparente
63 grigio trasparente
65 bronzo trasparente
67 riflettente chiaro
64 riflettente grigio
81 riflettente bronzo


490 trasparente diamante
590 trasparente sahara

satinato
satinated



01 acidato
02 acidato extrachiaro
03 acidato grigio
04 acidato bronzo
591 acidato sahara

melaminico
melamine


07 olmo
09 rovere grigio
25 larice carbone

<BACK

Mensola
Shelf

elementi strutturali: profili mensola reggimensola structural elements: shelf profiles shelf holder	alluminio aluminium	 30 alluminio  14 brown
	ecolorsystem laccato opaco matt lacquered	 13 nero  304 platino  83 piombo  303 bronzo  69 palladio
vetro glass	trasparente transparent	 00 trasparente  63 grigio trasparente  65 bronzo trasparente 490 trasparente diamante
	satinato satinated	 01 acidato 02 acidato extrachiaro  03 acidato grigio
rivestimento similpelle synthetic leather cladding		 8 colori / colours
melaminico melamine		 07 olmo  09 rovere grigio  25 larice carbone

Asta portabiti e accessori estraibili
Clothes hanger bar and pull out accessories

	alluminio aluminium	 30 alluminio  14 brown
	ecolorsystem laccato opaco matt lacquered	 13 nero  304 platino  83 piombo  303 bronzo  69 palladio
	rivestimento similpelle synthetic leather cladding	 8 colori / colours

Ripiano portascarpe
Shoe rack shelf

	alluminio aluminium	 30 alluminio  14 brown
	ecolorsystem laccato opaco matt lacquered	 13 nero  304 platino  83 piombo  303 bronzo  69 palladio
	rivestimento similpelle synthetic leather cladding	 8 colori / colours

Portabottiglie
Bottle rack

struttura structure	alluminio aluminium	 30 alluminio  14 brown
	ecolorsystem laccato opaco matt lacquered	 13 nero  304 platino  83 piombo  303 bronzo 69 palladio
listelli strips	melaminico melamine	 07 olmo 09 rovere grigio 25 larice carbone

Cassettiera sospesa in melaminico
Melamine suspended drawer unit

profili top top profiles	alluminio aluminium	 30 alluminio 14 brown
	ecolorsystem laccato opaco matt lacquered	 13 nero 304 platino 83 piombo 303 bronzo 69 palladio
struttura contenitore e frontali unit structure and fronts	melaminico melamine	 07 olmo 09 rovere grigio 25 larice carbone
interno cassetti drawers interior	melaminico melamine	 UB09 cuoio brown

finiture per accessori interni
finishings for internal accessories

Cassettiera sospesa con cassetti in alluminio
Suspended drawer unit with aluminium drawers

profili top
top profiles

alluminio
aluminium


30 alluminio


14 brown

ecolorsystem
laccato opaco
matt lacquered


13 nero


304 platino


83 piombo



303 bronzo


69 palladio

top
top

vetro trasparente
transparent glass


63 grigio trasparente


67 riflettente chiaro

similpelle
synthetic leather


8 colori / colours


struttura contenitore
unit structure

alluminio
aluminium


14 brown

ecolorsystem
laccato opaco
matt lacquered


39 colori laccati / lacquered colours


7 colori metallizzati / metalized colours


frontali cassetti
drawers fronts

alluminio
aluminium


14 brown


ecolorsystem
laccato opaco
matt lacquered


39 colori laccati / lacquered colours


7 colori metallizzati / metalized colours

vetro trasparente
transparent glass


63 grigio trasparente


67 riflettente chiaro

similpelle
synthetic leather


8 colori / colours

interno cassetti
drawers interior

tessuto
fabric


Lux 6 colori / colours


Material 7 colori / colours


Tech 10 colori / colours


Plain 6 colori / colours


Nomad 6 colori / colours


Groove 6 colori / colours

similpelle
synthetic leather


8 colori / colours

Cassettiera per basamento e su ruote
Drawer unit for base and on wheels

struttura e frontali
structure and fronts

melaminico
melamine



07 olmo


09 rovere grigio


25 larice carbone


ecolorsystem
laccato lucido
glossy lacquered


39 colori laccati / lacquered colours


7 colori metallizzati / metalized colours

ecolorsystem
laccato opaco
matt lacquered


39 colori laccati / lacquered colours


7 colori metallizzati / metalized colours

ecolorsystem
laccato diamante
diamante lacquered



7 colori / colours

interno cassetti
drawers interior


melaminico
melamine


UB09 cuoio brown

<BACK




vista esterna anta
external view of the door



vista interna anta telaio
internal view of the single glass door

maniglia interna prevista per vani di passaggio

internal handle provided for passage opening



Elementi strutturali

1 Fianco finale con struttura in alluminio e vetro temperato con illuminazione led integrata opzionale. Led temperatura 3000° Kelvin (luce calda)

2 Fianco intermedio con struttura in alluminio e illuminazione led integrata opzionale. Led temperatura 3000° Kelvin (luce calda)

3 Schienale in vetro temperato sp 6 mm

4 Basamento in melaminico con piedini regolabili

5 Top in melaminico con sensori di prossimità per accensione impianto di illuminazione

Anta

6 Anta con apertura battente, struttura in estruso di alluminio, vetro singolo temperato spessore 4 mm. Tenditore a scomparsa in acciaio regolabile in trazione e in compressione, guarnizione verticale di chiusura in gomma siliconica, magnete superiore e inferiore di chiusura

7 Cerniera incassata brevettata con regolazione micrometrica dell'altezza del pannello porta, angolo di apertura 127°

8 Maniglia in pressofusione di zama con nottolino fisso

9 Maniglia in pressofusione di zama con chiave e asta verticale di chiusura

10 Traverso decorativo per anta

11 Lastra di finitura in alluminio

Mensole

12 Reggimensola di sostegno in pressofusione di zama, fissaggio ad espansione senza fori o viti a vista

13 Mensola in vetro temperato con ring perimetrale in estruso di alluminio. Carico massimo consentito 20 kg con flessione 5 mm. Mensola angolare carico massimo consentito 10 kg con flessione 10 mm

14 Mensola in melaminico con profilo posteriore in estruso d'alluminio. Carico massimo consentito 20 kg, flessione 6 mm. Mensola angolare carico massimo consentito 10 kg, flessione 12 mm

15 Mensola in vetro retrolaccata 102 nero, rivestita in similpelle con ring perimetrale in estruso di alluminio. Carico massimo consentito 20 kg con flessione 5 mm. Mensola angolare carico massimo consentito 10 kg con flessione 10 mm

16 Asta portabiti in alluminio. Carico massimo consentito 20 kg

17 Asta portabiti in alluminio rivestita in similpelle. Carico massimo consentito 20 kg

29 Supporto posteriore

Contenitori

Carico consentito sul top 20 kg. Carico massimo consentito per cassetto 10 kg

25 Cassettiera 4 cassetti in melaminico. Guide estrazione totale, apertura push. In appoggio su basamento

26 Cassettiera 2 cassetti sospesa in legno laccato. Top in vetro temperato con ring perimetrale in estruso di alluminio. Guide estrazione totale e apertura push

27 Cassettiera sospesa con cassetti in alluminio, frontale laccato. Carico massimo distribuito al metro lineare 20 kg. Carico massimo consentito per cassetto 10 kg

28 Cassettiera sospesa con cassetti in alluminio, frontale aperto. Carico massimo distribuito al metro lineare 20 kg. Carico massimo consentito per cassetto 10 kg

Ripiani estraibili

Telaio in estruso di alluminio. Guide estrazione parziale, autorientro silenzioso
Carico massimo consentito 15 kg

18 Vaschetta rivestita in similpelle

19 Organizer in legno laccato e vaschetta in similpelle


20 Portacravatte in similpelle

21 Portapantaloni e portacinture in similpelle

22 Cesto H 159 mm in similpelle

23 Cesto H 269 mm in similpelle

24 Portascarpe in similpelle



Structure elements

1 Terminal side panel with aluminium structure and tempered glass with optional integrated led lighting system. Led with temperature 3000° Kelvin (warm light)

2 Middle frame with aluminium structure and tempered glass with optional integrated led lighting system. Led with temperature 3000° Kelvin (warm light)

3 Tempered glass back panel thickness 6 mm

4 Melamine floor base with adjustable feet

5 Melamine top with proximity sensors for the turning on of the ligthing system

Door

6 Door with hinged opening, structure in extruded aluminium and single tempered front glass thickness 4 mm. Steel concealed stretcher, which is adjustable both in tension and in compression, vertical closing joint in silicone rubber, lower and upper closing magnet

7 Recessed and patented hinge which allows a micrometric adjusting height for the door panel, opening angle 127°

8 High pressure die-casting handle with fixed lever tumbler

9 High pressure die-casting handle with key and closing vertical rod

10 Decorative crosspiece for door

11 Finish aluminium sheet

Shelves

12 High pressure die-casting supporting shelf holder with expansion fixing system without visible screws or cut outs

13 Shelf in tempered glass with unique perimetric ring in extruded aluminium. Maximum allowed load 20 kg with a flexion of 5 mm. Maximum allowed load for corner shelf 10 kg with a flexion of 10 mm

14 Melamine shelf with back extruded aluminium profile. Maximum allowed load 20 kg with a flexion of 6 mm. Maximum allowed load for corner shelf 10 kg with a flexion of 12 mm

15 102 nero back-paimted tempered glass shelf covered with synthetic leather with extruded perimetral ring. Maximum allowed load 20 kg with a flexion of 5 mm. Maximum allowed load for corner shelf 10 kg with a flexion of 10 mm

16 Aluminium cloth hanger. Maximum allowed load 20 kg

17 Aluminium clothes hanger covered with synthetic leather. Maximum allowed load 20 kg

29 Back support

Cabinets

Maximum allowed load on the top 20 kg. Maximum allowed load per drawer 10 kg

25 Melamine 4 -drawer unit. Fully extractable runners and push opening. Resting on floor base

26 Lacquered wood 2-drawer suspended unit. Top in tempered glass with unique perimetric ring in extruded aluminium. Fully extractable runners and push opening

27 Suspended drawer unit with aluminium drawers, lacquered front. Maximum allowed load when equally distributed per linear meter 20 kg. Maximum allowed load per drawer 10 kg

28 Suspended drawer unit with aluminium drawers, open front. Maximum allowed load when equally distributed per linear meter 20 kg. Maximum allowed load per drawer 10 kg

Pull out shelves

Extruded aluminium frame. Partially extractable runners, soft closing device
Maximum allowed load 15 kg

18 Tray covered in synthetic leather

19 Organizer in lacquered wood and tray in synthetic leather

20 Tie rack in synthetic leather


21 Trousers rack and belt tray in synthetic leather


22 Tray H 159 mm in synthetic leather


23 Tray H 269 mm in synthetic leather

24 Shoes holder in synthetic leather

centro stanza
middle room










Avvertenze per il montaggio
Per il montaggio di un armadio centro stanza è necessario uno spazio minimo in altezza di 20 mm.
Per il montaggio del modulo angolare è necessario uno spazio minimo in altezza di 40 mm.
Con l'illuminazione led è necessario considerare l'ingombro dell'alimentatore elettronico (minimo 25 mm).
Per il montaggio in nicchia di un armadio centro stanza o angolare è necessario uno spazio minimo laterale di 40 mm totale.

Installation instructions
For the fitting of a middle room wardrobe a minimum space in height of 20 mm is necessary.
For the fitting of a corner module a minimum space in height of 40 mm is necessary.
In case the composition is fitted with the led lighting system, please consider the dimension of the driver (minimum 25 mm).
For the fitting in niche of a middle room wardrobe or corner composition a minimum space on each side of 40 mm total is necessary.

interparete
niche








Avvertenze per il montaggio
Per il montaggio di un armadio interparete è necessario uno spazio in altezza di 70 mm.
Per il montaggio in nicchia di un armadio interparete è necessario uno spazio minimo laterale di 43 mm.

Installation instructions
For the fitting of a wardrobe next to walls a minimum space in height of 70 mm is necessary.
For the fitting in niche of a wardrobe next to walls a minimum space on each side of 43 mm is necessary.


anta telaio
single glass hinged door




anta telaio con 1 traversino
e maniglia integrata
single glass swing door
with 1 crosspiece
and integrated handle



anta retrofinita con maniglia
con e senza serratura
double finished swing door
with handle, with or without lock





anta retrofinita con 2 traversini
e maniglia integrata
double finished swing door
with 2 crosspieces
and integrated handle





modularità
modular structure

esempio di utilizzo accessori / composition example with accessories









1 ripiano / shelf

2 ripiano con asta portabiti / shelf with clothes-hanger

3 cassettiera sospesa con cassetti in alluminio H 377 / suspended drawer unit with aluminium drawers H 377

4 cassettiera sospesa con cassetti in alluminio H 492 / suspended drawer unit with aluminium drawers H 492

5 cassettiera sospesa con cassetti in alluminio H 543 / suspended drawer unit with aluminium drawers H 543

6 basamento / floor base

7 cassettiera in appoggio / drawer unit on floor base

8 cassettiera sospesa / suspended drawer unit

9 ripiano estraibile con portascarpe / pull-out shelf with shoes-holder

10 top in melaminico con asta portabiti / melamine top with clothes-hanger

11 ripiano estraibile con vaschetta / pull out shelf with tray

12 ripiano estraibile con cesto basso / pull out shelf with small tray


13 ripiano estraibile con cesto alto / pull out shelf with big tray

14 ripiano estraibile con organizer / pull out shelf with big organizer


15 ripiano estraibile portapantaloni / pull out trousers rack

ingombri tecnici in pianta della versione centro stanza
plan technical encumbrances of middle room version

disegno 1:2 misure espresse in mm
drawing 1:2 the measures are in mm




<BACK




1 fianco finale per composizione centro stanza
end side panel for middle room composition
2 piedino regolabile / adjustable feet + 15 mm
3 anta battente dx -sx / right - left hinged door
4 reggimensola / shelf holder
5 mensola in vetro / glass shelf
6 basamento / floor base
7 top / top
8 zoccolino opzionale / optional skirting
9 alimentatore elettronico / driver
10 supporto posteriore / back support

ingombri tecnici in pianta della versione interparete
technical encumbrances of niche version

disegno 1:2 misure espresse in mm
drawing 1:2 the measures are in mm



<BACK



1 fianco finale con fascia di aggiustaggio per composizione interparete
end side panel with adjusting filler for composition next to a wall

2 piedino regolabile / adjustable feet + 15 mm

3 supporto per fascia di aggiustaggio / support for adjusting filler

4 fascia aggiustaggio superiore posteriore / back upper adjusting filler

5 fascia aggiustaggio superiore anteriore / front upper adjusting filler

6 fasce di aggiustaggio laterali adattabili al vano
side adjusting fillers adaptable to the opening

7 anta battente dx -sx / right - left hinged door

8 reggimensola / shelf holder

9 mensola in vetro / glass shelf

10 basamento / floor base

11 top / top

12 zoccolino opzionale / optional skirting

13 alimentatore elettronico / driver

14 supporto posteriore / back support

calcolo larghezze e ingombri tecnici in pianta
widths calculation and technical encumbrances


Dimensioni valide per tutte le composizioni:
A interasse a misura
B anta a misura
C ripiano a misura
D anta angolare

Tipologie dei fianchi:
1 fianco finale per composizioni centro stanza
2 fianco finale con fascia di aggiustaggio per composizioni interparete
3 fianco intermedio
4 fianco intermedio di passaggio
5 fianco intermedio di passaggio per ante contrapposte
6 fianco finale per vano di passaggio laterale

Dimensions valid for all compositions:
A customized distance
B customized door
C customized shelf
D corner door

Side panels typologies:
1 end side panel for middle room compositions
2 end side panel with adjusting filler for niche compositions
3 middle frame
4 middle panel with passage opening
5 middle panel with passage opening for opposing doors
6 end side panel for side passage opening


composizione centro stanza
middle room composition



L / W = larghezza totale composizione / composition total width

A = (L / W - 42 mm) /3
B = (A - 10 mm) /2
C = A - 5 mm


composizione interparete
composition next to a wall



L / W = larghezza totale composizione / composition total width

A1 = (L / W - 91 mm) /5
B1 = A1 - 5 mm
C1 = A1 - 4 mm
A2 = A1 x 2
B2 = (A2 - 10 mm) /2
C2 = A2 - 4 mm

composizione interparete con vano di passaggio
composition in niche with passage opening




L / W = larghezza vano / opening width

A = (L / W - 140 mm) /3
B = (A - 10 mm) /2
C = A - 4 mm

luce passaggio
passage opening = A - 54

composizione interparete con vano di passaggio e ante contrapposte
composition in niche with passage opening and opposing doors




L / W = larghezza vano / opening width

A = (L / W - 140 mm) /3
B = (A - 10 mm) /2
C = A - 4 mm

luce passaggio
passage opening = A - 54

composizione interparete con vano di passaggio laterale
composition in niche with side passage opening




L / W = larghezza vano / opening width

A = (L / W - 140 mm) /3
B = (A - 10 mm) /2
C = A - 4 mm

luce passaggio
passage opening = A - 54

composizione interparete con vano di passaggio laterale e ante contrapposte
composition in niche with side passage opening and opposing doors




L / W = larghezza vano / opening width

A = (L / W - 140 mm) /3
B = (A - 10 mm) /2
C = A - 4 mm

luce passaggio
passage opening = A - 54

composizione angolare
corner composition




L / W X =
larghezza totale composizione lato X
composition total width side X

AX = L / W X - 1232 mm
BX = (AX - 10 mm) /2
CX = AX - 4 mm
D = 546 mm

L / W Y =
larghezza totale composizione lato Y
composition total width side Y

AY = L / W Y - 1281 mm
BY = (AY - 10 mm) /2
CY = AY - 4 mm

composizione a C
C-shaped composition



L / W X =
larghezza totale composizione lato X
composition total width side X


AX = L / W X - 2498 mm
BX = (AX - 10 mm) /2
CX = AX - 4 mm
D = 546 mm

L / W Y =
larghezza totale composizione lato Y
composition total width side Y

AY = L / W Y - 1281 mm
BY = (AY - 10 mm) /2
CY = AY - 4 mm

avvertenze per il montaggio
installation instructions


composizione centro stanza - posizionamento in nicchia
middle room composition - in niche



Per il montaggio in nicchia di un armadio centro stanza o angolare è necessario uno spazio minimo laterale di 40 mm totale.

For the fitting in niche of a middle room wardrobe or corner composition a minimum space of 40 mm total is necessary.

composizione centro stanza con modulo angolare - posizionamento in nicchia
middle room composition with corner module - in niche



Composizioni interparete: rilievo misure / Composition in niche: taking measures


Larghezza: rilevare la larghezza del vano alle estremità e al centro e indicare nell'ordine la larghezza minima.

Width: please measure opening width on the two external sides and in the centre of the opening, specifying on the order the minimum width.


Altezza: rilevare l'altezza del vano alle estremità e al centro e indicare nell'ordine l'altezza minima.

Height: please measure opening height on the two external sides and in the centre of the opening, specifying on the order the minimum height.

Larghezza / Width




Altezza / Height



fianchi
side panels

* Litech **H max 3070**
** essenze sahara e taiga / sahara and taiga woods **H max 3050**

fianco finale (centro stanza)
side panel (middle room)




struttura / structure:	30 alluminio, 13 nero 14 brown					304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours)				
H	**407 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**	**407 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**
00 trasparente										
63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo										
vetri lucidi / glossy glasses, 55 specchio, 68 specchio grigio										
64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 490 trasparente diamante, 591 acidato sahara										
vetri laccati: opachi, reflex e diamante / lacquered glasses: matt, reflex and diamante										
vetri laccati / lacquered glasses: sahara										
similpelle, tessuto / synthetic leather, fabric										
rafia										
06 fibra argento, 08 fibra bronzo, 60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame										
Litech *, 17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga **										
riduzione in profondità (P min 359 mm) / depth reduction (D min 359 mm)										

fianco finale (interparete)
end panel (niche)


25 larice carbone
venatura orizzontale / horizontal wood grain

09 rovere grigio, 07 olmo
venatura verticale / vertical wood grain




struttura / structure:	30 alluminio, 13 nero 14 brown					304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio				
H	**407 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**	**407 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**
vetri lucidi / glossy glasses, 55 specchio, 68 specchio grigio										
vetri laccati: opachi, reflex e diamante / lacquered glasses: matt, reflex and diamante										
25 larice carbone, 09 rovere grigio, 07 olmo melaminico / melamine										
riduzione in profondità (P min 359 mm) / depth reduction (D min 359 mm)										

fianco finale (vano passaggio laterale)
end panel (side passage opening)



struttura / structure:	30 alluminio, 13 nero 14 brown					304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio				
H	**407 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**	**407 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**
vetri lucidi / glossy glasses, 55 specchio, 68 specchio grigio										
vetri laccati: opachi, reflex e diamante / lacquered glasses: matt, reflex and diamante										
riduzione in profondità (P min 359 mm) / depth reduction (D min 359 mm)										


fianco intermedio di passaggio con ante allineate
middle panel with passage opening with aligned doors



struttura / structure:	30 alluminio, 13 nero 14 brown					304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio				
H	**407 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**	**407 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**
00 trasparente										
63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo										
vetri lucidi / glossy glasses, 55 specchio, 68 specchio grigio										
64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 490 trasparente diamante, 591 acidato sahara										
vetri laccati: opachi, reflex e diamante / lacquered glasses: matt, reflex and diamante										
vetri laccati / lacquered glasses: sahara										
06 fibra argento, 08 fibra bronzo, 60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame										
riduzione in profondità (P min 359 mm) / depth reduction (D min 359 mm)										


fianchi
side panels

fianco intermedio di passaggio con ante contrapposte
middle panel with passage opening with opposing door




struttura / structure:	30 alluminio, 13 nero 14 brown					304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio				
H	**407 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**	**407 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**
00 trasparente										
63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo										
vetri lucidi / glossy glasses, 55 specchio, 68 specchio grigio										
64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 490 trasparente diamante, 591 acidato sahara										
vetri laccati: opachi, reflex e diamante / lacquered glasses: matt, reflex and diamante										
vetri laccati / lacquered glasses: sahara										
06 fibra argento, 08 fibra bronzo, 60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame										
riduzione in profondità (P min 359 mm) / depth reduction (D min 359 mm)										

fianco intermedio
middle frame




struttura / structure:	30 alluminio, 13 nero 14 brown					304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio				
H	**407 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**	**407 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**
solo struttura / only structure										
riduzione in profondità (P min 359 mm) / depth reduction (D min 359 mm)										

foro a disegno su fianco finale (interparete)
customized cut-out on end panel (niche)



* **sportellino magnetico per foro**
magnetic panel for cut-out



vetri lucidi, opachi e reflex / glossy, matt and reflex glasses
25 larice carbone, 09 rovere grigio, 07 olmo melaminico / melamine


<BACK

schienale
back panel

* 55 specchio e 68 specchio grigio **L/W max 1260 mm**


** Si sconsiglia l'utilizzo dello schienale in melaminico in composizioni centrostanza.
The use of melamine back in middle room compositions is not recommended.

25 larice carbone, 09 rovere grigio, 07 olmo
venatura verticale / vertical wood grain




H		**407 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**
L/W 244 ÷ 650	00 trasparente					
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo					
	vetri lucidi / glossy glasses, 55 specchio, 68 specchio grigio 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 490 trasparente diamante, 591 acidato sahara					
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante / lacquered glasses: matt, reflex and diamante					
	25 larice carbone, 09 rovere grigio, 07 olmo melaminico / melamine **					
L/W 651 ÷ 1000	00 trasparente					
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo					
	vetri lucidi / glossy glasses, 55 specchio, 68 specchio grigio 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 490 trasparente diamante, 591 acidato sahara					
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante / lacquered glasses: matt, reflex and diamante					
	25 larice carbone, 09 rovere grigio, 07 olmo melaminico / melamine **					
L/W 1001 ÷ 1300	00 trasparente					
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo					
	vetri lucidi / glossy glasses, 55 specchio*, 68 specchio grigio* 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 490 trasparente diamante, 591 acidato sahara					
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante / lacquered glasses: matt, reflex and diamante					
	25 larice carbone, 09 rovere grigio, 07 olmo melaminico / melamine **					
L/W angolo / corner **1111 (x1111)** cad. / each **1211 (x1211)** cad. / each	00 trasparente					
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo					
	vetri lucidi / glossy glasses, 55 specchio*, 68 specchio grigio* 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 490 trasparente diamante, 591 acidato sahara					
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante / lacquered glasses: matt, reflex and diamante					
	25 larice carbone, 09 rovere grigio, 07 olmo melaminico / melamine **					

foro a disegno su schienale
customized cut-out on back



* **sportellino magnetico per foro**
magnetic panel for cut-out




vetri lucidi, opachi e reflex / glossy, matt and reflex glasses

25 larice carbone, 09 rovere grigio, 07 olmo melaminico / melamine


elementi strutturali
structural elements

montante angolare
corner upright




struttura / structure:	30 alluminio, 13 nero 14 brown					304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours)					
H	**407 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**	**407 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**
solo struttura / only structure											

top, basamento
top, floor base




top, basamento angolare
corner top, floor base




	profilo / profile: 30 alluminio 13 nero 14 brown			304 platino 83 piombo 303 bronzo 69 palladio			profilo / profile: 30 alluminio 13 nero 14 brown		304 platino 83 piombo 303 bronzo 69 palladio		
L/W	**244 ÷ 650**	**651 ÷ 1000**	**1001 ÷ 1300**	**244 ÷ 650**	**651 ÷ 1000**	**1001 ÷ 1300**	**1111 x 1111** **1211 x 1211**		**1111 x 1111** **1211 x 1211**		
top / top: 25 larice carbone, 09 rovere grigio, 07 olmo											
14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered											
basamento **floor base:** 25 larice carbone, 09 rovere grigio, 07 olmo											
14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered											
riduzione in profondità (P min 359 mm) depth reduction (D min 359 mm)											
taglio a misura in larghezza / reduction in width	compreso nel prezzo / included in the price						non disponibile / not available				

anta telaio a specchiatura intera / full height single glass swing door




struttura / structure:
30 alluminio, 13 nero, 14 brown
304 platino, 83 piombo,
303 bronzo, 69 palladio
ecolorsystem laccato / lacquered
(41 colori / colours)

vetro / finishes:
00 trasparente, 63 grigio,
65 bronzo, 01 acidato,
03 acidato grigio, 04 acidato bronzo,
67 riflettente chiaro, 64 riflettente grigio,
81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro,
vetri lucidi / glossy glasses,
vetri opachi / matt glasses,
vetri laccati / lacquered glasses: diamante
vetri laccati / lacquered glasses: sahara
vetri laccati / lacquered glasses: reflex
55 specchio, 68 specchio grigio
490 trasparente diamante
590 trasparente sahara
591 acidato sahara
06 fibra argento, 08 fibra bronzo
60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo,
66 maglia gold, 87 maglia rame





anta telaio con traversi decorativi opzionali / single glass swing door with optional decorative crosspieces




struttura / structure:
30 alluminio, 13 nero, 14 brown
304 platino, 83 piombo,
303 bronzo, 69 palladio
ecolorsystem laccato / lacquered
(41 colori / colours)

vetro / finishes:
00 trasparente, 63 grigio,
65 bronzo, 01 acidato,
03 acidato grigio, 04 acidato bronzo,
67 riflettente chiaro, 64 riflettente grigio,
81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro,
vetri lucidi / glossy glasses,
vetri opachi / matt glasses,
vetri laccati / lacquered glasses: diamante
vetri laccati / lacquered glasses: sahara
vetri laccati / lacquered glasses: taiga
vetri laccati / lacquered glasses: reflex
55 specchio, 68 specchio grigio
490 trasparente diamante
590 trasparente sahara
591 acidato sahara / 891 acidato taiga
06 fibra argento, 08 fibra bronzo
60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo,
66 maglia gold, 87 maglia rame





anta retrofinita a specchiatura intera / full height double finished swing door



struttura / structure:
30 alluminio, 13 nero, 14 brown
304 platino, 83 piombo,
303 bronzo, 69 palladio
ecolorsystem laccato / lacquered
(41 colori / colours)

vetro / finishes:
vetri lucidi / glossy glasses,
vetri opachi / matt glasses,
vetri laccati / lacquered glasses: diamante
vetri laccati / lacquered glasses: sahara
vetri laccati / lacquered glasses: reflex
55 specchio
68 specchio grigio


Litech

similpelle / synthetic leather


tessuti / fabrics:
Lux, Material, Tech, Plain, Nomad, Groove
(versione standard o fonoassorbente/
standard or sound-absorbing version)

rafia

17 noce sahara
20 rovere termotrattato sahara
700 tinto ebano taiga
701 rovere taiga



anta retrofinita con traversi decorativi opzionali / double finished swing door with optional decorative crosspieces



struttura / structure:
30 alluminio, 13 nero, 14 brown
304 platino, 83 piombo
303 bronzo, 69 palladio
ecolorsystem laccato / lacquered
(41 colori / colours)

vetro / finishes:
vetri lucidi / glossy glasses,
vetri opachi / matt glasses,
vetri laccati / lacquered glasses: diamante
vetri laccati / lacquered glasses: sahara
vetri laccati / lacquered glasses: taiga
vetri laccati / lacquered glasses: reflex
55 specchio
68 specchio grigio


Litech


similpelle / synthetic leather

tessuti / fabrics:
Lux, Material, Tech, Plain, Nomad, Groove
(versione standard o fonoassorbente/
standard or sound-absorbing version)


rafia

17 noce sahara
20 rovere termotrattato sahara
700 tinto ebano taiga
701 rovere taiga





anta telaio
single glass swing door



H anta = H vano - 94 / door H = opening H - 94

* Le cerniere e tutti gli accessori interni sono disponibili in 7 finiture /
hinges and all internal accessories are available in 7 finishes:
30 alluminio, 13 nero, 14 brown, 304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio

	30 alluminio, 13 nero, 14 brown			304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours) *		
	larghezza su misura / customized width **max 645**					
	240 ÷ 320	**321 ÷ 495**	**496 ÷ 645**	**240 ÷ 320**	**321 ÷ 495**	**496 ÷ 645**
407 ÷ 2006	00 trasparente					
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo					
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio 490 trasparente diamante, 590 trasparente sahara, 591 acidato sahara					
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante					
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara					
	60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame, 06 fibra argento, 08 fibra bronzo					
2007 ÷ 2306	00 trasparente					
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo					
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio 490 trasparente diamante, 590 trasparente sahara, 591 acidato sahara					
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante					
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara					
	60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame, 06 fibra argento, 08 fibra bronzo					
2307 ÷ 2606	00 trasparente					
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo					
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio 490 trasparente diamante, 590 trasparente sahara, 591 acidato sahara					
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante					
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara					
	60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame, 06 fibra argento, 08 fibra bronzo					

* Le cerniere e tutti gli accessori interni sono disponibili in 7 finiture /
hinges and all internal accessories are available in 7 finishes:
30 alluminio, 13 nero, 14 brown, 304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio

		30 alluminio, 13 nero, 14 brown			304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours) *		
		larghezza su misura / customized width **max 645**					
H anta = H vano - 94 / door H = opening H - 94		**240 ÷ 320**	**321 ÷ 495**	**496 ÷ 645**	**240 ÷ 320**	**321 ÷ 495**	**496 ÷ 645**
2607 ÷ 2906	00 trasparente						
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo						
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio 490 trasparente diamante, 590 trasparente sahara, 591 acidato sahara						
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante						
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara						
	60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame, 06 fibra argento, 08 fibra bronzo						
2907 ÷ 3106	00 trasparente						
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo						
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio 490 trasparente diamante, 590 trasparente sahara, 591 acidato sahara						
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante						
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara						


maniglie
handles

2013

2014F
con nottolino fisso
with fixed lever tumbler

2014C
con serratura e chiave
with hook lock and key
non disponibile per anta singola / not available for single door


1090
maniglia interna per vani passaggio
internal handle for passage




	30 alluminio, 13 nero, 14 brown, 304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio, ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours)	
	compresa nel prezzo included in the price	cad. / each

anta telaio con traversi decorativi opzionali
single glass swing door with optional decorative crosspieces


struttura anta telaio / single glass swing door structure



traverso decorativo
decorative crosspiece



traverso per maniglia
crosspiece for handle





* sommare il costo della maniglia 2021 / add the cost of the 2021 handle

	30 alluminio, 13 nero, 14 brown	304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours)	30 alluminio, 13 nero, 14 brown, 304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours)

H su misura customized H	407 ÷ 2006	2007 ÷ 2306	2307 ÷ 2606	2607 ÷ 2906	2907 ÷ 3106	407 ÷ 2006	2007 ÷ 2306	2307 ÷ 2606	2607 ÷ 2906	2907 ÷ 3106
L/W **240 ÷ 320**										
L/W **321 ÷ 495**										
L/W **496 ÷ 645**										

rivestimento
cladding






H	160	320	480	640	800

L/W **240 ÷ 320**	00 trasparente
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 490 trasparente diamante, 590 trasp. sahara, 591 acidato sahara, 55 specchio, 68 specchio grigio, 891 acidato taiga
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante / lacquered glasses: matt, reflex and diamante
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga
	06 fibra argento, 08 fibra bronzo, 60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame
L/W **321 ÷ 495**	00 trasparente
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 490 trasparente diamante, 590 trasp. sahara, 591 acidato sahara, 55 specchio, 68 specchio grigio, 891 acidato taiga
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante / lacquered glasses: matt, reflex and diamante
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga
	06 fibra argento, 08 fibra bronzo, 60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame
L/W **496 ÷ 645**	00 trasparente
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 490 trasparente diamante, 590 trasp. sahara, 591 acidato sahara, 55 specchio, 68 specchio grigio, 891 acidato taiga
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante / lacquered glasses: matt, reflex and diamante
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga
	06 fibra argento, 08 fibra bronzo, 60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame

** vetro taiga: H max 1920
taiga glass : H max 1920


2013

non sovrapporre traversi all'altezza della maniglia 987 - 1147 / please do not put crosspieces at the height of the handle 987 - 1147



2014F


con nottolino fisso
with fixed lever tumbler



2014C


con serratura e chiave
with hook lock and key

non disponibile per anta singola / not available for single door




*** 2021**

maniglia integrata nel traversino
handle integrated in the crosspiece



1090

maniglia interna per vani passaggio
internal handle for passage




30 alluminio, 13 nero, 14 brown, 304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio, ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours)

cad. / each | cad. / each | cad. / each

960	1120	1280	1440	1600	1760	1920**	2080	2240	2400	2560	2720	2880	3040	3200

anta retrofinita
double finished swing door



H anta = H vano - 94 / door H = opening H - 94

*** Le cerniere e tutti gli accessori interni sono disponibili in 7 finiture /
hinges and all internal accessories are available in 7 finishes:
30 alluminio, 13 nero, 14 brown, 304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio


		30 alluminio, 13 nero, 14 brown			304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours) ***		
		larghezza su misura / customized width **max 645**					
		240 ÷ 320	**321 ÷ 495**	**496 ÷ 645**	**240 ÷ 320**	**321 ÷ 495**	**496 ÷ 645**
407 ÷ 2006	vetri lucidi / glossy glasses, 55 specchio, 68 specchio grigio						
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante						
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara						
	Litech						
	tessuto, similpelle / fabric, synthetic leather						
	rafia						
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga						
	fonoassorbente (in tessuto) / sound-absorbing (in fabric)						
2007 ÷ 2306	vetri lucidi / glossy glasses, 55 specchio, 68 specchio grigio						
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante						
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara						
	Litech						
	tessuto, similpelle / fabric, synthetic leather						
	rafia						
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga						
	fonoassorbente (in tessuto) / sound-absorbing (in fabric)						
2307 ÷ 2606	vetri lucidi / glossy glasses, 55 specchio, 68 specchio grigio						
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante						
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara						
	Litech						
	tessuto, similpelle / fabric, synthetic leather						
	rafia						
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga						
	fonoassorbente (in tessuto) / sound-absorbing (in fabric)						

*** Le cerniere e tutti gli accessori interni sono disponibili in 7 finiture /
hinges and all internal accessories are available in 7 finishes:
30 alluminio, 13 nero, 14 brown, 304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio

		30 alluminio, 13 nero, 14 brown			304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours) ***		
		larghezza su misura / customized width **max 645**					
H anta = H vano - 94 / door H = opening H - 94		**240 ÷ 320**	**321 ÷ 495**	**496 ÷ 645**	**240 ÷ 320**	**321 ÷ 495**	**496 ÷ 645**
2607 ÷ 2906	vetri lucidi / glossy glasses, 55 specchio, 68 specchio grigio						
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante						
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara						
	Litech						
	tessuto, similpelle / fabric, synthetic leather						
	rafia						
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga						
	fonoassorbente (in tessuto) / sound-absorbing (in fabric)						
2907 ÷ 3106	vetri lucidi / glossy glasses, 55 specchio, 68 specchio grigio						
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante						
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara						
	Litech						
	tessuto, similpelle / fabric, synthetic leather *						
	rafia *						
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga **						
	fonoassorbente (in tessuto) / sound-absorbing (in fabric)						


maniglie
handles

2013



2014F

con nottolino fisso
with fixed lever tumbler




2014C

con serratura e chiave
with hook lock and key


non disponibile per anta singola / not available for single door

riscontro regolabile in larghezza
counterpart lock adjustable in width



1090

maniglia interna
per vani passaggio
internal handle
for passage




30 alluminio, 13 nero, 14 brown, 304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio, ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours)

compresa nel prezzo
included in the price


cad. / each

anta retrofinita a specchiatura intera o con traversi decorativi opzionali
full height double finished swing door or with optional decorative crosspieces


struttura anta retrofinita / double finished door structure



traverso decorativo
decorative crosspiece




traverso per maniglia
crosspiece for handle




* sommare il costo della maniglia 2021 / add the cost of the 2021 handle

	30 alluminio, 13 nero, 14 brown					304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours)					30 alluminio, 13 nero, 14 brown, 304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours)
H su misura customized H	**407 ÷ 2006**	**2007 ÷ 2306**	**2307 ÷ 2606**	**2607 ÷ 2906**	**2907 ÷ 3106**	**407 ÷ 2006**	**2007 ÷ 2306**	**2307 ÷ 2606**	**2607 ÷ 2906**	**2907 ÷ 3106**	
L/W 240 ÷ 320											
L/W 321 ÷ 495											
L/W 496 ÷ 645											

rivestimento
cladding






		H	160	320	480	640	800
L/W 240 ÷ 320	vetri lucidi / glossy glasses, 55 specchio, 68 specchio grigio						
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante / lacquered glasses: matt, reflex and diamante						
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga **						
	Litech						
	similpelle, tessuto / synthetic leather, fabric						
	rafia						
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga						
	fonoassorbente (in tessuto) / sound-absorbing (in fabric)						
L/W 321 ÷ 495	vetri lucidi / glossy glasses, 55 specchio, 68 specchio grigio						
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante / lacquered glasses: matt, reflex and diamante						
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga **						
	Litech						
	similpelle, tessuto / synthetic leather, fabric						
	rafia						
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga						
	fonoassorbente (in tessuto) / sound-absorbing (in fabric)						
L/W 496 ÷ 645	vetri lucidi / glossy glasses, 55 specchio, 68 specchio grigio						
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante / lacquered glasses: matt, reflex and diamante						
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga **						
	Litech						
	similpelle, tessuto / synthetic leather, fabric						
	rafia						
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga						
	fonoassorbente (in tessuto) / sound-absorbing (in fabric)						


2013

non sovrapporre traversi all'altezza della maniglia 987 - 1147 / please do not put crosspieces at the height of the handle 987 - 1147



2014F

con nottolino fisso
with fixed lever tumbler




2014C

con serratura e chiave
with hook lock and key


non disponibile per anta singola / not available for single door

riscontro regolabile in larghezza
counterpart lock adjustable in width




* 2021

maniglia integrata nel traversino
handle integrated in the crosspiece



1090

maniglia interna per vani passaggio
internal handle for passage



30 alluminio, 13 nero, 14 brown, 304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio, ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours)


2013	2014F	2014C	2021	1090
cad. / each			cad. / each	cad. / each

** vetro laccato taiga: H max 1920 / lacquered taiga glass : H max 1920


960	1120	1280	1440	1600	1760	1920	2080	2240	2400	2560	2720	2880	3040	3200


elementi strutturali
structural elements

fascia di aggiustaggio laterale anteriore/posteriore
back/front side filler




La fascia di aggiustaggio è necessaria per le composizioni interparete. Fascia composta da profilo in alluminio e fascia in MDF, adattabile al vano.
The side filler is needed for niche compositions. Single filler is composed by profile in aluminium and filler in MDF, adaptable to the opening





guarnizione di aggiustaggio
adjustment gasket

La guarnizione di aggiustaggio può essere utilizzata nel montaggio di fasce di aggiustaggio laterali e superiori per compensare eventuali irregolarità di pareti e soffitto.
The adjustment gasket can be used when mounting side and top filler to compensate for any wall or ceiling irregularities.



altezza vano / opening H mm	2100	2400	2700	3000	3200

L / W **max 3200 mm**


30 alluminio, 13 nero, 14 brown

nero, grigio / black, grey


304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio
ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours)

il taglio a misura in altezza è già compreso nel prezzo / reduction in height is included in the price


fascia di aggiustaggio superiore anteriore/posteriore
back/front upper filler



La fascia di aggiustaggio è necessaria per le composizioni interparete. Fascia di aggiustaggio composta da profilo in alluminio (lungh. max 6000) e fascia in MDF (lungh. max 3000) per vani di larghezza superiore, i profili e le fasce saranno divisi in più pezzi.



The upper filler is needed for niche compositions. Single filler is composed by profile in aluminium (max length 6000) and filler in MDF (max length 3000) for wider opening, the profiles and the fillers will be divided in more pieces.



larghezza vano / opening W mm	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000

30 alluminio, 13 nero, 14 brown


304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio
ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours)


taglio inclinato per composizioni angolari e fianchi
inclined profile cut for corner compositions and side panels

zoccolino opzionale
optional skirting

Lo zoccolino in alluminio viene tagliato a misura in lunghezza. Agganci e giunzioni angolari in materiale plastico. Il prezzo dello zoccolino si calcola a multipli di 500 mm; le misure intermedie pagano la misura di listino superiore (esempio: zoccolino da 3300 mm paga la lunghezza da 3500 mm).
Lunghezza massima zoccolino 4500 mm.

The aluminium skirting will be cut on size in length. Plastic fixing hardware and corner junctions. The unit measurement for the price of the rails is the half-meter, for intermediate measures the price is the same as the next higher standard measure (e.g. a skirting 3300 mm long has the same price as one of 3500 mm long). Max length available for the skirting is 4500 mm.






	laterale centrostanza lateral middle room	laterale controparete wall composition							
L/W	**468/568**	**495/595**	**1000**	**1500**	**2000**	**2500**	**3000**	**3500**	**4000**	**4500**


13 nero

mensola melaminico
melamine shelf

mensola
shelf




mensola angolare
corner shelf




	profilo / profile: 30 alluminio, 13 nero, 14 brown			304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio			profilo / profile: 30 alluminio, 13 nero, 14 brown	304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio
L/W	**240 ÷ 646**	**647 ÷ 996**	**997 ÷ 1296**	**240 ÷ 646**	**647 ÷ 996**	**997 ÷ 1296**	**1111 x 1111 1211 x 1211**	**1111 x 1111 1211 x 1211**
25 larice carbone, 09 rovere grigio, 07 olmo								
taglio a misura in larghezza reduction in width	compreso nel prezzo included in the price						non disponibile not available	
taglio in profondità (P min. 200 mm) reduction in depth (min. D 200 mm)								

mensola vetro P 500
glass shelf D 500

mensola
shelf




mensola angolare
corner shelf



	struttura / structure: 30 alluminio, 13 nero, 14 brown			304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio			struttura / structure: 30 alluminio, 13 nero, 14 brown	304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio
L/W	**240 ÷ 646**	**647 ÷ 996**	**997 ÷ 1296**	**240 ÷ 646**	**647 ÷ 996**	**997 ÷ 1296**	**1111 x 1111 1211 x 1211**	**1111 x 1111 1211 x 1211**
00 trasparente, 63 grigio, 65 bronzo								
01 acidato, 02 acidato extrachiaro, 03 acidato grigio, 490 diamante trasp.								
similpelle / synthetic leather								
taglio a misura in larghezza reduction in width	compreso nel prezzo included in the price						non disponibile not available	
taglio in profondità (P min. 200 mm) reduction in depth (min. D 200 mm)								


mensola vetro P 400
glass shelf D 400

mensola
shelf





	struttura / structure: 30 alluminio, 13 nero, 14 brown			304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio		
L/W	**240 ÷ 646**	**647 ÷ 996**	**997 ÷ 1296**	**240 ÷ 646**	**647 ÷ 996**	**997 ÷ 1296**
00 trasparente, 63 grigio, 65 bronzo						
01 acidato, 02 acidato extrachiaro, 03 acidato grigio, 490 diamante trasp.						
similpelle / synthetic leather						
taglio a misura in larghezza reduction in width	compreso nel prezzo included in the price					
taglio in profondità (P min. 200 mm) reduction in depth (min. D 200 mm)						

ripiano portascarpe inclinato rivestito in similpelle
modularità
inclined shoe shelf covered with synthetic leather
modular structure



ripiano portascarpe inclinato rivestito in similpelle
inclined shoe shelf covered with synthetic leather





	30 alluminio, 13 nero, 14 brown	304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio
L/W	**240 ÷ 646 · 647 ÷ 996 · 997 ÷ 1296**	**240 ÷ 646 · 647 ÷ 996 · 997 ÷ 1296**
similpelle / synthetic leather		
taglio a misura in larghezza reduction in width	compreso nel prezzo included in the price	
taglio a misura in profondità reduction in depth		


Non è possibile installare su colonne adiacenti, alla stessa altezza, un ripiano portascarpe inclinato e accessori non inclinati, in quanto necessitano di differenti supporti reggimensola.

In caso di taglio a misura, la mensola può essere ridotta fino ad una profondità minima di 208 mm; una volta montata su reggiripiano la mensola avrà profondità minima di 200 mm.


It is not possible to install on adjacent columns, at the same height, an inclined shoe shelf and not inclined accessories, since different shelf supports are required.

In case of reduction, the shelf can be reduced up to a minimum depth of 208 mm; once mounted on shelf holder, the shelf will have a minimum depth of 200 mm.


portabottiglie
modularità
bottle rack
modular structure



portabottiglie orizzontale
horizontal bottle rack



portabottiglie inclinato
inclined bottle rack



L/W	996	1096	996	1096
30 alluminio, 13 nero, 14 brown				
304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio				

I listelli sono disponibili nelle finiture 07 olmo, 09 rovere grigio, 25 larice carbone.

Capacità massima del ripiano portabottiglie: 15 kg.


Wooden strips are available in the following finishes: 07 olmo, 09 rovere grigio, 25 larice carbone.

Maximum capacity of bottle rack: 15 Kg.


accessori
accessories

asta portabiti
clothes-hanger
H 75 mm

per mensola o top
for shelf or top



per mensola angolare o top
for corner shelf or top



L/W	**238 ÷ 644**	**645 ÷ 994**	**995 ÷ 1294**	**1111 x 1111** **1211 x 1211**
30 alluminio, 13 nero, 14 brown				
304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio				
similpelle / synthetic leather				
taglio a misura in larghezza reduction in width	compreso nel prezzo included in the price			non disponibile not available

reggimensola / supporto per cassettiera sospesa
shelf holder / support for suspended drawer unit

sx
left

centrale
central

dx
right




supporto posteriore da posizionare sul fianco intermedio
per mensola, cassettiera, portabottiglie e ripiani estraibili
per composizioni con altezza superiore a 2630 mm è necessario prevedere il fissaggio a parete
back support to be placed on the middle frame
for shelf, drawer unit, bottle rack, pull out shelves
for composition higher than 2630 mm it is necessary to provide wall fixing

sx
left


centrale
central

dx
right



30 alluminio, 13 nero, 14 brown				
304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio				

supporto posteriore per mensola angolare
back support for corner shelf




30 alluminio, 13 nero, 14 brown				
304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio				

reggimensola per ripiani inclinati
shelf holder for inclined shelves

sx
left

centrale
central

dx
right




30 alluminio, 13 nero, 14 brown				
304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio				


cassettiere sospesa
in melaminico
suspended drawer units
in melamine

non disponibile
per colonne singole
not available
for single columns


P / D 500




tovaglietta opzionale in similpelle per fondo cassetto
optional synthetic leather matt for internal lining



P / D 400



tovaglietta opzionale in similpelle per fondo cassetto
optional synthetic leather matt for internal lining



top in vetro / glass top: 68 specchio grigio

top in vetro / glass top: 68 specchio grigio

struttura / structure:	30 alluminio 13 nero 14 brown	304 platino 83 piombo 303 bronzo 69 palladio	similpelle synthetic leather	30 alluminio 13 nero 14 brown	304 platino 83 piombo 303 bronzo 69 palladio	similpelle synthetic leather
L/W	**1096**	**1096**	**1096**	**1096**	**1096**	**1096**

25 larice carbone,
09 rovere grigio, 07 olmo

top in similpelle opzionale
optional synthetic leather top


nel prezzo sono esclusi i supporti per cassettiera sospesa / suspended drawer unit supports are not included in the price

cassettiere per basamento
drawer units for floor base


l'interasse minimo
850/1050 garantisce
l'apertura push dei cassetti

the minimum distance
of 850/1050 ensures
the push opening of the
drawers


in melaminico
melamine



in melaminico
melamine




in vetro laccato
lacquered glass




	25 larice carbone 09 rovere grigio, 07 olmo		25 larice carbone 09 rovere grigio, 07 olmo		vetri lucidi glossy glasses		vetri opachi e diamante matt and diamante glasses	
L/W	**750**	**950**	**750**	**950**	**750**	**950**	**750**	**950**

prezzo / price

top opzionale in melaminico
con fondo in similpelle
optional melamine top
with lining in synthetic leather



tovaglietta opzionale in similpelle
per fondo cassetto
optional synthetic leather matt
for internal lining



25 larice carbone
09 rovere grigio, 07 olmo

L/W	**750**	**950**	**750**	**950**


similpelle
synthetic leather

cassettiere sospese con cassetti in alluminio
suspended drawer units with aluminium drawers


non disponibili per colonne singole
not available for single modules compositions

H 377 - P/D 400/500

profili perimetrali top / top profiles: 30 alluminio, 13 nero, 14 brown, 304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio
contenitore e profili cassetto / unit and drawer profiles: 16 bianco latte, 13 nero, 14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered
rivestimento interno cassetto / drawer internal cladding: similpelle / synthetic leather, tessuto / fabric




2 frontali alluminio
2 aluminium fronts




2 frontali vetro
2 glass fronts


vetro / glass:
63 grigio trasparente,
67 riflettente chiaro



2 frontali similpelle
2 synthetic leather fronts



2 frontali aperti
2 open fronts




P/D	400		500		400		500		400		500		400		500	
L/W	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096

top vetro / glass top:
63 grigio trasparente
67 riflettente chiaro


top in similpelle
synthetic leather top

nel prezzo sono esclusi i supporti per cassettiera sospesa / suspended drawer unit supports are not included in the price


H 492 - P/D 400/500




3 frontali alluminio
3 aluminium fronts



3 frontali vetro
3 glass fronts



3 frontali similpelle
3 synthetic leather fronts




P/D	400		500		400		500		400		500	
L/W	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096

top vetro / glass top:
63 grigio trasparente
67 riflettente chiaro


top in similpelle
synthetic leather top

nel prezzo sono esclusi i supporti per cassettiera sospesa / suspended drawer unit supports are not included in the price


H 543 - P/D 400/500




3 frontali alluminio
3 aluminium fronts




3 frontali vetro
3 glass fronts



3 frontali similpelle
3 synthetic leather fronts



3 frontali aperti
3 open fronts



P/D	400		500		400		500		400		500		400		500	
L/W	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096

top vetro / glass top:
63 grigio trasparente
67 riflettente chiaro


top in similpelle
synthetic leather top

nel prezzo sono esclusi i supporti per cassettiera sospesa / suspended drawer unit supports are not included in the price

<BACK


H 377 - P/D 400/500

profili perimetrali top / top profiles: 30 alluminio, 13 nero, 14 brown, 304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio
contenitore e profili cassetto / unit and drawer profiles: 16 bianco latte, 13 nero, 14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered
rivestimento interno cassetto / drawer internal cladding: similpelle / synthetic leather, tessuto / fabric




1 frontale vetro, 1 frontale alluminio
1 glass front, 1 aluminium front

vetro / glass:
63 grigio trasparente,
67 riflettente chiaro




1 frontale vetro, 1 frontale similpelle
1 glass front, 1 synthetic leather front

vetro / glass:
63 grigio trasparente,
67 riflettente chiaro



1 frontale vetro, 1 frontale aperto
1 glass front, 1 open front

vetro / glass:
63 grigio trasparente,
67 riflettente chiaro



P/D	400		500		400		500		400		500	
L/W	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096


top vetro / glass top:
63 grigio trasparente
67 riflettente chiaro


top in similpelle
synthetic leather top

nel prezzo sono esclusi i supporti per cassettiera sospesa / suspended drawer unit supports are not included in the price


H 492 - P/D 400/500

1 frontale vetro, 2 frontali alluminio
1 glass front, 2 aluminium fronts






1 frontale vetro, 2 frontali similpelle
1 glass front, 2 synthetic leather fronts



1 frontale vetro, 2 frontali aperti
1 glass front, 2 open fronts



P/D	400		500		400		500		400		500	
L/W	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096


top vetro / glass top:
63 grigio trasparente
67 riflettente chiaro


top in similpelle
synthetic leather top

nel prezzo sono esclusi i supporti per cassettiera sospesa / suspended drawer unit supports are not included in the price


H 543 - P/D 400/500

1 frontale vetro, 2 frontali alluminio
1 glass front, 2 aluminium fronts






1 frontale vetro, 2 frontali similpelle
1 glass front, 2 synthetic leather fronts



1 frontale vetro, 2 frontale aperto
1 glass front, 2 open fronts



P/D	400		500		400		500		400		500	
L/W	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096

top vetro / glass top:
63 grigio trasparente
67 riflettente chiaro


top in similpelle
synthetic leather top

nel prezzo sono esclusi i supporti per cassettiera sospesa / suspended drawer unit supports are not included in the price

accessori
accessories

accessori estraibili
pull-out accessories
L / W 996/1096
per interasse
for distance
1000/1100

ripiano con organizer in legno laccato e vaschetta in similpelle
shelf with organizer tray in lacquered wood and tray in synthetic leather




similpelle / synthetic leather

L/W **996/1096**

30 alluminio, 13 nero,
14 brown

304 platino, 83 piombo,
303 bronzo, 69 palladio


ripiano con portacravatte in similpelle
shelf with tie rack in synthetic leather



similpelle / synthetic leather

996/1096

ripiano con portapantaloni e vani portacinture in similpelle con 11/13 bacchette estraibili
shelf with trousers rack and belt tray in synthetic leather with 11/13 extractable rods




similpelle / synthetic leather

996/1096

accessori estraibili
pull-out accessories
L / W 996/1096
per interasse
for distance
1000/1100


cesto basso in similpelle
small tray in synthetic leather



similpelle / synthetic leather

996/1096


cesto alto in similpelle
big tray in synthetic leather



similpelle / synthetic leather

996/1096

ripiano con portascarpe in similpelle
shelf with shoes rack in synthetic leather



similpelle / synthetic leather

996/1096


30 alluminio, 13 nero,
14 brown

304 platino, 83 piombo,
303 bronzo, 69 palladio


gruccia legno
wooden clothes hanger
confezione da 4 pezzi
4 pcs package



gruccia legno porta gonne
wooden skirts hanger
confezione da 4 pezzi
4 pcs package




gruccia legno porta pantaloni
wooden trousers hanger
confezione da 4 pezzi
4 pcs package




25 larice carbone


cesta
box



vassoio
tray



contenitore su ruote
con interno in tessuto nero
cabinets on wheels
and black fabric inside



L/W **330** **370**

similpelle
synthetic leather


<BACK

Gli accessori estraibili con vaschetta in similpelle e le cassettiere con cassetti in alluminio, sono attrezzabili con una serie di accessori in essenza e similpelle, studiati per consentire una libera combinazione tra gli elementi.

The pull-out accessories with synthetic leather tray and the drawer units with aluminium drawers, can be equipped with a series of wooden and synthetic leather accessories, designed for a free combination of the elements.

accessori estraibili
pull-out accessories

ripiano con vaschetta in similpelle
shelf with tray in synthetic leather



similpelle / synthetic leather


L/W **996/1096**

30 alluminio, 13 nero,
14 brown

304 platino, 83 piombo,
303 bronzo, 69 palladio


disponibili per cassetto con frontale laccato, frontale vetro e frontale in similpelle
available for drawer with lacquered front, glass front and synthetic leather front

1. contenitore in essenza
veneered organizer



15 noce 19 rovere termotrattato 07 olmo


2. separatore doppio
organizer with
double partition



250 similpelle castoro
252 similpelle argilla
254 similpelle miele


3. porta orologi
watch holder

non disponibile
per cassetto H 95
not available
for drawer H 95




250 similpelle castoro
252 similpelle argilla
254 similpelle miele

4. vaschetta
concava
concave box



250 similpelle castoro
252 similpelle argilla
254 similpelle miele

5. vaschetta
portagioielli
box with jewels
slots




250 similpelle castoro
252 similpelle argilla
254 similpelle miele


prezzo / price

allestimento A
proposal A

con accessori interni all'organizer
with accessories inside the organizer



con accessori esterni all'organizer
with accessories outside the organizer




15 noce 19 rovere termotrattato 07 olmo


250 similpelle castoro
252 similpelle argilla
254 similpelle miele

allestimento B
proposal B

con accessori interni all'organizer
with accessories inside the organizer



con accessori esterni all'organizer
with accessories outside the organizer



15 noce 19 rovere termotrattato 07 olmo

250 similpelle castoro
252 similpelle argilla
254 similpelle miele

illuminazione led con presa comandata
led lighting system with power switch


L'attrezzatura interna è disponibile con illuminazione led opzionale. Le lampade led possono essere applicate sui montanti anteriori e posteriori generando l'illuminazione ottimale in ogni vano. L'accensione e lo spegnimento della composizione avviene mediante l'interruttore con presa comandata.

1 alimentatore elettronico
2 cavo di connessione
3 illuminazione led


The internal equipment is available with optional LED lighting system. The LED lamps can be applied on the structural upright thus generating the best light in each module. The switching on and off of the composition is made through power switch.

1 driver
2 connecting cable
3 led lighting

illuminazione anteriore / front led lighting



illuminazione anteriore e posteriore / front and back led lighting




illuminazione led
led lighting

3000° Kelvin (luce calda),
classe energetica E
Direttiva Europea ErP - EcoDesign
conformità CE - UL

3000° Kelvin (warm light),
energy class E
ErP European directive - EcoDesign
CE - conforms to UL and CSA

CRI ≥ 80
LUMEN 139 lm/W


singola / single



angolare / corner



doppia / double




H fianco / side H	**0 ÷ 2030**	**2032 ÷ 2330**	**2332 ÷ 2630**	**2632 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**	**0 ÷ 2030**	**2032 ÷ 2330**	**2332 ÷ 2630**	**2632 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**
Watt	**8,6**	**9,9**	**11,3**	**12,6**	**13,5**	**17,2**	**19,8**	**22,6**	**25,2**	**27**
prezzo / price										

illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%

alimentatore elettronico
driver

specificare al momento dell'ordine il paese di destinazione dell'impianto di illuminazione
specify at the time of the order the destination country of the lighting system



cavo di connessione
connecting cable



	110/230-24V	**24V**
Watt	**96**	
prezzo / price		

illuminazione led con sensore di presenza
led lighting system with sensor


L'attrezzatura interna è disponibile con illuminazione led opzionale. Le lampade led possono essere applicate sui montanti anteriori e posteriori generando l'illuminazione ottimale in ogni vano. L'accensione e lo spegnimento della composizione avviene mediante il sensore di presenza.

1 alimentatore elettronico
2 cavo di connessione
3 illuminazione led
4 sensore di presenza


The internal equipment is available with optional LED lighting system. The LED lamps can be applied on the structural upright thus generating the best light in each module. The switching on and off of the composition is made through sensor.

1 driver
2 connecting cable
3 led lighting
4 sensor

illuminazione anteriore / front led lighting



illuminazione anteriore e posteriore / front and back led lighting




illuminazione led
led lighting

3000° Kelvin (luce calda),
classe energetica E
Direttiva Europea ErP - EcoDesign
conformità CE - UL

3000° Kelvin (warm light),
energy class E
ErP European directive - EcoDesign
CE - conforms to UL and CSA

CRI ≥ 80
LUMEN 139 lm/W


singola / single



angolare / corner



doppia / double




H fianco / side H	0 ÷ 2030	2032 ÷ 2330	2332 ÷ 2630	2632 ÷ 2930	2931 ÷ 3130	0 ÷ 2030	2032 ÷ 2330	2332 ÷ 2630	2632 ÷ 2930	2931 ÷ 3130
Watt	8,6	9,9	11,3	12,6	13,5	17,2	19,8	22,6	25,2	27

prezzo / price

alimentatore elettronico
driver

specificare al momento dell'ordine il paese di destinazione dell'impianto di illuminazione
specify at the time of the order the destination country of the lighting system




cavo di connessione
connecting cable




	110/230-24V	24V
Watt	96	

prezzo / price

sensore di presenza anteriore
front sensor



sensore di presenza anteriore e posteriore
front and back sensor




prezzo / price

illuminazione led con sistema Dali
led lighting system with Dali system

L'attrezzatura interna è disponibile con illuminazione led opzionale. Le lampade led possono essere applicate sui montanti anteriori e posteriori generando l'illuminazione ottimale in ogni vano. L'accensione e lo spegnimento della composizione avviene mediante sistema Dali.

1 alimentatore elettronico
2 cavo di connessione
3 illuminazione led
4 modulo di controllo Dali
5 controller Dali: componenti a cura del cliente


illuminazione anteriore / front led lighting



The internal equipment is available with optional LED lighting system. The LED lamps can be applied on the structural upright thus generating the best light in each module. The switching on and off of the composition is made through Dali system.

1 driver
2 connecting cable
3 led lighting
4 Dali control module
5 Dali controller: components at customer care

illuminazione anteriore e posteriore / front and back led lighting




illuminazione led
led lighting

3000° Kelvin (luce calda),
classe energetica E
Direttiva Europea ErP - EcoDesign
conformità CE - UL

3000° Kelvin (warm light),
energy class E
ErP European directive - EcoDesign
CE - conforms to UL and CSA

CRI ≥ 80
LUMEN 139 lm/W


singola / single



angolare / corner



doppia / double




H	0 ÷ 2030	2032 ÷ 2330	2332 ÷ 2630	2632 ÷ 2930	2931 ÷ 3130	0 ÷ 2030	2032 ÷ 2330	2332 ÷ 2630	2632 ÷ 2930	2931 ÷ 3130
Watt	8,6	9,9	11,3	12,6	13,5	17,2	19,8	22,6	25,2	27
prezzo / price										

illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%

alimentatore elettronico
driver


specificare al momento dell'ordine il paese di destinazione dell'impianto di illuminazione
specify at the time of the order the destination country of the lighting system



110/230-24V

modulo di controllo Dali
Dali control module

necessario un modulo per ogni alimentatore, non compatibile con telecomando 3 canali
one module is needed for each control gear; not suitable for 3 channels remote control device



110/230

cavo di connessione
connecting cable



24V

Watt	**96**		
prezzo / price			


<BACK

illuminazione led con telecomando
led lighting system with remote control device

L'attrezzatura interna è disponibile con illuminazione led opzionale. Le lampade led possono essere applicate sui montanti anteriori e posteriori generando l'illuminazione ottimale in ogni vano. L'accensione e lo spegnimento della composizione avviene mediante telecomando.

1 alimentatore elettronico
2 cavo di connessione
3 illuminazione led
6 modulo per telecomando
7 telecomando


illuminazione anteriore / front led lighting



The internal equipment is available with optional LED lighting system. The LED lamps can be applied on the structural upright thus generating the best light in each module. The switching on and off of the composition is made through driver.

1 driver
2 connecting cable
3 led lighting
6 module for remote control device
7 remote control device

illuminazione anteriore e posteriore / front and back led lighting




illuminazione led
led lighting

3000° Kelvin (luce calda),
classe energetica E
Direttiva Europea ErP - EcoDesign
conformità CE - UL

3000° Kelvin (warm light),
energy class E
ErP European directive - EcoDesign
CE - conforms to UL and CSA

CRI ≥ 80
139 lm/W


singola / single



angolare / corner



doppia / double




H	0 ÷ 2030	2032 ÷ 2330	2332 ÷ 2630	2632 ÷ 2930	2931 ÷ 3130	0 ÷ 2030	2032 ÷ 2330	2332 ÷ 2630	2632 ÷ 2930	2931 ÷ 3130
Watt	8,6	9,9	11,3	12,6	13,5	17,2	19,8	22,6	25,2	27
prezzo / price										


illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%

alimentatore elettronico
driver

specificare al momento dell'ordine il paese di destinazione dell'impianto di illuminazione
specify at the time of the order the destination country of the lighting system



modulo per telecomando
module for remote control device



telecomando per accensione/ spegnimento e per la regolazione dell'intensità luminosa a 3 canali
3 channels remote control device for switching on/off and for adjusting the light intensity



cavo di connessione
connecting cable



	110/230-24V	24V			24V
Watt	96	96			
prezzo / price					


tipologie compositive
types of compositions

⚹ similpelle, tessuto e rafia / synthetic leather, fabric and rafia **H max 3056**
⚹⚹ essenze sahara e taiga / sahara and taiga woods **H max 3026**

Il prezzo è comprensivo di basamento, top, ante e schienale
The price includes floor base, top, doors and back panel

Basamento e top in melaminico.
Dove non è disponibile lo schienale nella stessa finitura delle ante, il prezzo è stato calcolato con lo schienale in vetro laccato opaco.
Melamine floor base and top.
If the backpanel is not available in the same finishing as the doors, the price is calculated with the backpanel in matt lacquered glass.

anta singola
single door




struttura / structure:			30 alluminio, 13 nero 14 brown					304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio, ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours)				
L/W **326 ÷ 500**	H	431 ÷ 2030	2031 ÷ 2330	2331 ÷ 2630	2631 ÷ 2930	2931 ÷ 3130	431 ÷ 2030	2031 ÷ 2330	2331 ÷ 2630	2631 ÷ 2930	2931 ÷ 3130
anta telaio **single glass** **hinged door**	00 trasparente										
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo										
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio, 490 trasparente diamante, 591 acidato sahara										
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante										
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara										
	06 fibra argento, 08 fibra bronzo, 60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame										
anta retrofinita **double finished** **swing door**	Litech										
	similpelle, tessuto / synthetic leather, fabric ⚹										
	rafia ⚹										
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga ⚹⚹										
L/W **501 ÷ 650**	H	431 ÷ 2030	2031 ÷ 2330	2331 ÷ 2630	2631 ÷ 2930	2931 ÷ 3130	431 ÷ 2030	2031 ÷ 2330	2331 ÷ 2630	2631 ÷ 2930	2931 ÷ 3130
anta telaio **single glass** **hinged door**	00 trasparente										
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo										
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio, 490 trasparente diamante, 591 acidato sahara										
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante										
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara										
	06 fibra argento, 08 fibra bronzo, 60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame										
anta retrofinita **double finished** **swing door**	Litech										
	similpelle, tessuto / synthetic leather, fabric ⚹										
	rafia ⚹										
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga ⚹⚹										

Il prezzo è comprensivo di basamento, top, ante e schienale
The price includes floor base, top, doors and back panel

Basamento e top in melaminico.
Dove non è disponibile lo schienale nella stessa finitura delle ante, il prezzo è stato calcolato con lo schienale in vetro laccato opaco.
Melamine floor base and top.
If the backpanel is not available in the same finishing as the doors, the price is calculated with the backpanel in matt lacquered glass.

anta doppia
double door




struttura / structure:			30 alluminio, 13 nero 14 brown					304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio, ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours)				
L/W 651 ÷ 1000	H	**431 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**	**431 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**
anta telaio single glass hinged door	00 trasparente										
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo										
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio, 490 trasparente diamante, 591 acidato sahara										
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante										
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara										
	06 fibra argento, 08 fibra bronzo, 60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame										
anta retrofinita double finished swing door	Litech										
	similpelle, tessuto / synthetic leather, fabric *										
	rafia *										
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga **										
L/W 1001 ÷ 1300	H	**431 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**	**431 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**
anta telaio single glass hinged door	00 trasparente										
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo										
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio, 490 trasparente diamante, 591 acidato sahara										
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante										
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara										
	06 fibra argento, 08 fibra bronzo, 60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame										
anta retrofinita double finished swing door	Litech										
	similpelle, tessuto / synthetic leather, fabric *										
	rafia *										
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga **										

tipologie compositive
types of compositions

⁎ similpelle, tessuto e rafia / synthetic leather, fabric and rafia **H max 3056**
⁎⁎ essenze sahara e taiga / sahara and taiga woods **H max 3026**

Il prezzo è comprensivo di top in melaminico e ante
The price includes melamine top and doors

passaggio anta doppia
double door passage opening




struttura / structure:			30 alluminio, 13 nero 14 brown					304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio, ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours)				
L/W 651 ÷ 1000		H	**431 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**	**431 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**
anta telaio single glass hinged door	00 trasparente											
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo											
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio, 490 trasparente diamante, 591 acidato sahara											
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante											
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara											
	06 fibra argento, 08 fibra bronzo, 60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame											
anta retrofinita double finished swing door	Litech											
	similpelle, tessuto / synthetic leather, fabric ⁎											
	rafia ⁎											
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga ⁎⁎											
L/W 1001 ÷ 1300		H	**431 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**	**431 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**
anta telaio single glass hinged door	00 trasparente											
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo											
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio, 490 trasparente diamante, 591 acidato sahara											
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante											
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara											
	06 fibra argento, 08 fibra bronzo, 60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame											
anta retrofinita double finished swing door	Litech											
	similpelle, tessuto / synthetic leather, fabric ⁎											
	rafia ⁎											
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga ⁎⁎											

Il prezzo è comprensivo di basamento, top, ante e schienale
The price includes floor base, top, doors and back panel

Basamento e top in melaminico.
Dove non è disponibile lo schienale nella stessa finitura delle ante, il prezzo è stato calcolato con lo schienale in vetro laccato opaco.
Melamine floor base and top.
If the backpanel is not available in the same finishing as the doors, the price is calculated with the backpanel in matt lacquered glass.

modulo angolare
corner module




struttura / structure:			30 alluminio, 13 nero 14 brown					304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio, ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours)				
L/W **1211 x 1211**	H	**431 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**	**431 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**
anta telaio **single glass** **hinged door**	00 trasparente										
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo										
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio, 490 trasparente diamante, 591 acidato sahara										
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante										
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara										
	06 fibra argento, 08 fibra bronzo, 60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame										
anta retrofinita **double finished** **swing door**	Litech										
	similpelle, tessuto / synthetic leather, fabric ⁎										
	rafia ⁎										
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga ⁎⁎										

composizioni centro stanza
middle room compositions

* Litech **H max 3070**
** similpelle, tessuto e rafia / synthetic leather, fabric and rafia **H max 3080**
*** essenze sahara e taiga / sahara and taiga woods **H max 3050**

Il prezzo è comprensivo di basamento, top, ante e schienale
The price includes floor base, top, doors and back panel

Basamento e top in melaminico.
Al prezzo della composizione non sono inclusi gli accessori interni.
Dove non è disponibile lo schienale nella stessa finitura delle ante, il prezzo è stato calcolato con lo schienale in vetro laccato opaco.
Melamine floor base and top.
The internal equipments are not included in the price of the composition.
If the backpanel is not available in the same finishing as the doors, the price is calculated with the backpanel in matt lacquered glass.




struttura / structure:			30 alluminio, 13 nero 14 brown					304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio, ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours)				
L/W **694 ÷ 1042**	H	**431 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**	**431 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**
anta telaio single glass hinged door	00 trasparente										
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo										
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio, 490 trasparente diamante, 591 acidato sahara										
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante										
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara										
	06 fibra argento, 08 fibra bronzo, 60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame										
anta retrofinita double finished swing door	Litech*										
	similpelle, tessuto / synthetic leather, fabric **										
	rafia **										
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga ***										
L/W **1043 ÷ 1342**	H	**431 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**	**431 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**
anta telaio single glass hinged door	00 trasparente										
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo										
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio, 490 trasparente diamante, 591 acidato sahara										
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante										
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara										
	06 fibra argento, 08 fibra bronzo, 60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame										
anta retrofinita double finished swing door	Litech*										
	similpelle, tessuto / synthetic leather, fabric **										
	rafia **										
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga ***										

* Litech **H max 3070**
** similpelle, tessuto e rafia / synthetic leather, fabric and rafia **H max 3080**
*** essenze sahara e taiga / sahara and taiga woods **H max 3050**

Il prezzo è comprensivo di basamento, top, ante e schienale
The price includes floor base, top, doors and back panel

Basamento e top in melaminico.
Al prezzo della composizione non sono inclusi gli accessori interni.
Dove non è disponibile lo schienale nella stessa finitura delle ante, il prezzo è stato calcolato con lo schienale in vetro laccato opaco.
Melamine floor base and top.
The internal equipments are not included in the price of the composition.
If the backpanel is not available in the same finishing as the doors, the price is calculated with the backpanel in matt lacquered glass.




struttura / structure:			30 alluminio, 13 nero 14 brown					304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio, ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours)				
L/W 1346 ÷ 2042	**H**	**431 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**	**431 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**
anta telaio single glass hinged door	00 trasparente										
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo										
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio, 490 trasparente diamante, 591 acidato sahara										
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante										
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara										
	06 fibra argento, 08 fibra bronzo, 60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame										
anta retrofinita double finished swing door	Litech *										
	similpelle, tessuto / synthetic leather, fabric **										
	rafia **										
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga ***										
L/W 2043 ÷ 2642	**H**	**431 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**	**431 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**
anta telaio single glass hinged door	00 trasparente										
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo										
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio, 490 trasparente diamante, 591 acidato sahara										
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante										
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara										
	06 fibra argento, 08 fibra bronzo, 60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame										
anta retrofinita double finished swing door	Litech *										
	similpelle, tessuto / synthetic leather, fabric **										
	rafia **										
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga ***										

composizioni centro stanza
middle room compositions

* Litech **H max 3070**
** similpelle, tessuto e rafia / synthetic leather, fabric and rafia **H max 3080**
*** essenze sahara e taiga / sahara and taiga woods **H max 3050**

Il prezzo è comprensivo di basamento, top, ante e schienale
The price includes floor base, top, doors and back panel

Basamento e top in melaminico.
Al prezzo della composizione non sono inclusi gli accessori interni.
Dove non è disponibile lo schienale nella stessa finitura delle ante, il prezzo è stato calcolato con lo schienale in vetro laccato opaco.
Melamine floor base and top.
The internal equipments are not included in the price of the composition.
If the backpanel is not available in the same finishing as the doors, the price is calculated with the backpanel in matt lacquered glass.



struttura / structure:			30 alluminio, 13 nero 14 brown					304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio, ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours)				
L/W 1998 ÷3042	**H**	**431 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**	**431 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**
anta telaio single glass hinged door	00 trasparente											
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo											
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio, 490 trasparente diamante, 591 acidato sahara											
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante											
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara											
	06 fibra argento, 08 fibra bronzo, 60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame											
anta retrofinita double finished swing door	Litech *											
	similpelle, tessuto / synthetic leather, fabric **											
	rafia **											
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga ***											
L/W 3043 ÷ 3942	**H**	**431 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**	**431 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**
anta telaio single glass hinged door	00 trasparente											
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo											
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio, 490 trasparente diamante, 591 acidato sahara											
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante											
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara											
	06 fibra argento, 08 fibra bronzo, 60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame											
anta retrofinita double finished swing door	Litech *											
	similpelle, tessuto / synthetic leather, fabric **											
	rafia **											
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga ***											

Il prezzo è comprensivo di basamento, top, ante e schienale
The price includes floor base, top, doors and back panel

Basamento e top in melaminico.
Al prezzo della composizione non sono inclusi gli accessori interni.
Dove non è disponibile lo schienale nella stessa finitura delle ante, il prezzo è stato calcolato con lo schienale in vetro laccato opaco.
Melamine floor base and top.
The internal equipments are not included in the price of the composition.
If the backpanel is not available in the same finishing as the doors, the price is calculated with the backpanel in matt lacquered glass.




struttura / structure:			30 alluminio, 13 nero 14 brown					304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio, ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours)				
L/W 2650 ÷ 4042		**H**	**431 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**	**431 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**
anta telaio single glass hinged door	00 trasparente											
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo											
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio, 490 trasparente diamante, 591 acidato sahara											
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante											
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara											
	06 fibra argento, 08 fibra bronzo, 60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame											
anta retrofinita double finished swing door	Litech *											
	similpelle, tessuto / synthetic leather, fabric **											
	rafia **											
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga ***											
L/W 4043 ÷ 5242		**H**	**431 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**	**431 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**
anta telaio single glass hinged door	00 trasparente											
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo											
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio, 490 trasparente diamante, 591 acidato sahara											
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante											
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara											
	06 fibra argento, 08 fibra bronzo, 60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame											
anta retrofinita double finished swing door	Litech *											
	similpelle, tessuto / synthetic leather, fabric **											
	rafia **											
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga ***											

composizioni centro stanza
middle room compositions

* Litech **H max 3070**
** similpelle, tessuto e rafia / synthetic leather, fabric and rafia **H max 3080**
*** essenze sahara e taiga / sahara and taiga woods **H max 3050**

Il prezzo è comprensivo di basamento, top, ante e schienale
The price includes floor base, top, doors and back panel


Basamento e top in melaminico.
Al prezzo della composizione non sono inclusi gli accessori interni.
Dove non è disponibile lo schienale nella stessa finitura delle ante, il prezzo è stato calcolato con lo schienale in vetro laccato opaco.
Melamine floor base and top.
The internal equipments are not included in the price of the composition.
If the backpanel is not available in the same finishing as the doors, the price is calculated with the backpanel in matt lacquered glass.



struttura / structure:			30 alluminio, 13 nero 14 brown					304 platino, 83 piombo, 303 bronzo 69 palladio, ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours)				
L/W **1020 ÷ 1542**	**H**	**431 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**	**431 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**
anta telaio single glass hinged door	00 trasparente										
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo										
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio, 490 trasparente diamante, 591 acidato sahara										
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante										
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara										
	06 fibra argento, 08 fibra bronzo, 60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame										
anta retrofinita double finished swing door	Litech*										
	similpelle, tessuto / synthetic leather, fabric **										
	rafia **										
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga ***										
L/W **1543 ÷ 1992**	**H**	**431 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**	**431 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**
anta telaio single glass hinged door	00 trasparente										
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo										
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio, 490 trasparente diamante, 591 acidato sahara										
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante										
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara										
	06 fibra argento, 08 fibra bronzo, 60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame										
anta retrofinita double finished swing door	Litech*										
	similpelle, tessuto / synthetic leather, fabric **										
	rafia **										
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga ***										

Il prezzo è comprensivo di basamento, top, ante e schienale
The price includes floor base, top, doors and back panel

Basamento e top in melaminico.
Al prezzo della composizione non sono inclusi gli accessori interni.
Dove non è disponibile lo schienale nella stessa finitura delle ante, il prezzo è stato calcolato con lo schienale in vetro laccato opaco.
Melamine floor base and top.
The internal equipments are not included in the price of the composition.
If the backpanel is not available in the same finishing as the doors, the price is calculated with the backpanel in matt lacquered glass.




struttura / structure:			30 alluminio, 13 nero 14 brown					304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio, ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours)				
L/W 1672 ÷ 2542		**H**	**431 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**	**431 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**
anta telaio single glass hinged door	00 trasparente											
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo											
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio, 490 trasparente diamante, 591 acidato sahara											
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante											
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara											
	06 fibra argento, 08 fibra bronzo, 60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame											
anta retrofinita double finished swing door	Litech *											
	similpelle, tessuto / synthetic leather, fabric **											
	rafia **											
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga ***											
L/W 2543 ÷ 3292		**H**	**431 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**	**431 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**
anta telaio single glass hinged door	00 trasparente											
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo											
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio, 490 trasparente diamante, 591 acidato sahara											
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante											
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara											
	06 fibra argento, 08 fibra bronzo, 60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame											
anta retrofinita double finished swing door	Litech *											
	similpelle, tessuto / synthetic leather, fabric **											
	rafia **											
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga ***											

composizioni centro stanza
middle room compositions

* Litech **H max 3070**
** similpelle, tessuto e rafia / synthetic leather, fabric and rafia **H max 3080**
*** essenze sahara e taiga / sahara and taiga woods **H max 3050**

Il prezzo è comprensivo di basamento, top, ante e schienale
The price includes floor base, top, doors and back panel

Basamento e top in melaminico.
Al prezzo della composizione non sono inclusi gli accessori interni.
Dove non è disponibile lo schienale nella stessa finitura delle ante, il prezzo è stato calcolato con lo schienale in vetro laccato opaco.
Melamine floor base and top.
The internal equipments are not included in the price of the composition.
If the backpanel is not available in the same finishing as the doors, the price is calculated with the backpanel in matt lacquered glass.



struttura / structure:			30 alluminio, 13 nero 14 brown					304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio, ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours)				
L/W **2324 ÷ 3542**	**H**	**431 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**	**431 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**
anta telaio single glass hinged door	00 trasparente										
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo										
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio, 490 trasparente diamante, 591 acidato sahara										
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante										
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara										
	06 fibra argento, 08 fibra bronzo, 60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame										
anta retrofinita double finished swing door	Litech*										
	similpelle, tessuto / synthetic leather, fabric **										
	rafia **										
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga ***										
L/W **3543 ÷ 4592**	**H**	**431 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**	**431 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**
anta telaio single glass hinged door	00 trasparente										
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo										
	vetri lucidi / glossy glasses, 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 55 specchio, 68 specchio grigio, 490 trasparente diamante, 591 acidato sahara										
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante lacquered glasses: matt, reflex and diamante										
	vetri laccati / lacquered glasses: sahara										
	06 fibra argento, 08 fibra bronzo, 60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame										
anta retrofinita double finished swing door	Litech*										
	similpelle, tessuto / synthetic leather, fabric **										
	rafia **										
	17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga ***										

caratteristiche e finiture
features and finishings



Cover open è un sistema di contenitori con struttura in alluminio e con fianchi laterali e schienali in vetro. Il sistema prevede la possibilità di creare composizioni perfettamente a misura, lineari o con angoli.
La varietà delle finiture dei vetri permette la definizione di configurazioni esteticamente differenti: dalla "teca" interamente trasparente all'armadiatura tradizionale in vetro opaco o lucido e con inoltre la possibilità di combinazione con fianchi e schienali trasparenti o acidati per garantire agli interni una naturale luminosità.
Le composizioni del sistema Cover open vengono sempre realizzate su misura in altezza e larghezza, fino alle dimensioni massime indicate nelle pagine seguenti.

Cover open is a system of cabinets with aluminum frame and side panels and back panels.
The system allows to create perfectly tailored linear or corner compositions.
The variety of finishes of glass offered in the Rimadesio collection allows the definition of aesthetically different configurations: from the entirely transparent "vitrine" to the traditional wardrobe with the possibility of combination with transparent or satinated side and back panel.
The compositions of Cover open system are always custom made in height and width, till the maximum dimensions indicated on the following pages.

Elementi strutturali
Structural elements

profili fianchi profili di supporto schienale side profiles back panel supporting profiles	alluminio aluminium	30 alluminio; 14 brown
	ecolorsystem laccato lacquered	13 nero; 83 piombo; 303 bronzo; 304 platino; 69 palladio
fasce di aggiustaggio adjusting fillers	alluminio aluminium	30 alluminio; 14 brown
	ecolorsystem laccato lacquered	39 colori laccati / lacquered colours; 7 colori metallizzati / metalized colours
basamento top floor base top	alluminio aluminium	14 brown
	ecolorsystem laccato lacquered	39 colori laccati / lacquered colours; 7 colori metallizzati / metalized colours
	melaminico melamine	07 olmo; 09 rovere grigio; 25 larice carbone

Rivestimenti per fianco finale
Terminal panel claddings

vetro
glass

ecolorsystem laccato lucido
glossy lacquered


39 colori laccati / lacquered colours

7 colori metallizzati / metalized colours

+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass


ecolorsystem laccato opaco
matt lacquered


39 colori laccati / lacquered colours

7 colori metallizzati / metalized colours

+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

reflex


90 bianco reflex
92 kaki reflex
94 cacao reflex
89 nero reflex


ecolorsystem laccato diamante
diamante lacquered


7 colori / colours

neutro
neutral


55 specchio
68 specchio grigio


trasparente
transparent


00 trasparente
63 grigio trasparente
65 bronzo trasparente
67 riflettente chiaro
64 riflettente grigio
81 riflettente bronzo
490 trasparente diamante

satinato
satinated


01 acidato
02 acidato extrachiaro
03 acidato grigio
04 acidato bronzo
591 acidato sahara
891 acidato taiga *


rete
mesh


60 rete alluminio
61 rete inox
62 rete bronzo
66 maglia gold
87 maglia rame
06 fibra argento
08 fibra bronzo

Litech


G001 crema
G002 moka
G003 piedra
G004 grigio rigato

essenza
wood


17 noce sahara
20 rovere termotr. sahara
701 rovere taiga
700 tinto ebano taiga

tessuto
fabric


Lux 6 colori / colours
Material 7 colori / colours
Tech 10 colori / colours
Plain 6 colori / colours
Nomad 6 colori / colours
Groove 6 colori / colours

similpelle
synthetic leather


8 colori / colours

rafia


T133 magnolia
T134 desert
T101 natural
T115 stone
T102 sequoia

Schienale
Back panel

vetro
glass

ecolorsystem laccato lucido
glossy lacquered


39 colori laccati / lacquered colours

7 colori metallizzati / metalized colours

+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass


ecolorsystem laccato opaco
matt lacquered


39 colori laccati / lacquered colours

7 colori metallizzati / metalized colours

+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass


reflex


90 bianco reflex
92 kaki reflex
94 cacao reflex
89 nero reflex


ecolorsystem laccato diamante
diamante lacquered


7 colori / colours


neutro
neutral


55 specchio
68 specchio grigio


trasparente
transparent


00 trasparente
63 grigio trasparente
65 bronzo trasparente
67 riflettente chiaro
64 riflettente grigio
81 riflettente bronzo
490 trasparente diamante

satinato
satinated


01 acidato
02 acidato extrachiaro
03 acidato grigio
04 acidato bronzo
591 acidato sahara

rete
mesh


60 rete alluminio
61 rete inox
62 rete bronzo
66 maglia gold
87 maglia rame
06 fibra argento
08 fibra bronzo

melaminico
melamine


07 olmo
09 rovere grigio
25 larice carbone

Cover open

finiture per accessori interni
finishings for internal accessories

Mensola
Shelf


elementi strutturali:
profili mensola
reggimensola

structural elements:
shelf profiles
shelf holder

alluminio
aluminium


30 alluminio | 14 brown

ecolorsystem
laccato opaco
matt lacquered


13 nero | 304 platino | 83 piombo | 303 bronzo | 69 palladio

vetro
glass

trasparente
transparent


00 trasparente | 63 grigio trasparente | 65 bronzo trasparente | 490 trasparente diamante

satinato
satinated


01 acidato | 02 acidato extrachiaro | 03 acidato grigio

rivestimento similpelle
synthetic leather cladding



8 colori / colours

melaminico
melamine


07 olmo | 09 rovere grigio | 25 larice carbone

Asta portabiti e accessori estraibili
Clothes hanger bar and pull out accessories

alluminio
aluminium


30 alluminio | 14 brown

ecolorsystem
laccato opaco
matt lacquered



13 nero | 304 platino | 83 piombo | 303 bronzo | 69 palladio

rivestimento similpelle
synthetic leather cladding



8 colori / colours

Ripiano portascarpe
Shoe rack shelf

alluminio
aluminium


30 alluminio | 14 brown

ecolorsystem
laccato opaco
matt lacquered


13 nero | 304 platino | 83 piombo | 303 bronzo | 69 palladio


rivestimento similpelle
synthetic leather cladding


8 colori / colours

Portabottiglie
Bottle rack

struttura
structure

alluminio
aluminium


30 alluminio | 14 brown

ecolorsystem
laccato opaco
matt lacquered


13 nero | 304 platino | 83 piombo | 303 bronzo | 69 palladio

listelli
strips

melaminico
melamine


07 olmo | 09 rovere grigio | 25 larice carbone


Cassettiera sospesa in melaminico
Melamine suspended drawer unit

profili top
top profiles

alluminio
aluminium


30 alluminio | 14 brown

ecolorsystem
laccato opaco
matt lacquered


13 nero | 304 platino | 83 piombo | 303 bronzo | 69 palladio

struttura contenitore e frontali
unit structure and fronts

melaminico
melamine


07 olmo | 09 rovere grigio | 25 larice carbone

interno cassetti
drawers interior

melaminico
melamine


UB09 cuoio brown


<BACK

Cassettiera sospesa con cassetti in alluminio
Suspended drawer unit with aluminium drawers


profili top
top profiles

alluminio
aluminium


30 alluminio


14 brown

ecolorsystem
laccato opaco
matt lacquered


13 nero


304 platino


83 piombo



303 bronzo


69 palladio

top
top

vetro trasparente
transparent glass


63 grigio trasparente



67 riflettente chiaro

similpelle
synthetic leather


8 colori / colours


struttura contenitore
unit structure

alluminio
aluminium


14 brown


ecolorsystem
laccato opaco
matt lacquered


39 colori laccati / lacquered colours


7 colori metallizzati / metalized colours


frontali cassetti
drawers fronts

alluminio
aluminium


14 brown

ecolorsystem
laccato opaco
matt lacquered


39 colori laccati / lacquered colours


7 colori metallizzati / metalized colours

vetro trasparente
transparent glass


63 grigio trasparente


67 riflettente chiaro

similpelle
synthetic leather


8 colori / colours

interno cassetti
drawers interior

tessuto
fabric


Lux 6 colori / colours


Material 7 colori / colours


Tech 10 colori / colours


Plain 6 colori / colours


Nomad 6 colori / colours


Groove 6 colori / colours

similpelle
synthetic leather


8 colori / colours

Cassettiera per basamento e su ruote
Drawer unit for base and on wheels

struttura e frontali
structure and fronts

melaminico
melamine



07 olmo


09 rovere grigio


25 larice carbone


ecolorsystem
laccato lucido
glossy lacquered


39 colori laccati / lacquered colours


7 colori metallizzati / metalized colours

ecolorsystem
laccato opaco
matt lacquered


39 colori laccati / lacquered colours


7 colori metallizzati / metalized colours


ecolorsystem
laccato diamante
diamante lacquered


7 colori / colours

interno cassetti
drawers interior

melaminico
melamine


UB09 cuoio brown



Elementi strutturali

1 Fianco finale con struttura in alluminio e vetro temperato con illuminazione led integrata opzionale. Led temperatura 3000° Kelvin (luce calda)

2 Fianco intermedio con struttura in alluminio e illuminazione led integrata opzionale. Led temperatura 3000° Kelvin (luce calda)

3 Schienale in vetro temperato sp. 6 mm

4 Basamento in melaminico o in legno laccato con piedini regolabili

5 Top in melaminico o in legno laccato

Mensole

10 Reggimensola di sostegno in pressofusione di zama, fissaggio ad espansione senza fori o viti a vista

11 Mensola in vetro temperato con ring perimetrale in estruso di alluminio. Carico massimo consentito 20 kg con flessione 5 mm. Mensola angolare carico massimo consentito 10 kg con flessione 10 mm

12 Mensola in melaminico con profilo posteriore in estruso d'alluminio. Carico massimo consentito 20 kg, flessione 6 mm. Mensola angolare carico massimo consentito 10 kg, flessione 12 mm

13 Mensola in vetro retrolaccato 102 nero rivestito in similpelle con ring perimetrale in estruso di alluminio. Carico massimo consentito 20 kg con flessione 5 mm. Mensola angolare carico massimo consentito 10 kg con flessione 10 mm

14 Asta portabiti in alluminio. Carico massimo consentito 20 kg

15 Asta portabiti in alluminio rivestita in similpelle. Carico massimo consentito 20 kg

Contenitori

Carico consentito sul top 20 kg. Carico massimo consentito per cassetto 10 kg

23 Cassettiera 4 cassetti in melaminico. Guide estrazione totale, apertura push. In appoggio su basamento

24 Cassettiera 2 cassetti sospesa in legno laccato. Top in vetro temperato con ring perimetrale in estruso di alluminio. Guide estrazione totale e apertura push

25 Cassettiera sospesa con cassetti in alluminio, frontale laccato. Carico massimo distribuito al metro lineare 20 kg. Carico massimo consentito per cassetto 10 kg

26 Cassettiera sospesa con cassetti in alluminio, frontale aperto. Carico massimo distribuito al metro lineare 20 kg. Carico massimo consentito per cassetto 10 kg

Ripiani estraibili

Telaio in estruso di alluminio. Guide estrazione parziale, autorientro silenzioso
Carico massimo consentito 15 kg

16 Vaschetta rivestita in similpelle

17 Organizer in legno laccato e vaschetta in similpelle


18 Portacravatte in similpelle

19 Portapantaloni e portacinture in similpelle

20 Cesto H 159 mm in similpelle

21 Cesto H 269 mm in similpelle

22 Portascarpe in similpelle



Structure elements

1 Terminal side panel with aluminium structure and tempered glass with optional integrated led lighting system. Led with temperature 3000° Kelvin (warm light)

2 Middle frame with aluminium structure and tempered glass with optional integrated led lighting system. Led with temperature 3000° Kelvin (warm light)

3 Tempered glass back panel thick. 6 mm

4 Melamine or lacquered wood floor base with adjustable feet

5 Melamine or lacquered wood top

Shelves

10 High pressure die-casting supporting shelf holder with expansion fixing system without visible screws or cut outs

11 Shelf in tempered glass with unique perimetric ring in extruded aluminium. Maximum allowed load 20 kg with a flexion of 5 mm. Maximum allowed load for corner shelf 10 kg with a flexion of 10 mm

12 Melamine shelf with back extruded aluminium profile. Maximum allowed load 20 kg with a flexion of 6 mm. Maximum allowed load for corner shelf 10 kg with a flexion of 12 mm

13 102 nero back-painted tempered glass shelf covered with leather with extruded perimetral ring. Maximum allowed load 20 kg with a flexion of 5 mm. Maximum allowed load for corner shelf 10 kg with a flexion of 10 mm

14 Aluminium cloth hanger. Maximum allowed load 20 kg

15 Aluminium clothes hanger covered with synthetic leather. Maximum allowed load 20 kg

Cabinets

Maximum allowed load on the top 20 kg. Maximum allowed load per drawer 10 kg

23 Melamine 4 -drawer unit. Fully extractable runners and push opening. Resting on floor base

24 Lacquered wood 2-drawer suspended unit. Top in tempered glass with unique perimetric ring in extruded aluminium. Fully extractable runners and push opening

25 Suspended drawer unit with aluminium drawers, lacquered front. Maximum allowed load when equally distributed per linear meter 20 kg. Maximum allowed load per drawer 10 kg

26 Suspended drawer unit with aluminium drawers, open front. Maximum allowed load when equally distributed per linear meter 20 kg. Maximum allowed load per drawer 10 kg

Pull out shelves

Extruded aluminium frame. Partially extractable runners, soft closing device Maximum allowed load 15 kg

16 Tray covered in synthetic leather

17 Organizer in lacquered wood and tray in synthetic leather

18 Tie rack in synthetic leather

19 Trousers rack and belt tray in synthetic leather

20 Tray H 159 mm in synthetic leather

21 Tray H 269 mm in synthetic leather

22 Shoes holder in synthetic leather

Avvertenze per il montaggio

La configurazione di base dell'armadio prevede sempre almeno 1 ripiano intermedio.
Per il montaggio di un armadio centro stanza è necessario uno spazio minimo in altezza di 20 mm. Per il montaggio del modulo angolare è necessario uno spazio minimo in altezza di 40 mm.
Con l'illuminazione led è necessario considerare l'ingombro dell'alimentatore elettronico, indicato a pag. 414-416.
Per il montaggio in nicchia di un armadio centro stanza o angolare è necessario uno spazio minimo laterale di 40 mm totale.


Installation instructions

The basic cabinet configuration always includes at least 1 intermediate shelf in between.
For the fitting of a middle room wardrobe a minimum space in height of 20 mm is necessary. For the fitting of a corner module a minimum space in height of 40 mm is necessary.
In case the composition is fitted with the led lighting system, please refer to page 414-416 to check the dimension of the driver.
For the fitting in niche of a middle room wardrobe or corner composition a minimum space on each side of 40 mm total is necessary.

Cover open





Cover open + Cover freestanding




modularità
modular structure


esempio di utilizzo accessori / composition example with accessories





* le cassettiere non sono disponibili su misura
drawer units are not available in customized dimension





1 ripiano / shelf

2 ripiano con asta portabiti / shelf with clothes-hanger

3 cassettiera sospesa con cassetti in alluminio H 377 / suspended drawer unit with aluminium drawers H 377

4 cassettiera sospesa con cassetti in alluminio H 492 / suspended drawer unit with aluminium drawers H 492

5 cassettiera sospesa con cassetti in alluminio H 543 / suspended drawer unit with aluminium drawers H 543

6 basamento / floor base

7 cassettiera in appoggio / drawer unit on floor base

8 cassettiera sospesa / suspended drawer unit

9 ripiano estraibile con portascarpe / pull-out shelf with shoes-holder

10 top in melaminico con asta portabiti / melamine top with clothes-hanger

11 ripiano estraibile con vaschetta / pull out shelf with tray

12 ripiano estraibile con cesto basso / pull out shelf with small tray


13 ripiano estraibile con cesto alto / pull out shelf with big tray


14 ripiano estraibile con organizer / pull out shelf with big organizer

15 ripiano estraibile portapantaloni / pull out trousers rack

ingombri tecnici in pianta della versione centro stanza
plan technical encumbrances of middle room version

disegno 1:2 misure espresse in mm
drawing 1:2 the measures are in mm





1 fianco finale per composizione centro stanza
end side panel for middle room composition

2 piedino regolabile / adjustable feet + 15 mm

3 reggimensola / shelf holder

4 supporto posteriore / back support

5 mensola in vetro / glass shelf


6 basamento / floor base

7 top / top


8 alimentatore elettronico / driver

ingombri tecnici in pianta della versione interparete
technical encumbrances of niche version

disegno 1:2 misure espresse in mm
drawing 1:2 the measures are in mm



<BACK



1 fianco finale con fascia di aggiustaggio per composizione interparete
end side panel with adjusting filler for composition next to a wall

2 piedino regolabile / adjustable feet + 15 mm

3 supporto per fascia di aggiustaggio / support for adjusting filler

4 fascia aggiustaggio superiore posteriore / back upper adjusting filler

5 fascia aggiustaggio superiore anteriore / front upper adjusting filler

6 fasce di aggiustaggio laterali adattabili al vano
side adjusting fillers adaptable to the opening

7 reggimensola / shelf holder

8 supporto posteriore / back support

9 mensola in vetro / glass shelf

10 basamento / floor base

11 top / top

12 alimentatore elettronico / driver

calcolo larghezze e ingombri tecnici in pianta
widths calculation and technical encumbrances


Dimensioni valide per tutte le composizioni:
A interasse a misura
C ripiano a misura

Tipologie dei fianchi:
1 fianco finale per composizioni centro stanza
2 fianco finale con fascia di aggiustaggio per composizioni interparete
3 fianco intermedio
4 fianco intermedio di passaggio (solo per Cover freestanding)

Dimensions valid for all compositions:
A customized distance
C customized shelf


Side panels typologies:
1 end side panel for middle room compositions
2 end side panel with adjusting filler for niche compositions
3 middle frame
4 middle panel with passage opening (only for Cover freestanding)

composizione lineare Cover open
linear composition Cover open




L = larghezza totale composizione / composition total width
A = (L - 42 mm) /3
C = A - 4 mm

composizione lineare Cover open + Cover freestanding
linear composition Cover open + Cover freestanding




L = larghezza totale composizione / composition total width
A = (L - 126 mm) /3
C = A - 4 mm

composizione lineare Cover open + Cover freestanding
linear composition Cover open + Cover freestanding




L = larghezza totale composizione / composition total width
A = (L - 126 mm) /3
C = A - 4 mm

composizione lineare Cover open + Cover freestanding
linear composition Cover open + Cover freestanding




L = larghezza totale composizione / composition total width
A = (L - 133 mm) /3
C = A - 4 mm

composizione ad angolo Cover open
corner composition Cover open




L = larghezza totale composizione / composition total width
A = (L - 1281 mm) /2
C = A - 4 mm

composizione a C Cover open
C-shaped composition Cover open



L = larghezza totale composizione / composition total width
A = L - 2422 mm
C = A - 4 mm

composizione ad angolo Cover open + Cover freestanding
corner composition Cover open + Cover freestanding



X =
larghezza totale composizione lato X
composition total width side X

AX = (X - 1274 mm) /2


CX = AX - 4 mm

Y =
larghezza totale composizione lato Y
composition total width side Y

AY = Y - 1232 mm

CY = AY - 4 mm

composizione a C Cover open + Cover freestanding
C-shaped composition Cover open + Cover freestanding



X =
larghezza totale composizione lato X
composition total width side X

AX = X - 2506 mm

CX = AX - 4 mm


Y =
larghezza totale composizione lato Y
composition total width side Y

AY = Y - 1232 mm

CY = AY - 4 mm

avvertenze per il montaggio
installation instructions


composizione centro stanza - posizionamento in nicchia
middle room composition - in niche



Per il montaggio in nicchia di un armadio centro stanza o angolare è necessario uno spazio minimo laterale di 40 mm totale.

For the fitting in niche of a middle room wardrobe or corner composition a minimum space of 40 mm total is necessary.

composizione centro stanza con modulo angolare - posizionamento in nicchia
middle room composition with corner module - in niche



Composizioni interparete: rilievo misure / Composition in niche: taking measures


Larghezza: rilevare la larghezza del vano alle estremità e al centro e indicare nell'ordine la larghezza minima.

Width: please measure opening width on the two external sides and in the centre of the opening, specifying on the order the minimum width.


Altezza: rilevare l'altezza del vano alle estremità e al centro e indicare nell'ordine l'altezza minima.

Height: please measure opening height on the two external sides and in the centre of the opening, specifying on the order the minimum height.

Larghezza / Width




Altezza / Height



fianchi
side panels

* Litech **H max 3070**
** essenze sahara e taiga / sahara and taiga woods **H max 3050**

fianco finale (centro stanza)
side panel (middle room)




struttura / structure:	30 alluminio, 13 nero 14 brown					304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio, ecolorsystem laccato / lacquered (42 colori / colours)				
H	**407 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**	**407 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**
00 trasparente										
63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo										
vetri lucidi / glossy glasses, 55 specchio, 68 specchio grigio										
64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 490 diamante trasparente, 591 acidato sahara										
vetri laccati: opachi, reflex e diamante / lacquered glasses: matt, reflex and diamante										
vetri laccati / lacquered glasses: sahara										
similpelle, tessuto / synthetic leather, fabric										
rafia										
06 fibra argento, 08 fibra bronzo, 60 rete alluminio, 61 rete inox, 62 rete bronzo, 66 maglia gold, 87 maglia rame										
Litech *, 17 noce sahara, 20 rovere termotrattato sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga **										
riduzione in profondità (P min 359 mm) / depth reduction (D min 359 mm)										

fianco finale (interparete)
end panel (niche)


25 larice carbone
venatura orizzontale / horizontal wood grain

09 rovere grigio, 07 olmo
venatura verticale / vertical wood grain



struttura / structure:	30 alluminio, 13 nero 14 brown					304 platino, 83 piombo, 303 bronzo 69 palladio				
H	**407 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**	**407 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**
vetri lucidi / glossy glasses, 55 specchio, 68 specchio grigio										
vetri laccati: opachi, reflex e diamante / lacquered glasses: matt, reflex and diamante										
25 larice carbone, 09 rovere grigio, 07 olmo melaminico / melamine										
riduzione in profondità (P min 359 mm) / depth reduction (D min 359 mm)										

fianco intermedio
middle frame




struttura / structure:	30 alluminio, 13 nero 14 brown					304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio				
H	407 ÷ 2030	2031 ÷ 2330	2331 ÷ 2630	2631 ÷ 2930	2931 ÷ 3130	407 ÷ 2030	2031 ÷ 2330	2331 ÷ 2630	2631 ÷ 2930	2931 ÷ 3130


solo struttura / only structure

riduzione in profondità (P min 359 mm) / depth reduction (D min 359 mm)

foro a disegno su fianco finale (interparete)
customized cut-out on end panel (niche)



*** sportellino magnetico per foro**
magnetic panel for cut-out



vetri lucidi, opachi e reflex / glossy, matt and reflex glasses

25 larice carbone, 09 rovere grigio, 07 olmo melaminico / melamine


Cover open

schienale
back panel

* 55 specchio e 68 specchio grigio **L/W max 1260 mm**


** Si sconsiglia l'utilizzo dello schienale in melaminico in composizioni centrostanza.
The use of melamine back in middle room compositions is not recommended.

25 larice carbone, 09 rovere grigio, 07 olmo
venatura verticale / vertical wood grain




H		**407 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**
L/W 244 ÷ 650	00 trasparente					
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo					
	vetri lucidi / glossy glasses, 55 specchio, 68 specchio grigio 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 490 diamante trasparente, 591 acidato sahara					
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante / lacquered glasses: matt, reflex and diamante					
	25 larice carbone, 09 rovere grigio, 07 olmo melaminico / melamine**					
L/W 651 ÷ 1000	00 trasparente					
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo					
	vetri lucidi / glossy glasses, 55 specchio, 68 specchio grigio 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 490 diamante trasparente, 591 acidato sahara					
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante / lacquered glasses: matt, reflex and diamante					
	25 larice carbone, 09 rovere grigio, 07 olmo melaminico / melamine**					
L/W 1001 ÷ 1300	00 trasparente					
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo					
	vetri lucidi / glossy glasses, 55 specchio, 68 specchio grigio 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 490 diamante trasparente, 591 acidato sahara					
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante / lacquered glasses: matt, reflex and diamante					
	25 larice carbone, 09 rovere grigio, 07 olmo melaminico / melamine**					
L/W angolo / corner **1111 (x1111)** cad. / each **1211 (x1211)** cad. / each	00 trasparente					
	63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo					
	vetri lucidi / glossy glasses, 55 specchio*, 68 specchio grigio* 64 riflettente grigio, 67 riflettente chiaro, 81 riflettente bronzo, 02 acidato extrachiaro, 490 diamante trasparente, 591 acidato sahara					
	vetri laccati: opachi, reflex e diamante / lacquered glasses: matt, reflex and diamante					
	25 larice carbone, 09 rovere grigio, 07 olmo melaminico / melamine**					

foro a disegno su schienale
customized cut-out on back



* **sportellino magnetico per foro**
magnetic panel for cut-out




vetri lucidi, opachi e reflex / glossy, matt and reflex glasses

25 larice carbone, 09 rovere grigio, 07 olmo melaminico / melamine


<BACK

montante angolare
corner upright




struttura / structure:	30 alluminio, 13 nero 14 brown					304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio, ecolorsystem laccato / lacquered (41 colori / colours)				
H	**407 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**	**407 ÷ 2030**	**2031 ÷ 2330**	**2331 ÷ 2630**	**2631 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**
solo struttura / only structure										

top, basamento
top, floor base



top, basamento angolare
corner top, floor base




	profilo / profile: 30 alluminio, 13 nero, 14 brown			304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio			profilo / profile: 30 alluminio, 13 nero, 14 brown		304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio	
L/W	**244 ÷ 650**	**651 ÷ 1000**	**1001 ÷ 1300**	**244 ÷ 650**	**651 ÷ 1000**	**1001 ÷ 1300**	**1111 x 1111** **1211 x 1211**		**1111 x 1111** **1211 x 1211**	
top / top: 25 larice carbone, 09 rovere grigio, 07 olmo										
14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered										
basamento **floor base:** 25 larice carbone, 09 rovere grigio, 07 olmo										
14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered										
riduzione in profondità (P min 359 mm) depth reduction (D min 359 mm)										
taglio a misura in larghezza reduction in width	compreso nel prezzo included in the price						min 761 x 761 per lato / per side			


elementi strutturali
structural elements


fascia di aggiustaggio laterale anteriore/posteriore
back/front side filler

La fascia di aggiustaggio è necessaria per le composizioni interparete. Fascia composta da profilo in alluminio e fascia in MDF, adattabile al vano.

The side filler is needed for niche compositions. Single filler is composed by profile in aluminium and filler in MDF, adaptable to the opening









altezza vano / opening H mm	**2100 2400 2700 3000 3200**
30 alluminio, 13 nero, 14 brown	
304 platino, 83 piombo, 303 bronzo , 69 palladio ecolorsystem laccato / lacquered	
il taglio a misura in altezza è già compreso nel prezzo / reduction in height is included in the price	


fascia di aggiustaggio superiore anteriore/posteriore
back/front upper filler

La fascia di aggiustaggio è necessaria per le composizioni interparete. Fascia di aggiustaggio composta da profilo in alluminio (lungh. max 6000) e fascia in MDF (lungh. max 3000) per vani di larghezza superiore, i profili e le fasce saranno divisi in più pezzi.

The upper filler is needed for niche compositions. Single filler is composed by profile in aluminium (max length 6000) and filler in MDF (max length 3000) for wider opening, the profiles and the fillers will be divided in more pieces.









larghezza vano / opening W mm	**500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000**
30 alluminio, 13 nero, 14 brown	
304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio ecolorsystem laccato / lacquered	
taglio inclinato per composizioni angolari e fianchi inclined profile cut for corner compositions and side panels	

guarnizione di aggiustaggio
adjustment gasket






La guarnizione di aggiustaggio può essere utilizzata nel montaggio di fasce di aggiustaggio laterali e superiori per compensare eventuali irregolarità di pareti e soffitto.
The adjustment gasket can be used when mounting side and top filler to compensate for any wall or ceiling irregularities.

L/W	**max 3200**
nero, grigio / black, grey	


<BACK

mensola melaminico
melamine shelf

mensola
shelf




mensola angolare
corner shelf




	profilo / profile: 30 alluminio, 13 nero, 14 brown			304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio			profilo / profile: 30 alluminio, 13 nero, 14 brown	304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio
L/W	**240 ÷ 646**	**647 ÷ 996**	**997 ÷ 1296**	**240 ÷ 646**	**647 ÷ 996**	**997 ÷ 1296**	**1111 x 1111 1211 x 1211**	**1111 x 1111 1211 x 1211**
25 larice carbone, 09 rovere grigio, 07 olmo								
taglio a misura in larghezza reduction in width	compreso nel prezzo included in the price						min 761 x 761 per lato / per side	
taglio in profondità (P min. 200 mm) reduction in depth (min. D 200 mm)								

mensola vetro P 500
glass shelf D 500

mensola
shelf




mensola angolare
corner shelf



	struttura / structure: 30 alluminio, 13 nero, 14 brown			304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio			struttura / structure: 30 alluminio, 13 nero, 14 brown	304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio
L/W	**240 ÷ 646**	**647 ÷ 996**	**997 ÷ 1296**	**240 ÷ 646**	**647 ÷ 996**	**997 ÷ 1296**	**1111 x 1111 1211 x 1211**	**1111 x 1111 1211 x 1211**
00 trasparente, 63 grigio, 65 bronzo								
01 acidato, 02 acidato extrachiaro, 03 acidato grigio, 490 diamante trasp.								
similpelle / synthetic leather								
taglio a misura in larghezza reduction in width	compreso nel prezzo included in the price						min 761 x 761 per lato / per side	
taglio in profondità (P min. 200 mm) reduction in depth (min. D 200 mm)								


mensola vetro P 400
glass shelf D 400

mensola
shelf





	struttura / structure: 30 alluminio, 13 nero, 14 brown			304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio		
L/W	**240 ÷ 646**	**647 ÷ 996**	**997 ÷ 1296**	**240 ÷ 646**	**647 ÷ 996**	**997 ÷ 1296**
00 trasparente, 63 grigio, 65 bronzo						
01 acidato, 02 acidato extrachiaro, 03 acidato grigio, 490 diamante trasp.						
similpelle / synthetic leather						
taglio a misura in larghezza reduction in width	compreso nel prezzo included in the price					
taglio in profondità (P min. 200 mm) reduction in depth (min. D 200 mm)						

ripiano portascarpe inclinato rivestito in similpelle
modularità
inclined shoe shelf covered with synthetic leather
modular structure



ripiano portascarpe inclinato rivestito in similpelle
inclined shoe shelf covered with synthetic leather







	30 alluminio, 13 nero, 14 brown	304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio
L/W	**240 ÷ 646 · 647 ÷ 996 · 997 ÷ 1296**	**240 ÷ 646 · 647 ÷ 996 · 997 ÷ 1296**
similpelle / synthetic leather		
taglio a misura in larghezza reduction in width	compreso nel prezzo included in the price	
taglio a misura in profondità reduction in depth		

Non è possibile installare su colonne adiacenti, alla stessa altezza, un ripiano portascarpe inclinato e accessori non inclinati, in quanto necessitano di differenti supporti reggimensola.


It is not possible to install on adjacent columns, at the same height, an inclined shoe shelf and not inclined accessories, since different shelf supports are required.

portabottiglie
modularità
bottle rack
modular structure






portabottiglie orizzontale
horizontal bottle rack



portabottiglie inclinato
inclined bottle rack



L/W	996	1096	996	1096
30 alluminio, 13 nero, 14 brown				
304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio				

I listelli sono disponibili nelle finiture 07 olmo, 09 rovere grigio, 25 larice carbone.


Capacità massima del ripiano portabottiglie : 15 kg.

Wooden strips are available in the following finishes: 07 olmo, 09 rovere grigio, 25 larice carbone.


Maximum capacity of bottle rack : 15 Kg.

asta portabiti
clothes-hanger
H 75 mm

per mensola o top
for shelf or top



per mensola angolare o top
for corner shelf or top



L/W	**238 ÷ 644**	**645 ÷ 994**	**995 ÷ 1294**	**1111 x 1111** **1211 x 1211**
30 alluminio, 13 nero, 14 brown				
304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio				
similpelle / synthetic leather				
taglio a misura in larghezza reduction in width	compreso nel prezzo included in the price			min 761 x 761 - calcolare un taglio per ogni lato min 761 x 761 - calculate a reduction for each side

reggimensola / supporto per cassettiera sospesa
shelf holder / support for suspended drawer unit

sx
left

centrale
central

dx
right




supporto posteriore da posizionare sul fianco intermedio
per mensola, cassettiera, portabottiglie e ripiani estraibili
per composizioni con altezza superiore a 2630 mm è necessario prevedere il fissaggio a parete
back support to be placed on the middle frame
for shelf, drawer unit, bottle rack, pull out shelves
for composition higher than 2630 mm it is necessary to provide wall fixing

sx
left


centrale
central

dx
right



30 alluminio, 13 nero, 14 brown	
304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio	

supporto posteriore per mensola angolare
back support for corner shelf




30 alluminio, 13 nero, 14 brown	
304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio	

reggimensola per ripiani inclinati
shelf holder for inclined shelves

sx
left

centrale
central

dx
right




30 alluminio, 13 nero, 14 brown	
304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio	


cassettiere sospesa
in legno laccato o melaminico
suspended drawer units
in lacquered wood
or melamine

non disponibile
per colonne singole
not available
for single columns


P / D 500




tovaglietta opzionale in similpelle per fondo cassetto
optional synthetic leather matt for internal lining



P / D 400



tovaglietta opzionale in similpelle per fondo cassetto
optional synthetic leather matt for internal lining



top in vetro / glass top: 68 specchio grigio

top in vetro / glass top: 68 specchio grigio

struttura / structure:	30 alluminio 13 nero 14 brown	304 platino 83 piombo 303 bronzo 69 palladio	similpelle synthetic leather	30 alluminio 13 nero 14 brown	304 platino 83 piombo 303 bronzo 69 palladio	similpelle synthetic leather
L/W	**1096**	**1096**	**1096**	**1096**	**1096**	**1096**

25 larice carbone,
09 rovere grigio, 07 olmo

top in similpelle opzionale
optional synthetic leather top


nel prezzo sono esclusi i supporti per cassettiera sospesa / suspended drawer unit supports are not included in the price

cassettiere per basamento
drawer units for floor base


l'interasse minimo
850/1050 garantisce
l'apertura push dei cassetti

the minimum distance
of 850/1050 ensures
the push opening of the
drawers


in melaminico
melamine



in melaminico
melamine




in vetro laccato
lacquered glass




	25 larice carbone 09 rovere grigio, 07 olmo		25 larice carbone 09 rovere grigio, 07 olmo		vetri lucidi glossy glasses		vetri opachi e diamante matt and diamante glasses	
L/W	**750**	**950**	**750**	**950**	**750**	**950**	**750**	**950**

prezzo / price

top opzionale in melaminico
con fondo in similpelle
optional melamine top
with lining in synthetic leather



tovaglietta opzionale in similpelle
per fondo cassetto
optional synthetic leather matt
for internal lining



25 larice carbone
09 rovere grigio, 07 olmo

L/W	**750**	**950**	**750**	**950**


similpelle
synthetic leather

cassettiere sospese con cassetti in alluminio
suspended drawer units with aluminium drawers


non disponibili per colonne singole
not available for single modules compositions

H 377 - P/D 400/500

profili perimetrali top / top profiles: 30 alluminio, 13 nero, 14 brown, 304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio
contenitore e profili cassetto / unit and drawer profiles: 16 bianco latte, 13 nero, 14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered
rivestimento interno cassetto / drawer internal cladding: similpelle / synthetic leather, tessuto / fabric



2 frontali alluminio
2 aluminium fronts




2 frontali vetro
2 glass fronts


vetro / glass:
63 grigio trasparente,
67 riflettente chiaro



2 frontali similpelle
2 synthetic leather fronts



2 frontali aperti
2 open fronts



P/D	400		500		400		500		400		500		400		500	
L/W	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096


top vetro / glass top:
63 grigio trasparente
67 riflettente chiaro


top in similpelle
synthetic leather top

nel prezzo sono esclusi i supporti per cassettiera sospesa / suspended drawer unit supports are not included in the price


H 492 - P/D 400/500

3 frontali alluminio
3 aluminium fronts






3 frontali vetro
3 glass fronts



3 frontali similpelle
3 synthetic leather fronts



P/D	400		500		400		500		400		500	
L/W	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096


top vetro / glass top:
63 grigio trasparente
67 riflettente chiaro


top in similpelle
synthetic leather top

nel prezzo sono esclusi i supporti per cassettiera sospesa / suspended drawer unit supports are not included in the price


H 543 - P/D 400/500

3 frontali alluminio
3 aluminium fronts







3 frontali vetro
3 glass fronts



3 frontali similpelle
3 synthetic leather fronts



3 frontali aperti
3 open fronts



P/D	400		500		400		500		400		500		400		500	
L/W	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096

top vetro / glass top:
63 grigio trasparente
67 riflettente chiaro


top in similpelle
synthetic leather top

nel prezzo sono esclusi i supporti per cassettiera sospesa / suspended drawer unit supports are not included in the price

<BACK


H 377 - P/D 400/500

profili perimetrali top / top profiles: 30 alluminio, 13 nero, 14 brown, 304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio
contenitore e profili cassetto / unit and drawer profiles: 16 bianco latte, 13 nero, 14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered
rivestimento interno cassetto / drawer internal cladding: similpelle / synthetic leather, tessuto / fabric




1 frontale vetro, 1 frontale alluminio
1 glass front, 1 aluminium front

vetro / glass:
63 grigio trasparente,
67 riflettente chiaro




1 frontale vetro, 1 frontale similpelle
1 glass front, 1 synthetic leather front

vetro / glass:
63 grigio trasparente,
67 riflettente chiaro



1 frontale vetro, 1 frontale aperto
1 glass front, 1 open front

vetro / glass:
63 grigio trasparente,
67 riflettente chiaro



P/D	400		500		400		500		400		500	
L/W	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096


top vetro / glass top:
63 grigio trasparente
67 riflettente chiaro


top in similpelle
synthetic leather top

nel prezzo sono esclusi i supporti per cassettiera sospesa / suspended drawer unit supports are not included in the price


H 492 - P/D 400/500

1 frontale vetro, 2 frontali alluminio
1 glass front, 2 aluminium fronts






1 frontale vetro, 2 frontali similpelle
1 glass front, 2 synthetic leather fronts



1 frontale vetro, 2 frontali aperti
1 glass front, 2 open fronts



P/D	400		500		400		500		400		500	
L/W	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096


top vetro / glass top:
63 grigio trasparente
67 riflettente chiaro


top in similpelle
synthetic leather top

nel prezzo sono esclusi i supporti per cassettiera sospesa / suspended drawer unit supports are not included in the price


H 543 - P/D 400/500

1 frontale vetro, 2 frontali alluminio
1 glass front, 2 aluminium fronts






1 frontale vetro, 2 frontali similpelle
1 glass front, 2 synthetic leather fronts



1 frontale vetro, 2 frontale aperto
1 glass front, 2 open fronts



P/D	400		500		400		500		400		500	
L/W	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096	996	1096


top vetro / glass top:
63 grigio trasparente
67 riflettente chiaro

top in similpelle
synthetic leather top

nel prezzo sono esclusi i supporti per cassettiera sospesa / suspended drawer unit supports are not included in the price

accessori estraibili
pull-out accessories
L / W 996/1096
per interasse
for distance
1000/1100

ripiano con organizer in legno laccato e vaschetta in similpelle
shelf with organizer tray in lacquered wood and tray in synthetic leather




similpelle / synthetic leather

L/W 996/1096

30 alluminio, 13 nero, 14 brown

304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio

ripiano con portacravatte in similpelle
shelf with tie rack in synthetic leather




similpelle / synthetic leather

L/W 996/1096

30 alluminio, 13 nero, 14 brown

304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio

ripiano con portapantaloni e vani portacinture in similpelle con 11/13 bacchette estraibili
shelf with trousers rack and belt tray in synthetic leather with 11/13 extractable rods



similpelle / synthetic leather


L/W 996/1096

30 alluminio, 13 nero, 14 brown

304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio

accessori estraibili
pull-out accessories
L / W 996/1096
per interasse
for distance
1000/1100

cesto basso in similpelle
small tray in synthetic leather




similpelle / synthetic leather

L/W 996/1096

30 alluminio, 13 nero, 14 brown

304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio

cesto alto in similpelle
big tray in synthetic leather




similpelle / synthetic leather

L/W 996/1096

30 alluminio, 13 nero, 14 brown

304 platino, 83 piombo, 303 bronzo, 69 palladio

ripiano con portascarpe in similpelle
shelf with shoes rack in synthetic leather



similpelle / synthetic leather


L/W 996/1096

25 larice carbone


gruccia legno
wooden clothes hanger
confezione da 4 pezzi
4 pcs package




gruccia legno porta gonne
wooden skirts hanger
confezione da 4 pezzi
4 pcs package




gruccia legno porta pantaloni
wooden trousers hanger
confezione da 4 pezzi
4 pcs package




cesta
box



vassoio
tray



contenitore su ruote
con interno in tessuto nero
cabinets on wheels
and black fabric inside



L/W 330 370


similpelle
synthetic leather

Gli accessori estraibili con vaschetta in similpelle e le cassettiere con cassetti in alluminio, sono attrezzabili con una serie di accessori in essenza e similpelle, studiati per consentire una libera combinazione tra gli elementi.

The pull-out accessories with synthetic leather tray and the drawer units with aluminium drawers, can be equipped with a series of wooden and synthetic leather accessories, designed for a free combination of the elements.

accessori estraibili
pull-out accessories

ripiano con vaschetta in similpelle
shelf with tray in synthetic leather



similpelle / synthetic leather


L/W **996/1096**

30 alluminio, 13 nero,
14 brown

304 platino, 83 piombo,
303 bronzo, 69 palladio


disponibili per cassetto con frontale laccato, frontale vetro e frontale in similpelle
available for drawer with lacquered front, glass front and synthetic leather front

1. contenitore in essenza
veneered organizer



15 noce 19 rovere termotrattato 07 olmo


2. separatore doppio
organizer with
double partition



250 similpelle castoro
252 similpelle argilla
254 similpelle miele


3. porta orologi
watch holder

non disponibile
per cassetto H 95
not available
for drawer H 95




250 similpelle castoro
252 similpelle argilla
254 similpelle miele

4. vaschetta
concava
concave box



250 similpelle castoro
252 similpelle argilla
254 similpelle miele

5. vaschetta
portagioielli
box with jewels
slots




250 similpelle castoro
252 similpelle argilla
254 similpelle miele


prezzo / price

allestimento A
proposal A

con accessori interni all'organizer
with accessories inside the organizer



con accessori esterni all'organizer
with accessories outside the organizer




15 noce 19 rovere termotrattato 07 olmo


250 similpelle castoro
252 similpelle argilla
254 similpelle miele

allestimento B
proposal B

con accessori interni all'organizer
with accessories inside the organizer



con accessori esterni all'organizer
with accessories outside the organizer



15 noce 19 rovere termotrattato 07 olmo

250 similpelle castoro
252 similpelle argilla
254 similpelle miele

Cover open

illuminazione led con presa comandata
led lighting system with power switch


L'attrezzatura interna è disponibile con illuminazione led opzionale. Le lampade led possono essere applicate sui montanti anteriori e posteriori generando l'illuminazione ottimale in ogni vano. L'accensione e lo spegnimento della composizione avviene mediante l'interruttore con presa comandata.

1 alimentatore elettronico
2 cavo di connessione
3 illuminazione led


The internal equipment is available with optional LED lighting system. The LED lamps can be applied on the structural upright thus generating the best light in each module. The switching on and off of the composition is made through power switch.

1 driver
2 connecting cable
3 led lighting

illuminazione anteriore / front led lighting



illuminazione anteriore e posteriore / front and back led lighting





illuminazione led
led lighting

3000° Kelvin (luce calda),
classe energetica E
Direttiva Europea ErP - EcoDesign
conformità CE - UL

3000° Kelvin (warm light),
energy class E
ErP European directive - EcoDesign
CE - conforms to UL and CSA


CRI ≥ 80
LUMEN 139 lm/W

	singola / single					angolare / corner					doppia / double				
															
H fianco / side H	**0 ÷ 2030**	**2032 ÷ 2330**	**2332 ÷ 2630**	**2632 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**	**0 ÷ 2030**	**2032 ÷ 2330**	**2332 ÷ 2630**	**2632 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**	**0 ÷ 2030**	**2032 ÷ 2330**	**2332 ÷ 2630**	**2632 ÷ 2930**	**2931 ÷ 3130**
Watt	**8,6**	**9,9**	**11,3**	**12,6**	**13,5**	**17,2**	**19,8**	**22,6**	**25,2**	**27**					
prezzo / price															

illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%

alimentatore elettronico
driver

specificare al momento dell'ordine il paese di destinazione dell'impianto di illuminazione
specify at the time of the order the destination country of the lighting system



cavo di connessione
connecting cable



	110/230-24V	**24V**
Watt	**96**	
prezzo / price		


<BACK

illuminazione led con sistema Dali
led lighting system with Dali system

L'attrezzatura interna è disponibile con illuminazione led opzionale. Le lampade led possono essere applicate sui montanti anteriori e posteriori generando l'illuminazione ottimale in ogni vano. L'accensione e lo spegnimento della composizione avviene mediante sistema Dali.

1 alimentatore elettronico
2 cavo di connessione
3 illuminazione led
4 modulo di controllo Dali
5 controller Dali: componenti a cura del cliente


illuminazione anteriore / front led lighting



The internal equipment is available with optional LED lighting system. The LED lamps can be applied on the structural upright thus generating the best light in each module. The switching on and off of the composition is made through Dali system.

1 driver
2 connecting cable
3 led lighting
4 Dali control module
5 Dali controller: components at customer care

illuminazione anteriore e posteriore / front and back led lighting




illuminazione led
led lighting

3000° Kelvin (luce calda),
classe energetica E
Direttiva Europea ErP - EcoDesign
conformità CE - UL

3000° Kelvin (warm light),
energy class E
ErP European directive - EcoDesign
CE - conforms to UL and CSA

CRI ≥ 80
LUMEN 139 lm/W


singola / single



angolare / corner



doppia / double




H fianco / side H	0 ÷ 2030	2032 ÷ 2330	2332 ÷ 2630	2632 ÷ 2930	2931 ÷ 3130	0 ÷ 2030	2032 ÷ 2330	2332 ÷ 2630	2632 ÷ 2930	2931 ÷ 3130
Watt	8,6	9,9	11,3	12,6	13,5	17,2	19,8	22,6	25,2	27
prezzo / price										

illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%


alimentatore elettronico
driver

specificare al momento dell'ordine il paese di destinazione dell'impianto di illuminazione
specify at the time of the order the destination country of the lighting system



modulo di controllo Dali
Dali control module

necessario un modulo per ogni alimentatore, non compatibile con telecomando 3 canali
one module is needed for each control gear; not suitable for 3 channels remote control device



cavo di connessione
connecting cable



	110/230- 24V	**110/230**	**24V**
Watt	**96**		
prezzo / price			

Cover open

illuminazione led con telecomando
led lighting system with remote control device


L'attrezzatura interna è disponibile con illuminazione led opzionale. Le lampade led possono essere applicate sui montanti anteriori e posteriori generando l'illuminazione ottimale in ogni vano. L'accensione e lo spegnimento della composizione avviene mediante telecomando.

1 alimentatore elettronico
2 cavo di connessione
3 illuminazione led
6 modulo per telecomando
7 telecomando


The internal equipment is available with optional LED lighting system. The LED lamps can be applied on the structural upright thus generating the best light in each module. The switching on and off of the composition is made through remote control device.

1 driver
2 connecting cable
3 led lighting
6 module for remote control device
7 remote control device

illuminazione anteriore / front led lighting



illuminazione anteriore e posteriore / front and back led lighting




illuminazione led
led lighting

3000° Kelvin (luce calda),
classe energetica E
Direttiva Europea ErP - EcoDesign
conformità CE - UL

3000° Kelvin (warm light),
energy class E
ErP European directive - EcoDesign
CE - conforms to UL and CSA

CRI ≥ 80
LUMEN 139 lm/W


singola / single



angolare / corner



doppia / double




H	0 ÷ 2030	2032 ÷ 2330	2332 ÷ 2630	2632 ÷ 2930	2931 ÷ 3130	0 ÷ 2030	2032 ÷ 2330	2332 ÷ 2630	2632 ÷ 2930	2931 ÷ 3130
Watt	8,6	9,9	11,3	12,6	13,5	17,2	19,8	22,6	25,2	27
prezzo / price										


illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%

alimentatore elettronico
driver

specificare al momento dell'ordine il paese di destinazione dell'impianto di illuminazione
specify at the time of the order the destination country of the lighting system



modulo per telecomando
module for remote control device



telecomando per accensione/ spegnimento e per la regolazione dell'intensità luminosa a 3 canali
3 channels remote control device for switching on/off and for adjusting the light intensity



cavo di connessione
connecting cable



	110/230-24V	24V			24V
Watt	96	96			
prezzo / price					

<BACK

caratteristiche e finiture
features and finishings



Vanity è un elemento autoportante studiato per integrarsi con i sistemi Modulor, Abacus, Cover, Cover freestanding e Dress bold, grazie a una realizzazione sempre su misura in altezza e profondità e una larghezza fissa di 1600 mm. Posizionabile in composizioni lineari, ad angolo interno, esterno o come elemento terminale, prevede un piano d'appoggio in essenza e una composizione di vani portaoggetti occultabile grazie a un'anta rivestita a specchio e dotata di scorrimento verticale. Sistema di illuminazione led opzionale.

Vanity is a self-supporting element designed to integrate with Modulor, Abacus, Cover, Cover freestanding and Dress bold systems, thanks to an always custom-made design in height and depth and a width of 1600 mm. It can be positioned in linear compositions, with internal / external corner or as a terminal element. It provides a countertop in wood and a composition of storage units which can be hidden thanks to a mirror-coated door equipped with vertical sliding. Optional led lighting system.

Elementi strutturali
Structural elements

profili di chiusura profilo zoccolo ripiano in alluminio fascia di aggiustaggio a soffitto front closing profile skirt profile aluminium shelf ceiling adjustable filler		alluminio aluminium ecolorsystem laccato lacquered	30 alluminio 14 brown 39 colori laccati / lacquered colours 7 colori metallizzati / metalized colours
contenitore piano schienale inferiore cabinet top lower back panel		essenza wood	15 noce 19 rovere termotrattato 711 rovere
anta sali-scendi vertical sliding door	vetro glass	neutro neutral	55 specchio
ripiano in vetro glass shelf	vetro glass	trasparente transparent satinato satinated	00 trasparente 63 grigio trasparente 65 bronzo trasparente 490 trasparente diamante 01 acidato 02 acidato extrachiaro 03 acidato grigio 04 acidato bronzo

<BACK

Rivestimenti per pannello fisso e fianchi
Fixed panel and sides claddings

vetro
glass


ecolorsystem
laccato lucido
glossy lacquered


39 colori laccati / lacquered colours


7 colori metallizzati / metalized colours

+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass


ecolorsystem
laccato opaco
matt lacquered


39 colori laccati / lacquered colours


7 colori metallizzati / metalized colours

+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

reflex


90 bianco reflex
92 kaki reflex
94 cacao reflex
89 nero reflex

ecolorsystem
laccato diamante
diamante lacquered


7 colori / colours

ecolorsystem
laccato sahara
sahara lacquered


22 colori / colours
7 colori metallizzati / metalized colours

Litech


G001 crema
G002 moka
G003 piedra
G004 grigio rigato

tessuto
fabric


Lux 6 colori / colours
Material 7 colori / colours


Tech 10 colori / colours


Plain 6 colori / colours
Nomad 6 colori / colours
Groove 6 colori / colours


similpelle
synthetic leather


8 colori / colours


<BACK

descrizione tecnica
technical description

versione con anta sali-scendi e contenitore con vani portaoggetti
version with vertical sliding door with mirror and cabinet with storage units



versione con specchio fisso
version with fixed mirror



1 Pannello laterale in legno tamburato con rivestimento esterno opzionale in vetro laccato, Litech, tessuto o similpelle
2 Schienale posteriore in melaminico sp 25 mm
3 Cassonetto superiore in melaminico
4 Catena strutturale in melaminico sp 25 mm
5 Pannello superiore fisso con fodera in vetro, Litech, tessuto, similpelle. Struttura in estruso di alluminio anodizzato
6 Mensola in vetro temperato con ring perimetrale in estruso di alluminio
7 Contenitore in MDF rivestito finitura 15 noce, 19 rovere termotrattato o 711 rovere con separatori in estruso di alluminio. Anta sali-scendi e vano centrale rivestiti in 55 specchio sp 4 mm.
Ring perimetrale e maniglia in estruso di alluminio
8 Specchio fisso sp 4 mm con ring perimetrale in estruso di alluminio
9 Piano in MDF rivestito in essenza 15 noce, 19 rovere termotrattato o 711 rovere.
10 Telaio di supporto in in acciaio verniciato sp 50 mm
11 Profilo di chiusura frontale in alluminio laccato
12 Profilo zoccolo in alluminio laccato
13 Illuminazione led 3000°K (luce calda) per ripiani, contenitore e pannello superiore fisso

1 Side panel in honeycomb wood with optional external cladding in lacquered glass, Litech, fabric or synthetic leather
2 Melamine back panel th 25 mm
3 Upper melamine box
4 Back stuctural fillet th 25 mm
5 Fixed upper panel with glass, Litech, fabric, synthetic leather. Structure in extruded anodized aluminum
6 Tempered glass shelf with extruded aluminum perimetric ring
7 Cabinet in MDF covered with 15 noce, 19 rovere termotrattato or 711 rovere finish with separators in extruded aluminum. Vertical sliding door and central compartment covered with 55 mirror lining th 4 mm. Perimetric ring and handle in extruded aluminum
8 Fixed mirror th 4 mm with aluminium perimetric ring
9 Top in MDF covered with 15 noce, 19 rovere termotrattato or 711 rovere wood
10 Lacquered steel support frame th 50 mm
11 Front closing profile in lacquered aluminium
12 Skirt profile in lacquered aluminium
13 Led lighting 3000°K (warm light) for shelves, cabinet and upper fixed panel

<BACK

dimensioni
dimensions

Vanity è sempre realizzato su misura in altezza, fino alle misure riportate sotto.
Le profondità standard sono cinque, a seconda del prodotto cui viene abbinato.
La riduzione a misura è già compresa nel prezzo.


Vanity is always custom made in height, till the maximum dimensions indicated below.
Standard depths are five, according to the product it is placed next by.
The reduction in depth is included in the price.


---


versione con anta sali-scendi e contenitore con vani portaoggetti
version with vertical sliding door with mirror and cabinet with storage units

H Vanity su misura / Vanity customized H
min 2485
max 3200

con 2 ripiani / with 2 shelves








613 Cover, Dress, Abacus, Zenit
637 Cover open
646 Cover con fianchi in vetro
with terminal glass panel
664 Cover freestanding
687 Modulor storage

H Vanity su misura / Vanity customized H
min 2385
max 2484

con 1 ripiano / with 1 shelf




613 Cover, Dress, Abacus, Zenit
637 Cover open
646 Cover con fianchi in vetro
with terminal glass panel
664 Cover freestanding
687 Modulor storage


---


versione con specchio fisso
version with fixed mirror

H Vanity su misura / Vanity customized H
min 2485
max 3200

con 2 ripiani / with 2 shelves








613 Cover, Dress, Abacus, Zenit
637 Cover open
646 Cover con fianchi in vetro
with terminal glass panel
664 Cover freestanding
687 Modulor storage

H Vanity su misura / Vanity customized H
min 2385
max 2484

con 1 ripiano / with 1 shelf




613 Cover, Dress, Abacus, Zenit
637 Cover open
646 Cover con fianchi in vetro
with terminal glass panel
664 Cover freestanding
687 Modulor storage

<BACK


Vanity

tipologie compositive
possible compositions

Abacus + Vanity



Dress bold + Vanity




<BACK

tipologie compositive
possible compositions

Cover freestanding + Vanity



Cover + Vanity




<BACK


Vanity

possibilità di utilizzo
possible composition


Cover + Vanity




Cover con fianco finale + Vanity
Cover with terminal panel + Vanity




Cover composizione ad angolo interno + Vanity
Cover composition with internal corner + Vanity




Cover composizione ad angolo interno con fianco finale + Vanity
Cover composition with internal corner and terminal panel + Vanity



Cover composizione ad angolo esterno + Vanity
Cover composition with external corner + Vanity




Cover composizione ad angolo esterno con fianco finale + Vanity
Cover composition with external corner and terminal panel + Vanity




<BACK


Cover freestanding + Vanity




Cover freestanding interparete con vano di passaggio laterale + Vanity
Cover freestanding in niche with side passage opening + Vanity



Cover freestanding interparete con vano di passaggio centrale + Vanity
Cover freestanding in niche with central passage opening + Vanity



Cover freestanding composizione ad angolo interno + Vanity
Cover freestanding composition with internal corner + Vanity




<BACK


Vanity

possibilità di utilizzo
possible composition


Dress bold + Vanity




Dress bold composizione ad angolo interno + Vanity
Dress bold composition with internal corner + Vanity



Abacus + Vanity



Abacus composizione ad angolo interno + Vanity
Abacus composition with internal corner + Vanity



<BACK

ingombri tecnici
technical encumbrances

In caso di affiancamento di Vanity a due composizioni con profondità diverse, Vanity adotta la profondità maggiore.
Es.: Cover freestanding (P 664) e Dress bold (P 537) Vanity adotta P 664.

In case Vanity is placed next to two compositions with different depths, Vanity adopts the greater depth.
EG: Cover freestanding (D 664) and Dress bold (D 537) Vanity adopts D 664.





Avvertenze per il montaggio
Per il montaggio di Vanity è necessario uno spazio minimo in altezza di 15 mm

Installation instructions
The installation of a composition in a niche requires a minimum height clearance of 15 mm.

Per il montaggio di Vanity è necessario accedere al lato posteriore della struttura e considerare uno spazio minimo in larghezza di 10 mm.

For the assembly of Vanity, it is necessary to access the rear of the structure and consider a minimum width of 10 mm.






<BACK

elementi strutturali
structural elements


versione con anta sali-scendi
version with vertical sliding door

struttura / structure

schienali posteriori, piano, cassonetto, pannelli laterali
back panels, top, upper box, side panels



anta sali-scendi con specchio e contenitore con vani portaoggetti
vertical sliding door with mirror and cabinet with storage units




	struttura / structure: 14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered			struttura / structure: 14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered
H fino a / till	**2484**	**3000**	**3200**	
15 noce				55 specchio
19 rovere termotrattato				55 specchio
711 rovere				55 specchio


versione con specchio fisso
version with fixed mirror

struttura / structure

catene strutturali posteriori, piano, schienale posteriore inferiore, pannelli laterali
back structural fillets, top, back lower panel, side panels



specchio fisso
fixed mirror




	struttura / structure: 14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered			
H fino a / till	**2484**	**3000**	**3200**	prezzo / price
15 noce				55 specchio
19 rovere termotrattato				
711 rovere				

<BACK


elementi strutturali
structural elements

rivestimento interno
internal cladding

prezzo riferito alla coppia
price referred to couple




pannello superiore
upper panel



H fino a / till	**2484**	**3000**	**3200**	**2484**	**3000**	**3200**
vetri lucidi / glossy glasses						
vetri laccati: opachi, diamante e reflex lacquered glasses: matt, diamante and reflex						
Litech						
tessuto / fabric						
similpelle / synthetic leather						

ripiano superiore
1 ripiano per altezze da 2385 a 2484
2 ripiani per altezze da 2485 a 3200

upper shelf
1 shelf for H from 2385 to 2484
2 shelves for H from 2484 to 3200



struttura / structure:
14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered

00 trasparente

63 grigio, 65 bronzo, 01 acidato,
03 acidato grigio, 04 acidato bronzo,
490 diamante trasparente

02 acidato extrachiaro


<BACK

Vanity

elementi strutturali
structural elements


rivestimento esterno opzionale
optional external cladding

prezzo riferito a un singolo rivestimento
price referred to a single cladding



H fino a / till	2484	3000	3200
vetri lucidi / glossy glasses			
vetri laccati: opachi, diamante e reflex lacquered glasses: matt, diamante and reflex			
Litech			
tessuto / fabric			
similpelle / synthetic leather			
vetri laccati / lacquered glasses: sahara			

fascia di aggiustaggio a soffitto per fianchi e schienale in legno laccato
ceiling adjustable filler for sides and back panels lacquered wood



14 brown,
ecolorsystem laccato / lacquered

<BACK

illuminazione led
led lighting


* tocco breve per accensione/spegnimento, tocco prolungato per regolazione intensità
short touch for switching on/off, long touch for intensity adjustment

3000° Kelvin (luce calda)
Direttiva Europea ErP - EcoDesign
conformità CE e UKCA e certificazione cULus
classe energetica E


3000° Kelvin (warm light)
ErP European Directive - EcoDesign
CE and UKCA compliance and cULus certification
energy class E

CRI ≥ 95
LUMEN 359 lm/W


illuminazione non dimmerabile con presa comandata
not dimmable lighting system with power switch




illuminazione dimmerabile per telecomando
dimmable lighting system for remote control device





* **interruttore touch per accensione/spegnimento e per la regolazione dell'intensità luminosa**
touch system for switching on/off and for adjusting the light intensity



H da / from 2485 a / to 3000	230V	110V	230V	110V	telecomando remote control device	230V	110V
Watt	55	55	55	55		55	55
prezzo / price							








H da / from 2385 a / to 2484	230V	110V	230V	110V	telecomando remote control device	230V	110V
Watt	41	41	41	41		41	41
prezzo / price							


presa elettrica
electric socket

con frontalino verniciato in tinta alla struttura
with front combined to the structure

posizionamento su Vanity con anta sali-scendi
positioning on Vanity with vertical sliding door




posizionamento su Vanity con specchio fisso
positioning on Vanity with fixed mirror



sovrapprezzo sistema Dali per presa comandata
surcharge for Dali system for power switch

necessario un modulo per ogni alimentatore, non compatibile con telecomando 3 canali
one module is needed for each control gear; not suitable for 3 channels remote control device



	UNEL	NEMA	UK	
	230V	110V	230V	230/110V
prezzo / price				


<BACK


composizioni
compositions

versione con specchio fisso
version with fixed mirror

struttura : 303 bronzo
ripiani : 63 grigio trasparente
specchio fisso : 55 specchio
fianchi interni e pannello fisso : tessuto
rivestimento esterno escluso
illuminazione led con presa comandata

structure : 303 bronzo
shelves : 63 grigio trasparente
fixed mirror : 55 specchio
side and fixed panel : fabric
external cladding: not included
lighting system with power switch






rivestimento interno, pannello fisso
internal cladding, fixed panel


piano, schienale e contenitore: top, back panel and storage unit	vetri lucidi glossy glasses	vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante	Litech	tessuto fabric	similpelle synthetic leather
15 noce					
19 rovere termotrattato					

versione con anta sali-scendi con specchio e contenitore con vani portaoggetti
version with vertical sliding door with mirror and cabinet with storage units

struttura : 303 bronzo
ripiani : 63 grigio trasparente
specchio interno e anta sali-scendi : 55 specchio
fianchi interni e pannello fisso : tessuto
rivestimento esterno escluso
illuminazione led con presa comandata

structure : 303 bronzo
shelves : 63 grigio trasparente
internal mirror and vertical sliding door : 55 specchio
side and fixed panel : fabric
external cladding: not included
lighting system with power switch





rivestimento interno, pannello fisso
internal cladding, fixed panel

piano, schienale e contenitore: top, back panel and storage unit	vetri lucidi glossy glasses	vetri laccati: opachi e diamante lacquered glasses: matt and diamante	Litech	tessuto fabric	similpelle synthetic leather
15 noce					
19 rovere termotrattato					

<BACK

tavoli / tables



Long Island
pag. 434



Flat
pag. 446



Flat system
pag. 452



Manta
pag. 460



Francis
pag.468



Lambda
pag. 474

tavolini / coffee tables



Rialto coffee table
pag. 480



Planet
pag. 484



Tray
pag. 490



Sixty coffee table
pag. 494

sedute / seats



Sinua
pag. 498



Sophis
pag. 500



Wabi
pag. 502



Sinua poltrona
pag. 504



Nest
pag. 506



Tray pouf
pag. 510

librerie e mensole / bookcases and shelves



Sixty
pag. 514



Eos
pag. 516

espositori / display units



Altair
pag. 520



Ala
pag. 542



Aliante
pag. 544

accessori / accessories



Rialto specchio
pag. 548



Carpets
pag. 550



Descrizione

Tavolo in alluminio completamente smontabile con gambe in pressofusione di alluminio. Piani in vetro temperato trasparente grigio, laccato lucido, opaco e diamante, in legno e in marmo. Puntali in polietilene e struttura in estruso di alluminio. Giunzioni invisibili in pressofusione di alluminio.

Description

Completely detachable aluminium table with die casting aluminium legs. Top in glossy and matt tempered lacquered glass, trasparent gray glass and diamanate lacquered glass, wood and marble. Polyethylene joint rods. Structure in extruded aluminium. Invisible joints in die cast aluminium.

Finiture
Finishings

Struttura
Structure

alluminio
aluminium

14 brown
318 nickel grigio
22 nero lucido

ecolorsystem
laccato
lacquered

39 colori laccati / lacquered colours
7 colori metallizzati / metalized colours

Piano
Top

vetro laccato lucido
glossy lacquered glass
Ecolorsystem

39 colori laccati / lacquered colours
7 colori metallizzati / metalized colours
+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

vetro laccato opaco
matt lacquered glass
Ecolorsystem

39 colori laccati / lacquered colours
7 colori metallizzati / metalized colours
+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

vetro laccato diamante
diamante lacquered glass
Ecolorsystem

7 colori / colours

vetro trasparente
transparent glass

63 grigio trasparente *


essenza
wood


15 noce
19 rovere termotrattato
27 rovere nero

marmo
marble


28 calacatta
188 sierra beige
184 crystal grey
186 crystal brown
180 emperador
183 noir saint laurent
187 verde lepanto
182 rosso lepanto
181 nero marquinia
198 calacatta opaco
194 crystal grey opaco
191 nero marquinia opaco
185 crystal white opaco

* cornice perimetrale finitura specchio / perimetral edge in mirror finishing







top in marmo / marble top



top in legno / wooden top



top in vetro laccato /
lacquered glass top




top in vetro / glass top
63 grigio trasparente

1 Piano in vetro laccato temperato, spessore 6 mm. Piano in vetro 63 grigio trasparente, cornice perimetrale finitura specchio, spessore 12 mm
2 Piano in marmo lucidato con cere naturali, spessore 20 mm
3 Piano in legno con impiallacciatura ad intarsio in essenza, spessore 15 mm
4 Gamba in pressofusione di alluminio con piedini in materiale plastico
5 Piastra di ancoraggio in alluminio pressofuso
6 Cornice strutturale in alluminio estruso
7 Traverso strutturale in alluminio estruso
8 Piano in legno con impiallacciatura trasversale in essenza di rovere spessore 15 mm
9 Piano in legno con impiallacciatura longitudinale in essenza di noce spessore 15 mm

1 Tempered lacquered glass top, thickness 6 mm. Glass top 63 grigio trasparente, perimetral edge in mirror finishing. Thickness 12 mm
2 Marble top polished with natural waxes, thickness 20 mm
3 Wood veneered inlay top, thickness 15 mm
4 Die casting aluminium leg with plastic feet
5 Die casting alluminium fixing plate
6 Extruded aluminium structure
7 Extruded aluminium structural crosspiece
8 Oak wood veneered top with transversal veins, thickness 15 mm
9 Walnut wood veneered top with longitudinal veins, thickness 15 mm


tavolo
table




	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte				ecolorsystem laccato / lacquered				22 nero lucido				318 nickel grigio			
L/W	**920**	**1300**	**1450**	**1600**	**920**	**1300**	**1450**	**1600**	**920**	**1300**	**1450**	**1600**	**920**	**1300**	**1450**	**1600**
P/D	**920**	**1300**	**1450**	**1600**	**920**	**1300**	**1450**	**1600**	**920**	**1300**	**1450**	**1600**	**920**	**1300**	**1450**	**1600**
vetri lucidi glossy glasses																
vetri opachi matt glasses																
vetri laccati: diamante lacquered glasses: diamante																
63 grigio trasparente																
19 rovere termotrattato, 27 rovere nero																
15 noce																
28 calacatta																
180 emperador																
184 crystal grey 186 crystal brown																
188 sierra beige																
181 nero marquinia																
182 rosso lepanto																
187 verde lepanto																
183 noir saint laurent																
185 crystal white opaco / matt																
191 nero marquinia opaco / matt																
194 crystal grey opaco / matt																
198 calacatta opaco / matt																

Disposizione e numero posti a tavola
Placement and number of seats


920x920 mm
4 posti a tavola
4 seats




1300x1300 mm
6 posti a tavola
6 seats




1450x1450 mm
8 posti a tavola
8 seats



1600x1600 mm
8 posti a tavola
8 seats




<BACK




	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte			ecolorsystem laccato / lacquered			22 nero lucido			318 nickel grigio		
L/W	1600	1800	2000	1600	1800	2000	1600	1800	2000	1600	1800	2000
P/D	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920
vetri lucidi glossy glasses												
vetri opachi matt glasses												
vetri laccati: diamante lacquered glasses: diamante												
63 grigio trasparente												
19 rovere termotrattato, 27 rovere nero												
15 noce												
28 calacatta												
180 emperador												
184 crystal grey 186 crystal brown												
188 sierra beige												
181 nero marquinia												
182 rosso lepanto												
187 verde lepanto												
183 noir saint laurent												
185 crystal white opaco / matt												
191 nero marquinia opaco / matt												
194 crystal grey opaco / matt												
198 calacatta opaco / matt												

Disposizione e numero posti a tavola
Placement and number of seats


1600x920 mm
6 posti a tavola
6 seats




1800x920 mm
8 posti a tavola
8 seats



2000x920 mm
8 posti a tavola
8 seats




tavolo
table




	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte			ecolorsystem laccato / lacquered			22 nero lucido			318 nickel grigio
L/W	**2400**	**3000**	**3600**	**2400**	**3000**	**3600**	**2400**	**3000**	**3600**	**2400**
P/D	**1000**	**1100**	**1200**	**1000**	**1100**	**1200**	**1000**	**1100**	**1200**	**1000**
vetri lucidi glossy glasses										
vetri opachi matt glasses										
vetri laccati: diamante lacquered glasses: diamante										
63 grigio trasparente										
19 rovere termotrattato, 27 rovere nero										
15 noce										
28 calacatta										
180 emperador										
184 crystal grey 186 crystal brown										
188 sierra beige										
181 nero marquinia										
182 rosso lepanto										
187 verde lepanto										
183 noir saint laurent										
185 crystal white opaco / matt										
191 nero marquinia opaco / matt										
194 crystal grey opaco / matt										
198 calacatta opaco / matt										

Disposizione e numero posti a tavola
Placement and number of seats


2400x1000 mm
10 posti a tavola
10 seats




3000x1100 mm
12 posti a tavola
12 seats



3600x1200 mm
14 posti a tavola
14 seats



<BACK



	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte		ecolorsystem laccato / lacquered		22 nero lucido		318 nickel grigio	
L/W	1400	1600	1400	1600	1400	1600	1400	1600
P/D	430	430	430	430	430	430	430	430

vetri lucidi / glossy glasses

vetri opachi / matt glasses

vetri laccati: diamante
lacquered glasses: diamante

63 grigio trasparente

28 calacatta

180 emperador

184 crystal grey
186 crystal brown

188 sierra beige

181 nero marquinia

182 rosso lepanto

187 verde lepanto

183 noir saint laurent

185 crystal white opaco / matt


191 nero marquinia opaco / matt

194 crystal grey opaco / matt


198 calacatta opaco / matt

multipresa integrata
integrated multiple socket

piano in vetro
glass top




piano in legno
wooden top



interno vano multipresa
integrated multiple socket inside








1 Piano del tavolo in legno o vetro (laccato lucido, opaco e diamante)
2 Passacavi asportabile
3 Supporto magnetico 13 nero
4 Multipresa
5 Vaschetta per alloggiamento multipresa o raccolta cavi
6 Struttura tavolo

1 Wooden or glass (glossy, matt and diamante lacquered glass) table top
2 Removable cable entry
3 Magnetic support 13 nero
4 Multiple socket
5 Tray for multiple socket or wire housing
6 Table structure

Posizionamento sul piano
Positioning on the top









<BACK

multipresa integrata
integrated multiple socket


* Vedere legenda a pag. 440
see page 440 for the legend


ingombri tecnici *
technical encumbrances





piano legno
wooden top






piano vetro
glass top


passacavi 260x99
cable duct 260x99



passacavi 260x99 + vaschetta
cable duct 260x99 + tray



passacavi 260x99 + vaschetta + multipresa
cable duct 260x99 + tray + multiple socket



EU CH UK USA


vetro / glass

legno / wood

configurazioni multiprese
multiple socket configurations


configurazione Europea EU
EU European configurations

dotazione / equipment:
2 prese / socket SCHUKO
1 caricatore / charger USB
A+C 22 W




configurazione CH
CH configurations

dotazione / equipment:
2 prese / socket CH
1 caricatore / charger USB
A+C 22 W




configurazione UK
UK configurations

dotazione / equipment:
1 presa / socket UK
1 caricatore / charger USB
A+C 22 W



configurazione USA
USA configurations

dotazione / equipment:
2 prese / socket USA
1 caricatore / charger USB
A+C 22 W



foro a disegno per posizione speciale passacavi
customized cut-out for special cable entry positioning

E' necessario fornire un disegno con la posizione speciale del passacavi, previa autorizzazione di Rimadesio.

It is necessary to provide a drawing with the special position of the cable duct, in order to obtain the authorization of Rimadesio.

prezzo / price

caratteristiche e finiture
features and finishings



Descrizione

Il piano nella versione allungabile è disponibile in noce, rovere nero, rovere termotrattato oppure in vetro temperato e laccato lucido e opaco nelle 46 tinte previste dalla gamma ecolorsystem e in vetro laccato diamante in 7 colori. La versione allungabile, dotata di un sofisticato meccanismo, interamente realizzato in alluminio estruso, è disponibile in due lunghezze da 1700 e 2050 mm. Le due prolunghe, nascoste in un pratico sottotop rivestito in similpelle, permettono un'estensione massima in lunghezza rispettivamente di 2600 e 3050 mm.

Description

The top of the extendible version is available in noce, rovere nero, rovere termotrattato or in tempered lacquered glossy and matt finishing glass in 46 colours of the ecolorsystem collection and in diamante lacquered glass in 7 colours. The extendible version, provided with a sophisticated mechanism entirely realized in extruded aluminium is available in two lengths of 1700 and 2050 mm. The two extensions, hidden in a pratical undertop drawer, covered by synthetic leather, allow the maximum length extension respectively to 2600 and 3050 mm

Finiture
Finishings

Struttura
Structure

alluminio
aluminium

14 brown
318 nickel grigio
22 nero lucido

ecolorsystem
laccato
lacquered

39 colori laccati / lacquered colours
7 colori metallizzati / metalized colours

Piano
Top

vetro laccato lucido
glossy lacquered glass
Ecolorsystem

39 colori laccati / lacquered colours
7 colori metallizzati / metalized colours

+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

vetro laccato opaco
matt lacquered glass
Ecolorsystem

39 colori laccati / lacquered colours
7 colori metallizzati / metalized colours

+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass


vetro laccato diamante
diamante lacquered glass
Ecolorsystem


7 colori / colours

essenza
wood


15 noce
19 rovere termotrattato
27 rovere nero

<BACK






top in legno / wooden top




top in vetro / glass top

1 Piano in vetro laccato temperato, spessore 6 mm
2 Piano in legno con impiallacciatura trasversale in essenza di rovere spessore 15 mm
3 Piano in legno con impiallacciatura longitudinale in essenza di noce spessore 15 mm
4 Gamba in pressofusione di alluminio con piedini in materiale plastico
5 Piastra di ancoraggio in alluminio pressofuso
6 Cornice strutturale in alluminio estruso
7 Telaio telescopico in estruso di alluminio con tirante strutturale in acciaio
8 Cassetto interno rivestito in similpelle per ospitare gli allunghi

1 Tempered lacquered glass top, thickness 6 mm
2 Oak wood veneered top with transversal veins, thickness 15 m
3 Walnut wood veneered top with longitudinal veins, thickness 15 mm
4 Die casting aluminium leg with plastic feet
5 Die casting alluminium fixing plate
6 Extruded aluminium structure
7 Extruded aluminium telescopic frame with high tension structural bar in steel
8 Internal drawer covered by synthetic leather to host the extensions



	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte	ecolorsystem laccato / lacquered	22 nero lucido	318 nickel grigio
L/W P/D	**1700** aperto/open **2150/2600** **920**	**1700** aperto/open **2150/2600** **920**	**1700** aperto/open **2150/2600** **920**	**1700** aperto/open **2150/2600** **920**
vetri lucidi glossy glasses				
vetri opachi matt glasses				
vetri laccati: diamante lacquered glasses: diamante				
19 rovere termotrattato, 27 rovere nero				
15 noce				




	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte	ecolorsystem laccato / lacquered	22 nero lucido	318 nickel grigio
L/W P/D	**2050** aperto/open **2550/3050** **920**	**2050** aperto/open **2550/3050** **920**	**2050** aperto/open **2550/3050** **920**	**2050** aperto/open **2550/3050** **920**
vetri lucidi glossy glasses				
vetri opachi matt glasses				
vetri laccati: diamante lacquered glasses: diamante				
19 rovere termotrattato, 27 rovere nero				
15 noce				


Disposizione e numero posti a tavola
Placement and number of seats

tavolo allungabile L.1700x P.920 mm
extendible table W.1700x D.920 mm


1700x920 mm
6 posti a tavola
6 seats



2150x920 mm
8 posti a tavola
8 seats




2600x920 mm
10 posti a tavola
10 seats




tavolo allungabile L.2050x P.920 mm
extendible table W.2050x D.920 mm


2050x920 mm
8 posti a tavola
8 seats



2550x920 mm
10 posti a tavola
10 seats



3050x920 mm
12 posti a tavola
12 seats



caratteristiche e finiture
features and finishings



Descrizione

Tavolo in alluminio completamente smontabile con giunzioni invisibili in pressofusione di zama. Piani in vetro temperato laccato lucido, opaco e in legno. Puntali in nylon e struttura in estruso di alluminio.


Description


Completely detachable aluminium table with invisible joints in die casting aluminium. Top in temepered glossy and matt lacquered glass and wood. Nylon joint rods. Structure in extruded aluminium.

Finiture
Finishings


Struttura **Structure**	alluminio aluminium	30 alluminio 14 brown		
	ecolorsystem laccato lacquered	39 colori laccati / lacquered colours	7 colori metallizzati / metalized colours	
Piano **Top**	vetro laccato lucido glossy lacquered glass Ecolorsystem	39 colori laccati / lacquered colours	7 colori metallizzati / metalized colours	+ vetro laccato al campione + sample colour lacquered glass
	vetro laccato opaco matt lacquered glass Ecolorsystem	39 colori laccati / lacquered colours	7 colori metallizzati / metalized colours	+ vetro laccato al campione + sample colour lacquered glass
	essenza wood	15 noce 19 rovere termotrattato	27 rovere nero	

<BACK






top in legno / wooden top




top in vetro / glass top

1 Piano in vetro laccato temperato, spessore 6 mm
2 Piano in legno con impiallacciatura ad intarsio in essenza di noce e rovere, spessore 15 mm
3 Piano in legno con impiallacciatura trasversale in essenza di rovere spessore 15 mm
4 Piano in legno con impiallacciatura longitudinale in essenza di noce spessore 15 mm
5 Gamba in estruso di alluminio
6 Piedini in materiale plastico
7 Giunto di collegamento in lega di zama
8 Traversi strutturali in alluminio estruso. Utilizzati a partire da L > 2400
9 Cornice strutturale in alluminio estruso


1 Tempered lacquered glass top, thickness 6 mm
2 Oak and walnut wood veneered inlay top, thickness 15 mm
3 Oak wood veneered top with transverse veins, thickness 15 mm
4 Walnut wood veneered top with longitudinal veins, thickness 15 mm
5 Extruded aluminium leg
6 Plastic feet
7 Die casting aluminium fixing plate
8 Extruded aluminium structural crosspiece. Available for compositions > 2400 mm
9 Extruded aluminium structure




	30 alluminio, 13 nero, 16 bianco latte		14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered	
L/W	1200	1600	1200	1600
P/D	440	440	440	440
vetri lucidi / glossy glasses				
vetri opachi / matt glasses				
19 rovere termotrattato				
27 rovere nero				
15 noce				



	30 alluminio, 13 nero, 16 bianco latte					14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered				
L/W	900	1240	1480	1600	1800	900	1240	1480	1600	1800
P/D	900	1240	1480	1600	1800	900	1240	1480	1600	1800
vetri lucidi / glossy glasses										
vetri opachi / matt glasses										
19 rovere termotrattato										
27 rovere nero										
15 noce										




	30 alluminio, 13 nero, 16 bianco latte				14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered			
L/W	1240	1600	1800	2100	1240	1600	1800	2100
P/D	900	900	900	900	900	900	900	900
vetri lucidi / glossy glasses								
vetri opachi / matt glasses								
19 rovere termotrattato								
27 rovere nero								
15 noce								




	30 alluminio, 13 nero, 16 bianco latte			14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered		
L/W	2400	3000	3600	2400	3000	3600
P/D	1000	1100	1300	1000	1100	1300
vetri lucidi / glossy glasses						
vetri opachi / matt glasses						
19 rovere termotrattato						
27 rovere nero						
15 noce						

Disposizione e numero posti a tavola
Placement and number of seats


900x900 mm
4 posti a tavola
4 seats




1240x1240 mm
6 posti a tavola
6 seats




1480x1480 mm
8 posti a tavola
8 seats




1600x1600 mm
8 posti a tavola
8 seats




1800x1800 mm
10 posti a tavola
10 seats




1240x900 mm
4 posti a tavola
4 seats




1600x900 mm
6 posti a tavola
6 seats




1800x900 mm
6 posti a tavola
6 seats




2100x900 mm
8 posti a tavola
8 seats




2400x1000 mm
10 posti a tavola
10 seats



3000x1100 mm
12 posti a tavola
12 seats




3600x1300 mm
14 posti a tavola
14 seats




multipresa integrata
integrated multiple socket

piano in vetro
glass top




piano in legno
wooden top



interno vano multipresa
integrated multiple socket inside







1 Piano del tavolo in legno o vetro (laccato lucido, opaco e diamante)
2 Passacavi asportabile
3 Supporto magnetico 13 nero
4 Multipresa
5 Vaschetta per alloggiamento multipresa o raccolta cavi
6 Struttura tavolo


1 Wooden or glass (glossy, matt and diamante lacquered glass) table top
2 Removable cable entry
3 Magnetic support 13 nero
4 Multiple socket
5 Tray for multiple socket or wire housing
6 Table structure

Posizionamento sul piano
Positioning on the top





ingombri tecnici
technical encumbrances





piano legno
wooden top






piano vetro
glass top


passacavi 260x99
cable duct 260x99



passacavi 260x99 + vaschetta
cable duct 260x99 + tray



passacavi 260x99 + vaschetta + multipresa
cable duct 260x99 + tray + multiple socket



EU CH UK USA


vetro / glass

legno / wood

configurazioni multiprese
multiple socket configurations


configurazione Europea EU
EU European configurations

dotazione / equipment:
2 prese / socket SCHUKO
1 caricatore / charger USB
A+C 22 W




configurazione CH
CH configurations

dotazione / equipment:
2 prese / socket CH
1 caricatore / charger USB
A+C 22 W




configurazione UK
UK configurations

dotazione / equipment:
1 presa / socket UK
1 caricatore / charger USB
A+C 22 W



configurazione USA
USA configurations

dotazione / equipment:
2 prese / socket USA
1 caricatore / charger USB
A+C 22 W



foro a disegno per posizione speciale passacavi
customized cut-out for special cable entry positioning

E' necessario fornire un disegno con la posizione speciale del passacavi, previa autorizzazione di Rimadesio.

It is necessary to provide a drawing with the special position of the cable duct, in order to obtain the authorization of Rimadesio.

prezzo / price

caratteristiche e finiture
features and finishings



Descrizione

Sistema di tavoli attrezzati in alluminio estruso con piano in vetro laccato temperato.
Struttura smontabile con giunzioni invisibili in pressofusione di zama.
Soddisfa i requisiti del D.Lgs. 81/08 ed è conforme alle norme:
UNI EN 527-1, UNI EN 527-2, UNI EN 13721, UNI EN 13722.
La proposta permette di interpretare le tipiche esigenze dei nuovi spazi di lavoro, fornendo soluzioni concrete e funzionali per ogni condizione operativa.


Description


System of equipped tables in extruded aluminum with tempered lacquered glass top.
Removable structure with invisible joints in die-cast aluminium.
It meets the requirements of Decree Law 81/08 and is accordance with the UNI EN 527-1, UNI EN 527-2, UNI EN 13721, UNI EN 13722 rules.
The proposal allows to meet the typical needs of the new working areas, providing practical and functional solutions for every operating condition.

Elementi strutturali
Structural elements


gambe telaio strutturale legs structure	alluminio aluminium	55 bianco neve
mensola porta documenti shelf document holder	alluminio aluminium	14 brown
	ecolorsystem laccato lacquered	39 colori laccati / lacquered colours 7 colori metallizzati / metalized colours
profili cassettiera drawer unit profiles	alluminio aluminium	30 alluminio 14 brown
	ecolorsystem laccato lacquered	39 colori laccati / lacquered colours 7 colori metallizzati / metalized colours
cassettiera in vetro glass drawer unit	ecolorsystem laccato opaco matt lacquered	39 colori laccati / lacquered colours 7 colori metallizzati / metalized colours
top in vetro glass top	ecolorsystem laccato opaco matt lacquered	95 bianco neve
alzatina in vetro glass upstand	satinato satinated	02 acidato extrachiaro

<BACK





altezze / heights




top in vetro / glass top

1 Piano in vetro laccato temperato, spessore 6 mm
2 Piano terminale in vetro laccato temperato, spessore 6 mm
3 Piano laterale in vetro laccato temperato, spessore 6 mm
4 Gamba in estruso di alluminio
5 Gamba struttturale in metallo
6 Piedini in materiale plastico
7 Giunto di collegamento in lega di zama
8 Traversi strutturali in alluminio estruso
9 Telaio strutturale in alluminio estruso
10 Alzatina in vetro temperato 6mm
11 Porta documenti in metallo laccato
12 Cassettiera su ruote in vetro laccato con due o tre cassetti
13 Canalina raccogli cavi in alluminio
14 Passacavi in vetro
15 Mensola in legno laccato con supporto in pressofusione di zama


1 Tempered lacquered glass workspace, thickness 6 mm
2 Tempered lacquered glass terminal workspace, thickness 6 mm
3 Tempered lacquered glass side workspace, thickness 6 mm
4 Extruded aluminium leg
5 Structural metal leg
6 Plastic feet
7 Die casting aluminium fixing plate
8 Extruded aluminium structural crosspiece
9 Extruded aluminium structure
10 Tempered glass upstand, thickness 6 mm
11 Painted metal document holder
12 Glass drawer unit on wheels with two or three drawers
13 Aluminium cable ties
14 Glass cable duct
15 Lacquered wood shelf with die-cast support

componenti
components


alzatina in vetro
glass upstand



alzatina in vetro con sagomatura
glass upstand with shaping



mensola in legno laccato
shelf in lacquered wood




13 nero, 14 brown, 16 bianco latte
ecolorsystem laccato / lacquered
(44 colori / colours)

L / W	1600	1800	1600	1800	
02 acidato extrachiaro					


* vetro laccato opaco abbinato al colore dei profili cassetto non disponibile 95 bianco neve

matt lacquered glass matched to the color of the drawer profiles not available 95 bianco neve


cassettiera su ruote
in vetro laccato con 3 cassetti
serratura con chiave
vaschetta portacancelleria inclusa
glass drawer unit on wheels with 3 drawers
key lock system
tray for stationery included



cassettiera su ruote
in vetro laccato con 2 cassetti
serratura con chiave
cassetto e cassettone portacartelle
vaschetta portacancelleria inclusa
glass drawer unit on wheels with 2 drawers
key lock system
small drawer and big drawer with files holder
tray for stationery included





porta documenti
in metallo laccato
document holder
in painted metal



profili cassetto: drawer profiles:	30 alluminio	13 nero, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered (44 colori / colours)	30 alluminio	13 nero, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered (44 colori / colours)	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered (44 colori / colours)
95 bianco neve opaco top in vetro / glass top: 115 grigio cenere opaco					
vetri opachi / matt glasses (45 colori / colours)		*		*	


passacavi in vetro
glass cable duct






95 bianco neve opaco

porta tower pc girevole
con sistema regolabile e cinghie
rotating PC tower holder
with adjustable system and belts



elica passacavi in plastica
spiral cable guide



13 nero


prezzo / price

<BACK

composizioni lineari
linear compositions

passacavi, alzatine e mensole incluse
cable duct, glass upstands and shelves included


01S



53 bianco neve

L/W	**1600**	**1800**	**2000**
P/D	**800**	**800**	**800**


02S



53 bianco neve

L/W	**3200**	**3600**
P/D	**800**	**800**

03S




53 bianco neve

L/W	**4800**	**5400**
P/D	**800**	**800**

95 bianco neve opaco


01D



53 bianco neve

L/W	**1600**	**1800**
P/D	**1610**	**1610**


02D



53 bianco neve

L/W	**3200**	**3600**
P/D	**1610**	**1610**

03D




53 bianco neve

L/W	**4800**	**5400**
P/D	**1610**	**1610**

95 bianco neve opaco


01D-01T



53 bianco neve

L/W	**2400**	**2600**
P/D	**1610**	**1610**


02D-01T



53 bianco neve

L/W	**4000**	**4400**
P/D	**1610**	**1610**

03D-01T




53 bianco neve

L/W	**5600**
P/D	**1610**

95 bianco neve opaco


01D-02T



53 bianco neve

L/W	**3200**	**3400**
P/D	**1610**	**1610**

02D-02T




53 bianco neve

L/W	**4800**	**5200**
P/D	**1610**	**1610**

95 bianco neve opaco

<BACK


01S-01L



53 bianco neve

L/W	**1600**	**1800**	**2000**
P/D	**1800**	**1800**	**1800**


02S-02L



53 bianco neve

L/W	**3200**	**3600**
P/D	**1800**	**1800**

02S-2LT




53 bianco neve

L/W	**3200**	**3600**
P/D	**2600**	**2600**

95 bianco neve opaco

01D-02L




53 bianco neve

L/W	**3610**	**3610**
P/D	**1600**	**1800**

95 bianco neve opaco

01D-01T-02L



53 bianco neve


L/W	**3610**	**3610**
P/D	**2400**	**2600**

95 bianco neve opaco

composizioni angolari con piano laterale e terminale
corner compositions with side and terminal workspace

passacavi, alzatine e mensole incluse
cable duct, glass upstands and shelves included


02D-02L



53 bianco neve

L/W	**3200**	**3600**
P/D	**2610**	**2610**


02D-01T-02L



53 bianco neve

L/W	**4000**	**4400**
P/D	**2610**	**2610**

02D-02T-02L




53 bianco neve

L/W	**4800**	**5200**
P/D	**2610**	**2610**

95 bianco neve opaco


02D-2LT



53 bianco neve

L/W	**3200**	**3600**
P/D	**3410**	**3410**


02D-01T-2LT



53 bianco neve

L/W	**4000**	**4400**
P/D	**3410**	**3410**

02D-02T-2LT




53 bianco neve

L/W	**4800**	**5200**
P/D	**3410**	**3410**

95 bianco neve opaco

02D-02L-02L




53 bianco neve

L/W	**3200**	**3600**
P/D	**3610**	**3610**


95 bianco neve opaco

composizioni a croce con piano laterale e terminale
cross compositions with side and terminal workspace

02D-01T-02L-02L



02D-02T-02L-02L



	53 bianco neve		53 bianco neve	
L/W	**4000**	**4400**	**4800**	**5200**
P/D	**3610**	**3610**	**3610**	**3610**

95 bianco neve opaco

caratteristiche e finiture
features and finishings



Descrizione

Caratterizzati dalla struttura modulare in alluminio, di grande leggerezza, i tavoli Manta si declinano in un'ampia varietà di proposte dimensionali, con piani rotondi e boat-shaped. La struttura in alluminio è disponibile in finitura bianco latte, nero, nero lucido, brown, laccato opaco, alluminio lucido, nickel grigio e laccato ecolorsystem (44 colori). I piani sono in vetro trasparente, laccato opaco o lucido, in rovere termotrattato, rovere nero, tinto ebano ed in noce. La versione in marmo, in finitura calacatta, emperador, nero marquinia, rosso lepanto, verde lepanto, noir saint laurent, crystal grey, crystal white, crystal brown e sierra beige è prevista per la forma rotonda con diametro 1200 e 1400 mm oppure in tre dimensioni boat-shaped (1960 mm, 2200 mm, 2400 mm). I piani in marmo del tavolo Manta sono lucidati con cere naturali.

Description

Characterized by a modular aluminum and very light structure, the Manta tables are available in a wide variety of dimensions, with round and boat-shaped tops. The aluminum structure is available in bianco latte, nero, nero lucido, brown, matt lacquered, alluminio lucido, nickel grigio and ecolorsystem lacquered (44 colours) finishings. The tops are in transparent glass, matt or glossy lacquered glass, rovere termotrattato, rovere nero, tinto ebano and noce. The marble version, available in calacatta, emperador, nero marquinia, rosso lepanto, verde lepanto, noir saint laurent, crystal grey, crystal white, crystal brown and sierra beige is available for the round shape with a diameter of 1200 and 1400 mm and in three dimensions (1960 mm, 2200 mm, 2400 mm) for the boat-shaped top. The marble tops for the Manta table are brushed with natural waxes.

Finiture
Finishings

Struttura
Structure

alluminio
aluminium

31 alluminio lucido · 14 brown · 318 nickel grigio · 22 nero lucido

ecolorsystem
laccato
lacquered

39 colori laccati / lacquered colours · 7 colori metallizzati / metalized colours

Piano
Top

vetro laccato lucido
glossy lacquered glass
Ecolorsystem

39 colori laccati / lacquered colours · 7 colori metallizzati / metalized colours

+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

vetro laccato opaco
matt lacquered glass
Ecolorsystem

39 colori laccati / lacquered colours · 7 colori metallizzati / metalized colours

+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

vetro trasparente
transparent glass

00 trasparente · 63 grigio trasparente

essenza
wood

15 noce · 19 rovere termotrattato · 27 rovere nero · 710 tinto ebano

marmo
marble

28 calacatta · 188 sierra beige · 184 crystal grey · 186 crystal brown · 180 emperador · 183 noir saint laurent

187 verde lepanto · 182 rosso lepanto · 181 nero marquinia · 198 calacatta opaco · 194 crystal grey opaco · 191 nero marquinia opaco

185 crystal white opaco

Vassoio centrale girevole
Revolving central tray

vetro laccato lucido
glossy lacquered glass
Ecolorsystem

39 colori laccati / lacquered colours · 7 colori metallizzati / metalized colours


+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass


vetro laccato opaco
matt lacquered glass
Ecolorsystem

39 colori laccati / lacquered colours · 7 colori metallizzati / metalized colours


+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

<BACK







top in vetro / glass top
00 trasparente
63 grigio trasparente



top in vetro laccato, sottopiano in MDF
glass lacquered top, MDF undertop



top in legno
wooden top




top in marmo
marble top

1 Piano in vetro temperato spessore 8/12/15 mm o in marmo spessore 20 mm o in legno con impiallacciatura ad intarsio, spessore 20 mm
2 Sottopiano in MDF laccato
3 Sottopiano metallico
4 Giunto a crociera in alluminio pressofuso
5 Gamba in alluminio pressofuso
6 Piedino regolabile in alluminio
7 Profilo strutturale in alluminio estruso

1 Top in tempered glass 8/12/15 mm thickness or in marble 20 mm thickness or in wood with inlay veneer, 20 mm thickness
2 Lacquered MDF undertop
3 Metallic undertop
4 Cross-brace joint in high pressure die-casting aluminium
5 Leg in high pressure die-casting aluminium
6 Aluminium adjustable foot
7 Extruded aluminium structural profile

tavolo
table




* Versione con piano in marmo L 3000 mm.
Contattare preventivamente l'ufficio vendite per verificare la disponibilità.
La misura in lunghezza del piano è indicativa e potrebbe variare da 2920 mm a 3000 mm.

* Version with marble top W 3000 mm.
Please check in advance with Rimadesio sales department the availability.
Top lenght size is indicative and may vary from 2920 mm to 3000 mm.


	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte				ecolorsystem laccato / lacquered				31 alluminio lucido 22 nero lucido				318 nickel grigio			
L/W	1960	2200	2400	3000	1960	2200	2400	3000	1960	2200	2400	3000	1960	2200	2400	3000
P/D	1000	1030	1060	1180	1000	1030	1060	1180	1000	1030	1060	1180	1000	1030	1060	1180
vetri lucidi / glossy glasses																
vetri opachi / matt glasses																
00 trasparente																
63 grigio trasparente																
19 rovere termotrattato, 27 rovere nero																
15 noce																
710 tinto ebano																
28 calacatta					*				*				*			*
180 emperador					*				*				*			*
184 crystal grey					*				*				*			*
186 crystal brown					*				*				*			*
188 sierra beige					*				*				*			*
181 nero marquinia					*				*				*			*
182 rosso lepanto					*				*				*			*
187 verde lepanto					*				*				*			*
183 noir saint laurent					*				*				*			*
185 crystal white opaco / matt					*				*				*			*
191 nero marquinia opaco / matt					*				*				*			*
194 crystal grey opaco / matt					*				*				*			*
198 calacatta opaco / matt					*				*				*			*

Disposizione e numero posti a tavola
Placement and number of seats


1960x1000 mm
8 posti a tavola
8 seats




2200x1030 mm
8 posti a tavola
8 seats




2400x1060 mm
10 posti a tavola
10 seats




3000x1180 mm
12 posti a tavola
12 seats



tavolo
table







	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte			ecolorsystem laccato / lacquered			31 alluminio lucido 22 nero lucido			318 nickel grigio		
L/W **P/D**	**ø 1200**	**ø 1400**	**3600 1280**	**ø 1200**	**ø 1400**	**3600 1280**	**ø 1200**	**ø 1400**	**3600 1280**	**ø 1200**	**ø 1400**	**3600 1280**
vetri lucidi / glossy glasses												
vetri opachi / matt glasses												
00 trasparente												
63 grigio trasparente												
19 rovere termotrattato, 27 rovere nero												
15 noce												
28 calacatta												
180 emperador												
184 crystal grey												
186 crystal brown												
188 sierra beige												
181 nero marquinia												
182 rosso lepanto												
187 verde lepanto												
183 noir saint laurent												
185 crystal white opaco / matt												
191 nero marquinia opaco / matt												
194 crystal grey opaco / matt												
198 calacatta opaco / matt												

Disposizione e numero posti a tavola
Placement and number of seats


Ø1200 mm
4 posti a tavola
4 seats



Ø1400 mm
6 posti a tavola
6 seats




3600x1280 mm
14 posti a tavola
14 seats



versione con top in legno e piano girevole opzionale
wooden version with optional revolving central tray (lazy susan)


Piano in noce, rovere nero, rovere termotrattato, disponibile con piano centrale girevole opzionale. Il piano girevole, disponibile in vetro laccato lucido e opaco nei 46 colori del campionario ecolorsystem, è perfettamente complanare al piano principale in legno, grazie ad un sottile meccanismo di rotazione in pressofusione di lega zinco. Corona girevole con cuscinetti a sfere.


Top in noce, rovere nero and rovere termotrattato, available with an optional revolving central tray. The revolving tray, available in lacquered glass in glossy and matt finishing in 46 colours of the ecolorsystem collection, is perfectly co-planar to tha main wooden top, thanks to a thin revolving mechanism in die cast zinc. Revolving top with ball bearings.




	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte			ecolorsystem laccato / lacquered			31 alluminio lucido 22 nero lucido			318 nickel grigio		
Ø	**1600**	**1800**	**1980**	**1600**	**1800**	**1980**	**1600**	**1800**	**1980**	**1600**	**1800**	**1980**
H	**744**	**744**	**744**	**744**	**744**	**744**	**744**	**744**	**744**	**744**	**744**	**744**
19 rovere termotrattato, 27 rovere nero												
15 noce												


versione con top in legno e piano centrale girevole in vetro laccato lucido o opaco
wooden version with revolving lacquered matt or glossy glass tray (lazy susan)







	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte			ecolorsystem laccato / lacquered			31 alluminio lucido 22 nero lucido			318 nickel grigio		
Ø	**1600**	**1800**	**1980**	**1600**	**1800**	**1980**	**1600**	**1800**	**1980**	**1600**	**1800**	**1980**
H	**744**	**744**	**744**	**744**	**744**	**744**	**744**	**744**	**744**	**744**	**744**	**744**
19 rovere termotrattato, 27 rovere nero												
15 noce												




	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte	ecolorsystem laccato / lacquered	31 alluminio lucido 22 nero lucido	318 nickel grigio
L/W	**4800**	**4800**	**4800**	**4800**
P/D	**1320**	**1320**	**1320**	**1320**
19 rovere termotrattato, 27 rovere nero				
15 noce				

<BACK

versione con top in vetro e piano girevole
glass version with revolving central tray (lazy susan)


Piano in vetro laccato lucido e opaco disponibile nei 46 colori ecolorsystem, 63 grigio, 00 trasparente. Il piano girevole è perfettamente complanare al piano principale in vetro, grazie ad un sottile meccanismo di rotazione.
Corona girevole in alluminio con cuscinetti a sfere.

Top in lacquered glass in glossy and matt finishing in 46 colours of the ecolorsystem collection, 63 grigio, 00 trasparente. The revolving tray is perfectly co-planar to tha main glass top, thanks to a thin revolving mechanism.
Revolving aluminium top with ball bearings.



	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte		ecolorsystem laccato / lacquered		31 alluminio lucido 22 nero lucido		318 nickel grigio	
Ø	**1600**	**1800**	**1600**	**1800**	**1600**	**1800**	**1600**	**1800**
H	**745**	**745**	**745**	**745**	**745**	**745**	**745**	**745**
vetri lucidi / glossy glasses								
vetri opachi / matt glasses								
00 trasparente								
63 grigio trasparente								


versione con top e piano girevole
in vetro laccato lucido o opaco
glass version with revolving lacquered matt
or glossy glass central tray (lazy susan)




	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte			ecolorsystem laccato / lacquered			31 alluminio lucido 22 nero lucido			318 nickel grigio		
Ø	**1600**	**1800**	**1980**	**1600**	**1800**	**1980**	**1600**	**1800**	**1980**	**1600**	**1800**	**1980**
H	**744**	**744**	**744**	**744**	**744**	**744**	**744**	**744**	**744**	**744**	**744**	**744**
vetri lucidi / glossy glasses												
vetri opachi / matt glasses												

Disposizione e numero posti a tavola
Placement and number of seats


Ø1600 mm
8 posti a tavola
8 seats




Ø1800 mm
10 posti a tavola
10 seats



Ø1980 mm
10 posti a tavola
10 seats




4800x1320 mm
18 posti a tavola
18 seats




multipresa integrata
integrated multiple socket

piano in vetro
glass top




piano in legno
wooden top



interno vano multipresa
integrated multiple socket inside






1 Piano del tavolo in legno o vetro (laccato lucido, opaco e diamante)
2 Passacavi asportabile
3 Supporto magnetico 13 nero
4 Multipresa
5 Vaschetta per alloggiamento multipresa o raccolta cavi
6 Struttura tavolo


1 Wooden or glass (glossy, matt and diamante lacquered glass) table top
2 Removable cable entry
3 Magnetic support 13 nero
4 Multiple socket
5 Tray for multiple socket or wire housing
6 Table structure


Posizionamento sul piano
Positioning on the top




<BACK


ingombri tecnici
technical encumbrances





piano legno
wooden top






piano vetro
glass top


passacavi 260x99
cable duct 260x99



passacavi 260x99 + vaschetta
cable duct 260x99 + tray



passacavi 260x99 + vaschetta + multipresa
cable duct 260x99 + tray + multiple socket



EU CH UK USA


vetro / glass

legno / wood

configurazioni multiprese
multiple socket configurations


configurazione Europea EU
EU European configurations

dotazione / equipment:
2 prese / socket SCHUKO
1 caricatore / charger USB
A+C 22 W




configurazione CH
CH configurations

dotazione / equipment:
2 prese / socket CH
1 caricatore / charger USB
A+C 22 W




configurazione UK
UK configurations

dotazione / equipment:
1 presa / socket UK
1 caricatore / charger USB
A+C 22 W



configurazione USA
USA configurations

dotazione / equipment:
2 prese / socket USA
1 caricatore / charger USB
A+C 22 W



foro a disegno per posizione speciale passacavi
customized cut-out for special cable entry positioning

E' necessario fornire un disegno con la posizione speciale del passacavi, previa autorizzazione di Rimadesio.

It is necessary to provide a drawing with the special position of the cable duct, in order to obtain the authorization of Rimadesio.

prezzo / price

caratteristiche e finiture
features and finishings



Descrizione

Sistema di tavoli disponibile in forma rettangolare, rotonda e quadrata, in 9 dimensioni. Pensato per interpretare funzioni e ambienti diversi, Francis offre la massima libertà compositiva: il piano è disponibile in un totale di 105 finiture tra cui vetro trasparente e grigio 63, vetro laccato ecolorsystem lucido (46) e opaco (46), essenza (noce, rovere termotrattato, rovere nero e tinto ebano) e marmo (13). Opzionale la versione con vassoio centrale girevole, perfettamente complanare al piano principale.
La struttura in alluminio pressofuso può essere realizzata in nickel grigio, nero lucido, brown e nei 46 colori della gamma ecolorsystem.

Description

A system of tables available in rectangular, round and square shape, in 9 dimensions. Designed to interpret different functions and environments, Francis offers maximum design variety: the top is available in 105 finishes Including glass (trasparente and grigio 63) ecolorsystem glossy (46) and matt (46) lacquered glass, wood (noce, rovere termotrattato, rovere nero and tinto ebano) and marble (13). Optional version with the central Lazy Susan, perfectly coplanar with the main top. The die-cast aluminium structure can be made of nickel grigio, nero lucido, brown and in the 46 colours of the ecolorsystem range.

Finiture
Finishings

Struttura
Structure

alluminio
aluminium

14 brown · 318 nickel grigio · 22 nero lucido

ecolorsystem
laccato
lacquered

39 colori laccati / lacquered colours · 7 colori metallizzati / metalized colours

Piano
Top

vetro laccato lucido
glossy lacquered glass
Ecolorsystem

39 colori laccati / lacquered colours · 7 colori metallizzati / metalized colours
+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

vetro laccato opaco
matt lacquered glass
Ecolorsystem

39 colori laccati / lacquered colours · 7 colori metallizzati / metalized colours
+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

vetro trasparente
transparent glass

00 trasparente · 63 grigio trasparente

essenza
wood

15 noce · 19 rovere termotrattato · 27 rovere nero · 710 tinto ebano

marmo
marble

28 calacatta · 188 sierra beige · 184 crystal grey · 186 crystal brown · 180 emperador · 183 noir saint laurent
187 verde lepanto · 182 rosso lepanto · 181 nero marquinia · 198 calacatta opaco · 194 crystal grey opaco · 191 nero marquinia opaco
185 crystal white opaco

Vassoio centrale girevole
Revolving central tray


vetro laccato lucido
glossy lacquered glass
Ecolorsystem


39 colori laccati / lacquered colours · 7 colori metallizzati / metalized colours
+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

vetro laccato opaco
matt lacquered glass
Ecolorsystem


39 colori laccati / lacquered colours · 7 colori metallizzati / metalized colours
+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

<BACK







top rotondo e quadrato in vetro laccato
round and square glass lacquered top




top rettangolare in vetro laccato *
rectangular glass lacquered top




top in vetro trasparente
glass transparent top



top in marmo
marble top



top rotondo e quadrato in legno
round and square wooden top



top rettangolare o rotondo Ø 1800 in legno
rectangular or round Ø 1800 wooden top

* Il colore del top in vetro potrebbe non corrispondere al campionario colori a causa dello spessore 12 mm del vetro
The color of the glass top may not correspond to the color sample, due to the 12 mm thickness of the glass

1 Piano in vetro temperato spessore 8 mm trasparente (pezzo unico) vetro laccato (due pezzi) o legno con impiallacciatura longitudinale (due pezzi) spessore 30 mm o marmo (due pezzi) spessore 20 mm
2 Sottopiano in MDF laccato (due pezzi)
3 Sottopiano metallico
4 Giunto a crociera in alluminio pressofuso
5 Gamba in alluminio pressofuso
6 Piedino regolabile in alluminio
7 Profilo strutturale in alluminio estruso


1 Top in tempered glass thickness 8 mm transparent (one piece) lacquered glass (two pieces) or wood with longitudinal veneer (two pieces) thickness 30 mm or marble (two pieces) thickness 20 mm
2 Lacquered MDF undertop (two pieces)
3 Metallic undertop
4 Cross-brace joint in high pressure die-casting aluminium
5 Leg in high pressure die-casting aluminium
6 Aluminium adjustable foot
7 Extruded aluminium structural profile

tavolo
table

versione con piano diviso in due pezzi (vetro laccato, legno, marmo)
version with top in two pieces (lacqured glass, wood, marble)


* Versione con piano in marmo L 3000 mm.
Contattare preventivamente l'ufficio vendite per verificare la disponibilità.
La misura in lunghezza del piano è indicativa e potrebbe variare da 2920 mm a 3000 mm.

* Version with marble top W 3000 mm.
Please check in advance with Rimadesio sales department the availability.
Top lenght size is indicative and may vary from 2920 mm to 3000 mm.



	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte			ecolorsystem laccato / lacquered			22 nero lucido			318 nickel grigio		
L/W	**2100**	**2500**	**3000**	**2100**	**2500**	**3000**	**2100**	**2500**	**3000**	**2100**	**2500**	**3000**
P/D	**900**	**1000**	**1040**	**900**	**1000**	**1040**	**900**	**1000**	**1040**	**900**	**1000**	**1040**
vetri lucidi / glossy glasses												
vetri opachi / matt glasses												
19 rovere termotrattato												
27 rovere nero												
15 noce												
710 tinto ebano												
28 calacatta			*			*			*			*
180 emperador			*			*			*			*
184 crystal grey, 186 crystal brown			*			*			*			*
188 sierra beige												*
181 nero marquinia			*			*			*			*
182 rosso lepanto			*			*			*			*
187 verde lepanto			*			*			*			*
183 noir saint laurent			*			*			*			*
185 crystal white opaco / matt			*			*			*			*
191 nero marquinia opaco / matt			*			*			*			*
194 crystal grey opaco / matt			*			*			*			*
198 calacatta opaco / matt			*			*			*			*

versione con piano in un pezzo unico (vetro trasparente)
version with top in one single piece (transparent glass)




	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte			ecolorsystem laccato / lacquered			22 nero lucido			318 nickel grigio		
L/W	**2100**	**2500**	**3000**	**2100**	**2500**	**3000**	**2100**	**2500**	**3000**	**2100**	**2500**	**3000**
P/D	**900**	**1000**	**1040**	**900**	**1000**	**1040**	**900**	**1000**	**1040**	**900**	**1000**	**1040**
00 trasparente												
63 grigio trasparente												


<BACK

versione L 3600
version W 3600

versione con piano in due pezzi (vetro laccato, essenza)
version with top in two pieces (lacquered glass, wood)





versione con piano in un pezzo unico (vetro trasparente)
version with top in one single piece (transparent glass)



	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte	ecolorsystem laccato / lacquered	22 nero lucido	318 nickel grigio
L/W	**3600**	**3600**	**3600**	**3600**
P/D	**1100**	**1100**	**1100**	**1100**
vetri lucidi / glossy glasses				
vetri opachi / matt glasses				
00 trasparente				
63 grigio trasparente				
19 rovere termotrattato				
27 rovere nero				
15 noce				

versione quadrata L 1500x1500
squadre version W 1500x1500







	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte	ecolorsystem laccato / lacquered	22 nero lucido	318 nickel grigio
L/W	**1500**	**1500**	**1500**	**1500**
P/D	**1500**	**1500**	**1500**	**1500**
vetri lucidi / glossy glasses				
vetri opachi / matt glasses				
00 trasparente				
63 grigio trasparente				
19 rovere termotrattato				
27 rovere nero				
15 noce				
28 calacatta				
180 emperador				
184 crystal grey, 186 crystal brown 188 sierra beige				
181 nero marquinia				
182 rosso lepanto				
187 verde lepanto				
183 noir saint laurent				
185 crystal white opaco / matt				
191 nero marquinia opaco / matt				
194 crystal grey opaco / matt				
198 calacatta opaco / matt				

* Versione con piano in marmo Ø 1800 mm.
Contattare preventivamente l'ufficio vendite per verificare la disponibilità.
Il diametro del piano è indicativo e potrebbe variare da 1770 a 1800 mm.

* Version with marble top Ø 1800 mm.
Please check in advance with Rimadesio sales department the availability.
The diameter of the top in indicative and may vary from 1770 to 1800 mm.

versione tonda
round version







	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte			ecolorsystem laccato / lacquered			22 nero lucido			318 nickel grigio		
Ø	**1300**	**1500**	**1800**	**1300**	**1500**	**1800**	**1300**	**1500**	**1800**	**1300**	**1500**	**1800**
vetri lucidi / glossy glasses												
vetri opachi / matt glasses												
00 trasparente												
63 grigio trasparente												
19 rovere termotrattato												
27 rovere nero												
15 noce												
28 calacatta			*			*			*			*
180 emperador			*			*			*			*
184 crystal grey, 186 crystal brown, 188 sierra beige			*			*			*			*
181 nero marquinia			*			*			*			*
182 rosso lepanto			*			*			*			*
187 verde lepanto			*			*			*			*
183 noir saint laurent			*			*			*			*
185 crystal white opaco / matt			*			*			*			*
191 nero marquinia opaco / matt			*			*			*			*
194 crystal grey opaco / matt			*			*			*			*
198 calacatta opaco / matt			*			*			*			*


versione con piano centrale girevole
version with revolving tray (lazy susan)

Piano in legno o vetro laccato, disponibile con piano centrale girevole opzionale. Il piano girevole, disponibile in vetro laccato lucido o opaco nei 46 colori del campionario ecolorsystem, è perfettamente complanare al piano principale, grazie ad un sottile meccanismo di rotazione. Corona girevole in alluminio con cuscinetti a sfere.

Top in wood or lacquered glass, available with an optional revolving tray. The revolving tray, available in lacquered glass in glossy and matt finishing in 46 colours of the ecolorsystem collection, is perfectly co-planar to the main top, thanks to a thin revolving mechanism. Revolving aluminium top with ball bearings.









	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte		ecolorsystem laccato / lacquered		22 nero lucido		318 nickel grigio	
Ø	**1800**	**1980**	**1800**	**1980**	**1800**	**1980**	**1800**	**1980**
vetri lucidi / glossy glasses								
vetri opachi / matt glasses								
19 rovere termotrattato								
27 rovere nero								
15 noce								

Disposizione e numero posti a tavola
Placement and number of seats


2100x900 mm
8 posti a tavola
8 seats




2500x1000 mm
10 posti a tavola
10 seats




3000x1040 mm
12 posti a tavola
12 seats




3600x1100 mm
14 posti a tavola
14 seats




1500x1500 mm
8 posti a tavola
8 seats




Ø1300 mm
6 posti a tavola
6 seats




Ø1500 mm
8 posti a tavola
8 seats



Ø1800 mm
10 posti a tavola
10 seats



Ø1980 mm
10 posti a tavola
10 seats





Descrizione

Il tavolo Lambda è caratterizzato da un'immagine scultorea, delineata dal distintivo disegno della base: due elementi simili a fogli contrapposti che si piegano richiamando la lettera greca da cui il progetto prende il nome.
Disponibile in diversi formati: 4 ellittici e 2 tondi.
La base è realizzata in marmo oppure in poliuretano espanso, rivestito in essenza rovere, spatolato con le esclusive finiture Terrae o laccato in tutti i colori Ecolorsystem Rimadesio.
Il piano è disponibile in una selezione di marmi Rimadesio, rivestito in essenza rovere, nelle ricercate finiture Terrae o in vetro laccato lucido o opaco Ecolorsystem.
Il tavolo è proposto in versione monofinitura e presenta sempre un sottopiano nero con zavorra interna in acciaio che garantisce l'estrema stabilità del prodotto.

Description

Lambda table is characterized by a sculptural essence, outlined by the design of the base: two elements similar to folded sheets of paper: rectilinear shapes bending upwards as they converge in the centre, reminiscent of the Greek letter from which it takes its name.
Available in several formats: 4 elliptical and 2 round ones.
The base is made in marble or in polyurethane foam, veneered with oak wood, manually coated with exclusive Terrae finishings or lacquered in all Ecolorsystem Rimadesio colours.
The top is available in a Rimadesio marbles selection, covered in oak wood, in the refined Terrae finishings or in matt or glossy Ecolorsystem lacquered glass.
The table is proposed in a single-material version and always incorporates a black undertop with an internal steel ballast that guarantees the extreme stability of the product.

Finiture
Finishings

Piano e base
Top and base

essenza
wood

711 rovere
27 rovere nero

Terrae

R006 bone
R004 sable
R001 gravel
R005 river
R007 saraceno
R002 vulcano
R003 navajo

marmo
marble

28 calacatta
187 verde lepanto
182 rosso lepanto
181 nero marquina
198 calacatta opaco
191 nero marquina opaco

Piano vetro
Glass top

vetro laccato lucido
glossy lacquered glass
Ecolorsystem

39 colori laccati / lacquered colours
7 colori metallizzati / metalized colours

vetro laccato opaco
matt lacquered glass
Ecolorsystem

39 colori laccati / lacquered colours
7 colori metallizzati / metalized colours

Base per piano vetro ✳
Base for glass top

laccato opaco Ecolorsystem
Ecolorsystem matt lacquered

39 colori laccati / lacquered colours
7 colori metallizzati / metalized colours

Vassoio centrale girevole
Revolving central tray

essenza
wood

711 rovere
27 rovere nero

Terrae

R006 bone
R004 sable
R001 gravel
R005 river
R007 saraceno
R002 vulcano
R003 navajo

vetro laccato lucido
glossy lacquered glass
Ecolorsystem


39 colori laccati / lacquered colours
7 colori metallizzati / metalized colours


vetro laccato opaco
matt lacquered glass
Ecolorsystem

39 colori laccati / lacquered colours
7 colori metallizzati / metalized colours

* La versione con gamba laccata ecolorsystem e piano in vetro laccato lucido o opaco ecolorsystem può presentare una leggera variazione del colore tra gamba e piano a causa del differente materiale di base.
The version with ecolorsystem lacquered leg and ecolorsystem glossy or matt lacquered glass top can present a slight variation of color between leg and top due to the different base material.

Informazioni tecniche
Technical information







Piano	Versione marmo: marmo sp.20 mm in una selezione di marmi del campionario Rimadesio Versione essenza: in legno sp.20 mm con impiallacciatura longitudinale in rovere in 2 colori Versione Terrae: in legno sp.20 mm spatolato a mano con materiali di recupero (marmo, cocciopesto e pietra lavica) finemente macinati, trasformati in una miscela sabbiosa e sapientemente impastati con resine acriliche di alta qualità. Applicazione finale di uno strato di trasparente protettivo. L'unicità di ogni pezzo è sottolineata dalle leggere variazioni e imperfezioni superficiali, caratteristiche intrinseche della lavorazione artigianale e testimonianza dell'autenticità del prodotto. Versione vetro: in vetro laccato temperato spessore 12 mm in tutti i colori lucidi e opachi del campionario Rimadesio
Vassoio girevole	Vassoio girevole a rotazione continua perfettamente complanare al piano grazie ad un sottile meccanismo inserito nel sottotop. Disponibile per le versioni con piano in essenza, Terrae e vetro laccato lucido e opaco.
Sottopiano	Pannello in fibra di legno a media densità di colore nero. Zavorra interna inserita nello spessore del sottopiano.
Piastra	Piastra metallica nera di collegamento tra gambe e sottopiano; Ø 1450 mm.
Meccanismo girevole	Corona girevole in alluminio con cuscinetti a sfere
Base	Versione marmo: nella stessa finitura del piano, in una selezione di marmi Rimadesio. Versione essenza: poliuretano rigido ad alta densità, rivestito in essenza rovere in 2 colori, sempre nella stessa finitura del piano. Versione Terrae: poliuretano rigido ad alta densità spatolato a mano con materiali di recupero (marmo, cocciopesto e pietra lavica) finemente macinati, trasformati in una miscela sabbiosa e sapientemente impastati con resine acriliche di alta qualità. Applicazione finale di uno strato di trasparente protettivo. L'unicità di ogni pezzo è sottolineata dalle leggere variazioni e imperfezioni superficiali, caratteristiche intrinseche della lavorazione artigianale e testimonianza dell'autenticità del prodotto. La base ha sempre la stessa finitura del piano. Versione con piano in vetro: poliuretano rigido ad alta densità, laccato in tutti i colori Ecolorsystem.
Profilo inferiore	Profilo inferiore di finitura in acciaio inox dotato di piedini regolabili

Top	Marble version: 20 mm thick marble in a selection of marbles from the Rimadesio collection Wooden version: 20 mm thick wood with longitudinal oak veneer in 2 colours Terrae version: 20 mm thick wood manually coated with recycled materials (marble, cocciopesto and lava stone) made like sandand mixed with high quality resins. Final application of a protective clear coat. Every piece is unique and any surface imperfections and minor colour variations are to be considered intrinsic characteristics of the manual manufacturing. Glass version: 12 mm thick tempered lacquered glass in all the glossy and matt colours of the Rimadesio collection
Revolving tray	Revolving tray with continuous rotation perfectly glide to the top thanks to a thin mechanism inserted in the undertop. Available for wood, Terrae and glossy and matt lacquered glass top versions.
Undertop	Medium density black colour wood fibre panel. Internal ballast inserted into the thickness of the undertop.
Metal plate	Black metal connecting plate between base and undertop; Ø 1450 mm.
Revolving mechanism	Revolving aluminium top with ball bearings
Base	Marble version: in the same finishing of the top, in a selection of Rimadesio marbles. Wood version: mould in high-density rigid polyurethane, covered in oak wood in 2 colours, always in the same finishing of the top. Terrae version: mould in high-density rigid polyurethane coated by hand with recycled materials (marble, cocciopesto and lava stone) made like sandand mixed with high quality resins. Final application of a protective clear coat. Every piece is unique and any surface imperfections and minor colour variations are to be considered intrinsic characteristics of the manual manufacturing. The base is always made in the same finishing of the top. Version with glass top: high-density rigid polyurethane mould, lacquered in all Ecolorsystem colours.
Lower profile	Stainless steel lower profile embedded fitted with adjustable feet

tavolo ellittico
elliptical table





base
base


Imballo 5 pcs
emballage/embalaje
Volumen / volume 1,13 m³


Imballo 5 pcs
emballage/embalaje
Volumen / volume 1,17 m³

	ecolorsystem laccato lacquered	Terrae	essenza wood	marmo marble	peso weight	ecolorsystem laccato lacquered	Terrae	essenza wood	marmo marble	peso weight
piano **top**					netto net / lordo gross					netto net / lordo gross
vetro lucido / glossy glass					209 / 233					220 / 247
vetro opaco / matt glass					209 / 233					220 / 247
Terrae					166 / 188					172 / 196
711 rovere, 27 rovere nero					164 / 185					170 / 193
28 calacatta					310 / 354					324 / 373
187 verde lepanto					310 / 354					324 / 373
182 rosso lepanto					310 / 354					324 / 373
181 nero marquina					310 / 354					324 / 373
198 calacatta opaco					310 / 354					324 / 373
191 nero marquina opaco					310 / 354					324 / 373

* Versione con piano in marmo L 3000 mm.
Contattare preventivamente l'ufficio vendite per verificare la disponibilità.
La misura in lunghezza del piano è indicativa e potrebbe variare da 2920 mm a 3000 mm.

* Version with marble top W 3000 mm.
Please check in advance with Rimadesio sales department the availability.
Top lenght size is indicative and may vary from 2920 mm to 3000 mm.





base
base

Imballo 5 pcs
emballage/embalaje
Volumen / volume 1,24 m³


Imballo 5 pcs
emballage/embalaje
Volumen / volume 1,39 m³


	ecolorsystem laccato lacquered	Terrae	essenza wood	marmo marble	peso weight	ecolorsystem laccato lacquered	Terrae	essenza wood	marmo marble	peso weight
piano **top**					netto net / lordo gross					netto net / lordo gross
vetro lucido / glossy glass					235 / 262					241 / 272
vetro opaco / matt glass					235 / 262					241 / 272
Terrae					181 / 205					174 / 201
711 rovere, 27 rovere nero					179 / 202					172 / 198
28 calacatta					345 / 398				*	363 / 422
187 verde lepanto					345 / 398				*	363 / 422
182 rosso lepanto					345 / 398				*	363 / 422
181 nero marquina					345 / 398				*	363 / 422
198 calacatta opaco					345 / 398				*	363 / 422
191 nero marquina opaco					345 / 398				*	363 / 422

tavolo rotondo
round table

* Versione con piano in marmo Ø 1800 mm.
Contattare preventivamente l'ufficio vendite per verificare la disponibilità.
Il diametro del piano è indicativo e potrebbe variare da 1770 a 1800 mm.

* Version with marble top Ø 1800 mm.
Please check in advance with Rimadesio sales department the availability.
The diameter of the top in indicative and may vary from 1770 to 1800 mm.






Imballo 5 pcs
emballage/embalaje
Volumen / volume 1,17 m³

Imballo 5 pcs
emballage/embalaje
Volumen / volume 1,26 m³

base
base

	ecolorsystem laccato lacquered	Terrae	essenza wood	marmo marble	peso weight		ecolorsystem laccato lacquered	Terrae	essenza wood	marmo marble	peso weight	
piano **top**					netto net	lordo gross					netto net	lordo gross
vetro lucido / glossy glass					192	216					218	246
vetro opaco / matt glass					192	216					218	246
Terrae					165	187					184	210
711 rovere, 27 rovere nero					163	184					182	206
28 calacatta					312	356				*	351	402
187 verde lepanto					312	356				*	351	402
182 rosso lepanto					312	356				*	351	402
181 nero marquina					312	356				*	351	402
198 calacatta opaco					312	356				*	351	402
191 nero marquina opaco					312	356				*	351	402

versione con piano centrale girevole
version with revolving tray (lazy susan)




base
base


	ecolorsystem laccato lacquered	Terrae	essenza wood	peso weight	
piano **top**				netto net	lordo gross
vetro lucido / glossy glass				188	228
vetro opaco / matt glass				188	228
Terrae				158	188
711 rovere, 27 rovere nero				156	187

Disposizione e numero posti a tavola
Placement and number of seats


Ø 1600
8 posti a tavola
8 seats




Ø 1800
10 posti a tavola
10 seats




L/W 2000 x P/D 1250
8 posti a tavola
8 seats




L/W 2200 x P/D 1250
8 posti a tavola
8 seats



L/W 2460 x P/D 1260
10 posti a tavola
10 seats



L/W 3000 x P/D 1300
12 posti a tavola
12 seats



caratteristiche e finiture
features and finishings



Descrizione


Sistema di tavolini in alluminio completamente smontabili. Il top è realizzato in vetro 63 grigio trasparente o 65 bronzo trasparente, con bordo perimetrale serigrafato in tinta alla struttura.
È sempre previsto un sottopiano in essenza, disponibile nelle finiture 710 tinto ebano o 15 noce. È disponibile un vassoio nelle essenze 15 noce e 710 tinto ebano con fondo in similpelle, abbinabile a tutti i tavolini della collezione.

Description


Fully disassemblable aluminium table system. The top is realised in 63 grigio trasparente or 65 bronzo trasparente glass, with a serigraphed perimeter border matching the structure.
In the coffee tables a lower top is provided in wood, available in the finishings 710 tinto ebano or 15 noce. Also available is a tray in 15 noce and 710 tinto ebano wood with synthetic leather bottom, which can be combined with all the coffee tables of the collection.

Finiture
Finishings


Struttura **Structure**	alluminio aluminium	14 brown
	ecolorsystem laccato lacquered	39 colori laccati / lacquered colours 7 colori metallizzati / metalized colours
Piano **Top**	vetro trasparente transparent glass	63 grigio trasparente 65 bronzo trasparente
Sottopiano **Undertop**	essenza wood	15 noce 710 tinto ebano
Vassoio **Tray**	essenza wood	15 noce 710 tinto ebano
	similpelle synthetic leather	8 colori / colours



top in vetro / glass top




top in vetro / glass top





1 Piano in vetro temperato, spessore 6 mm
2 Sottopiano in essenza, spessore 4 mm
3 Profilo estruso di collegamento superiore
4 Fianco laterale in estruso di alluminio
5 Profilo estruso di collegamento inferiore

1 Tempered glass finishing top, thickness 6 mm
2 Wooden lower top, thickness 4 mm
3 Upper extruded connection profile
4 Single-sided panel in extruded aluminium
5 Lower extruded connection profile

tavolino
coffee table








	ecolorsystem laccato ecolorsystem lacquered 14 brown	ecolorsystem laccato ecolorsystem lacquered 14 brown	ecolorsystem laccato ecolorsystem lacquered 14 brown
L/W	**430**	**800**	**1200**
P/D	**430**	**800**	**1200**

top / top:	**sottopiano / lower top:**
63 grigio trasparente 65 bronzo trasparente	710 tinto ebano
63 grigio trasparente 65 bronzo trasparente	15 noce

vassoio
tray



L/W	**450**
P/D	**450**

vassoio / tray:	**fondo / lining:**
710 tinto ebano	similpelle / synthetic leather
15 noce	similpelle / synthetic leather

caratteristiche e finiture
features and finishings



Descrizione

Serie di tavolini progettati in diverse varianti dimensionali, circolare e ovale, con basamento in metallo a crociera con tre o quattro gambe, disponibile nelle finiture 14 brown, ecolorsystem e 318 nickel grigio. Il top può essere in vetro laccato lucido, opaco, 63 grigio trasparente o 65 bronzo trasparente, oppure in essenza 15 noce o 710 tinto ebano o in marmo. Il top in legno del tavolino Ø 400 e della versione ovale è caratterizzato da un'impiallacciatura longitudinale, mentre quello del tavolino Ø 430 presenta un effetto ad intarsio che richiama la forma del basamento.

Description

Series of coffee tables designed in different sizes, round and oval, with a metal cross-shaped base with three or four legs available in 14 brown, ecolorsystem and 318 nickel grigio. The top can be in glossy, matt lacquered, 63 grigio trasparente or 65 bronzo trasparente glass, in 15 noce or 710 tinto ebano wood or marble. The wooden top of the Ø 400 table and the oval version is characterised by a longitudinal veneer, while that of the Ø 430 table features an inlay effect that recalls the shape of the base.

Finiture
Finishings

Struttura
Structure

alluminio
aluminium

14 brown
318 nickel grigio

ecolorsystem
laccato
lacquered

39 colori laccati / lacquered colours
7 colori metallizzati / metalized colours

Piano
Top

vetro laccato lucido
glossy lacquered glass
Ecolorsystem

39 colori laccati / lacquered colours
7 colori metallizzati / metalized colours
+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

vetro laccato opaco
matt lacquered glass
Ecolorsystem

39 colori laccati / lacquered colours
7 colori metallizzati / metalized colours
+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

vetro trasparente
transparent glass

63 grigio trasparente
65 bronzo trasparente


essenza
wood

15 noce
710 tinto ebano


marmo
marble

28 calacatta
188 sierra beige
184 crystal grey
186 crystal brown
180 emperador
183 noir saint laurent
187 verde lepanto
182 rosso lepanto
181 nero marquinia
198 calacatta opaco
194 crystal grey opaco
191 nero marquinia opaco
185 crystal white opaco


<BACK




top in vetro o legno
glass or wooden top




top in marmo
marble top





top in vetro o legno
glass or wooden top



top in marmo
marble top










1 Piano in legno con impiallacciatura ad intarsio in essenza, spessore 8 mm
2 Piano in legno con impiallacciatura longitudinale in essenza, spessore 8 mm
3 Piano in vetro temperato, spessore 8 mm
4 Piano in marmo lucidato con cere naturali, spessore 20 mm
5 Telaio strutturale in metallo

1 Wood veneered inlay top, thickness 8 mm
2 Wood veneered transverse top, thickness 8 mm
3 Tempered glass top, thickness 8 mm
4 Marble top polished with natural waxes, thickness 20 mm
5 Metal structure frame

tavolino
coffee table







		14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	318 nickel grigio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	318 nickel grigio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	318 nickel grigio
piano	L/W	**430**	**430**	**400**	**400**	**570**	**570**
top	P/D	**430**	**430**	**400**	**400**	**370**	**370**
	H	**503**	**503**	**403**	**403**	**503**	**503**

vetri lucidi / glossy glasses

vetri opachi / matt glasses

63 grigio trasparente
65 bronzo trasparente

15 noce

710 tinto ebano

28 calacatta

180 emperador

184 crystal grey
186 crystal brown

188 sierra beige

181 nero marquinia

182 rosso lepanto
187 verde lepanto

183 noir saint laurent

185 crystal white opaco / matt

191 nero marquinia opaco / matt

194 crystal grey opaco / matt

198 calacatta opaco / matt



Descrizione

Serie di tavolini con struttura in alluminio pressofuso. Progettati in diverse varianti dimensionali, dalla quadrata alla rettangolare, circolare ed ellittica, ed in due altezze differenti, si adatta ad ogni necessità compositiva. Il top è disponibile in vetro laccato lucido, opaco e 63 grigio trasparente o 65 bronzo trasparente, marmo. Il top inferiore è in vetro laccato lucido o opaco.

Description

Coffee table collection with die-casting aluminum structure. Designed with various dimensions, from squared to rectangular, round and elliptical shape, and two different heights, it is suitable for every interior solution. The top is available in glossy and matt lacquered glass, 63 grigio trasparente or 65 bronzo trasparente, marble. Lower top is in glossy or matt lacquered glass.

Finiture
Finishings

Struttura
Structure

alluminio
aluminium

31 alluminio lucido · 14 brown · 318 nickel grigio · 22 nero lucido

ecolorsystem
laccato
lacquered

39 colori laccati / lacquered colours · 7 colori metallizzati / metalized colours

Piano
Top

vetro laccato lucido
glossy lacquered glass
Ecolorsystem

39 colori laccati / lacquered colours · 7 colori metallizzati / metalized colours

+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

vetro laccato opaco
matt lacquered glass
Ecolorsystem

39 colori laccati / lacquered colours · 7 colori metallizzati / metalized colours

+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

vetro trasparente
transparent glass

63 grigio trasparente · 65 bronzo trasparente

marmo
marble

28 calacatta · 188 sierra beige · 184 crystal grey · 186 crystal brown · 180 emperador · 183 noir saint laurent

187 verde lepanto · 182 rosso lepanto · 181 nero marquinia

198 calacatta opaco · 194 crystal grey opaco · 191 nero marquinia opaco · 185 crystal white opaco

Sottopiano
Undertop

vetro laccato lucido
glossy lacquered glass
Ecolorsystem


39 colori laccati / lacquered colours · 7 colori metallizzati / metalized colours

+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass


vetro laccato opaco
matt lacquered glass
Ecolorsystem


39 colori laccati / lacquered colours · 7 colori metallizzati / metalized colours

+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass





top in vetro
glass top





top in marmo
marble top





1 Piano in vetro laccato temperato, spessore 8 mm.
Piano in vetro 63 grigio trasparente o 65 bronzo trasparente , cornice perimetrale finitura specchio, spessore 8 mm

2 Piano in marmo lucidato con cere naturali, spessore 20 mm

3 Piedino in pressofusione di alluminio

4 Telaio strutturale in metallo

1 Tempered lacquered glass top, thickness 8 mm.
Glass top 63 grigio trasparente or 65 bronzo trasparente, perimetral edge in mirror finishing. Thickness 8 mm


2 Marble top polished with natural waxes, thickness 20 mm


3 High pressure die casting aluminium foot


4 Metal structural frame

piano inferiore disponibile solo in vetro laccato lucido o opaco


lower top only available in glossy or matt lacquered glass










		13 nero, 14 brown, 16 bianco latte			ecolorsystem laccato / lacquered			31 alluminio lucido, 22 nero lucido			318 nickel grigio		
piano superiore	L/W	600	800	1200	600	800	1200	600	800	1200	600	800	1200
upper top	P/D	600	800	1200	600	800	1200	600	800	1200	600	800	1200
	H	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
vetri lucidi / glossy glasses													
vetri opachi / matt glasses													
63 grigio trasparente 65 bronzo trasparente													
28 calacatta + vetro / glass													
180 emperador + vetro / glass													
184 crystal grey + vetro / glass 186 crystal brown + vetro / glass 188 sierra beige + vetro / glass													
181 nero marquinia + vetro / glass													
182 rosso lepanto + vetro / glass 187 verde lepanto + vetro / glass													
183 noir saint laurent + vetro / glass													
185 crystal white opaco / matt + vetro / glass													
191 nero marquinia opaco / matt + vetro / glass													
194 crystal grey opaco / matt + vetro / glass													
198 calacatta opaco / matt + vetro / glass													




		13 nero, 14 brown, 16 bianco latte	ecolorsystem laccato / lacquered	31 alluminio lucido, 22 nero lucido	318 nickel grigio
piano superiore	L/W	1200	1200	1200	1200
upper top	P/D	800	800	800	800
	H	360	360	360	360
vetri lucidi / glossy glasses					
vetri opachi / matt glasses					
63 grigio trasparente 65 bronzo trasparente					
28 calacatta + vetro / glass					
180 emperador + vetro / glass					
184 crystal grey + vetro / glass 186 crystal brown + vetro / glass 188 sierra beige + vetro / glass					
181 nero marquinia + vetro / glass					
182 rosso lepanto + vetro / glass 187 verde lepanto + vetro / glass					
183 noir saint laurent + vetro / glass					
185 crystal white opaco / matt + vetro / glass					
191 nero marquinia opaco / matt + vetro / glass					
194 crystal grey opaco / matt + vetro / glass					
198 calacatta opaco / matt + vetro / glass					







		13 nero, 14 brown, 16 bianco latte			ecolorsystem laccato / lacquered			31 alluminio lucido, 22 nero lucido			318 nickel grigio		
piano superiore	**Ø**	**650**	**800**	**1100**	**650**	**800**	**1100**	**650**	**800**	**1100**	**650**	**800**	**1100**
upper top	**H**	**360**	**360**	**360**	**360**	**360**	**360**	**360**	**360**	**360**	**360**	**360**	**360**
vetri lucidi / glossy glasses													
vetri opachi / matt glasses													
63 grigio trasparente 65 bronzo trasparente													
28 calacatta + vetro / glass													
180 emperador + vetro / glass													
184 crystal grey + vetro / glass 186 crystal brown + vetro / glass 188 sierra beige + vetro / glass													
181 nero marquinia + vetro / glass													
182 rosso lepanto + vetro / glass 187 verde lepanto + vetro / glass													
183 noir saint laurent + vetro / glass													
185 crystal white opaco / matt + vetro / glass													
191 nero marquinia opaco / matt + vetro / glass													
194 crystal grey opaco / matt + vetro / glass													
198 calacatta opaco / matt + vetro / glass													





		13 nero, 14 brown, 16 bianco latte	ecolorsystem laccato / lacquered	31 alluminio lucido, 22 nero lucido	318 nickel grigio
piano superiore	**L/W**	**1300**	**1300**	**1300**	**1300**
upper top	**P/D**	**650**	**650**	**650**	**650**
	H	**360**	**360**	**360**	**360**
vetri lucidi / glossy glasses					
vetri opachi / matt glasses					
63 grigio trasparente 65 bronzo trasparente					
28 calacatta + vetro / glass					
180 emperador + vetro / glass					
184 crystal grey + vetro / glass 186 crystal brown + vetro / glass 188 sierra beige + vetro / glass					
181 nero marquinia + vetro / glass					
182 rosso lepanto + vetro / glass 187 verde lepanto + vetro / glass					
183 noir saint laurent + vetro / glass					
185 crystal white opaco / matt + vetro / glass					
191 nero marquinia opaco / matt + vetro / glass					
194 crystal grey opaco / matt + vetro / glass					
198 calacatta opaco / matt + vetro / glass					


tavolino
coffee table

piano inferiore disponibile solo in vetro laccato lucido o opaco

lower top only available in glossy or matt lacquered glass









		13 nero, 14 brown, 16 bianco latte			ecolorsystem laccato / lacquered			31 alluminio lucido, 22 nero lucido			318 nickel grigio		
piano superiore	**L/W**	**600**	**1200**	**1600**	**600**	**1200**	**1600**	**600**	**1200**	**1600**	**600**	**1200**	**1600**
upper top	**P/D**	**600**	**450**	**450**	**600**	**450**	**450**	**600**	**450**	**450**	**600**	**450**	**450**
	H	**480**	**480**	**480**	**480**	**480**	**480**	**480**	**480**	**480**	**480**	**480**	**480**
vetri lucidi / glossy glasses													
vetri opachi / matt glasses													
63 grigio trasparente 65 bronzo trasparente													
28 calacatta + vetro / glass													
180 emperador + vetro / glass													
184 crystal grey + vetro / glass 186 crystal brown + vetro / glass 188 sierra beige + vetro / glass													
181 nero marquinia + vetro / glass													
182 rosso lepanto + vetro / glass 187 verde lepanto + vetro / glass													
183 noir saint laurent + vetro / glass													
185 crystal white opaco / matt + vetro / glass													
191 nero marquinia opaco / matt + vetro / glass													
194 crystal grey opaco / matt + vetro / glass													
198 calacatta opaco / matt + vetro / glass													

piano inferiore disponibile solo in vetro laccato lucido o opaco

lower top only available in glossy or matt lacquered glass





		13 nero, 14 brown, 16 bianco latte		ecolorsystem laccato / lacquered		31 alluminio lucido, 22 nero lucido		318 nickel grigio	
piano superiore	**Ø**	**500**	**650**	**500**	**650**	**500**	**650**	**500**	**650**
upper top	**H**	**480**	**480**	**480**	**480**	**480**	**480**	**480**	**480**
vetri lucidi / glossy glasses									
vetri opachi / matt glasses									
63 grigio trasparente 65 bronzo trasparente									
28 calacatta + vetro / glass									
180 emperador + vetro / glass									
184 crystal grey + vetro / glass 186 crystal brown + vetro / glass 188 sierra beige + vetro / glass									
181 nero marquinia + vetro / glass									
182 rosso lepanto + vetro / glass 187 verde lepanto + vetro / glass									
183 noir saint laurent + vetro / glass									
185 crystal white opaco / matt + vetro / glass									
191 nero marquinia opaco / matt + vetro / glass									
194 crystal grey opaco / matt + vetro / glass									
198 calacatta opaco / matt + vetro / glass									

<BACK

caratteristiche e finiture
features and finishings



Descrizione

I tavolini Tray sono completamente smontabili ed interamente realizzati in alluminio. Le gambe in pressofusione sono dotate di puntali regolabili in acciaio e polietilene. Il profilo strutturale perimetrale è in alluminio estruso. Gambe e struttura sono disponibili in un'ampia gamma di finiture: alluminio lucido, nickel grigio, nero, nero lucido, bianco latte, in 44 colori laccati con vernici idrosolubili ecologiche di ultima generazione. I piani sono disponibili in marmo, in legno, in 46 vetri laccati lucidi, in 46 vetri laccati opachi e 7 vetri laccati diamante. Il piano in legno, con impiallacciatura ad intarsio in noce, è caratterizzato da una cornice perimetrale spessore 25 mm.

Description

Tray coffee tables are completely detachable and entirely realized in aluminium. Legs in die cast are provided with steel and polyethylene joint rods. The perimetral structural profile is in extruded aluminium. Legs and structure are available in a wide range of finishings: alluminio lucido, nickel grigio, nero, nero lucido, bianco latte, 44 colours lacquered with ecological water-based paints of latest generation. Tops are available in marble, wood, 46 glossy lacquered glasses, 46 matt lacquered glasses and 7 diamante lacquered glasses. Wooden top, with oak wood veneered inlay top, is characterized by a perimetral frame of 25 mm thickness.

Finiture
Finishings

Struttura
Structure

alluminio
aluminium

31 alluminio lucido
14 brown
318 nickel grigio
22 nero lucido

ecolorsystem
laccato
lacquered

39 colori laccati / lacquered colours
7 colori metallizzati / metalized colours

Piano
Top

vetro laccato lucido
glossy lacquered glass
Ecolorsystem

39 colori laccati / lacquered colours
7 colori metallizzati / metalized colours
+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

vetro laccato opaco
matt lacquered glass
Ecolorsystem

39 colori laccati / lacquered colours
7 colori metallizzati / metalized colours
+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

vetro laccato diamante
diamante lacquered glass

7 colori / colours


essenza
wood


15 noce

marmo
marble


28 calacatta
188 sierra beige
184 crystal grey
186 crystal brown
180 emperador
183 noir saint laurent
187 verde lepanto
182 rosso lepanto
181 nero marquinia
198 calacatta opaco
194 crystal grey opaco
191 nero marquinia opaco
185 crystal white opaco

<BACK






top in legno / wooden top



top in marmo / marble top




top in vetro / glass top

1 Piano in vetro laccato temperato, spessore 6 mm
2 Piano in marmo lucidato con cere naturali, spessore 20 mm
3 Piano in legno con impiallacciatura ad intarsio in noce e cornice perimetrale, spessore 25 mm
4 Piedino in pressofusione di alluminio
5 Profilo strutturale in alluminio estruso


1 Tempered lacquered glass top, thickness 6 mm
2 Marble top polished with natural waxes, thickness 20 mm
3 Wood veneered inlay top with perimetral edge, thickness 25 mm
4 High pressure die casting aluminium foot
5 Extruded aluminium structural profile

Tray

tavolino
coffee table



	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte				ecolorsystem laccato / lacquered				31 alluminio lucido, 22 nero lucido				318 nickel grigio			
L/W	**650**	**800**	**1100**	**1350**	**650**	**800**	**1100**	**1350**	**650**	**800**	**1100**	**1350**	**650**	**800**	**1100**	**1350**
P/D	**650**	**800**	**1100**	**1350**	**650**	**800**	**1100**	**1350**	**650**	**800**	**1100**	**1350**	**650**	**800**	**1100**	**1350**
vetri lucidi / glossy glasses																
vetri opachi / matt glasses																
vetri laccati: diamante lacquered glasses: diamante																
15 noce																
28 calacatta																
180 emperador																
184 crystal grey, 186 crystal brown, 188 sierra beige																
181 nero marquinia																
182 rosso lepanto, 187 verde lepanto																
183 noir saint laurent																
185 crystal white opaco / matt																
191 nero marquinia opaco / matt																
194 crystal grey opaco / matt																
198 calacatta opaco / matt																



	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte		ecolorsystem laccato / lacquered		31 alluminio lucido, 22 nero lucido		318 nickel grigio	
L/W	**1100**	**1350**	**1100**	**1350**	**1100**	**1350**	**1100**	**1350**
P/D	**650**	**800**	**650**	**800**	**650**	**800**	**650**	**800**
vetri lucidi / glossy glasses								
vetri opachi / matt glasses								
vetri laccati: diamante lacquered glasses: diamante								
15 noce								
28 calacatta								
180 emperador								
184 crystal grey, 186 crystal brown, 188 sierra beige								
181 nero marquinia								
182 rosso lepanto, 187 verde lepanto								
183 noir saint laurent								
185 crystal white opaco / matt								
191 nero marquinia opaco / matt								
194 crystal grey opaco / matt								
198 calacatta opaco / matt								

caratteristiche e finiture
features and finishings



Descrizione

Sistema di tavolini in alluminio completamente smontabili con giunzioni invisibili in pressofusione di zama. Piano in vetro laccato lucido e opaco, in legno e in marmo. Piedini regolabili. Struttura in estruso d'alluminio.

Description

System of aluminium coffee tables, which can be completely disassembled, with invisible joints in die-casting aluminium. Top in glossy and matt lacquered glass, wood and marble. Adjustable small feet. Structure in extruded aluminium.

Finiture
Finishings

Struttura
Structure

alluminio
aluminium

30 alluminio
14 brown

ecolorsystem
laccato
lacquered

39 colori laccati / lacquered colours
7 colori metallizzati / metalized colours

Piano
Top

vetro laccato lucido
glossy lacquered glass
Ecolorsystem

39 colori laccati / lacquered colours
7 colori metallizzati / metalized colours
+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

vetro laccato opaco
matt lacquered glass
Ecolorsystem

39 colori laccati / lacquered colours
7 colori metallizzati / metalized colours
+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass


essenza
wood


15 noce
19 rovere termotrattato
27 rovere nero


marmo
marble

28 calacatta
188 sierra beige
184 crystal grey
186 crystal brown
180 emperador
183 noir saint laurent
187 verde lepanto
182 rosso lepanto
181 nero marquinia
198 calacatta opaco
194 crystal grey opaco
191 nero marquinia opaco
185 crystal white opaco


<BACK








top in legno / wooden top



top in vetro / glass top





top in marmo / marble top


1 Piano in vetro laccato temperato, spessore 6 mm
2 Piano in legno con impiallacciatura ad intarsio in essenza, spessore 15 mm
3 Piano in legno con impiallacciatura trasversale in essenza di rovere spessore 15 mm
4 Piano in legno con impiallacciatura longitudinale in essenza di noce spessore 15 mm
5 Piano in marmo lucidato con cere naturali, spessore 20 mm
6 Struttura verticale in estruso d'alluminio
7 Cornice strutturale in estruso d'alluminio
8 Puntali regolabili in altezza
9 Giunto di collegamento in lega di zama

1 Tempered lacquered glass top, thickness 6 mm
2 Wood veneered inlay top, thickness 15 mm
3 Walnut wood veneered top with longitudinal veins, thickness 15 mm
4 Oak wood veneered transverse top, thickness 15 mm
5 Marble top polished with natural waxes, thickness 20 mm
6 Extruded aluminium vertical structure
7 Extruded aluminium structural frame
8 Height adjustable feet
9 Die casting aluminium fixing plate

tavolino
coffee table







	30 alluminio, 13 nero, 16 bianco latte	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio, 13 nero, 16 bianco latte			14 brown ecolorsystem laccato / lacquered			30 alluminio, 13 nero, 16 bianco latte		14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	
L/W	**440**	**440**	**800**	**1000**	**1200**	**800**	**1000**	**1200**	**1200**	**1480**	**1200**	**1480**
P/D	**440**	**440**	**800**	**1000**	**1200**	**800**	**1000**	**1200**	**800**	**1000**	**800**	**1000**
vetri lucidi / glossy glasses												
vetri opachi / matt glasses												
piano / top: 15 noce piano inferiore / lower top: vetro lucido o opaco glossy or matt glass												
piano / top: 19 rovere termotrattato, 27 rovere nero piano inferiore / lower top: vetro lucido o opaco glossy or matt glass												
piano / top: 28 calacatta piano inferiore / lower top: vetro lucido o opaco glossy or matt glass												
piano / top: 180 emperador piano inferiore / lower top: vetro lucido o opaco glossy or matt glass												
piano / top: 184 crystal grey 186 crystal brown, 188 sierra beige piano inferiore / lower top: vetro lucido o opaco glossy or matt glass												
piano / top: 181 nero marquinia piano inferiore / lower top: vetro lucido o opaco glossy or matt glass												
piano / top: 182 rosso lepanto piano inferiore / lower top: vetro lucido o opaco glossy or matt glass												
piano / top: 187 verde lepanto piano inferiore / lower top: vetro lucido o opaco glossy or matt glass												
piano / top: 183 noir saint laurent piano inferiore / lower top: vetro lucido o opaco glossy or matt glass												
piano / top: 185 crystal white opaco / matt piano inferiore / lower top: vetro lucido o opaco glossy or matt glass												
piano / top: 191 nero marquinia opaco / matt piano inferiore / lower top: vetro lucido o opaco glossy or matt glass												
piano / top: 194 crystal grey opaco / matt piano inferiore / lower top: vetro lucido o opaco glossy or matt glass												
piano / top: 198 calacatta opaco / matt piano inferiore / lower top: vetro lucido o opaco glossy or matt glass												

Sinua

sedia
chair



Descrizione

Sinua è una sedia dal carattere contemporaneo, definito dal disegno della struttura in legno massello che accoglie la scocca continua della seduta in poliuretano a differenti gradi di morbidezza, rivestita in tessuto o pelle.
La cura artigianale della lavorazione del legno massello, della finitura in 3 colori di rovere, della seduta e del rivestimento esaltano i dettagli estetici di Sinua, enfatizzandone l'eleganza e il comfort.
La struttura è disponibile nelle finiture rovere chiaro, rovere termotrattato e rovere nero; seduta e schienale sono rivestiti in una ampia gamma di tessuti e pelli Rimadesio.
Conforme ai requisiti di resistenza, durabilità e sicurezza della norma EN 12520:2024.

Description

Sinua is a chair with a contemporary character, defined by the design of the solid wood structure housing the continuous shell of the seat in polyurethane with different degrees of softness, covered in fabric or leather.
The craftsmanship of the solid wood processing, the finish in 3 oak colors, the seat and the upholstery enhance the aesthetic details of Sinua, emphasizing its elegance and comfort.
The structure is available in oak, heat-treated oak and black oak finishings; seat and backrest are covered with a wide range of Rimadesio fabrics and leathers. Meets the strength, durability and safety requirements of EN 12520:2024.
Complies with the strenght, durability and safety requirements of EN 12520:2024.

Finiture
Finishings

Struttura
Structure

essenza
wood


711 rovere

19 rovere termotrattato

27 rovere nero

Seduta e schienale
Seat and backrest

tessuto
fabric


Plain 6 colori / colours


Nomad 6 colori / colours


Groove 6 colori / colours


Bouclé 6 colori / colours


Material 7 colori / colours


Tech 10 colori / colours

pelle
leather


Blaze 15 colori / colours


Flare 11 colori / colours


Ridge 12 colori / colours


Informazioni sul rivestimento in tessuto cliente


Prima di procedere con l'ordine di un prodotto in tessuto cliente è richiesto un campione del tessuto scelto per poter permettere a Rimadesio di verificarne la fattibilità.
E' necessario che venga indicato sul tessuto inviato dal cliente il diritto e il rovescio e, in caso di tessuti decorati o fantasia, riportare anche l'alto e il basso.

Customer fabric cover information

Before proceeding with the order of a product in customer fabric, a sample of the chosen material is required to allow Rimadesio to verify its feasibility.
It is necessary that the right and the reverse sides are indicated on the fabric sent by the customer and, in case of decorated or patterned fabrics, please also indicate the top and bottom.

Informazioni tecniche
Technical information






Struttura	Massello di frassino tinto in 3 varianti di colore. Puntali di appoggio a terra in gomma antiscivolo	**Structure**	Solid ash painted in 3 colour variants Non-slip rubber floor supports
Seduta	Scocca in poliuretano compatto costampato con poliuretano flessibile ad alta portanza e resistenza	**Seat**	Compact polyurethane shell moulded with flexible polyurethane with high load-bearing capacity and resistance
Rivestimento	Tessuto o pelle. Non sfoderabile.	**Cover**	Fabric or leather. Not removable.

Prodotto con imbottiture ignifughe e rivestimenti conformi alla normativa TB 117 .
Su richiesta e con una maggiorazione del 10% è possibile fornire imbottiture conformi alla normativa BS 5852.

Product with fire-retardant padding and cover conforming to TB 117 certification.
On request and with a 10% increase it is possible to provide the padding conforming to the BS 5852 certification.

Sedia
Chair



Verpackung / Emballage / Embalaje	1 pcs
Nettogewicht / Poids net / Peso neto	6,5 Kg
Bruttogewicht / Poids brut / Peso bruto	10 Kg
Volumen / Volume / Volumen	0,28 m³

711 rovere | 19 rovere termotrattato | 27 rovere nero

tessuto Plain / Plain fabric

tessuto Nomad / Nomad fabric

tessuto Groove / Groove fabric

tessuto Material / Material fabric

tessuto Tech / Tech fabric

tessuto Bouclé / Bouclé fabric

pelle Blaze / Blaze leather

pelle Flare / Flare leather

pelle Ridge / Ridge leather

tessuto cliente / customer fabric

tessuto cliente richiesto
COM requirement
L/W 1,5 m x H 1,4 m

Sophis

sedia
chair



Descrizione

Sophis è una sedia classica familiare e accogliente, con una personalità precisa definita dai dettagli ricercati.
La lavorazione del massello di frassino raggiunge particolare cura e qualità nello schienale ampio e avvolgente e nei punti di raccordo tra gambe e seduta imbottita. La struttura è realizzata in diverse tinte di rovere mentre la seduta, in poliuretano a quote differenziate, può essere rivestita in tessuto e pelle.

Description

Sophis is a classic family and cozy chair, with a precise personality defined by refined details.
The processing of solid ash wood achieves particular care and quality in the wide and enveloping backrest and in the connection points between legs and padded seat.
The structure is made in different shades of oak while the seat, in polyurethane with differentiated proportions, can be upholstered in fabric and leather.

Finiture
Finishings


Struttura
Structure

essenza
wood



Seduta
Seat

tessuto
fabric



pelle
leather




Informazioni sul rivestimento in tessuto cliente


Prima di procedere con l'ordine di un prodotto in tessuto cliente è richiesto un campione del tessuto scelto per poter permettere a Rimadesio di verificarne la fattibilità.
E' necessario che venga indicato sul tessuto inviato dal cliente il diritto e il rovescio e, in caso di tessuti decorati o fantasia, riportare anche l'alto e il basso.

Customer fabric cover information

Before proceeding with the order of a product in customer fabric, a sample of the chosen material is required to allow Rimadesio to verify its feasibility.
It is necessary that the right and the reverse sides are indicated on the fabric sent by the customer and, in case of decorated or patterned fabrics, please also indicate the top and bottom.

Informazioni tecniche
Technical information






Struttura	Massello di frassino tinto in 3 varianti di colore. Puntali di appoggio a terra in gomma antiscivolo
Seduta	Struttura in legno multistrato ricoperta con gomma in poliuretano espanso a quote differenziate.
Rivestimento	Tessuto o pelle. Non sfoderabile.

Prodotto con imbottiture ignifughe e rivestimenti conformi alla normativa TB 117 .
Su richiesta e con una maggiorazione del 10% è possibile fornire imbottiture conformi alla normativa BS 5852.

Struttura	Solid ash painted in 3 colour variants. Non-slip rubber floor supports.
Seat	Multilayer wood structure covered with differentiated-density polyurethane foam rubber.
Cover	Fabric or leather. Not removable.

Product with fire-retardant padding and cover conforming to TB 117 certification.
On request and with a 10% increase it is possible to provide the padding conforming to the BS 5852 certification.

Sedia
Chair



Verpackung / Emballage / Embalaje	1 pcs	2 pcs
Nettogewicht / Poids net / Peso neto	8,5 Kg	17 Kg
Bruttogewicht / Poids brut / Peso bruto	12 Kg	20,5 Kg
Volumen / Volume / Volumen	0,37 m³	0,37 m³

711 rovere **19 rovere termotrattato** **27 rovere nero**

tessuto Plain / Plain fabric

tessuto Nomad / Nomad fabric

tessuto Groove / Groove fabric

tessuto Material / Material fabric

tessuto Tech / Tech fabric

tessuto Bouclé / Bouclé fabric

pelle Blaze / Blaze leather

pelle Flare / Flare leather

pelle Ridge / Ridge leather

tessuto cliente / customer fabric

tessuto cliente richiesto
COM requirement
L/W 0,6 m x H 1,4 m

Wabi

sedia
chair



Descrizione

Semplicità e leggerezza visiva definiscono Wabi, una sedia che reinterpreta in chiave contemporanea elementi tipici dell'estetica orientale e della tradizione nordeuropea. Innovative tecnologie permettono di realizzare una seduta in legno massello dal disegno sinuoso ed estremamente resistente, caratterizzata da due versione di sedile: un intreccio di corda oppure in cuoio con una confortevole struttura di supporto interno.
La struttura è disponibile nelle finiture rovere chiaro, rovere termotrattato e rovere nero. La seduta può essere in corda intrecciata naturale o nera oppure in cuoio, in tutti i colori disponibili nella collezione Rimadesio.

Description


Simplicity and visual lightness define Wabi, a chair that reinterprets in a contemporary way typical elements of the oriental aesthetic and of the northern European tradition. Innovative technologies allow to create a seat in solid wood with a sinuous design and extremely resistant, characterized by two versions of the seat: a woven cord or leather seat with a comfortable internal support structure.
The structure is available in oak, heat-treated oak and black oak finishings. The seat can be made of natural or black woven cord or leather, in all the colours available in the Rimadesio collection.

Finiture
Finishings


Struttura **Structure**	essenza wood	711 rovere 19 rovere termotrattato 27 rovere nero
Seduta **Seat**	corda cord	CD01 light CD02 dark
	cuoio leather	C23 bianco ghiaccio C17 sand C29 toupè C22 caramello C28 fango C11 moka C16 naturale C09 nero C25 siena

Informazioni tecniche
Technical information

versione in corda
cord version



versione in cuoio
hide leather version




Struttura	Massello di frassino tinto in 3 varianti di colore. Puntali di appoggio a terra in gomma antiscivolo
Seduta	Versione in corda naturale: corda in fibra di cellulosa intrecciata Versione in corda nera: corda in fibra sintetica intrecciata. Versione in cuoio: seduta in poliuretano espanso rivestito in cuoio in tutti i colori a campionario, rifinito nella parte inferiore con corde in poliestere e tela nera con logo Rimadesio.

Prodotto con imbottiture ignifughe e rivestimenti conformi alla normativa TB 117 .
Su richiesta e con una maggiorazione del 10% è possibile fornire imbottiture conformi alla normativa BS 5852.

Structure	Solid ash painted in 3 colour variants. Non-slip rubber floor supports.
Seat	Cord version: woven cellulose fibre cord, available in two colours. Hide leather version: polyurethane foam seat covered in leather in all sample colours, finished on the underside with polyester cords and black cloth with Rimadesio logo.

Product with fire-retardant padding and cover conforming to TB 117 certification.
On request and with a 10% increase it is possible to provide the padding conforming to the BS 5852 certification.

Sedia
Chair



Verpackung / Emballage / Embalaje	1 pcs	2 pcs
Nettogewicht / Poids net / Peso neto	4 Kg	8 Kg
Bruttogewicht / Poids brut / Peso bruto	7,5 Kg	11,5 Kg
Volumen / Volume / Volumen	0,37 m³	0,37 m³

711 rovere **19 rovere termotrattato** **27 rovere nero**

corda / cord CD01 light

corda / cord CD02 dark

cuoio / hide leather

Sinua poltrona

poltrona
armchair



Descrizione

Sinua è proposta anche nella versione poltroncina, in dimensioni più generose e proporzioni che mantengono il disegno contemporaneo ed elegante della versione sedia.
La struttura in legno massello accoglie la scocca continua della seduta in poliuretano, arricchita da un inserto interno cinghiato per aumentarne il comfort.
La comodità della poltrona viene ulteriormente garantita dalla presenza di un morbido cuscino poggiareni in piuma d'oca.
Struttura in legno disponibile nelle finiture rovere chiaro, rovere termotrattato e rovere nero; seduta, schienale e cuscino sono rivestiti in una ampia gamma di tessuti e pelli Rimadesio.
Conforme ai requisiti di resistenza, durabilità e sicurezza della norma EN 12520:2024.

Description

Sinua is also available in the armchair version, in more generous dimensions and proportions that maintain the contemporary and elegant design of the chair version.
The solid wood structure houses the continuous polyurethane seat shell, enriched by an internal insert of straps to increase the comfort.
The comfort of the armchair is further guaranteed by the presence of a soft cushion in goose down.
Wooden structure available in oak, heat-treated oak and black oak finishings; seat, backrest and cushion are covered in a wide range of Rimadesio fabrics and leathers.
Complies with the strenght, durability and safety requirements of EN 12520:2024.

Finiture
Finishings


Struttura
Structure

essenza
wood



Seduta, schienale e cuscino
Seat, backrest and cushion

tessuto
fabric



pelle
leather




Informazioni sul rivestimento in tessuto cliente


Prima di procedere con l'ordine di un prodotto in tessuto cliente è richiesto un campione del tessuto scelto per poter permettere a Rimadesio di verificarne la fattibilità.
E' necessario che venga indicato sul tessuto inviato dal cliente il diritto e il rovescio e, in caso di tessuti decorati o fantasia, riportare anche l'alto e il basso.

Customer fabric cover information

Before proceeding with the order of a product in customer fabric, a sample of the chosen material is required to allow Rimadesio to verify its feasibility.
It is necessary that the right and the reverse sides are indicated on the fabric sent by the customer and, in case of decorated or patterned fabrics, please also indicate the top and bottom.

Informazioni tecniche
Technical information






Struttura	Massello di frassino tinto in 3 varianti di colore. Puntali di appoggio a terra in gomma antiscivolo.	**Structure**	Solid ash painted in 3 colour variants. Non-slip rubber floor supports.
Seduta e schienale	Scocca in poliuretano flessibile schiumato ad alta portanza e resistenza. Inserto in ferro con cinghie sulla seduta.	**Seat and backrest**	Highly resistant, flexible polyurethane foam shell. Iron insert with straps on the seat.
Rivestimento	Tessuto o pelle. Non sfoderabile.	**Cover**	Fabric or leather. Not removable.
Cuscino	Imbottitura 100% piuma d'oca (certificata Assopiuma, etichetta Oro). All'interno del cuscino due magneti ne mantengono la posizione sulla seduta. Rivestimento sfoderabile in tessuto o pelle.	**Cushion**	Filling 100% goose down (Assopiuma certified, Gold label). Inside the cushion two magnets hold the position on the seat. Removable cover in fabric or leather.

Prodotto con imbottiture ignifughe e rivestimenti conformi alla normativa TB 117 .
Su richiesta e con una maggiorazione del 10% è possibile fornire imbottiture conformi alla normativa BS 5852.

Product with fire-retardant padding and cover conforming to TB 117 certification.
On request and with a 10% increase it is possible to provide the padding conforming to the BS 5852 certification.

poltrona con cuscino poggiareni (monofinitura)
armchair with lumbar cushion (same finishing)



Verpackung / Emballage / Embalaje	1 pcs
Nettogewicht / Poids net / Peso neto	16,5 Kg
Bruttogewicht / Poids brut / Peso bruto	25 Kg
Volumen / Volume / Volumen	0,57 m³

711 rovere	19 rovere termotrattato	27 rovere nero

tessuto Plain / Plain fabric

tessuto Nomad / Nomad fabric

tessuto Groove / Groove fabric

tessuto Material / Material fabric

tessuto Tech / Tech fabric

tessuto Bouclé / Bouclé fabric

pelle Blaze / Blaze leather

pelle Flare / Flare leather

pelle Ridge / Ridge leather

tessuto cliente / customer fabric

tessuto cliente richiesto
COM requirement
L/W 2 m x H 1,4 m

Nest

poltrona
armchair



Descrizione

La poltrona girevole Nest è definita da linee morbide e sinuose e da una originale combinazione estetica tra la scocca dello schienale e la base.
Il massimo comfort viene perseguito differenziando le densità di imbottitura di schienale e seduta e la cura artigianale del dettaglio è evidente nelle lavorazioni tessili, come il profilo in pelle a contrasto che ne sottolinea il disegno.
Nest è prevista interamente in tessuto o pelle oppure realizzata con schienale esterno in pelle o in legno abbinato, a scelta, a seduta in pelle o tessuto. Ulteriore elemento distintivo di comodità è il cuscino poggiareni con imbottitura in microflock e rivestito in una vasta gamma di tessuti e pelli del campionario Rimadesio.

Description

The swivel armchair Nest is defined by soft and sinuous lines and by an original aesthetic combination between the backrest shell and the base.
Maximum comfort is achieved by differentiating the density of backrest and seat padding, and the craftsmanship of detail is evident in textile work, such as the contrasting leather piping that emphasizes the design.
Nest is available entirely in fabric or leather or made with external backrest in leather or wood optionally matched to seat in leather or fabric. The cushion with padding in microflock is an additional distinctive element of comfort and it can be covered in a wide range of fabrics and leathers of the Rimadesio collection.

Finiture
Finishings


Struttura esterna
External backrest

essenza
wood



711 rovere | 19 rovere termotrattato | 27 rovere nero

Struttura esterna, schienale interno e seduta
External and internal backrest, seat

tessuto
fabric



Plain 6 colori / colours | Nomad 6 colori / colours | Groove 6 colori / colours | Bouclé 6 colori / colours | Material 7 colori / colours | Tech 10 colori / colours

pelle
leather


Blaze 15 colori / colours | Flare 11 colori / colours | Ridge 12 colori / colours

Profilo
Piping

pelle
leather


P004 glacier | P006 bamboo | P007 lily | P010 sunset | P011 driftwood | P012 bruno | P013 ghost | P014 midnight | P015 storm | P030 cider | P032 bosco | P035 mirto


Informazioni sul rivestimento in tessuto cliente


Prima di procedere con l'ordine di un prodotto in tessuto cliente è richiesto un campione del tessuto scelto per poter permettere a Rimadesio di verificarne la fattibilità.
E' necessario che venga indicato sul tessuto inviato dal cliente il diritto e il rovescio e, in caso di tessuti decorati o fantasia, riportare anche l'alto e il basso.

Customer fabric cover information

Before proceeding with the order of a product in customer fabric, a sample of the chosen material is required to allow Rimadesio to verify its feasibility.
It is necessary that the right and the reverse sides are indicated on the fabric sent by the customer and, in case of decorated or patterned fabrics, please also indicate the top and bottom.

Informazioni tecniche
Technical information





Struttura esterna	Poliuretano rigido ad alta densità rivestito in essenza di rovere in 3 colori oppure in pelle o tessuto. Non sfoderabile
Schienale interno	Poliuretano rigido costampato con poliuretano flessibile ad alta portanza e resistenza. Rivestimento in tessuto o pelle. Non sfoderabile.
Seduta	Scocca in poliuretano flessibile ad alta densità su inserto in acciaio con cinghie di sostegno. Zona di seduta composta da uno strato di poliuretano flessibile ad alta densità e resistenza. Rivestimento in tessuto o pelle. Non sfoderabile.
Base	Girevole in acciaio nero, Ø 500 mm con feltro antiscivolo.
Cuscino	Realizzato in microflock. Rivestimento sfoderabile in tessuto e pelle.


Prodotto con imbottiture e rivestimenti ignifughi conformi alla normativa TB 117 .
Su richiesta e con una maggiorazione del 10% è possibile fornire imbottiture conformi alla normativa BS 5852.

External backrest	High-density rigid polyurethane covered in oak wood in 3 colours or in leather or fabric. Not removable.
Internal backrest	Rigid polyurethane moulded with high lift and high resistance flexible polyurethane. Upholstery in fabric or leather. Not removable.
Seat	High-density flexible polyurethane shell on steel insert with support straps. Seat area made of a layer of flexible polyurethane with high density and resistance. Upholstery in fabric or leather. Not removable.
Base	Black steel swivel, Ø 500 mm with non-slip felt.
Cuscino	Made of microflock. Removable fabric and leather cover.


Product with fire-retardant padding and cover conforming to TB 117 certification.
On request and with a 10% increase it is possible to provide the padding conforming to the BS 5852 certification.

poltrona con struttura esterna in essenza
wooden external structure armchair

con cuscino
with cushion



senza cuscino
without cushion



Verpackung / Emballage / Embalaje	1 pcs
Nettogewicht / Poids net / Peso neto	45,5 Kg
Bruttogewicht / Poids brut / Peso bruto	50,5 Kg
Volumen / Volume / Volumen	0,54 m³

711 rovere	**19 rovere termotrattato**	**27 rovere nero**	**711 rovere**	**19 rovere termotrattato**	**27 rovere nero**

tessuto Plain / Plain fabric

tessuto Nomad / Nomad fabric

tessuto Groove / Groove fabric

tessuto Material / Material fabric

tessuto Tech / Tech fabric

tessuto Bouclé / Bouclé fabric

pelle Blaze / Blaze leather

pelle Flare / Flare leather

pelle Ridge / Ridge leather


tessuto cliente / customer fabric

tessuto cliente richiesto
COM requirement
L/W 3,5 m x H 1,4 m


* non è possibile cambiare colore di pelle o tessuto tra seduta e schienale
it is not possibile to change the leather or fabric colour between seat and backrest

poltrona con struttura esterna in pelle
leather external structure armchair

con cuscino
with cushion



senza cuscino
without cushion




Verpackung / Emballage / Embalaje	1 pcs
Nettogewicht / Poids net / Peso neto	45,5 Kg
Bruttogewicht / Poids brut / Peso bruto	50,5 Kg
Volumen / Volume / Volumen	0,54 m³

	con cuscino			**senza cuscino**		
	pelle Blaze **Blaze leather**	**pelle Flare** **Flare leather**	**pelle Ridge** **Ridge leather**	**pelle Blaze** **Blaze leather**	**pelle Flare** **Flare leather**	**pelle Ridge** **Ridge leather**
tessuto Plain / Plain fabric						
tessuto Nomad / Nomad fabric						
tessuto Groove / Groove fabric						
tessuto Material / Material fabric						
tessuto Tech / Tech fabric						
tessuto Bouclé / Bouclé fabric						
pelle Blaze / Blaze leather *						
pelle Flare / Flare leather *						
pelle Ridge / Ridge leather *						
tessuto cliente / customer fabric						


tessuto cliente richiesto
COM requirement
L/W 3,5 m x H 1,4 m

poltrona con struttura esterna in tessuto
fabric external structure armchair

con cuscino
with cushion



senza cuscino
without cushion



Verpackung / Emballage / Embalaje	1 pcs
Nettogewicht / Poids net / Peso neto	43,5 Kg
Bruttogewicht / Poids brut / Peso bruto	48,5 Kg
Volumen / Volume / Volumen	0,54 m³

	con cuscino			**senza cuscino**		
	pelle Blaze **Blaze leather**	**pelle Flare** **Flare leather**	**pelle Ridge** **Ridge leather**	**pelle Blaze** **Blaze leather**	**pelle Flare** **Flare leather**	**pelle Ridge** **Ridge leather**
tessuto Plain / Plain fabric *						
tessuto Nomad / Nomad fabric *						
tessuto Groove / Groove fabric *						
tessuto Material / Material fabric *						
tessuto Tech / Tech fabric *						
tessuto Bouclé / Bouclé fabric *						
tessuto cliente / customer fabric *						

tessuto cliente richiesto
COM requirement
L/W 4 m x H 1,4 m

<BACK

caratteristiche e finiture
features and finishings



Descrizione

I pouf Tray sono perfetti sia come pezzi singoli che in accostamento ai tavolini Tray con i quali creano composizioni originali.
Le gambe in alluminio pressofuso sono dotate di puntali fissi o regolabili in acciaio e polietilene. Il profilo strutturale perimetrale è in alluminio estruso. Il cuscino è realizzato in poliuretano di diverso spessore e densità al fine di garantire il massimo comfort. La struttura è disponibile in un'ampia gamma di finiture: alluminio lucido, nickel grigio, nero, nero lucido, bianco latte, in 44 colori laccati con vernici idrosolubili ecologiche di ultima generazione. Il rivestimento in tessuto della parte imbottita è realizzabile nei tessuti Plain, Nomad, Groove, Bouclé, Material, Tech o in tessuto cliente e nelle pelli Blaze, Flare e Ridge.

Imbottiture e rivestimento

Le imbottiture e i rivestimenti standard Rimadesio sono conformi alla normativa TB 117.
Su richiesta e con una maggiorazione del 10% è possibile fornire imbottiture conformi alla normativa British Standard BS 5852.

Description

The Tray poufs are perfect both as single pieces and in combination with the Tray tables, to create original compositions. Legs in die cast aluminium are provided with steel and polyethylene joint rods. The perimetral structural profile is in extruded aluminium. The cushion is made of polyurethane foam in several thickness and density to ensure the maximum comfort. Legs and structure are available in a wide range of finishings: alluminio lucido, nickel grigio, nero, nero lucido, bianco latte, 44 colours lacquered with ecological water-based paints of latest generation. The fabric upholstery of the padded part can be made in Plain, Nomad, Groove, Bouclé, Tech, Material or in customer fabrics or in Blaze, Flare and Ridge leathers.

Padding and cover

The Rimadesio standard padding and fabric cover are fire-retardant conforming to TB 117 regulations.
On request and with a 10% increase it is possible to provide the padding conforming to the British Standard BS 5852 regulations.

Struttura
Structure

alluminio
aluminium



ecolorsystem
laccato
lacquered



Rivestimento
Cover

tessuto
fabric







pelle
leather









Informazioni sul rivestimento in tessuto cliente

Prima di procedere con l'ordine di un prodotto in tessuto cliente è richiesto un campione del tessuto scelto per poter permettere a Rimadesio di verificarne la fattibilità.
E' necessario che venga indicato sul tessuto inviato dal cliente il diritto e il rovescio e, in caso di tessuti decorati o fantasia, riportare anche l'alto e il basso.


Customer fabric cover information

Before proceeding with the order of a product in customer fabric, a sample of the chosen material is required to allow Rimadesio to verify its feasibility.
It is necessary that the right and the reverse sides are indicated on the fabric sent by the customer and, in case of decorated or patterned fabrics, please also indicate the top and bottom.





dettagli quote altezza pouf
pouf heights details




1 Profilo strutturale in alluminio estruso
2 Piedino in pressofusione di alluminio
3 Cuscino in poliuretano espanso rivestito con sottofodera in poliestere con supporto in multistrato sp.24 mm.
4 Rivestimento sfoderabile
5 Profilatura perimetrale del cuscino in gros-grain, abbinata al colore del rivestimento scelto

1 Extruded aluminium structural profile
2 High pressure die casting aluminium feet
3 Expanded polyurethane cushion covered with polyester underlining with th.24 mm plywood support .
4 Removable fabric cover
5 Perimeter profile of the cushion in gros-grain, matching the colour of the chosen upholstery

pouf 550 x 450 mm





13 nero, 14 brown, 16 bianco latte	ecolorsystem laccato / lacquered	31 alluminio lucido, 22 nero lucido	318 nickel grigio	rivestimento supplementare additional fabric cover

tessuto Plain / Plain fabric

tessuto Nomad / Nomad fabric

tessuto Groove / Groove fabric

tessuto Material / Material fabric

tessuto Tech / Tech fabric

tessuto Bouclé / Bouclé fabric

pelle Blaze / Blaze leather

pelle Flare / Flare leather

pelle Ridge / Ridge leather


tessuto cliente / customer fabric

Tessuto cliente per rivestimento : L 1 m x H. 1,4 m
COM requirement : W 1 m x H. 1,4 m

Tray pouf

pouf
pouf


pouf 1100 x 450 mm



13 nero, 14 brown, 16 bianco latte	ecolorsystem laccato / lacquered	31 alluminio lucido, 22 nero lucido	318 nickel grigio	rivestimento supplementare additional fabric cover
tessuto Plain / Plain fabric				
tessuto Nomad / Nomad fabric				
tessuto Groove / Groove fabric				
tessuto Material / Material fabric				
tessuto Tech / Tech fabric				
tessuto Bouclé / Bouclé fabric				
pelle Blaze / Blaze leather				
pelle Flare / Flare leather				
pelle Ridge / Ridge leather				
tessuto cliente / customer fabric				

Tessuto cliente per rivestimento : L 1,5 m x H. 1,4 m
COM requirement : W 1,5 m x H. 1,4 m


pouf 800 x 800 mm



13 nero, 14 brown, 16 bianco latte	ecolorsystem laccato / lacquered	31 alluminio lucido, 22 nero lucido	318 nickel grigio	rivestimento supplementare additional fabric cover
tessuto Plain / Plain fabric				
tessuto Nomad / Nomad fabric				
tessuto Groove / Groove fabric				
tessuto Material / Material fabric				
tessuto Tech / Tech fabric				
tessuto Bouclé / Bouclé fabric				
pelle Blaze / Blaze leather				
pelle Flare / Flare leather				
pelle Ridge / Ridge leather				
tessuto cliente / customer fabric				

Tessuto cliente per rivestimento : L 2 m x H. 1,4 m
COM requirement : W 2 m x H. 1,4 m

pouf 1100 x 1100 mm



13 nero, 14 brown, 16 bianco latte	ecolorsystem laccato / lacquered	31 alluminio lucido, 22 nero lucido	318 nickel grigio	rivestimento supplementare additional fabric cover

tessuto Plain / Plain fabric

tessuto Nomad / Nomad fabric

tessuto Groove / Groove fabric

tessuto Material / Material fabric

tessuto Tech / Tech fabric

tessuto Bouclé / Bouclé fabric

pelle Blaze / Blaze leather

pelle Flare / Flare leather

pelle Ridge / Ridge leather

tessuto cliente / customer fabric

Tessuto cliente per rivestimento : L 2,5 m x H. 1,4 m
COM requirement : W 2,5 m x H. 1,4 m

caratteristiche e finiture
features and finishings



Descrizione


Sistema di librerie in alluminio completamente smontabili con giunzioni invisibili in pressofusione di zama. Ripiani in vetro laccato lucido e opaco. Piedini regolabili. Struttura in estruso d'alluminio.

Description

System of aluminium bookcases, which can be completely disassembled, with invisible joints in die-casting aluminium. Shelves available in glossy and matt lacquered glass. Adjustable feet. Structure in extruded aluminium.


Finiture
Finishings


Struttura **Structure**	alluminio aluminium	30 alluminio 14 brown		
	ecolorsystem laccato lacquered	39 colori laccati / lacquered colours	7 colori metallizzati / metalized colours	
Piano **Top**	vetro laccato lucido glossy lacquered glass Ecolorsystem	39 colori laccati / lacquered colours	7 colori metallizzati / metalized colours	+ vetro laccato al campione + sample colour lacquered glass
	vetro laccato opaco matt lacquered glass Ecolorsystem	39 colori laccati / lacquered colours	7 colori metallizzati / metalized colours	+ vetro laccato al campione + sample colour lacquered glass




1 Top in vetro laccato temperato
2 Struttura verticale in estruso d'alluminio
3 Cornice strutturale in estruso d'alluminio
4 Puntali regolabili in altezza
5 Giunto di collegamento in lega di zama


1 Tempered lacquered glass top
2 Extruded aluminium vertical structure
3 Extruded aluminium structural frame
4 Height adjustable feet
5 Die casting aluminium fixing plate





	30 alluminio, 13 nero, 16 bianco latte	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio, 13 nero, 16 bianco latte		14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	
	H 1260	H 1260	H 1260		H 1260	
L/W	440	440	1200	1600	1200	1600
P/D	440	440	440	440	440	440
vetri lucidi glossy glasses						
vetri opachi matt glasses						





	30 alluminio, 13 nero, 16 bianco latte	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio, 13 nero, 16 bianco latte		14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	
	H 1660	H 1660	H 1660		H 1660	
L/W	440	440	1200	1600	1200	1600
P/D	440	440	440	440	440	440
vetri lucidi glossy glasses						
vetri opachi matt glasses						

caratteristiche e finiture
features and finishings



Descrizione

Eos è un sistema di mensole a parete con struttura in alluminio e piano in vetro temperato e laccato, caratterizzato dal minimo spessore di 8 mm. Le mensole sono dotate di sistema di illuminazione posteriore a led.
Il profilo di aggancio a parete consente un'installazione perfetta, senza viti a vista.
Disponibile in 14 larghezze standard con inoltre la possibilità di riduzione a misura.

Caratteristiche della parete

La mensola Eos deve essere installata su pareti laterizie in calcestruzzo o mattone pieno, oppure applicata a pareti strutturali in legno.
In caso di installazioni su supporti non compatti, ad esempio cartongesso, pannelli di fibra o mattoni forati, occorre rinforzare opportunamente la parete.
La qualità dell'operazione di montaggio è di esclusiva responsabilità dell'installatore che dovrà utilizzare i materiali di fissaggio più idonei alle caratteristiche strutturali della parete (vedi istruzioni di montaggio).

Description

Eos is a wall shelving system with an aluminium frame and tempered lacquered glass top only 8 mm thick. Shelves are fitted with a led lighting system. The wall fixing system enables perfect installation with no visible screws. Available in 14 standard widths with possibility to be reduced on size.


Wall features

Eos shelves must be installed on brick walls in concrete or solid brick, or fixed to structural wooden walls.
In case of installations on non-compact supports, such as plasterboard, fiberboards or hollow bricks, the wall must be properly reinforced.
The assembly quality is sole responsibility of the installer who must use the most suitable fixing materials for the structural characteristics of the walls (see assembly instruction).


Finiture
Finishings

Struttura **Structure**	alluminio aluminium	14 brown	
	ecolorsystem laccato lacquered	39 colori laccati / lacquered colours	7 colori metallizzati / metalized colours
Profilo di aggancio a parete **Wall fixing profile**	alluminio aluminium	30 alluminio	
Top **Top**	vetro laccato lucido glossy lacquered glass Ecolorsystem	39 colori laccati / lacquered colours	7 colori metallizzati / metalized colours + vetro laccato al campione + sample colour lacquered glass
	vetro laccato opaco matt lacquered glass Ecolorsystem	39 colori laccati / lacquered colours	7 colori metallizzati / metalized colours + vetro laccato al campione + sample colour lacquered glass
	vetro laccato diamante diamante lacquered glass	7 colori / colours	
	Litech	G001 crema G002 moka G003 piedra G004 grigio rigato	

<BACK



predisposizione dell'impianto elettrico a parete
wiring wall setting




1 Top in vetro laccato e temperato. Carico massimo uniformemente distribuito al metro lineare 20 kg
2 Struttura in estruso d'alluminio
3 Illuminazione led superiore
4 Illuminazione led inferiore
5 Profilo di aggancio a parete in estruso d'alluminio
6 Alimentatore elettronico "slim"
7 Foro di uscita per alimentazione elettrica

1 Tempered and lacquered glass top. Allowed weight when equally distributed per linear meter 20 kg
2 Extruded aluminium structure
3 Upper led lighting
4 Lower led lighting
5 Extruded aluminium wall fixing profile
6 Recessed "slim" electronic control device
7 Cut out for driver

caratteristiche e finiture
features and finishings

mensola a parete
wall fixed shelf

profilo di aggancio a parete
wall fixing profile:
30 alluminio




13 nero, 14 brown, 16 bianco latte, ecolorsystem laccato / lacquered

L/W	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
vetri lucidi / glossy glasses														
vetri opachi e diamante matt and diamante glasses														
Litech														
taglio a misura in larghezza reduction in width														


<BACK

illuminazione led con presa comandata (non dimmerabile)
led lighting system with power switch (not dimmable)




1 illuminazione led / led lighting
2 alimentatore elettronico incassato nel supporto della mensola / driver recessed in the shelf support
3 interruttore a parete / wall power switch

illuminazione led con sistema Dali
led lighting system with Dali system




1 illuminazione led / led lighting
2 alimentatore elettronico / driver
4 scatola di derivazione a parete / in wall junction box 392x152x70 mm
5 cavo L max 4000 mm / cable max W 4000 mm
6 modulo di controllo Dali / Dali control module
7 controller Dali: componenti a cura del cliente / Dali controller: components at customer care

illuminazione led con telecomando (dimmerabile)
led lighting system with remote control device (dimmable)




1 illuminazione led / led lighting
2 alimentatore elettronico / driver
4 scatola di derivazione a parete / in wall junction box 392x152x70 mm
5 cavo L max 4000 mm / cable max W 4000 mm
8 telecomando / remote control device
9 modulo per telecomando / module for remote control device

illuminazione led singola
single led lighting



illuminazione led doppia
double led lighting



3000° Kelvin (luce calda),
classe energetica E
Direttiva Europea ErP - EcoDesign
conformità CE - UL - CSA


3000° Kelvin (warm light),
energy class E
ErP European directive - EcoDesign
CE - conforms to UL and CSA

CRI ≥ 80
139 lm/W


L/W	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
illuminazione led singola / single led lighting														
Watt	5,6	7,2	8,8	10,4	12	13,6	15,2	16,8	18,4	20	21,6	23,2	24,8	26,4
prezzo / price														
illuminazione led doppia / double led lighting														
Watt	11,2	14,4	17,6	20,8	24	27,2	30,4	33,6	36,8	40	43,2	46,4	49,6	52,8
prezzo / price														

illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%

alimentatore elettronico
driver




30W



60W

modulo di controllo Dali
Dali control module

necessario un modulo per ogni alimentatore, non compatibile con telecomando 3 canali
one module is needed for each control gear; not suitable for 3 channels remote control device



alimentatore elettronico per telecomando
driver for remoto control device



telecomando per accensione/spegnimento e per la regolazione dell'intensità luminosa a 3 canali
3 channels remote control device for switching on/off and for adjusting the light intensity



	110/230-24V	110/230-24V	110/230	24V
Watt	30	60		
prezzo / price				



Altair è un sistema di contenitori bifacciale disponibile in diverse dimensioni e destinato a spazi domestici, come le cabine armadio, e ad ambienti retail.
Altair può essere attrezzato su entrambi i lati inserendo l'ampia gamma di vani a giorno, ante battenti e a ribalta, cassetti e cassettoni con apertura push ad estrazione totale e rientro ammortizzato. Altair Slim invece presenta un fronte fisso con ripiani in essenza (olmo o rovere termotrattato) rivestiti in similpelle in 8 colori, caratterizzati da profondità ridotta e da un bordo di contenimento in legno, adatti per riporre tutti gli accessori personali. Sull'altro lato può essere allestito con contenitori con ante, cassetti e cassettoni con apertura push ad estrazione totale e rientro ammortizzato, oppure con vani a giorno.
Il piano superiore è sempre realizzato in vetro trasparente grigio o riflettente chiaro appoggiato su due fianchi sottili laccati in tinta alla struttura. I profili in alluminio sotto top nascondono l'illuminazione led diffusa a valorizzare i grandi vassoi estraibili ad apertura bifacciale con scorrimento su guide a scomparsa, che permettono di estrarre su entrambi i lati grandi vassoi in olmo e rovere termotrattato, rivestiti internamente in similpelle. All'interno dei vassoi estraibili trovano spazio attrezzature specifiche, realizzate anch'esse in olmo e rovere termotrattato, come contenitori con separatori multipli o a croce, pensati per riporre occhiali, gioielli, cinture e cravatte.
Disponibile in 4 versioni con larghezza 976, 1296, 1943, 2583 mm e profondità 672, 942 mm.

Altair is a double-sided container available in different sizes and intended for domestic spaces, such as walk-in wardrobes, or public spaces, such as commercial premises.
Altair can be equipped on both sides drawing from the wide range of open modules, hinged and flap doors, units with large and small push-to-open drawers and a softclose mechanism. Altair Slim has a fixed front with wooden shelves (olmo or rovere termotrattato) covered in synthetic leather in 8 colors, characterized by reduced depth and a wooden frame, suitable for storing all personal accessories. At the back it is characterized by containers with doors, drawers and drawers with fully extendable push opening and soft-close return, or by open modules.
The top is always made of traspatente grigio or riflettente chiaro glass resting on two thin lacquered sides matching the structure. The aluminum profiles under top hide the diffused LED lighting to enhance the large removable trays with double-sided opening, sliding on retractable guides that allow you to extract on both sides the large trays in olmo and rovere termotrattato, covered internally in synthetic leather. Inside the pull-out trays can be placed specific accessories, also made in elm and rovere termotrattato, such as containers with multiple or cross separators, designed to store glasses, jewelry, belts and ties.
Available in 4 versions with width 976, 1296, 1943, 2583 mm and depth 672, 942 mm.

Elementi strutturali
Structural elements

fianchi profili side panels profiles		alluminio aluminium	14 brown
		ecolorsystem laccato opaco matt lacquered	39 colori laccati / lacquered colours 7 colori metallizzati / metalized colours
top top	vetro glass	trasparente transparent	63 grigio trasparente 67 riflettente chiaro
sottotop in tinta alla struttura undertop in the same finishing of the structure		ecolorsystem laccato opaco matt lacquered	39 colori laccati / lacquered colours 7 colori metallizzati / metalized colours

Cassetti
Drawers

struttura interno cassetto

structure drawer inside

melaminico
melamine


UB07 melaminico cuio grigio


UB09 melaminico cuoio brown


---

frontale cassetto

drawer front

ecolorsystem laccato lucido
glossy lacquered



39 colori laccati / lacquered colours


7 colori metallizzati / metalized colours

+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

ecolorsystem laccato opaco
matt lacquered


39 colori laccati / lacquered colours


7 colori metallizzati / metalized colours


+ vetro laccato al campione
+ sample colour lacquered glass

ecolorsystem laccato diamante
diamante lacquered


7 colori / colours


ecolorsystem laccato sahara
sahara lacquered


22 colori / colours


7 colori metallizzati / metalized colours

ecolorsystem laccato taiga
taiga lacquered


22 colori / colours


7 colori metallizzati / metalized colours

Litech


G001 crema


G002 moka


G003 piedra


G004 grigio rigato

essenza
wood


17 noce sahara


20 rovere termotr. sahara


701 rovere taiga


700 tinto ebano taiga

---

vassoio estraibile vani a giorno

pull-out tray open modules

essenza
wood



07 olmo


19 rovere termotrattato


rivestimento in similpelle
synthetic leather cladding


8 colori / colours


Altair



fronte / front




retro / back




1 Top di finitura in vetro temperato, spessore 6 mm
2 Vassoio estraibile in essenza, con fondo rivestito in similpelle
3 Sottotop in vetro laccato opaco
4 Fianchi laccati e stratificati, realizzati da un pannello di fibra di legno a media densità rivestito da una doppia lastra di alluminio
5 Profili strutturali in estruso di alluminio
6 Cassettiere push, guide estrazione totale. Sponde in alluminio (grigio chiaro con melaminico UB07 cuoio grigio / grigio scuro con melaminico UB09 cuoio brown). Carico massimo consentito sul cassetto 10 kg.
7 Vani a giorno in essenza
8 Ripiani in essenza rivestiti in similpelle
9 Illuminazione led opzionale
10 Guide di scorrimento a scomparsa per vassoio
11 Alloggiamento per componenti elettrici
12 Serratura opzionale per cassetto


Altair slim



fronte / front




retro / back




1 Tempered glass finishing top, thickness 6 mm
2 Pull-out tray in wood, with leatherette covered bottom
3 Lower top matt lacquered glass top
4 Single-sided side panels made of a single wooden fibre medium density panel, covered with double aluminium sheet
5 Structural profiles in extruded aluminium
6 Push drawer units, totally extractable runners. Aluminium drawer runners (light grey with UB07 cuoio grigio melamine / dark gray with UB07 cuoio grigio melamine). Maximum allowed load on drawer 10 kg.
7 Wooden open modules
8 Wooden shelves covered in synthetic leather
9 Optional LED lighting system
10 Pull -out tray sliding guides
11 Compartment for electrical components
12 Optional lock for drawer


Altair - espositore L.976
display units W 976




Altair - espositore L.1296
display units W.1296




Altair - espositore L.1943
display units W 1943




Altair - espositore L.2583
display units W 2583




Altair slim - espositore L.976
display units W 976




Altair slim - espositore L.1296
display units W 1296




Vano attrezzabile interno
Equippable internal space




Altair slim - espositore L.1943
display units W 1943




Vano attrezzabile interno
Equippable internal space



Altair slim - espositore L.2583
display units W 2583




Vano attrezzabile interno
Equippable internal space




composizioni Altair con vano portamaglioni
Altair compositions with pullover holder


struttura / structure:
ecolorsystem
laccato / lacquered, 14 brown
portamaglioni e vassoio / pullover holder and tray:
19 rovere termotrattato
07 olmo



L/W	976		976		1296		1296	
vassoio estraibile / pull-out tray :	**CON** vassoio **WITH** tray	**SENZA** vassoio **WITHOUT** tray	**CON** vassoio **WITH** tray	**SENZA** vassoio **WITHOUT** tray	**CON** vassoio **WITH** tray	**SENZA** vassoio **WITHOUT** tray	**CON** vassoio **WITH** tray	**SENZA** vassoio **WITHOUT** tray
top / top:	63 grigio trasparente		67 riflettente chiaro		63 grigio trasparente		67 riflettente chiaro	
vetri lucidi / glossy glasses								
vetri laccati / lacquered glasses: opachi / matt, diamante								
vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga								
Litech								
17 noce sahara, 20 rovere termotr. sahara 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga								



L/W	1943		1943	
vassoio estraibile / pull-out tray :	**CON** vassoio **WITH** tray	**SENZA** vassoio **WITHOUT** tray	**CON** vassoio **WITH** tray	**SENZA** vassoio **WITHOUT** tray
top / top:	63 grigio trasparente		67 riflettente chiaro	
vetri lucidi / glossy glasses				
vetri laccati / lacquered glasses: opachi / matt, diamante				
vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga				
Litech				
17 noce sahara, 20 rovere termotr. sahara 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga				




L/W	2583		2583	
vassoio estraibile / pull-out tray :	**CON** vassoio **WITH** tray	**SENZA** vassoio **WITHOUT** tray	**CON** vassoio **WITH** tray	**SENZA** vassoio **WITHOUT** tray
top / top:	63 grigio trasparente		67 riflettente chiaro	
vetri lucidi / glossy glasses				
vetri laccati / lacquered glasses: opachi / matt, diamante				
vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga				
Litech				
17 noce sahara, 20 rovere termotr. sahara 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga				


<BACK

composizioni Altair con vano portacamicie
Altair compositions with shirt holder


struttura / structure:
ecolorsystem
laccato / lacquered, 14 brown
portacamicie e vassoio /
shirt holder and tray:
19 rovere termotrattato
07 olmo



L/W	976		976		1296		1296	
vassoio estraibile / pull-out tray :	**CON** vassoio **WITH** tray	**SENZA** vassoio **WITHOUT** tray	**CON** vassoio **WITH** tray	**SENZA** vassoio **WITHOUT** tray	**CON** vassoio **WITH** tray	**SENZA** vassoio **WITHOUT** tray	**CON** vassoio **WITH** tray	**SENZA** vassoio **WITHOUT** tray
top / top:	63 grigio trasparente		67 riflettente chiaro		63 grigio trasparente		67 riflettente chiaro	
vetri lucidi / glossy glasses								
vetri laccati / lacquered glasses: opachi / matt, diamante								
vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga								
Litech								
17 noce sahara, 20 rovere termotr. sahara 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga								




L/W	1943		1943	
vassoio estraibile / pull-out tray :	**CON** vassoio **WITH** tray	**SENZA** vassoio **WITHOUT** tray	**CON** vassoio **WITH** tray	**SENZA** vassoio **WITHOUT** tray
top / top:	63 grigio trasparente		67 riflettente chiaro	
vetri lucidi / glossy glasses				
vetri laccati / lacquered glasses: opachi / matt, diamante				
vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga				
Litech				
17 noce sahara, 20 rovere termotr. sahara 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga				




L/W	2583		2583	
vassoio estraibile / pull-out tray :	**CON** vassoio **WITH** tray	**SENZA** vassoio **WITHOUT** tray	**CON** vassoio **WITH** tray	**SENZA** vassoio **WITHOUT** tray
top / top:	63 grigio trasparente		67 riflettente chiaro	
vetri lucidi / glossy glasses				
vetri laccati / lacquered glasses: opachi / matt, diamante				
vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga				
Litech				
17 noce sahara, 20 rovere termotr. sahara 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga				

composizioni Altair slim
Altair slim compositions


struttura / structure:
ecolorsystem
laccato / lacquered, 14 brown
vano con ripiani in legno / wooden shelves unit:
19 rovere termotrattato
07 olmo



L/W	976	976	1296	1296
vassoio estraibile / pull-out tray :	**CON** vassoio **WITH** tray / **SENZA** vassoio **WITHOUT** tray	**CON** vassoio **WITH** tray / **SENZA** vassoio **WITHOUT** tray	**CON** vassoio **WITH** tray / **SENZA** vassoio **WITHOUT** tray	**CON** vassoio **WITH** tray / **SENZA** vassoio **WITHOUT** tray
top / top:	63 grigio trasparente	67 riflettente chiaro	63 grigio trasparente	67 riflettente chiaro
vetri lucidi / glossy glasses				
vetri laccati / lacquered glasses: opachi / matt, diamante				
vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga				
Litech				
17 noce sahara, 20 rovere termotr. sahara 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga				



L/W	1943	1943
vassoio estraibile / pull-out tray :	**CON** vassoio **WITH** tray / **SENZA** vassoio **WITHOUT** tray	**CON** vassoio **WITH** tray / **SENZA** vassoio **WITHOUT** tray
top / top:	63 grigio trasparente	67 riflettente chiaro
vetri lucidi / glossy glasses		
vetri laccati / lacquered glasses: opachi / matt, diamante		
vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga		
Litech		
17 noce sahara, 20 rovere termotr. sahara 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga		




L/W	2583	2583
vassoio estraibile / pull-out tray :	**CON** vassoio **WITH** tray / **SENZA** vassoio **WITHOUT** tray	**CON** vassoio **WITH** tray / **SENZA** vassoio **WITHOUT** tray
top / top:	63 grigio trasparente	67 riflettente chiaro
vetri lucidi / glossy glasses		
vetri laccati / lacquered glasses: opachi / matt, diamante		
vetri laccati / lacquered glasses: sahara, taiga		
Litech		
17 noce sahara, 20 rovere termotr. sahara 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga		


possibilità compositive
composition possibilities

con vani a giorno
with open modules


L.976 / L.1296




L.1943 / L.2583





con cassetti
with drawers







con cassetti multipli
with multiple drawers







con ante battenti
with hinged door





con ante battenti e cassetti
with hinged door and drawers






elementi strutturali
structural elements


Il prezzo della struttura comprende: top di finitura, sottotop, fianchi e profili strutturali.


The price of the structure includes: finishing top, lower top, sides and structural profiles.

struttura Altair / Altair structure

ingombri interni
internal dimensions









top / top:


L/W	**976**	**1296**	**1943**	**2583**
63 grigio trasparente				
67 riflettente chiaro				

struttura Altair Slim/Altair Slim structure

ingombri interni
internal dimensions










top / top:

L/W	**976**	**1296**	**1943**	**2583**
63 grigio trasparente				
67 riflettente chiaro				

vano con ripiani in legno rivestiti in similpelle - Altair Slim
wooden shelves covered in synthetic leather - Altair Slim








	fondo in similpelle - 8 colori **lining synthetic leather - 8 colours**	**fondo in similpelle - 8 colori** **lining synthetic leather - 8 colours**
L/W	**960**	**1280**
19 rovere termotrattato		
07 olmo		


<BACK

vano a giorno in legno
wooden open modules




L/W	640	960	1280
ecolorsystem laccato / lacquered			
19 rovere termotrattato			
07 olmo			

vano a giorno in legno portacamicie
shirt holder wooden open modules



L/W	960	1280
19 rovere termotrattato		
07 olmo		


vano a giorno in legno
wooden open modules





L/W	640	960	1280
ecolorsystem laccato / lacquered			
19 rovere termotrattato			
07 olmo			


attrezzature componibili - contenitori con cassetto push
modular equipment - units with push drawer


estrazione totale
totally extractable



















	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered
L/W	**480**	**480**	**640**	**640**	**960**	**960**	**960**	**960**
vetri lucidi / glossy glasses								
vetri laccati: opachi e diamante / lacquered glasses: matt and diamante								
vetri laccati: sahara, taiga lacquered glasses: sahara, taiga								
Litech								
17 noce sahara, 20 rovere termot. sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga								
contrappeso antiribaltamento anti-stumbling counterweight					per composizioni a cassetto singolo su zoccolo o basamento for single drawer compositions on skirting or supporting base with feet			













	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered
L/W	**480**	**480**	**640**	**640**	**960**	**960**	**960**	**960**
vetri lucidi / glossy glasses								
vetri laccati: opachi e diamante / lacquered glasses: matt and diamante								
vetri laccati: sahara, taiga lacquered glasses: sahara, taiga								
Litech								
17 noce sahara, 20 rovere termot. sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga								
contrappeso antiribaltamento anti-stumbling counterweight					per composizioni a cassetto singolo su zoccolo o basamento for single drawer compositions on skirting or supporting base with feet			

accessori per contenitori con cassetti
accessories for drawers units

tovaglietta opzionale in similpelle
per fondo cassetto
optional synthetic leather matt
for internal lining




serratura
disponibile solo sul primo cassetto in alto e dotata di due chiavi
lock
available only for first upper drawer and equipped with 2 keys





L/W	**480**	**640**	**960**	**1280**	
similpelle synthetic leather					prezzo price


<BACK


estrazione totale
totally extractable
















	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered
L/W	**480**	**480**	**640**	**640**	**960**	**960**	**960**	**960**
vetri lucidi / glossy glasses								
vetri laccati: opachi e diamante / lacquered glasses: matt and diamante								
vetri laccati: sahara, taiga lacquered glasses: sahara, taiga								
Litech								
17 noce sahara, 20 rovere termot. sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga								













	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered
L/W	**480**	**480**	**640**	**640**	**960**	**960**	**960**	**960**
vetri lucidi / glossy glasses								
vetri laccati: opachi e diamante / lacquered glasses: matt and diamante								
vetri laccati: sahara, taiga lacquered glasses: sahara, taiga								
Litech								
17 noce sahara, 20 rovere termot. sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga								

accessori per contenitori con cassetti
accessories for drawers units

tovaglietta opzionale in similpelle
per fondo cassetto
optional synthetic leather matt
for internal lining




serratura
disponibile solo sul primo cassetto in alto e dotata di due chiavi
lock
available only for first upper drawer and equipped with 2 keys





L/W	**480**	**640**	**960**	**1280**	
similpelle synthetic leather					prezzo price


attrezzature componibili - contenitori con cassetti push
modular equipment - units with push drawers


estrazione totale
totally extractable
















	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered
L/W	**480**	**480**	**640**	**640**	**960**	**960**	**960**	**960**
vetri lucidi / glossy glasses								
vetri laccati: opachi e diamante / lacquered glasses: matt and diamante								
vetri laccati: sahara, taiga lacquered glasses: sahara, taiga								
Litech								
17 noce sahara, 20 rovere termot. sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga								













	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered
L/W	**480**	**480**	**640**	**640**	**960**	**960**	**960**	**960**
vetri lucidi / glossy glasses								
vetri laccati: opachi e diamante / lacquered glasses: matt and diamante								
vetri laccati: sahara, taiga lacquered glasses: sahara, taiga								
Litech								
17 noce sahara, 20 rovere termot. sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga								


accessori per contenitori con cassetti
accessories for drawers units

tovaglietta opzionale in similpelle
per fondo cassetto
optional synthetic leather matt
for internal lining

serratura
disponibile solo sul primo cassetto in alto e dotata di due chiavi
lock
available only for first upper drawer and equipped with 2 keys










L/W	480	640	960	1280	
similpelle synthetic leather					prezzo price


<BACK


estrazione totale
totally extractable
















	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered
L/W	**480**	**480**	**640**	**640**	**960**	**960**	**960**	**960**
vetri lucidi / glossy glasses								
vetri laccati: opachi e diamante / lacquered glasses: matt and diamante								
vetri laccati: sahara, taiga lacquered glasses: sahara, taiga								
Litech								
17 noce sahara, 20 rovere termot. sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga								













	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	14 brown ecolorsystem laccato / lacquered
L/W	**480**	**480**	**640**	**640**	**960**	**960**	**960**	**960**
vetri lucidi / glossy glasses								
vetri laccati: opachi e diamante / lacquered glasses: matt and diamante								
vetri laccati: sahara, taiga lacquered glasses: sahara, taiga								
Litech								
17 noce sahara, 20 rovere termot. sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga								

accessori per contenitori con cassetti
accessories for drawers units

tovaglietta opzionale in similpelle
per fondo cassetto
optional synthetic leather matt
for internal lining

serratura
disponibile solo sul primo cassetto in alto e dotata di due chiavi
lock
available only for first upper drawer and equipped with 2 keys






L/W	**480**	**640**	**960**	**1280**	
similpelle synthetic leather					prezzo price


attrezzature componibili - contenitori con anta battente
modular equipment - hinged door units


ripiano di serie in vetro temperato laccato grigio, brown o 63 grigio trasparente
shelf in grey tempered lacquered glass, brown or 63 grigio trasparente

L/W 480

schienale interno opzionale
optional internal back panel










	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered		68 specchio grigio	
L/W	480	480	480	480	H	480	640
vetri lucidi / glossy glasses							
vetri laccati: opachi e diamante / lacquered glasses: matt and diamante							
vetri laccati: sahara, taiga lacquered glasses: sahara, taiga							
Litech							
17 noce sahara, 20 rovere termot. sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga							

L/W 640

schienale interno opzionale
optional internal back panel










	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered		68 specchio grigio	
L/W	640	640	640	640	H	480	640
vetri lucidi / glossy glasses							
vetri laccati: opachi e diamante / lacquered glasses: matt and diamante							
vetri laccati: sahara, taiga lacquered glasses: sahara, taiga							
Litech							
17 noce sahara, 20 rovere termot. sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga							

L/W 960

schienale interno opzionale
optional internal back panel









	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered		68 specchio grigio	
L/W	960	960	960	960	H	480	640
vetri lucidi / glossy glasses							
vetri laccati: opachi e diamante / lacquered glasses: matt and diamante							
vetri laccati: sahara, taiga lacquered glasses: sahara, taiga							
Litech							
17 noce sahara, 20 rovere termot. sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga							


<BACK


L/W 640

schienale interno opzionale
optional internal back panel












	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered		68 specchio grigio		
L/W	640	640	640	640	640	640	H	160	320	480
vetri lucidi / glossy glasses										
vetri laccati: opachi e diamante / lacquered glasses: matt and diamante										
vetri laccati: sahara, taiga lacquered glasses: sahara, taiga										
Litech										
17 noce sahara, 20 rovere termot. sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga										

L/W 960

schienale interno opzionale
optional internal back panel








	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered	30 alluminio	13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered		68 specchio grigio	
L/W	960	960	960	960	H	160	320
vetri lucidi / glossy glasses							
vetri laccati: opachi e diamante / lacquered glasses: matt and diamante							
vetri laccati: sahara, taiga lacquered glasses: sahara, taiga							
Litech							
17 noce sahara, 20 rovere termot. sahara, 700 tinto ebano taiga, 701 rovere taiga							


ripiano in vetro opzionale per contenitori con anta a ribalta
optional glass shelf for flap door units




	vetro temperato laccato grigio, brown o 63 grigio trasparente grey tempered lacquered glass, brown or 63 grigio trasparente	
L/W	602	922
prezzo / price		

vassoio estraibile con fondo similpelle
pull-out tray with lining in synthetic leather

Altair




estrazione vassoio
tray extraction




	fondo in similpelle - 8 colori **lining synthetic leather - 8 colours**	**fondo in similpelle - 8 colori** **lining synthetic leather - 8 colours**
L/W	**960**	**1280**
19 rovere termotrattato		
07 olmo		

Altair Slim



estrazione vassoio
tray extraction




	fondo in similpelle - 8 colori **lining synthetic leather - 8 colours**	**fondo in similpelle - 8 colori** **lining synthetic leather - 8 colours**
L/W	**960**	**1280**
19 rovere termotrattato		
07 olmo		

I vassoi estraibili sono attrezzabili con una serie di accessori in essenza e similpelle, studiati per consentire una libera combinazione tra gli elementi.


The pull-out trays, can be equipped with a series of wood and synthetic leather accessories, designed for a free combination of the elements.

contenitore e accessori in similpelle per vassoio estraibile
organizer and synthetic leather accessories for pull-out tray

1. contenitore in essenza
wooden organizer




2. separatore doppio
organizer with double partition




250 similpelle castoro
254 similpelle miele
252 similpelle argilla

3. porta orologi
watch holder




250 similpelle castoro
254 similpelle miele
252 similpelle argilla

4. vaschetta concava
concave box



250 similpelle castoro
254 similpelle miele
252 similpelle argilla

5. vaschetta portagioielli
box with jewels slots




250 similpelle castoro
254 similpelle miele
252 similpelle argilla

19 rovere termotrattato

07 olmo

prezzo / price


6. contenitore in essenza
con fondo similpelle
wooden organizer with
lining in synthetic leather



fondo in similpelle
lining synthetic leather

250 similpelle castoro	252 similpelle argilla	254 similpelle miele


7. contenitore con separatore
a croce in essenza
con fondo similpelle
wooden organizer with cross
separators with lining in
synthetic leather



fondo in similpelle
lining synthetic leather

250 similpelle castoro	252 similpelle argilla	254 similpelle miele

8. contenitore con separatori
multipli in essenza con
fondo similpelle
wooden organizer with
multiple separators
with lining in synthetic
leather



fondo in similpelle
lining synthetic leather

250 similpelle castoro	252 similpelle argilla	254 similpelle miele

19 rovere termotrattato

07 olmo


<BACK

esempi allestimento con accessori 1-2-3-4-5
proposal examples with accessories 1-2-3-4-5






allestimento A
proposal A



allestimento B
proposal B



19 rovere termotrattato	07 olmo	19 rovere termotrattato	07 olmo


250 similpelle castoro
254 similpelle miele
252 similpelle argilla

esempi allestimento con accessori 6-7-8
proposal examples with accessories 6-7-8






allestimento C
proposal C



allestimento D
proposal D




250 similpelle castoro	254 similpelle miele	250 similpelle castoro	254 similpelle miele

19 rovere termotrattato

07 olmo

accessori per contenitori con ante battenti e anta a ribalta
accessories for hinged door and flap door units

ripiano opzionale interno in vetro con profilo perimetrale in alluminio
optional internal glass shelf with aluminum perimeter profile




struttura / structure:	30 alluminio			13 nero, 14 brown, 16 bianco latte ecolorsystem laccato / lacquered		
P/D	**470**			**470**		
L/W	**442**	**602**	**922**	**442**	**602**	**922**
00 trasparente						
01 acidato, 03 acidato grigio, 04 acidato bronzo, 63 grigio, 65 bronzo, vetri lucidi / glossy glasses						
02 acidato extrachiaro, 490 diamante trasparente						
vetri opachi matt glasses						

cassetto interno in legno L 550
wooden internal drawer W550

per contenitore con anta battente e anta ribalta
for unit with hinged and flap door


interno in similpelle
synthetic leather internal lining



tirante opzionale / optional tie-rod
per contenitori L 960 / for units W 960

non disponibile per contenitori con soli cassetti H 160 / not available for units with only drawers H 160

consigliato per carichi superiori a 10 kg.
suggested for loading exceeding 10 kg weight



prezzo / price	fianchi laterali / laterale side panels: ecolorsystem laccato / lacquered	
19 rovere termotrattato		
15 noce		


faretto led a batteria
battery led spotlight

per contenitori con ante battenti e ante a ribalta
for units with hinged and flap doors


potenza 2W cad, temperatura colore 3000° Kelvin (luce calda), attivazione con sensore di movimento. Batteria agli Ioni di Litio 3.7V, 2600 mAh, ricaricabile a induzione o con micro USB (non in dotazione)

power 2W each, color of temperature 3000° Kelvin (warm light), activation with motion sensor. Lithium Ion battery 3.7V, 2600 mAh, rechargeable by induction or micro USB cable (not supplied)

CRI ≥ 80, LUMEN 94 lm/W



faretto singolo / single spotlight




coppia faretti / pair of spotlights

prezzo / price


<BACK

Illuminazione led con presa comandata
led lighting system with power switch




1 illuminazione led / led lighting
2 predisposizione per alloggiamento componenti elettrici / wiring electric setting
3 alimentatore elettronico / driver
4 interruttore a parete / wall power switch
8 cavo in tessuto / fabric-covered electrical cable
9 spina elettrica - Rimadesio provvederà a fornire la tipologia di spina consona al paese di destinazione del prodotto, specificato al momento dell'ordine / Plug - Rimadesio will provide the type of plug appropriate to the destination country of the product, specified at the time of order.

Illuminazione led con sistema Dali
led lighting system with Dali system



1 illuminazione led / led lighting
2 predisposizione per alloggiamento componenti elettrici / wiring electric setting
3 alimentatore elettronico / driver
5 modulo di controllo Dali / Dali control module
6 controller Dali: componenti a cura del cliente
Dali controller: components at customer care
8 cavo in tessuto / fabric-covered electrical cable
9 spina elettrica - Rimadesio provvederà a fornire la tipologia di spina consona al paese di destinazione del prodotto, specificato al momento dell'ordine / Plug - Rimadesio will provide the type of plug appropriate to the destination country of the product, specified at the time of order.


Illuminazione led con telecomando
led lighting system with remote control device



1 illuminazione led / led lighting
2 predisposizione per alloggiamento componenti elettrici / wiring electric setting
10 alimentatore elettronico per telecomando
driver for remote control device
8 cavo in tessuto / fabric-covered electrical cable
9 spina elettrica - Rimadesio provvederà a fornire la tipologia di spina consona al paese di destinazione del prodotto, specificato al momento dell'ordine / Plug - Rimadesio will provide the type of plug appropriate to the destination country of the product, specified at the time of order.

Per una resa estetica ottimale predisporre un'alimentazione elettrica a pavimento posizionata nell'area coperta dai contenitori, con un cavo di lunghezza minima 2000 mm.
In composizioni con illuminazione prevedere almeno un cassetto sulla parte inferiore del mobile.


For an optimal aesthetic result, provide a driver on the floor under the cabinet, with a cable length of at least 2000 mm.
In composition with light please consider at least one drawer on the lower part of the furniture.




illuminazione led opzionale
optional led lighting system

specificare al momento dell'ordine
il paese di destinazione
specify on the order
the destination country

3000° Kelvin (luce calda / warm light), classe energetica / energy class E,
Direttiva Europea ErP - EcoDesign / ErP European directive - EcoDesign
CRI ≥ 80
LUMEN 120 lm/W



con alimentatore per presa comandata / electronic control gear for power switch



con alimentatore per sistema Dali
driver for Dali system

con alimentatore e telecomando
driver and
remote control device

L/W	assorbimento totale total absorption	**110/230 - 24V**	**110/230 - 24V**	**110/230 - 24V**
976	13,2 Watt			
1296	17,8 Watt			
1943	26,6 Watt			
2583	35,6 Watt			

illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%



Descrizione


Ala è un sofisticato settimanale frutto dell'esclusiva ricerca stilistica ed estetica Rimadesio. Una vetrina concepita come uno scrigno prezioso, che schiude cassetti in essenza di noce caratterizzati dalla tradizionale costruzione a "coda di rondine" e sospesi su una struttura interna nascosta.
Un contenitore dal forte valore espressivo, concepito da una sofisticata intuizione tecnica svela un contenitore con un'estetica sorprendente.

Description

Ala is a sophisticated drawer unit, result of the Rimadesio's exclusive stylistic and aesthetic research. Glass cabinet with an almost concealed structure, designed as a precious box, including walnut wood veneered drawers, characterized by the traditional "dove tail joint" detail.
A cabinet with a strong expressive value, conceived with a sophisticated technical intuition, thus revealing a cabinet with a surprising aesthetic.

Finiture
Finishings


Top **Schienale** **Top** **Back panel**	vetro laccato opaco matt lacquered glass Ecolorsystem	136 bronzo
Ante **Doors**	vetro trasparente transparent glass	67 riflettente chiaro
Profili perimetrali anta e maniglia **Door, handle profiles**	alluminio aluminium	303 bronzo
Top in legno **Basamento** **Cassetti in legno** **Wooden top** **Base** **Wooden drawer unit**	essenza wood	15 noce
Interno cassetti **Internal drawers**	similpelle synthetic leather	8 colori / colours





1 Top in 15 noce con rivestimento in vetro temperato laccato opaco bronzo
2 Schienale in legno laccato 14 brown con rivestimento in vetro laccato opaco bronzo
3 Anta con struttura in estruso di alluminio e vetri singoli temperati, serratura di serie
4 Telaio strutturale in metallo laccato 303 bronzo
5 Basamento in legno 15 noce
6 Cassetto in 15 noce con fondo rivestito in similpelle, guide ad estrazione parziale con autorientro silenzioso. Carico consentito per cassetto 5 kg.


1 Top in 15 noce with external bronze matt lacquered tempered glass
2 Lacquered wooden back panel in 14 brown with bronze matt lacquered finish covering
3 Door with extruded aluminum structure and tempered single glass, locking device
4 Frame in lacquered metal in 303 bronzo
5 Wooden floor base in 15 noce
6 Drawer in 15 noce with synthetic leather covering, partially extractable runners and soft closing device. Maximum allowed weight per drawer 5 kg.


top, basamento, cassetti
top, floor base, drawers:
15 noce














ingombri interni
internal dimensions







profili / profiles:
303 bronzo

ante / doors: L/W **557**

67 riflettente chiaro

caratteristiche e finiture
features and finishings



Descrizione

Aliante è un contenitore per la zona giorno in vetro trasparente, in cui gli accessori interni sono sorretti da una struttura sapientemente nascosta. Gli spessori strutturali in alluminio sono ridotti al minimo, in modo che il vetro trasparente ed il sistema d'illuminazione a led integrato possano valorizzare al meglio gli oggetti esposti.
Le ante sono realizzate in vetro riflettente chiaro e dotate di serratura di chiusura.
I ripiani interni sono in vetro grigio trasparente, la struttura in alluminio è in finitura bronzo. Top, basamento, schienale e cassettiera centrale sono disponibili nelle finiture 15 noce e 19 rovere termotrattato; Nella nuova configurazione a 4 ante questi elementi sono disponibili solo nella finitura 15 noce. Il top cassettiera e l'interno dei cassetti sono dotati di rivestimento in similpelle disponibile in 8 colori. L'illuminazione led è opzionale ed è incorporata nei ripiani, nel top e sotto la cassettiera.

Description


Aliante is a glass cabinet for the living area, where the internal accessories are suspended on a totally concealed structure. Aluminium structural thicknesses are minimized so that the transparent glass and the integrated LED lighting system can best enhance the objects on display.The doors are made of reflective glass and equipped with a key locking system. The internal shelves are in transparent grey glass, the aluminium structure is in bronzo finishing. Top, base, backpanel and central drawer unit are available in 15 noce and 19 rovere termotrattato; in the new version with 4 doors, these elements are only available in 15 noce. The drawer unit's top and and the drawers' interior are equipped with synthetic leather available in 8 colours.
The optional LED lighting is integrated under the shelves, top and drawer unit.

Finiture
Finishings

Top **Schienale** **Top** **Back panel**	vetro laccato opaco matt lacquered glass Ecolorsystem	136 bronzo
Ante **Doors**	vetro trasparente transparent glass	67 riflettente chiaro
Ripiano **Shelf**	vetro trasparente transparent glass	63 grigio trasparente
Profili perimetrali anta, ripiani, montante centrale e pomolo con serratura **Door and shelves profiles, central upright and knob with lock**	alluminio aluminium	303 bronzo
Top in legno e basamento **Schienale interno** **Cassettiera** **Wooden top and base** **Internal back panel** **Drawer unit**	essenza wood	15 noce 19 rovere termotrattato *
Interno cassetti **Top cassettiera** **Internal drawers** **Drawer unit top**	similpelle synthetic leather	8 colori / colours

* disponibile solo per la versione L 807
available only for version W 807


<BACK




1 Top in essenza noce o rovere termotrattato con rivestimento in vetro temperato laccato opaco bronzo
2 Schienale interno in noce, schienale esterno in vetro laccato opaco bronzo
3 Anta con struttura in estruso di alluminio e vetri singoli temperati, serratura di serie
4 Telaio strutturale in metallo laccato 303 bronzo
5 Basamento in essenza noce o rovere termotrattato
6 Cassetto in in essenza noce o rovere termotrattato con fondo rivestito in similpelle, guide ad estrazione parziale con autorientro silenzioso. Carico consentito per cassetto 5 kg.
7 Ripiano con struttura in estruso di alluminio e vetro singolo temperato. Carico consentito uniformemente distribuito 5kg.


1 Top in walnut or heat-treated oak wood veneered with external bronze matt lacquered tempered glass
2 Internal back panel in noce, external backpanel in bronze matt lacquered glass
3 Door with extruded aluminum structure and tempered single glasses, locking device
4 Frame in lacquered metal in 303 bronzo
5 Floor base in walnut or heat-treated oak wood veneered
6 Drawer in walnut or heat-treated oak wood veneered with synthetic leather covering, partially extractable runners and soft closing device. Maximum allowed weight per drawer 5 kg.
7 Shelf with extruded aluminum structure and tempered single glass. Maximum allowed load when equally distributed 5 kg

top, basamento, cassetti
top, floor base, drawers:
15 noce, 19 rovere termotrattato






ingombro ante aperte
open doors dimensions



ingombri interni
internal dimensions




profili / profiles:
303 bronzo

ante / doors: L/W **807**


67 riflettente chiaro

Illuminazione led con presa comandata
led lighting system with power switch




1 illuminazione led / led lighting
2 cablaggio elettronico per impianto / electronic wiring
3 alimentatore elettronico / driver
4 interruttore a parete / wall power switch

Illuminazione led con sistema Dali
led lighting system with Dali system



1 illuminazione led / led lighting
2 cablaggio elettronico per impianto / electronic wiring
3 alimentatore elettronico / driver
5 modulo di controllo Dali / Dali control module
6 controller Dali: componenti a cura del cliente
Dali controller: components at customer care

Illuminazione led con telecomando
led lighting system with remote control device



1 illuminazione led / led lighting
2 cablaggio elettronico per impianto / electronic wiring
7 alimentatore elettronico per telecomando
driver for remote control device
8 telecomando / remote control device
9 modulo per telecomando / module for remote control device

illuminazione led opzionale
optional led lighting system



assorbimento totale
atotal absorption
15,2 Watt

3000° Kelvin (luce calda), Direttiva Europea ErP - EcoDesign
conformità CE e UKCA e certificazione cULus, classe energetica C

3000° Kelvin (warm light), ErP European Directive - EcoDesign
CE and UKCA compliance and cULus certification, energy class C

CRI ≥ 84


LUMEN 214 lm/W

	con alimentatore per presa comandata / electronic control gear for power switch	con alimentatore per sistema Dali / driver for Dali system	con alimentatore per telecomando driver for remote control device
	230/24V 110/24V	**230/24V 110/24V**	**230/24V 110/24V**
illuminazione lighting system			
telecomando remote control device			


illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%

<BACK


top, basamento, cassetti
top, floor base, drawers:
15 noce



ingombro ante aperte
open doors dimensions



ingombri interni
internal dimensions




profili / profiles: 303 bronzo

ante / doors: L/W 1628


67 riflettente chiaro

Illuminazione led con presa comandata
led lighting system with power switch




1 illuminazione led / led lighting
2 cablaggio elettronico per impianto / electronic wiring
3 alimentatore elettronico / driver
4 interruttore a parete / wall power switch

Illuminazione led con sistema Dali
led lighting system with Dali system



1 illuminazione led / led lighting
2 cablaggio elettronico per impianto / electronic wiring
3 alimentatore elettronico / driver
5 modulo di controllo Dali / Dali control module
6 controller Dali: componenti a cura del cliente
Dali controller: components at customer care

Illuminazione led con telecomando
led lighting system with remote control device



1 illuminazione led / led lighting
2 cablaggio elettronico per impianto / electronic wiring
7 alimentatore elettronico per telecomando
driver for remote control device
8 telecomando / remote control device
9 modulo per telecomando / module for remote control device

illuminazione led opzionale
optional led lighting system



assorbimento totale
total absorption
31,7 Watt

3000° Kelvin (luce calda), Direttiva Europea ErP - EcoDesign
conformità CE e UKCA e certificazione cULus, classe energetica C
3000° Kelvin (warm light), ErP European Directive - EcoDesign
CE and UKCA compliance and cULus certification, energy class C
CRI ≥ 84
LUMEN 214 lm/W

	con alimentatore per presa comandata / electronic control gear for power switch	con alimentatore per sistema Dali / driver for Dali system	con alimentatore per telecomando driver for remote control device
	230/24V 110/24V	**230/24V 110/24V**	**230/24V 110/24V**
illuminazione lighting system			
telecomando remote control device			

illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%

Rialto

specchio
mirror



Descrizione

La collezione Rialto si amplia grazie all'inserimento di due specchi rettangolari con cornice in alluminio verniciato disponibile in tutti i colori Ecolorsystem, 14 brown e 318 nickel grigio.
Tre sono le dimensioni: L 600 x H 2000, L 800 x H 1080 e L650 x 1400 mm proposti nella versione da appoggio a terra oppure appeso a parete.
Per tutte le versioni è previsto un sistema di illuminazione a led opzionale, incassato nei profili superiori e inferiori dello specchio, con accensione touch e luce dimmerabile.


Description

The Rialto collection is expanded with the addition of two rectangular mirrors with a painted aluminium frame available in all the ecolorsystem colours, in 14 brown and in 318 nickel grigio.
Three are the dimensions: W 600 x H 2000, W 800 x H 1080 and W 650 x H 1400 mm offered in the floor-standing or wall-hung version.
All versions feature an optional LED lighting system, embedded in the upper and lower profiles of the mirror, with touch switch-on and dimmable light.


Finiture
Finishings

Struttura **Structure**	alluminio aluminium	14 brown 318 nickel grigio
	ecolorsystem laccato opaco matt lacquered	39 colori laccati / lacquered colours 7 colori metallizzati / metalized colours
Specchio **Mirror**	vetro neutro neutral glass	55 specchio

specchio / mirror
600x2000




specchio / mirror
800x1080




	14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered	318 nickel grigio	14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered	318 nickel grigio
L/W	**600**	**600**	**800**	**800**
55 specchio				

specchio / mirror
1400x650



specchio / mirror
650x1400



	14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered	318 nickel grigio	14 brown, ecolorsystem laccato / lacquered	318 nickel grigio
L/W	**1400**	**1400**	**650**	**650**
55 specchio				

illuminazione led superiore e inferiore opzionale
optional upper and lower led lighting system

specificare al momento dell'ordine il paese di destinazione
specify on the order the destination country

3000° Kelvin (luce calda / warm light)
classe energetica / energy class E
cavo rivestito in tessuto / fabric-covered electrical cable


Direttiva Europea ErP - EcoDesign
ErP European directive - EcoDesign

CRI ≥ 80
LUMEN 120 lm/W


1 illuminazione led superiore e inferiore
2 cablaggio elettronico per impianto
3 interruttore touch per accensione / spegnimento e per la regolazione dell'intensità luminosa
4 cavo rivestito in tessuto
5 spina elettrica - Rimadesio provvederà a fornire la tipologia di spina consona al paese di destinazione del prodotto

1 upper and lower led lighting
2 electronic wiring
3 touch system for switching on/off and for adjusting the light intensity
4 fabric-covered electrical cable
5 Plug - Rimadesio will provide the type of plug appropriate to the destination country of the product


specchio / mirror
600x2000




specchio / mirror
800x1080



specchio / mirror
1400x650



specchio / mirror
650x1400



110/230 - 24V	**7,6 W**	**10,6 W**	**10,6 W**	**10,6 W**
prezzo / price				

illuminazione led a luce calda 2700°K disponibile su richiesta con un supplemento del +10%
warm LED lighting 2700°K available on request with a surcharge of +10%

Rimadesio presenta una collezione esclusiva di tappeti disegnata da Studio Juma che sarà in vendita in abbinamento ai prodotti della collezione.
I modelli previsti sono: KITA, in formato rettangolare e in diversi colori; MIGLIO in formato rettangolare e rotondo in diverse nuances; KANJI in versione rotonda e in un'unica proposta cromatica.
E' da considerarsi nella norma una variazione del +/- 3% sulle dimensioni del tappeto, in quanto realizzato a mano.

Rimadesio presents an exclusive collection of carpets designed by Studio Juma that will be available for sale to match the products of the collection.
The models are KITA, in rectangular format and in different colors; MIGLIO in rectangular and round format in different shades; KANJI in round version and in a unique chromatic proposal.
A variation of +/- 3% on the carpet dimensions has to be considered in the standard, as the carpet is made by hand.



Di seguito i modelli della Carpet Collection:



Kita



Miglio

Here below the models of Carpet Collection:



Kanji




Miglio, round

tappeto
carpet

Kita - caratteristiche generali
Dimensioni : 2000x3000 / 2500 x 3500 mm
Composizione : 90% lana, 10% cotone
Tecnica di lavorazione : Hand Weaving, realizzato a mano
Origine : India

Kita - general features
Dimension : 2000x3000 / 2500x3500 mm
Composition : 90% wool, 10% cotton
Working tecnique : Hand Weaving, handmade
Origin : India

tappeto rettangolare
rectangular carpet



L x P / W x P

2000 x 3000

2500 x 3500

colori disponibili
available colours


granite



forest


clay

Miglio - caratteristiche generali
Dimensioni : 2000x3000 / 2500 x 3500 mm
Composizione : 70% lana, 20% cotone, 10% juta
Tecnica di lavorazione : Hand Weaving, realizzato a mano
Origine : India

Miglio - general features
Dimension : 2000x3000 / 2500x3500 mm
Composition : 70% wool, 20% cotton 10% jute
Working tecnique : Hand Weaving, handmade
Origin : India

tappeto rettangolare
rectangular carpet



L x P / W x P


2000 x 3000

2500 x 3500

colori disponibili
available colours


rice


grey


charcoal

Kanji - caratteristiche generali
Dimensioni : Ø 3000 mm
Composizione : 90% lana, 10% cotone
Tecnica di lavorazione : Hand Weaving, realizzato a mano
Origine : India

Kanji - general features
Dimension : Ø 3000 mm
Composition : 90% wool, 10% cotton
Working tecnique : Hand Weaving, handmade
Origin : India

tappeto tondo
round carpet



colori disponibili
available colours




ivory

Ø 3000

Miglio, round - caratteristiche generali
Dimensioni : Ø 3000 mm
Composizione : 70% lana, 20% cotone, 10% juta
Tecnica di lavorazione : Hand Weaving, realizzato a mano
Origine : India

Miglio, round - general features
Dimension : Ø 3000 mm
Composition : 70% wool, 20% cotton 10% jute
Working tecnique : Hand Weaving, handmade
Origin : India

tappeto tondo
round carpet



colori disponibili
available colours



rice



grey



charcoal


Ø 3000

Su richiesta e solo come completamento di un ordine in corso, è possibile acquistare rivestimenti Rimadesio.

Vetro
Vetro di sicurezza temperato e molato sui bordi.
Fornito su misura (il vetro temperato non è lavorabile dal cliente).
Il minimo fatturabile al pezzo è di 0,40 m².
Spessore 4 mm.
L'imballo in scatola di cartone con rinforzi in legno è incluso.

lucidi/glossy
opachi/matt
diamante
specchio

reflex sahara taiga



Upon request and only as a completion of an order in progress, Rimadesio claddings are available for purchase.


Glass
Tempered safety glass with bevelled edges.
Supplied made to measure (the tempered glass cannot be worked and cut on site).
Minimum charge per piece is 0,40 m².
4 mm thickness.
Cardboard box packaging with wooden reinforcements included.

	€ / m²	L/W max	H max
vetri lucidi / glossy glasses		1250	3000
vetri opachi / matt glasses		1250	3000
vetri laccati sahara / sahara lacquered glasses		1250	3000
vetri laccati taiga / taiga lacquered glasses		1250	1920
vetri laccati / lacquered glasses: diamante e reflex		1250	3000
55 specchio, 68 specchio grigio		1250	3000

Essenza
Prezzo per lastra
Dimensioni L.1280 x H.3000 mm
Imballo in scatola di cartone incluso.
La lastra viene consegnata lucidata.

Wood
Price per slab
Dimensions W.1280 x H.3000 mm
Carton box packaging included.
The wooden plate is delivered polished

sahara taiga




	€ / a lastra €/per slab	L/W max	H max
essenza taiga / taiga wood		1280	3000
essenza sahara / sahara wood		1280	3000

Litech®
Tagliato e non molato sui bordi.
Non è fornito su misura ma solo in lastra intera.
Spessore 4 mm.
Le lastre di Litech® sono imballate in cassa di legno, ogni cassa può contenere da 1 a 5 lastre.
Il costo dell'imballo è da aggiungere al prezzo della lastra.

Litech®
Cut and not bevelled on the edges.
It is not supplied to size but only as a whole slab.
Thickness 4 mm.
Litech® slabs are packaged in a wooden crate, each crate can contain 1 to 5 slabs.
The packaging price must be added to the slab price.

lastra piccola
small slab

lastra grande
large slab



	€ / cad € / each	L/W	H
lastra piccola / small slab		700	1600
imballo per lastra piccola / packaging for small slab			
lastra grande / large slab		1600	3200
imballo per lastra grande / packaging for large slab			

Su richiesta e solo come completamento di un ordine in corso, è possibile acquistare tessuti, pelle, similpelle e rafia Rimadesio.

Tessuto, similpelle e rafia
Minimo fatturabile: 1 ml
Prezzo al taglio per metro lineare
Imballo in scatola di cartone incluso


Pelle
Minimo fatturabile: 1 pelle intera
Prezzo al taglio per metro quadro
Imballo in scatola di cartone incluso

Upon request and only as a completion of an order in progress, Rimadesio fabrics, leather, synthetic leather and rafia are available for purchase.


Fabric, synthetic leather and rafia
Minimum charge: 1 lm
Cut price for linear meter
Cardboard box packaging included

Leather
Minimum charge: 1 whole hide
Cut price for square meter
Cardboard box packaging included


tessuti / similpelle / rafia
fabrics / synthetic leather / rafia



tessuto Lux
Lux fabric



pelle
leather




	€ / ml / lm	H	composizione / composition	manutenzione / maintenance
tessuto Plain / Plain fabric		**1400**	38% VI - 24% PL - 20% CO - 18% LI	
tessuto Nomad / Nomad fabric		**1400**	30% VI - 16% WO - 13% LI - 12% CO - 10% PA - 9% PL - 6% SE - 4% PC	
tessuto Groove / Groove fabric		**1400**	37% PC - 13% WV - 30% PL - 18% CO - 2% PA	
tessuto Material / Material fabric		**1400**	43% VI - 36% CO - 15% PL - 6% LI	
tessuto Tech / Tech fabric		**1400**	100% PL Trevira CS	
tessuto Bouclé / Bouclé fabric		**1400**	35% PC - 30% WV - 25% PL - 10% CO	
tessuto Lux / Lux fabric		**3300**	75% CO - 25% SE	

	€ / m²	dimensione/ dimension	spessore / thickness	manutenzione / maintenance
pelle Blaze / Blaze leather		**5 - 5,5 mq/sqm**	1,3 - 1,5 mm	Spolverare con un panno soffice e asciutto Dust regularly with a soft and dry cloth
pelle Flare / Flare leather		**5 - 5,5 mq/sqm**	1,3 - 1,5 mm	Spolverare con un panno soffice e asciutto Dust regularly with a soft and dry cloth
pelle Ridge / Ridge leather		**4,5 - 5,0 mq/sqm**	1,2 - 1,4 mm	Spolverare con un panno soffice e asciutto Dust regularly with a soft and dry cloth

	€ / ml / lm	H	composizione / composition	manutenzione / maintenance
similpelle / synthetic leather		**1400**	8%PL - 4%PU - 88%PVC composizione tessile / textile composition 100%PL	
rafia		**1400**	54% RY/VI - 46%CO Backing 100% CO	

Vetro laccato ecolorsystem / Ecolorsystem lacquered glass


lucido glossy / opaco matt



Vetro laccato al campione: sovrapprezzo per avviamento impianto € / Sample lacquered glass: extra charge for plant start-up €

Vetro laccato metallizzato ecolorsystem / Ecolorsystem lacquered metalized glass

lucido glossy / opaco matt / sahara / taiga / diamante




Laccato opaco ecolorsystem
Ecolorsystem matt lacquered



Elementi strutturali laccati al campione: sovrapprezzo per avviamento impianto € / Sample lacquered structural elements: extra charge for plant start-up €

Vetro laccato sahara ecolorsystem / Ecolorsystem lacquered sahara glass




Vetro laccato taiga ecolorsystem / Ecolorsystem lacquered taiga glass



Vetro neutro
Neutral glass




Vetro trasparente
Transparent glass



V etro satinato
Satinated glass




Vetro rete
Mesh glass




Vetro reflex
Reflex glass



Laccato opaco metallizzato ecolorsystem
Ecolorsystem metalized matt lacquered



Alluminio
Aluminium



Marmo
Marble


28 calacatta


188 sierra beige



184 crystal grey



186 crystal brown


180 emperador


183 noir saint laurent


187 verde lepanto



182 rosso lepanto


181 nero marquinia

Marmo opaco
Matt marble


198 calacatta opaco


194 crystal grey opaco


191 nero marquinia opaco


185 crystal white opaco

Litech


G001 crema


G002 moka


G003 piedra


G004 grigio rigato


Terrae


R006 bone


R004 sable


R001 gravel


R005 river


R007 saraceno


R002 vulcano


R003 navajo

Similpelle
Synthetic leather


157 arena


158 agata


155 nube


154 argilla


160 miele


153 castoro


159 etna


156 rubens

Cuoio
Hide leather

C23 bianco ghiaccio


C17 sand


C29 toupè


C28 fango


C16 naturale


C22 caramello


C25 siena


C11 moka

C09 nero

Pelle Blaze
Blaze leather

P001 arctic

P002 gardenia

P003 vanilla

P004 glacier

P005 fog

P006 bamboo

P007 lily

P008 caramel

P009 rust

P010 sunset

P011 driftwood

P012 bruno

P013 ghost

P014 midnight

P015 storm

Pelle Flare
Flare leather

P016 oat

P017 ecru

P018 nut

P019 dusk

P020 mars

P021 camel

P022 moss

P023 umber

P024 meteor

P025 anthracite

P026 basalt

Pelle Ridge
Ridge leather

P027 aurora

P028 sirio

P029 carnia

P030 cider

P031 savanna

P032 bosco

P033 wine

P034 pepper

P035 mirto

P036 fall

P037 rain

P038 shade

Tessuto Tech
Tech fabric

TT01 duna

TT03 tortora

TT05 mosto

TT07 antracite

TT09 fumo

TT10 ghiaccio

TT11 giada

TT19 canyon

TT20 dolomiti

TT21 cedro

Tessuto Nomad
Nomad fabric

T200 jasper

T201 gobi

T202 ande

T203 elbrus

T204 ural

T205 sila

Tessuto Bouclé
Bouclé fabric

T206 loto

T207 almond

T208 crusca

T209 ginger

T210 fiume

T211 marea

Tessuto Groove
Groove fabric

T212 luna

T213 jasmine

T214 fossil

T215 shadow

T216 polar

T217 onyx

Tessuto Plain
Plain fabric

T218 elder

T219 acacia

T220 dust

T221 sage

T222 timo

T223 orion

Essenza
Wood

711 rovere

15 noce

19 rovere termotrattato

27 rovere nero

710 tinto ebano

Essenza taiga
Taiga wood

701 rovere taiga

700 tinto ebano taiga

Essenza sahara
Sahara wood

17 noce sahara

20 rovere termotrattato sahara

Melaminico
Melamine

07 melaminico olmo

09 melaminico rovere grigio

25 melaminico larice carbone

Melaminico interno
Internal melamine

UB07 melaminico cuio grigio

UB09 melaminico cuoio brown

Tessuto Lux
Lux fabric

T006 gesso

T052 segale

T044 acciaio

T012 marmotta

T042 ruggine

T051 salvia

Tessuto Material
Material fabric

T020 nebbia

T019 papiro

T009 piuma

T017 roccia

T001 terracotta

T003 brandy

T018 tabacco

Rafia

T133 magnolia

T134 desert

T101 natural

T115 stone

T102 sequoia

Cord

CD01 light

CD02 dark

Collection designed by Giuseppe Bavuso
Carpet Collection designed by Juma

Awards

1993	Siparium	Young & Design
2000	Zenit	Award KBB
2001	Zenit	selection Design Index ADI
2002	Siparium	Top100 Frames
2005	Graphis	selection Design Index ADI
2007	Vela	selection Design Index ADI
2008	Vela	mention XXI Premio Compasso d'Oro ADI
2015	Wind	winner Red Dot Award
2016	Cover	Best Furniture System AZ Award
2016	Alambra	selection Design Index ADI
2017	Sail	selection Design Index ADI
2017	Soho	Architectural products AZ awards
2017	Daimon	Interior Design Magazine Best of Year awards
2020	Modulor	People's Choice winner AZ Awards
2020	Modulor	Architectural Products Award of Merit AZ Awards
2020	Modulor	selection Design Index ADI
2021	Francis	selection Design Index ADI
2021	Modulor	LivingEtc Style Awards
2022	Maxi	selection ADI Design Index
2022	Aliante	finalist Interior's best of the Year awards
2022	Aliante	finalist A+Product awards
2023	Maxi	winner German Design Awards 2023
2023	Radius	A'N Best of Products Awards
2023	Air	Winner Interior's best of the Year awards
2024	Aliante	Winner German Design Awards
2024	Air	Winner Iconic Awards: Interior Products
2025	Air System	Winner Germany Design Awards

Modelli depositati e brevettati / Patented:
Air, Air System, Radius, Aliante, Altair, Rialto, Maxi, Sail, Soho, Velaria, Stripe, Daimon, Graphis, Zen, Zen frame, Siparium, Moon, Vela, Luxor, Even, Aura, Spin, Link+, Planet, Flat, Alambra, Abacus living, Self, Cover, Zenit, Dress bold, Abacus, Sinua, Sinua poltrona, Wabi, Nest, Sophis, Lambda.

Marchi registrati / Registered trademarks:
Rimadesio, Ecolorsystem, Litech, Siparium, Velaria, Abacus.

Rimadesio spa
via Furlanelli 96
20833 Giussano (MB) Italy
T +39 0362 3171
www.rimadesio.it
rimadesio@rimadesio.it

Milano Flagship store
via Visconti di Modrone 26
20122 Milano Italy
T +39 02 76280708
milano@rimadesio.it

London Flagship store
83/85 Wigmore Street
1WU 1DL London
T +44 (0) 2074 862193
london@rimadesio.co.uk

New York Flagship store
102 Madison Ave
New York, NY 10016
T +1 917 388 2650
newyork@rimadesio.us

Paris Flagship store
25, avenue Rapp
75007 Paris
T +33 1 71930682
paris@rimadesio.fr

Miami Flagship store
2601 Biscayne Blvd
Miami, FL 33137
usa@rimadesio.us

Printed in Italy / May 2025

FSC www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C003498